

# PLAN PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS EN ESPAÑA

## INDICADORES SEGUIMIENTO AÑO 2024

### NOTA INFORMATIVA:

La interpretación de los indicadores de seguimiento del Plan TB ha de hacerse con cautela, dado que los datos incluidos en este documento son provisionales **y pueden sufrir variaciones derivadas de revisiones posteriores**. Los casos importados no se incluyen en el cálculo de las tasas.

Los datos de la Tabla 1. Casos y Tasas de notificación incluyen los datos de población del INE. El resto de información es proporcionada por cada comunidad autónoma (CA).

Los datos de las Tablas 2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC) y Tabla 3. Tratamiento y Tabla 4. Infección tuberculosa son también provistos por las CCAA.

Cuando los datos no están disponibles se indica como ND. Cuando no procede su notificación, se indica como NP. Para el total nacional, se ha calculado el promedio en base a los datos proporcionados por las CCAA.

La Tabla 4. Infección tuberculosa recoge la información disponible de dos indicadores previstos en el Plan para la Prevención y control de la Tuberculosis en España.

## INDICADORES AÑO 2024. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

### 1. Casos y Tasas de notificación

CCAA	Población	Casos TB Notificados (1)	Casos TB importados	Tasa de notificación de casos TB (2) (por 100000 habitantes)	Razón de tasas < 15 años/adultos (2)	Casos Notificados TB en < 10 años (1)	Casos Notificados TB pulmonar (1)	Tasa de notificación de casos de TB pulmonar (2) (por 100000 habitantes)	Casos notificados TB-MDR y TB-XDR	Tasa de notificación de casos de TB MDR y TB-XDR (por 100000 habitantes)
Andalucía	8631862	550	97	6,37	0,33	20	398	4,6	1	0,01
Aragón	1351591	138	13	10,21	0,5	6	77	5,7	1	0,07
Asturias	1009599	74	8	7,33	0,95	4	53	5,25	7	0,69
Baleares	1231768	93	12	7,55	0,44	5	69	5,6	2	0,16
Canarias	2238754	138	32	6,2	0,4	6	114	5,1	1	0,04
Cantabria	590851	34	0	5,7	0	0	26	4,4	0	0
C-La Mancha	2104433	111	5	5,27	0,08	4	75	3,56	5	0,23
C y León	2391682	171	3	7,2	0,03	4	126	5,28	1	0,04
Cataluña	8012231	1153	70	14,39	0,47	55	778	9,71	4	0,05
C. Valenciana	5319285	345	71	6,49	0,42	14	257	4,83	4	0,08
Extremadura	1054681	89	8	8,44	0,99	7	74	7,02	0	0
Galicia	2705833	310	10	11,46	0,33	8	191	7,06	0	0
Madrid	7009268	634	ND	9,05	0,47	23	467	6,66	8	0,11
Murcia	1568492	117	11	7,46	0,61	8	83	5,29	0	0
Navarra	678333	26	10	3,83	0,04	1	16	2,36	0	0
País Vasco	2227684	237	10	10,64	0,24	8	140	6,28	5	0,22
La Rioja	324184	31	1	9,56	1,23	1	21	6,48	0	0
Ceuta	83179	22	1	26,44	0,045	1	19	22,84	0	0
Melilla	85985	7	0	8,19	1,5	1	6	6,98	1	1,17
<b>Total Nacional</b>	<b>48.619.695</b>	<b>4280</b>	<b>362</b>	<b>8,80</b>	<b>0,48</b>	<b>176</b>	<b>2990</b>	<b>6,58</b>	<b>40</b>	<b>0,15</b>

(1) No se incluyen los casos importados

(2) En el cálculo de la tasa de notificación de casos TB se excluyen los casos importados

NC: No consta en SIVIES

**2. Casos confirmados por cultivo, antibiograma, diagnóstico de VIH y Estudios de Contactos (EC)**

<b>CCAA</b>	<i>Proporción de nuevos casos pulmonares confirmados por cultivo en adultos %</i>	<i>Proporción de casos nuevos pulmonares en adultos confirmados por cultivo , que tienen realizado el estudio de sensibilidad a fármacos de primera línea %</i>	<i>Proporción de casos nuevos TB a los que se les ha realizado diagnóstico de VIH (se conoce el estatus en relación a esta infección) %</i>	<i>Proporción de casos nuevos TB, con diagnóstico + de VIH (% de co-infección TB-VIH entre los que se conoce el resultado) %</i>	<i>Proporción de nuevos casos TB pulmonar a los que se ha realizado EC %</i>	<i>Proporción de nuevos casos TB en &lt; 10 años, a los que se ha realizado estudio de contacto %</i>
Andalucía	83,82	95,05	62,48	5,33	91	90
Aragón	90,43	81,18	60,14	4,35	72,34	37,5
Asturias	84,91	97,78	100	2,39	75,47	100
Baleares	77,6	98,07	88,17	1,07	79,4	80
Canarias	78,9	97,14	88,23	5,88	89,5	66,66
Cantabria	96,1	91	76,5	11,8	97,1	NP
C-La Mancha	81	84,37	50,86	8,47	79,74	50
C y León	67,8	36,6	40,2	1,7	46,8	100
Cataluña	81,08	99,47	91,47	2,67	73,95	76,19
C. Valenciana	85,6	86,4	95,8	3,2	72	50
Extremadura	62,5	80	38,20	5,26	77,03	90
Galicia	83,78	99,35	78,71	2,46	74,87	100
Madrid	86,6	100	80,3	7,1	83,5	95,7
Murcia	89,41	100	91,41	3,42	88,17	100
Navarra	100	100	94,44	8,82	90,9	100
País Vasco	87,67	100	84,21	2,83	91,1	75
La Rioja	58,06	83,33	90,32	3,6	100	100
Ceuta	60	100	14,81	0	100	100
Melilla	80	100	42,86	0	100	100
Estimación Total Nacional	<b>80,80</b>	<b>91,04</b>	<b>72,06</b>	<b>4,23</b>	<b>83,31</b>	<b>83,95</b>

## INDICADORES AÑO 2024. Plan para la prevención y control de la tuberculosis en España

### 3.- Tratamiento

CCAA	Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares sensibles a fármacos de primera línea (INH, RIF, EMB, PZA,STR) %		Tasa de éxito de tratamiento en casos de TB pulmonares resistentes a fármacos al menos INH y RIF %		Tasa de abandono del Tratamiento %		Nº tratamientos gratuitos dispensados en el año 2024
	2023 (A CONSOLIDAR)	2024*	2023 (A CONSOLIDAR)	2024*	2023 (A CONSOLIDAR)	2024*	
Andalucía	51,8	30	50	0	2,6	3,2	ND
Aragón	56,92	30,12	ND	100	17	4,35	15
Asturias	86,67	62,26	100	75	1,23	2,44	80
Baleares	95,4	472	100	50	1,16	3,22	ND
Canarias	85,1	70,8	90	100	1,9	4,7	6
Cantabria	97,5	58,2	NP	NP	4	9,1	ND
C-La Mancha	40	58,2	NP	53,8	ND	5,6	ND
C y León	70,94	50,42	100	NP	1,72	1,75	584
Cataluña	92,33	63,45	100	75	3,91	2,45	ND
C. Valenciana	80,1	55	100	50	5,9	4,6	ND
Extremadura	68,75	69,70	NP	NP	0	2,33	ND
Galicia	93,67	80,77	100	NP	0,72	0,36	176
Madrid	82,8	76,6	83,3	75	5,8	5,5	84
Murcia	86,96	66,67	NP	NP	1,98	3,13	12
Navarra	100	94,44	NP	NP	0	2,77	2
País Vasco	82,9	77,57	100	100	1,22	2,43	90
La Rioja	80,95	83,33	100	0	8,7	0	1
Ceuta	84,91	71,43	0	0	0	4,34	ND
Melilla	70	66,67	NP	0	0	0	ND
Estimación Total Nacional	<b>79,35</b>	<b>63,83</b>	<b>85,28</b>	<b>52,22</b>	<b>3,21</b>	<b>3,28</b>	<b>1050</b>

\* Datos provisionales

**4. Infección Tuberculosa y su tratamiento**

<b>CCAA</b>	<b><i>Proporción de personas con test positivo para ITL candidatas a tratamiento y lo inician</i></b>	<b><i>Proporción de personas que iniciaron tratamiento para ITL y lo han completado</i></b>
Andalucía	ND	ND
Aragón	ND	ND
Asturias	ND	ND
Baleares	ND	ND
Canarias	ND	ND
Cantabria	80	83,3
C-La Mancha	ND	ND
C y León	ND	ND
Cataluña	ND	ND
C. Valenciana	ND	56,1
Extremadura	ND	ND
Galicia	60,61	71,37
Madrid	ND	ND
Murcia	99,05	76,92
Navarra	ND	ND
País Vasco	ND	ND
La Rioja	ND	ND
Ceuta	ND	ND
Melilla	ND	ND