Notas a las tablas:

- El símbolo "." debe interpretarse como dato que no se recoge
- El símbolo ".." debe interpretarse como dato que no puede darse por muestra insuficiente
- El símbolo " ..." debe interpretarse como error de división por 0
- Los datos correspondientes a celdas con menos de 35 mil personas han de ser tomados con precaución, ya que pueden estar afectados de elevados errores de muestreo.

ESTADO DE SALUD

(Números Absolutos)

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

1.1 según sexo y grupo de edad
1.2 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.3 según sexo y comunidad autónoma
1.4 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.5 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.6 según sexo y relación con la actividad económica actual
1.7 según sexo y situación profesional
1.8 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

1.9 según sexo y grupo de edad
1.10 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.11 según sexo y comunidad autónoma
1.12 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.13 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.14 según sexo y relación con la actividad económica actual
1.15 según sexo y situación profesional
1.16 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

1.17 según sexo y grupo de edad
1.18 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.19 según sexo y comunidad autónoma
1.20 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.21 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.22 según sexo y relación con la actividad económica actual

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

1.23 según sexo y grupo de edad
1.24 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.25 según sexo y comunidad autónoma
1.26 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.27 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.28 según sexo y relación con la actividad económica actual

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

1.29 según sexo y grupo de edad
1.30 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.31 según sexo y comunidad autónoma
1.32 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.33 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.34 según sexo y relación con la actividad económica actual

PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

1.35 según sexo y grupo de edad
1.36 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.37 según sexo y comunidad autónoma
1.38 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.39 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.40 según sexo y relación con la actividad económica actual

GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

1.41 según sexo y grupo de edad
1.42 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.43 según sexo y comunidad autónoma
1.44 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.45 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.46 según sexo y relación con la actividad económica actual

ESTADO DE SALUD

(Números Absolutos)

ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

1.59 según sexo y grupo de edad
1.60 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.61 según sexo y país de nacimiento
1.62 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.63 según sexo y relación con la actividad económica actual
1.64 según sexo y situación profesional

TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

1.65 según sexo y grupo de edad
1.66 según sexo y nivel de estudios
1.67 según sexo y país de nacimiento
1.68 según sexo y relación con la actividad económica actual
1.69 según sexo y situación profesional

AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

1.70 según sexo y grupo de edad
1.71 según sexo y nivel de estudios
1.72 según sexo y país de nacimiento
1.73 según sexo y situación profesional

LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

1.76 según sexo y grupo de edad
1.77 según sexo y nivel de estudios
1.78 según sexo y comunidad autónoma
1.79 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.80 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.81 según sexo y relación con la actividad económica actual

UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

1.82 según sexo y grupo de edad
1.83 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.84 según sexo y comunidad autónoma
1.85 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.86 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.87 según sexo y relación con la actividad económica actual

LIMITACIÓN PARA VER

1.88 según sexo y grupo de edad
1.89 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.90 según sexo y comunidad autónoma
1.91 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.92 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.93 según sexo y relación con la actividad económica actual

UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

1.94 según sexo y grupo de edad
1.95 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.96 según sexo y comunidad autónoma
1.97 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.98 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.99 según sexo y relación con la actividad económica actual

LIMITACIÓN AUDITIVA

1.100 según sexo y grupo de edad
1.101 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.102 según sexo y comunidad autónoma
1.103 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.104 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.105 según sexo y relación con la actividad económica actual

LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

1.106 según sexo y grupo de edad
1.107 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.108 según sexo y comunidad autónoma
1.109 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.110 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.111 según sexo y relación con la actividad económica actual

ESTADO DE SALUD

(Números Absolutos)

DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD BÁSICA DE LA VIDA DIARIA

1.112 según sexo y grupo de edad
1.113 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.114 según sexo y valoración del estado de salud
1.115 según sexo y comunidad autónoma
1.116 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.117 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.118 según sexo y relación con la actividad económica actual

DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

1.119 según sexo y grupo de edad
1.120 según sexo y nivel de estudios
1.121 según sexo y comunidad autónoma
1.122 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.123 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.124 según sexo y relación con la actividad económica actual

DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA

1.125 según sexo y grupo de edad
1.126 según sexo y nivel de estudios
1.127 según sexo y comunidad autónoma
1.128 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.129 según sexo y país de nacimiento
1.130 según sexo y relación con la actividad económica actual
1.131 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR

1.132 según sexo y grupo de edad
1.133 según sexo, grupo de edad y nivel de estudios
1.134 según sexo y valoración del estado de salud
1.135 según sexo y comunidad autónoma
1.136 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.137 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.138 según sexo y relación con la actividad económica actual
1.139 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR

1.140 según sexo y grupo de edad
1.141 según sexo y nivel de estudios
1.142 según sexo y comunidad autónoma
1.143 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.144 según sexo, país de nacimiento y grupo de edad
1.145 según sexo y relación con la actividad económica actual

DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR

1.146 según sexo y grupo de edad
1.147 según sexo y nivel de estudios
1.148 según sexo y comunidad autónoma
1.149 según sexo y tamaño del municipio de residencia
1.150 según sexo y país de nacimiento
1.151 según sexo y relación con la actividad económica actual
1.152 según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.1. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	7.778,7	20.663,3	7.128,6	2.118,0	753,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.818,6	2.373,3	225,2	25,9	13,8
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	2.321,1	4.412,0	628,9	62,4	25,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.694,5	4.853,4	861,7	151,4	61,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	949,4	3.922,1	1.198,6	250,0	70,6
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	549,8	2.491,6	1.398,0	409,7	117,7
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	276,9	1.500,3	1.386,0	451,0	178,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	168,5	1.110,6	1.430,0	767,6	285,7
VARONES						
TOTAL	18.843,0	4.231,4	10.583,4	2.983,8	812,9	231,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.035,8	1.131,2	87,0	15,6	10,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	1.314,5	2.234,4	226,3	42,6	15,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	867,6	2.580,4	372,1	54,0	25,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	474,5	2.032,9	546,3	106,3	23,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	298,6	1.273,1	641,4	160,4	37,7
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	156,3	812,9	566,2	174,3	31,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	84,2	518,5	544,6	259,8	87,1
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.547,3	10.079,9	4.144,7	1.305,0	522,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	782,8	1.242,0	138,2	10,2	3,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	1.006,6	2.177,6	402,7	19,8	9,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	827,0	2.273,0	489,7	97,5	36,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	474,9	1.889,2	652,3	143,7	47,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	251,2	1.218,5	756,6	249,3	80,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	120,6	687,4	819,9	276,7	147,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	84,3	592,1	885,4	507,9	198,6

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.2. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	7.778,7	20.663,3	7.128,6	2.118,0	753,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	348,1	1.843,9	1.987,7	941,0	384,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.084,0	4.474,0	2.248,4	643,0	184,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	1.903,1	3.824,6	984,1	186,3	74,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	2.116,4	5.071,7	1.040,6	219,9	60,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	516,6	1.445,1	253,3	22,9	7,1
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.804,5	3.996,6	599,2	99,9	40,3
NO CONSTA	35,3	6,0	7,4	15,3	4,8	1,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	5.834,2	11.638,7	1.715,9	239,7	101,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	145,0	368,2	64,0	50,0	22,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	635,3	1.804,6	344,3	38,8	18,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	1.624,0	2.643,5	442,1	52,3	32,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	1.647,1	3.285,3	462,1	68,1	19,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	423,6	1.048,0	136,7	6,9	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	1.353,2	2.489,0	266,9	23,5	7,6
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	1.499,2	6.413,7	2.596,6	659,7	188,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	99,9	536,8	498,3	173,4	47,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	309,7	1.790,6	936,5	257,4	68,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	246,2	988,5	402,0	83,9	27,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	395,5	1.493,2	424,9	83,8	21,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	79,3	349,2	97,6	10,8	4,6
UNIVERSITARIOS	1.918,4	368,7	1.251,1	231,3	49,0	18,4
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	445,3	2.611,0	2.816,1	1.218,6	464,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	103,2	938,9	1.425,4	717,6	315,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	138,9	878,8	967,6	346,9	97,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	33,0	192,6	140,0	50,1	14,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	73,8	293,2	153,6	67,9	19,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	13,7	48,0	19,0	5,2	2,4
UNIVERSITARIOS	482,0	82,6	256,5	101,1	27,4	14,4
NO CONSTA	16,8	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.2. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	4.231,4	10.583,4	2.983,8	812,9	231,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	204,4	909,0	745,1	303,6	92,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	648,1	2.388,0	982,7	263,0	55,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	1.075,7	2.025,2	415,2	70,6	19,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	1.196,4	2.496,0	414,0	112,9	31,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	261,7	837,4	138,7	13,1	5,3
UNIVERSITARIOS	3.114,2	839,0	1.923,8	279,8	46,2	25,4
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	3.217,8	5.946,0	685,3	112,2	51,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	94,4	206,6	32,0	25,4	14,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	411,8	1.074,0	157,1	23,0	9,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	940,4	1.432,1	179,2	20,1	10,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	959,1	1.586,8	158,2	33,4	11,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	207,7	573,6	62,0	2,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	598,4	1.072,8	96,8	8,1	4,3
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	773,1	3.306,0	1.187,7	266,7	61,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	53,1	279,6	190,0	78,8	8,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	169,8	903,4	440,5	90,7	21,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	122,6	469,8	172,7	30,9	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	196,1	738,9	189,5	37,8	10,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	41,0	233,6	62,4	6,4	2,8
UNIVERSITARIOS	1.028,9	190,6	676,7	127,5	20,7	13,4
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	240,4	1.331,4	1.110,8	434,1	118,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	56,9	422,8	523,0	199,4	69,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	66,4	410,6	385,1	149,3	24,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	12,8	123,4	63,4	19,6	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	41,3	170,3	66,3	41,8	9,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	12,9	30,2	14,3	4,4	2,4
UNIVERSITARIOS	304,8	50,1	174,2	55,5	17,4	7,7
NO CONSTA	6,4	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.2. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	3.547,3	10.079,9	4.144,7	1.305,0	522,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	143,7	934,9	1.242,6	637,4	292,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	435,9	2.086,0	1.265,7	380,0	129,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	827,4	1.799,4	568,9	115,8	54,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	919,9	2.575,7	626,6	107,0	29,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	254,9	607,7	114,6	9,9	1,8
UNIVERSITARIOS	3.426,3	965,5	2.072,8	319,4	53,7	14,9
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	2.616,3	5.692,7	1.030,6	127,5	49,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	50,6	161,6	31,9	24,6	8,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	223,4	730,6	187,1	15,8	9,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	683,6	1.211,4	262,9	32,2	21,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	688,0	1.698,5	303,9	34,8	7,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	215,9	474,4	74,7	4,7	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	754,8	1.416,2	170,0	15,5	3,2
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	726,1	3.107,7	1.408,9	392,9	127,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	46,8	257,2	308,3	94,6	39,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	139,9	887,2	496,0	166,7	47,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	123,6	518,7	229,3	53,0	23,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	199,4	754,3	235,5	46,0	11,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	38,3	115,5	35,3	4,3	1,8
UNIVERSITARIOS	889,5	178,1	574,4	103,8	28,3	5,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	204,9	1.279,5	1.705,3	784,6	345,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	46,3	516,1	902,3	518,2	245,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	72,5	468,1	582,6	197,6	72,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	20,2	69,3	76,7	30,5	9,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	32,5	122,8	87,3	26,2	10,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	32,6	82,3	45,6	10,0	6,7
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	7.778,7	20.663,3	7.128,6	2.118,0	753,5
ANDALUCÍA	6.727,8	1.381,7	3.608,6	1.235,8	355,4	146,3
ARAGÓN	1.115,6	253,9	559,5	243,6	46,4	12,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	100,4	544,1	208,9	57,5	22,2
BALEARS (ILLES)	891,4	138,3	585,8	128,6	31,6	7,1
CANARIAS	1.736,7	394,4	867,3	351,9	99,1	23,9
CANTABRIA	495,3	144,2	224,3	95,0	24,9	6,9
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	575,2	1.009,8	432,2	120,7	21,5
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	326,7	930,3	307,7	104,3	28,7
CATALUÑA	6.070,7	1.518,5	3.180,4	966,8	278,8	126,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	758,6	2.348,3	741,3	232,8	102,1
EXTREMADURA	905,3	151,1	456,2	221,0	63,8	13,2
GALICIA	2.385,6	275,7	1.227,8	590,8	227,1	64,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	930,8	3.074,4	904,9	239,0	95,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	273,8	548,7	230,6	84,5	44,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	81,6	327,1	76,6	23,9	2,8
PAÍS VASCO	1.824,8	392,7	954,9	334,1	109,9	33,2
RIOJA (LA)	265,6	49,5	158,2	43,1	13,0	1,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	21,1	21,4	7,2	2,4	0,7
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	10,6	36,3	8,5	2,8	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL	18.843,0	4.231,4	10.583,4	2.983,8	812,9	231,4
ANDALUCÍA	3.308,6	728,9	1.904,6	498,3	133,7	43,2
ARAGÓN	554,2	152,3	280,9	99,7	19,6	1,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	49,2	277,2	96,7	14,3	5,3
BALEARS (ILLES)	445,3	82,7	289,8	59,3	11,5	1,9
CANARIAS	863,1	204,0	453,2	146,8	47,7	11,4
CANTABRIA	240,7	84,6	103,1	40,7	9,2	3,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	303,2	542,7	166,8	46,9	5,7
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	180,7	506,8	132,5	28,3	5,6
CATALUÑA	2.973,7	809,9	1.606,2	390,2	131,9	35,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	413,3	1.192,6	349,1	84,1	30,2
EXTREMADURA	446,7	82,5	239,8	91,3	28,3	4,8
GALICIA	1.139,7	125,6	658,5	252,3	87,9	15,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	534,8	1.529,2	337,3	84,2	33,3
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	179,8	269,4	110,7	22,0	14,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	38,4	170,9	34,4	8,9	1,6
PAÍS VASCO	882,9	215,8	448,7	154,0	46,4	18,1
RIOJA (LA)	132,7	26,5	81,9	17,6	6,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	12,3	10,4	2,8	0,3	0,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	7,0	17,7	3,2	1,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.3. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.547,3	10.079,9	4.144,7	1.305,0	522,1
ANDALUCÍA	3.419,2	652,8	1.704,0	737,5	221,7	103,1
ARAGÓN	561,4	101,6	278,5	143,9	26,8	10,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	51,2	266,9	112,2	43,2	16,9
BALEARS (ILLES)	446,1	55,6	296,0	69,3	20,0	5,2
CANARIAS	873,5	190,4	414,1	205,1	51,4	12,5
CANTABRIA	254,6	59,5	121,2	54,3	15,7	3,9
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	272,0	467,1	265,4	73,8	15,8
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	146,0	423,5	175,2	76,0	23,1
CATALUÑA	3.097,0	708,5	1.574,2	576,5	146,9	90,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	345,3	1.155,7	392,2	148,8	71,9
EXTREMADURA	458,6	68,6	216,4	129,7	35,5	8,4
GALICIA	1.245,9	150,1	569,4	338,6	139,2	48,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	396,0	1.545,2	567,6	154,8	62,5
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	94,0	279,3	119,8	62,4	29,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	43,2	156,2	42,1	15,0	1,2
PAÍS VASCO	941,9	176,9	506,2	180,1	63,5	15,2
RIOJA (LA)	132,9	23,0	76,2	25,4	6,4	1,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	8,9	10,9	4,5	2,1	0,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	3,6	18,6	5,4	1,7	0,4

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.4. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	7.778,7	20.663,3	7.128,6	2.118,0	753,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.503,2	4.039,8	1.656,8	545,7	147,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	2.193,5	5.254,5	1.781,3	559,7	210,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	1.026,0	2.767,8	790,4	248,1	81,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.629,0	4.655,7	1.545,8	430,7	180,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.427,0	3.945,6	1.354,2	333,8	133,2
VARONES						
TOTAL	18.843,0	4.231,4	10.583,4	2.983,8	812,9	231,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	796,7	2.154,7	746,2	242,4	31,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	1.244,5	2.693,6	800,3	210,0	54,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	557,1	1.449,7	311,2	92,5	31,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	891,8	2.359,9	637,2	142,4	71,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	741,3	1.925,6	488,9	125,6	43,2
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.547,3	10.079,9	4.144,7	1.305,0	522,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	706,6	1.885,0	910,6	303,3	116,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	948,9	2.560,9	981,0	349,6	156,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	468,9	1.318,1	479,2	155,6	50,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	737,3	2.295,8	908,6	288,3	109,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	685,7	2.020,0	865,3	208,2	90,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.5. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	7.778,7	20.663,3	7.128,6	2.118,0	753,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.818,6	2.373,3	225,2	25,9	13,8
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	5.514,8	15.679,1	4.087,3	873,5	275,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	445,3	2.611,0	2.816,1	1.218,6	464,2
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	6.295,0	17.614,9	6.313,8	2.029,7	705,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	1.483,2	1.921,6	138,9	22,7	10,4
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	4.420,5	13.200,5	3.436,4	819,9	245,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	391,3	2.492,8	2.738,5	1.187,1	450,2
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	1.482,7	3.047,1	814,0	88,2	47,7
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	335,4	451,7	86,4	3,1	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	1.093,3	2.477,3	650,9	53,5	30,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	54,0	118,1	76,7	31,6	14,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.5. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	4.231,4	10.583,4	2.983,8	812,9	231,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.035,8	1.131,2	87,0	15,6	10,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	2.955,2	8.120,8	1.786,0	363,3	102,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	240,4	1.331,4	1.110,8	434,1	118,6
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	3.451,5	9.128,8	2.635,5	776,9	215,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	883,5	932,7	55,7	12,5	10,4
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	2.355,6	6.921,2	1.514,7	343,9	89,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	212,5	1.274,9	1.065,1	420,5	116,3
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	778,8	1.453,2	347,6	36,1	15,6
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	152,3	198,5	31,3	3,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	598,6	1.198,2	271,3	19,4	13,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	27,9	56,6	45,0	13,6	2,3
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.5. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	3.547,3	10.079,9	4.144,7	1.305,0	522,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	782,8	1.242,0	138,2	10,2	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.559,6	7.558,3	2.301,2	510,2	173,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	204,9	1.279,5	1.705,3	784,6	345,6
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	2.843,4	8.486,1	3.678,3	1.252,9	490,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	599,7	988,9	83,2	10,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	2.064,9	6.279,2	1.921,7	476,1	156,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	178,8	1.218,0	1.673,5	766,6	333,9
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	703,9	1.593,8	466,4	52,1	32,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	183,1	253,2	55,1	0,0	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	494,7	1.279,1	379,5	34,1	16,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	26,1	61,6	31,8	18,0	11,7
NO CONSTA						
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.6. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	7.778,7	20.663,3	7.128,6	2.118,0	753,5
TRABAJANDO	18.231,3	4.427,8	11.332,6	2.132,2	273,4	65,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	1.151,0	2.879,9	736,1	140,6	68,6
ESTUDIANDO	2.912,4	1.221,9	1.541,9	127,5	14,7	6,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	443,1	2.609,0	2.473,0	1.057,5	395,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	15,3	193,1	372,8	263,4	101,2
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	492,9	1.985,6	1.243,6	348,9	114,2
OTRAS SITUACIONES	182,5	26,7	102,7	32,8	17,8	2,5
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	4.231,4	10.583,4	2.983,8	812,9	231,4
TRABAJANDO	10.309,0	2.540,8	6.544,7	1.076,9	115,9	30,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	669,3	1.520,6	353,0	71,7	30,2
ESTUDIANDO	1.469,0	715,2	713,7	32,3	2,5	5,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	266,8	1.581,2	1.216,9	475,3	137,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	13,9	123,3	239,5	130,3	27,7
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	9,1	23,2	38,1	1,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	16,3	62,4	23,0	15,5	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.547,3	10.079,9	4.144,7	1.305,0	522,1
TRABAJANDO	7.922,3	1.887,0	4.787,9	1.055,4	157,5	34,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	481,7	1.359,4	383,0	68,9	38,5
ESTUDIANDO	1.443,4	506,7	828,2	95,2	12,2	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	176,4	1.027,7	1.256,2	582,2	257,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	1,3	69,8	133,4	133,1	73,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	483,9	1.962,4	1.205,5	347,3	114,2
OTRAS SITUACIONES	65,3	10,4	40,3	9,8	2,3	2,5
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.7. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja o ha trabajado alguna vez como asalariado o por cuenta propia

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	33.286,4	6.609,4	18.416,0	6.017,5	1.670,8	572,7
ASALARIADO/A	27.976,5	5.688,7	15.628,9	4.885,9	1.309,4	463,7
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	1.344,6	241,1	805,5	224,9	57,2	15,9
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	3.032,6	488,2	1.518,0	695,8	253,6	77,0
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	82,4	16,1	57,9	7,0	1,5	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	360,7	63,8	159,2	104,7	27,8	5,3
OTRA SITUACIÓN	468,1	110,3	229,9	95,7	21,4	10,8
NO CONSTA	21,5	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	17.604,0	3.678,3	10.029,2	2.895,6	789,1	211,9
ASALARIADO/A	14.407,0	3.117,4	8.206,0	2.303,9	612,7	166,9
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	965,1	147,5	606,6	162,6	43,7	4,7
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.869,9	323,8	1.004,0	383,9	122,9	35,3
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	65,1	12,0	48,2	3,4	1,5	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	111,1	26,5	64,8	17,6	2,2	0,0
OTRA SITUACIÓN	174,3	49,8	91,7	21,7	6,1	4,9
NO CONSTA	11,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	15.682,4	2.931,1	8.386,8	3.121,9	881,7	360,9
ASALARIADO/A	13.569,5	2.571,2	7.422,9	2.582,0	696,7	296,7
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	379,5	93,5	198,9	62,4	13,5	11,2
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.162,7	164,4	514,0	311,9	130,8	41,7
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	17,3	..	..	..	..	..
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	249,7	37,4	94,4	87,1	25,5	5,3
OTRA SITUACIÓN	293,8	60,5	138,2	74,0	15,3	5,9
NO CONSTA	9,9	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.8. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO

Números absolutos (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	7.778,7	20.663,3	7.128,6	2.118,0	753,5
MENOS DE 850 EUROS	5.035,4	610,0	2.108,4	1.501,9	569,8	245,3
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	8.174,1	1.333,8	4.173,7	1.869,4	614,1	183,0
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	6.507,4	1.285,4	3.728,9	1.071,3	300,9	121,0
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	6.881,0	1.610,0	4.103,0	901,2	193,6	73,2
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	4.774,8	1.296,8	2.799,8	547,8	98,6	31,8
NO CONSTA	7.069,4	1.642,8	3.749,6	1.237,0	340,8	99,2
VARONES						
TOTAL	18.843,0	4.231,4	10.583,4	2.983,8	812,9	231,4
MENOS DE 850 EUROS	2.061,3	312,7	940,5	570,8	169,3	68,1
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	3.929,2	700,0	2.157,2	768,8	253,0	50,1
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	3.272,6	735,1	1.916,4	465,9	109,2	46,0
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	3.656,1	860,6	2.247,4	438,9	79,8	29,4
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	2.479,2	690,3	1.455,2	261,4	60,1	12,2
NO CONSTA	3.444,6	932,7	1.866,7	478,0	141,6	25,6
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.547,3	10.079,9	4.144,7	1.305,0	522,1
MENOS DE 850 EUROS	2.974,1	297,3	1.167,9	931,1	400,5	177,3
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	4.244,9	633,8	2.016,4	1.100,6	361,2	132,9
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	3.234,8	550,3	1.812,5	605,5	191,7	74,9
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	3.224,9	749,3	1.855,6	462,3	113,9	43,9
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	2.295,6	606,5	1.344,6	286,4	38,6	19,5
NO CONSTA	3.624,8	710,1	1.882,9	758,9	199,2	73,6

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.9. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	7.367,7	19.871,1	7.797,9	2.510,9	894,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.760,4	2.315,1	327,3	38,9	15,1
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	2.208,2	4.263,8	823,7	121,8	32,3
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.607,0	4.635,5	1.072,6	222,4	85,3
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	900,9	3.754,3	1.304,5	337,4	93,8
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	503,8	2.389,3	1.424,5	508,0	141,1
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	239,7	1.462,5	1.383,1	491,8	215,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	147,7	1.050,6	1.462,3	790,6	311,2
VARONES						
TOTAL	18.843,0	4.032,4	10.249,5	3.338,7	944,1	278,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	986,9	1.138,9	114,4	29,4	10,4
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	1.279,4	2.152,2	340,9	45,8	15,2
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	822,4	2.487,1	466,3	93,5	30,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	463,4	1.940,0	621,7	124,1	34,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	275,6	1.232,7	652,3	205,4	45,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	132,9	799,8	580,9	182,0	45,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	71,7	498,8	562,3	263,9	97,4
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.335,3	9.621,6	4.459,2	1.566,8	616,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	773,4	1.176,2	213,0	9,5	4,7
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	928,8	2.111,6	482,8	76,1	17,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	784,6	2.148,4	606,3	128,9	55,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	437,5	1.814,3	682,8	213,3	59,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	228,2	1.156,7	772,2	302,6	95,9
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	106,7	662,7	802,1	309,7	170,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	76,0	551,8	900,0	526,7	213,8

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.10. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	7.367,7	19.871,1	7.797,9	2.510,9	894,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	306,8	1.770,3	1.973,1	1.019,9	435,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.024,3	4.296,1	2.375,8	724,4	213,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	1.777,6	3.729,5	1.130,4	246,0	89,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.995,4	4.845,9	1.249,7	331,3	87,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	520,6	1.376,6	281,4	54,4	12,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.731,6	3.845,2	777,5	130,3	55,8
NO CONSTA	35,3	11,2	7,4	10,1	4,5	2,1
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	5.575,6	11.214,4	2.223,6	383,1	132,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	137,3	363,3	78,7	48,0	22,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	619,5	1.722,4	420,2	59,3	20,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	1.527,7	2.589,5	557,0	82,4	37,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	1.561,6	3.161,2	605,6	122,4	30,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	430,8	990,5	167,0	25,0	1,9
UNIVERSITARIOS	4.140,2	1.292,7	2.387,4	395,2	46,0	19,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	1.404,7	6.143,6	2.728,9	845,4	234,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	85,6	514,3	488,3	210,6	56,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	292,7	1.728,7	952,1	307,9	81,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	224,0	939,6	435,5	115,6	33,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	359,6	1.413,4	481,1	129,2	36,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	78,3	339,0	95,2	23,8	5,2
UNIVERSITARIOS	1.918,4	359,3	1.204,3	275,9	57,1	21,8
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	387,4	2.513,1	2.845,3	1.282,4	527,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	84,0	892,7	1.406,1	761,4	356,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	112,1	844,9	1.003,5	357,2	111,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	25,9	200,4	137,9	47,9	18,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	74,2	271,3	163,0	79,7	20,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	11,6	47,1	19,1	5,7	4,9
UNIVERSITARIOS	482,0	79,6	253,5	106,5	27,3	15,1
NO CONSTA	16,8	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.10. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	4.032,4	10.249,5	3.338,7	944,1	278,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	181,1	878,0	752,4	332,3	110,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	625,1	2.285,4	1.079,6	282,0	65,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	976,6	2.046,0	468,7	88,1	27,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	1.151,4	2.375,6	534,5	148,4	41,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	256,6	817,3	143,2	30,7	8,3
UNIVERSITARIOS	3.114,2	830,4	1.843,3	357,2	59,3	24,1
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	3.088,7	5.778,2	921,6	168,7	55,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	92,3	203,8	37,0	25,4	14,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	419,0	1.006,2	204,8	33,2	12,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	859,1	1.463,1	216,1	33,9	10,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	924,3	1.529,4	231,1	51,1	13,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	205,6	552,9	75,8	11,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	582,4	1.022,7	156,8	13,8	4,7
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	739,0	3.172,7	1.273,9	329,5	79,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	41,8	267,5	203,8	83,3	13,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	157,2	878,4	463,9	105,2	21,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	111,6	449,3	191,5	36,2	11,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	183,9	689,6	222,7	58,1	18,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	40,2	235,2	50,0	17,5	3,4
UNIVERSITARIOS	1.028,9	199,2	648,7	142,1	27,9	11,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	204,6	1.298,6	1.143,2	445,9	142,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	47,0	406,7	511,7	223,6	82,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	48,9	400,8	410,9	143,6	31,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	5,9	133,5	61,1	18,0	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	43,2	156,5	80,7	39,2	9,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	10,8	29,3	17,4	1,9	4,9
UNIVERSITARIOS	304,8	48,8	171,8	58,2	17,6	8,4
NO CONSTA	6,4	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.10. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	3.335,3	9.621,6	4.459,2	1.566,8	616,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	125,7	892,3	1.220,7	687,6	324,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	399,2	2.010,7	1.296,2	442,4	148,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	801,0	1.683,6	661,7	157,9	61,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	844,0	2.470,3	715,2	183,0	46,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	264,1	559,3	138,2	23,7	3,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	901,3	2.001,9	420,4	71,0	31,7
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	2.486,8	5.436,2	1.302,1	214,4	76,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	44,9	159,5	41,7	22,6	8,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	200,5	716,2	215,4	26,1	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	668,6	1.126,4	340,9	48,6	27,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	637,4	1.631,7	374,5	71,3	17,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	225,2	437,7	91,2	13,7	1,9
UNIVERSITARIOS	2.359,7	710,3	1.364,7	238,4	32,2	14,2
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	665,7	2.970,9	1.455,0	515,9	155,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	43,8	246,8	284,5	127,3	43,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	135,5	850,4	488,2	202,7	60,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	112,5	490,2	244,0	79,4	21,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	175,7	723,8	258,4	71,1	17,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	38,1	103,8	45,2	6,2	1,8
UNIVERSITARIOS	889,5	160,1	555,5	133,8	29,2	10,8
NO CONSTA	1,1	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	182,8	1.214,5	1.702,1	836,4	384,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	37,0	486,0	894,4	537,8	273,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	63,2	444,2	592,6	213,6	79,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	20,0	66,9	76,8	29,9	13,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	30,9	114,8	82,3	40,5	11,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	30,9	81,7	48,2	9,7	6,7
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.11. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	7.367,7	19.871,1	7.797,9	2.510,9	894,6
ANDALUCÍA	6.727,8	1.286,0	3.508,4	1.356,5	403,5	173,3
ARAGÓN	1.115,6	242,5	532,3	269,0	58,6	13,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	97,4	535,4	205,7	66,3	28,3
BALEARS (ILLES)	891,4	126,0	564,9	156,3	34,8	9,4
CANARIAS	1.736,7	341,3	861,7	369,0	130,7	34,0
CANTABRIA	495,3	143,5	213,9	97,8	33,1	7,1
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	563,4	999,7	419,2	160,4	16,7
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	297,2	913,1	331,1	121,3	35,0
CATALUÑA	6.070,7	1.472,5	3.034,3	1.069,4	343,5	151,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	703,4	2.244,0	835,8	281,6	118,4
EXTREMADURA	905,3	135,4	434,4	232,7	85,1	17,7
GALICIA	2.385,6	262,2	1.190,0	599,2	254,0	80,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	918,4	2.845,8	1.099,1	274,9	106,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	262,9	537,0	248,9	80,3	52,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	71,2	321,0	84,8	31,3	3,5
PAÍS VASCO	1.824,8	363,7	929,8	358,3	131,5	41,6
RIOJA (LA)	265,6	48,9	151,2	46,0	15,5	3,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	21,2	19,2	9,1	1,9	1,5
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	10,6	34,9	9,9	2,7	0,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.11. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL	18.843,0	4.032,4	10.249,5	3.338,7	944,1	278,3
ANDALUCÍA	3.308,6	685,9	1.840,6	584,5	144,2	53,4
ARAGÓN	554,2	149,9	267,4	113,1	23,1	0,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	50,0	269,2	96,0	18,5	9,0
BALEARS (ILLES)	445,3	77,3	286,0	67,7	11,4	2,9
CANARIAS	863,1	185,6	438,7	156,5	64,2	18,1
CANTABRIA	240,7	85,1	101,0	39,0	12,2	3,5
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	301,4	536,4	173,2	48,6	5,7
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	165,5	500,2	149,6	33,5	5,1
CATALUÑA	2.973,7	793,6	1.535,2	434,0	171,6	39,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	395,7	1.130,9	398,3	112,1	32,4
EXTREMADURA	446,7	71,6	240,5	95,2	32,8	6,6
GALICIA	1.139,7	111,4	646,7	274,8	89,7	17,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	519,5	1.453,4	413,7	90,0	42,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	170,0	270,8	119,4	20,1	16,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	32,9	171,4	37,7	10,9	1,3
PAÍS VASCO	882,9	192,1	457,6	155,6	53,9	23,6
RIOJA (LA)	132,7	25,1	77,7	22,8	6,0	1,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	13,0	8,7	3,7	0,3	0,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	7,0	17,0	3,9	1,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.11. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.335,3	9.621,6	4.459,2	1.566,8	616,3
ANDALUCÍA	3.419,2	600,1	1.667,9	772,0	259,3	119,9
ARAGÓN	561,4	92,7	264,9	156,0	35,5	12,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	47,4	266,2	109,7	47,8	19,3
BALEARS (ILLES)	446,1	48,8	278,9	88,6	23,4	6,5
CANARIAS	873,5	155,7	422,9	212,6	66,5	15,9
CANTABRIA	254,6	58,4	112,9	58,9	20,9	3,6
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	262,0	463,3	246,0	111,8	11,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	131,7	412,9	181,5	87,8	29,9
CATALUÑA	3.097,0	678,8	1.499,2	635,4	171,9	111,7
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	307,7	1.113,1	437,5	169,5	86,1
EXTREMADURA	458,6	63,8	193,9	137,5	52,3	11,1
GALICIA	1.245,9	150,8	543,2	324,4	164,3	63,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	398,9	1.392,4	685,3	184,9	64,7
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	92,9	266,2	129,4	60,2	36,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	38,3	149,7	47,1	20,4	2,3
PAÍS VASCO	941,9	171,6	472,1	202,6	77,6	18,0
RIOJA (LA)	132,9	23,9	73,6	23,3	9,5	2,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	8,2	10,5	5,3	1,5	1,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	3,6	17,9	6,1	1,6	0,5

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.12. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	7.367,7	19.871,1	7.797,9	2.510,9	894,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.452,9	3.935,8	1.676,9	655,3	172,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	2.100,2	5.016,1	1.948,1	660,5	274,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	957,6	2.685,4	894,3	284,0	92,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.507,5	4.488,8	1.738,9	511,2	195,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.349,4	3.745,1	1.539,8	399,9	159,6
VARONES						
TOTAL	18.843,0	4.032,4	10.249,5	3.338,7	944,1	278,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	779,9	2.094,8	761,4	294,2	40,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	1.205,0	2.591,3	887,2	249,9	69,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	521,9	1.426,9	367,4	94,2	31,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	823,5	2.296,7	737,4	164,3	80,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	702,2	1.839,9	585,3	141,5	55,8
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.335,3	9.621,6	4.459,2	1.566,8	616,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	673,1	1.841,0	915,4	361,1	131,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	895,3	2.424,8	1.060,9	410,7	204,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	435,7	1.258,5	526,9	189,8	61,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	684,0	2.192,1	1.001,4	346,9	115,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	647,2	1.905,2	954,5	258,4	103,9

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.13. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	7.367,7	19.871,1	7.797,9	2.510,9	894,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.760,4	2.315,1	327,3	38,9	15,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	5.219,9	15.042,9	4.625,3	1.189,6	352,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	387,4	2.513,1	2.845,3	1.282,4	527,0
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	5.961,3	16.845,3	6.947,4	2.370,2	835,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	1.435,3	1.864,2	229,8	35,7	11,7
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	4.176,5	12.601,2	3.943,6	1.087,3	314,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	349,6	2.380,0	2.774,0	1.247,2	509,3
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	1.406,3	3.023,3	849,7	140,7	59,6
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	325,1	450,9	97,5	3,1	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	1.043,4	2.439,3	681,7	102,4	38,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	37,8	133,1	70,5	35,2	17,7
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.13. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	4.032,4	10.249,5	3.338,7	944,1	278,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	986,9	1.138,9	114,4	29,4	10,4
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	2.840,8	7.811,9	2.081,1	468,8	125,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	204,6	1.298,6	1.143,2	445,9	142,9
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	3.299,5	8.815,1	2.954,2	883,6	256,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	847,4	924,9	85,9	26,3	10,4
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	2.260,9	6.662,4	1.766,6	425,9	108,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	191,3	1.227,9	1.101,6	431,4	137,1
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	732,9	1.431,9	383,8	60,6	22,2
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	139,6	214,0	28,5	3,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	579,9	1.147,1	314,5	42,9	16,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	13,3	70,8	40,8	14,5	5,9
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.13. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	3.335,3	9.621,6	4.459,2	1.566,8	616,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	773,4	1.176,2	213,0	9,5	4,7
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.379,1	7.231,0	2.544,1	720,8	227,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	182,8	1.214,5	1.702,1	836,4	384,1
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	2.661,8	8.030,2	3.993,2	1.486,6	578,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	587,9	939,3	144,0	9,5	1,3
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.915,6	5.938,8	2.176,9	661,4	205,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	158,3	1.152,1	1.672,4	815,8	372,2
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	673,5	1.591,4	465,9	80,1	37,4
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	185,5	236,8	69,0	0,0	3,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	463,5	1.292,2	367,2	59,5	22,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	24,5	62,4	29,8	20,6	11,9
NO CONSTA						
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.14. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	7.367,7	19.871,1	7.797,9	2.510,9	894,6
TRABAJANDO	18.231,3	4.211,5	10.912,4	2.562,6	442,6	102,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	1.082,5	2.754,9	860,0	200,1	78,7
ESTUDIANDO	2.912,4	1.193,1	1.486,4	206,7	19,8	6,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	383,8	2.517,0	2.518,9	1.112,6	445,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	18,1	162,6	367,7	275,1	122,2
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	459,5	1.914,3	1.246,4	429,0	136,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	19,1	102,7	30,1	27,1	3,5
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	4.032,4	10.249,5	3.338,7	944,1	278,3
TRABAJANDO	10.309,0	2.446,7	6.351,8	1.294,3	173,6	42,6
EN DESEMPLEO	2.644,7	644,7	1.452,5	415,5	98,3	33,7
ESTUDIANDO	1.469,0	681,8	704,3	71,7	5,9	5,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	224,7	1.533,9	1.260,2	499,3	159,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	12,8	107,1	238,7	140,0	36,2
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	7,8	23,6	36,3	3,4	0,9
OTRAS SITUACIONES	117,2	13,9	60,1	19,7	23,5	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.335,3	9.621,6	4.459,2	1.566,8	616,3
TRABAJANDO	7.922,3	1.764,8	4.560,6	1.268,3	269,0	59,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	437,8	1.302,4	444,5	101,7	45,0
ESTUDIANDO	1.443,4	511,3	782,2	134,9	13,9	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	159,1	983,1	1.258,7	613,3	286,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	5,4	55,6	129,0	135,1	86,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	451,7	1.890,8	1.210,1	425,6	135,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	5,1	42,7	10,4	3,6	3,5
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.15. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja o ha trabajado alguna vez como asalariado o por cuenta propia

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	33.286,4	6.212,1	17.693,7	6.647,7	2.038,5	694,4
ASALARIADO/A	27.976,5	5.354,5	14.980,2	5.476,1	1.603,0	562,8
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	1.344,6	215,8	784,0	256,7	69,4	18,6
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	3.032,6	463,4	1.486,1	689,3	299,2	94,6
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	82,4	15,1	56,3	9,5	1,5	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	360,7	55,1	155,9	107,6	34,5	7,7
OTRA SITUACIÓN	468,1	107,0	214,6	105,2	30,9	10,5
NO CONSTA	21,5	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	17.604,0	3.497,4	9.686,8	3.247,1	916,0	256,8
ASALARIADO/A	14.407,0	2.970,1	7.924,8	2.586,6	718,2	207,4
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	965,1	136,8	578,2	194,2	50,7	5,2
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.869,9	311,4	982,9	401,6	131,9	42,1
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	65,1	11,0	46,8	5,7	1,5	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	111,1	18,1	69,5	20,4	3,2	0,0
OTRA SITUACIÓN	174,3	48,6	76,8	36,2	10,6	2,1
NO CONSTA	11,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	15.682,4	2.714,8	8.006,8	3.400,6	1.122,5	437,6
ASALARIADO/A	13.569,5	2.384,4	7.055,4	2.889,5	884,8	355,4
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	379,5	79,0	205,8	62,4	18,7	13,4
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.162,7	152,0	503,2	287,6	167,4	52,5
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	17,3	..	..	..	..	..
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	249,7	37,0	86,4	87,2	31,3	7,7
OTRA SITUACIÓN	293,8	58,3	137,8	69,0	20,3	8,5
NO CONSTA	9,9	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.16. VALORACIÓN DEL ESTADO DE SALUD PERCIBIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años

	TOTAL	MUY BUENO	BUENO	REGULAR	MALO	MUY MALO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	7.367,7	19.871,1	7.797,9	2.510,9	894,6
MENOS DE 850 EUROS	5.035,4	570,6	2.052,4	1.480,5	644,1	287,9
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	8.174,1	1.238,3	4.036,1	1.992,5	670,2	237,1
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	6.507,4	1.204,5	3.553,4	1.250,1	372,1	127,2
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	6.881,0	1.585,2	3.889,6	1.023,2	279,2	103,9
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	4.774,8	1.213,9	2.715,4	680,1	133,1	32,3
NO CONSTA	7.069,4	1.555,2	3.624,1	1.371,5	412,3	106,2
VARONES						
TOTAL	18.843,0	4.032,4	10.249,5	3.338,7	944,1	278,3
MENOS DE 850 EUROS	2.061,3	282,7	920,8	574,0	196,0	87,8
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	3.929,2	655,6	2.083,5	866,4	252,9	70,7
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	3.272,6	712,2	1.852,0	531,7	126,5	50,3
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	3.656,1	835,7	2.146,2	511,8	127,3	35,1
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	2.479,2	657,6	1.420,4	315,5	73,6	12,1
NO CONSTA	3.444,6	888,6	1.826,6	539,3	167,8	22,3
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	3.335,3	9.621,6	4.459,2	1.566,8	616,3
MENOS DE 850 EUROS	2.974,1	288,0	1.131,6	906,4	448,1	200,1
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	4.244,9	582,6	1.952,6	1.126,1	417,2	166,3
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	3.234,8	492,3	1.701,4	718,5	245,6	76,9
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	3.224,9	749,5	1.743,4	511,4	151,9	68,8
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	2.295,6	556,3	1.295,0	364,6	59,4	20,3
NO CONSTA	3.624,8	666,6	1.797,5	832,2	244,5	83,9

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.17. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	19.693,3	18.733,8	15,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.222,6	3.234,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	2.479,0	4.970,0	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	3.074,1	4.544,8	3,9
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	3.280,3	3.109,4	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	3.377,9	1.585,5	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.008,6	781,2	3,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	3.250,9	508,6	3,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	8.752,9	10.081,3	8,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	584,9	1.695,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	1.175,5	2.657,2	0,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	1.424,1	2.473,7	1,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	1.488,9	1.693,5	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	1.530,4	880,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.312,7	425,5	3,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.236,3	255,7	2,1
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	10.940,4	8.652,5	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	637,6	1.539,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	1.303,5	2.312,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	1.650,0	2.071,1	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	1.791,4	1.415,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	1.847,4	704,8	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.695,8	355,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	2.014,5	253,0	0,8

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.18. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	19.693,3	18.733,8	15,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.253,0	1.249,2	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	5.039,6	3.590,5	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	2.998,0	3.972,9	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	3.576,6	4.929,8	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	1.025,0	1.217,1	3,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	2.781,1	3.759,0	0,4
NO CONSTA	35,3	20,1	15,2	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	6.775,7	12.749,1	4,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	281,8	367,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	953,6	1.888,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	1.593,0	3.199,4	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	1.817,2	3.663,8	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	654,3	959,0	1,9
UNIVERSITARIOS	4.140,2	1.474,9	2.664,8	0,4
NO CONSTA	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	6.658,2	4.694,9	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	987,4	368,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	2.067,2	1.292,4	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.039,5	708,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	1.300,2	1.119,0	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	309,0	231,5	1,1
UNIVERSITARIOS	1.918,4	948,6	969,7	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	6.259,4	1.289,8	5,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	2.983,8	513,0	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	2.018,8	410,0	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	365,6	64,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	459,2	147,0	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	61,8	26,6	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	357,5	124,5	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.18. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	8.752,9	10.081,3	8,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.569,4	682,0	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	2.284,8	2.051,3	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	1.405,7	2.200,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	1.605,4	2.642,7	2,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	570,6	683,6	1,9
UNIVERSITARIOS	3.114,2	1.304,4	1.809,8	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	3.184,5	6.825,9	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	168,5	204,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	514,2	1.161,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	785,3	1.797,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	791,7	1.956,8	0,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	337,9	505,7	1,9
UNIVERSITARIOS	1.780,5	586,0	1.194,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	3.019,3	2.574,2	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	390,9	218,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	920,7	704,0	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	429,2	371,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	578,1	594,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	191,4	154,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	503,7	525,2	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	2.549,1	681,1	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	1.010,1	258,6	3,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	849,9	185,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	191,1	32,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	235,5	91,1	2,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	41,3	22,9	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	214,7	90,1	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.18. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	10.940,4	8.652,5	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.683,6	567,2	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	2.754,8	1.539,3	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	1.592,3	1.772,2	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	1.971,2	2.287,1	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	454,3	533,5	1,1
UNIVERSITARIOS	3.426,3	1.476,7	1.949,2	0,4
NO CONSTA	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	3.591,2	5.923,1	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	113,3	163,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	439,4	726,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	807,6	1.402,3	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	1.025,5	1.707,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	316,4	453,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	889,0	1.470,3	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	3.638,9	2.120,7	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	596,5	149,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.146,5	588,4	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	610,2	337,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	722,1	524,1	0,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	117,6	76,5	1,1
UNIVERSITARIOS	889,5	445,0	444,5	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	3.710,4	608,7	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.973,8	254,4	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.168,9	224,1	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	174,4	32,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	223,7	55,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	142,7	34,5	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.19. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	19.693,3	18.733,8	15,0
ANDALUCÍA	6.727,8	3.622,4	3.105,4	0,0
ARAGÓN	1.115,6	553,1	562,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	448,2	483,7	1,2
BALEARS (ILLES)	891,4	378,1	513,3	0,0
CANARIAS	1.736,7	944,9	791,8	0,0
CANTABRIA	495,3	240,7	254,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.129,9	1.029,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	850,8	846,9	0,0
CATALUÑA	6.070,7	2.809,7	3.256,8	4,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	2.071,8	2.109,2	2,1
EXTREMADURA	905,3	554,0	349,7	1,6
GALICIA	2.385,6	1.519,6	866,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	2.462,4	2.777,6	4,9
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	682,7	498,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	240,2	271,7	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.025,2	799,6	0,0
RIOJA (LA)	265,6	106,3	158,4	0,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	24,8	28,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	28,7	30,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.19. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	8.752,9	10.081,3	8,8
ANDALUCÍA	3.308,6	1.662,9	1.645,7	0,0
ARAGÓN	554,2	249,7	304,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	193,1	249,6	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	174,9	270,4	0,0
CANARIAS	863,1	434,1	429,0	0,0
CANTABRIA	240,7	111,7	129,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	504,3	561,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	371,0	482,8	0,0
CATALUÑA	2.973,7	1.204,8	1.766,7	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	943,5	1.123,6	2,1
EXTREMADURA	446,7	264,1	182,6	0,0
GALICIA	1.139,7	692,1	447,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	1.002,5	1.512,5	3,8
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	294,8	301,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	113,1	141,1	0,0
PAÍS VASCO	882,9	463,3	419,6	0,0
RIOJA (LA)	132,7	47,7	84,2	0,7
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	11,0	14,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	14,4	14,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.19. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	10.940,4	8.652,5	6,2
ANDALUCÍA	3.419,2	1.959,5	1.459,7	0,0
ARAGÓN	561,4	303,4	258,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	255,1	234,1	1,2
BALEARS (ILLES)	446,1	203,2	242,9	0,0
CANARIAS	873,5	510,7	362,8	0,0
CANTABRIA	254,6	129,0	125,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	625,6	468,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	479,8	364,0	0,0
CATALUÑA	3.097,0	1.604,8	1.490,1	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.128,3	985,6	0,0
EXTREMADURA	458,6	289,9	167,1	1,6
GALICIA	1.245,9	827,5	418,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.459,9	1.265,2	1,1
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	387,9	197,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	127,1	130,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	561,9	380,0	0,0
RIOJA (LA)	132,9	58,6	74,2	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	13,7	13,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	14,3	15,4	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.20. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	19.693,3	18.733,8	15,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	4.246,8	3.645,2	0,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	4.995,3	4.992,5	11,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	2.532,8	2.381,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	4.337,4	4.104,4	0,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	3.581,0	3.610,6	2,2
VARONES				
TOTAL	18.843,0	8.752,9	10.081,3	8,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	2.035,1	1.935,4	0,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	2.273,5	2.722,3	7,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	1.113,0	1.328,8	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	1.874,2	2.228,4	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	1.457,1	1.866,4	1,1
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	10.940,4	8.652,5	6,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	2.211,8	1.709,8	0,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	2.721,8	2.270,2	4,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.419,8	1.052,4	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	2.463,2	1.875,9	0,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	2.123,9	1.744,2	1,1

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.21. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	19.693,3	18.733,8	15,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.222,6	3.234,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	12.211,3	14.209,8	9,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.259,4	1.289,8	5,9
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	17.880,8	15.066,7	11,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	1.024,6	2.552,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	10.808,1	11.306,4	8,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	6.048,1	1.208,2	3,8
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	1.810,3	3.666,1	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	198,0	682,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	1.401,8	2.902,3	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	210,6	81,7	2,1
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.21. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	8.752,9	10.081,3	8,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	584,9	1.695,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	5.618,9	7.705,1	3,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.549,1	681,1	5,1
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	8.013,0	8.189,9	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	513,9	1.380,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	5.051,4	6.170,4	2,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.447,7	638,6	3,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	737,8	1.890,3	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	71,0	314,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	566,1	1.533,6	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	100,6	42,5	2,1
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.21. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	10.940,4	8.652,5	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	637,6	1.539,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	6.592,4	6.504,7	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.710,4	608,7	0,8
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	9.867,8	6.876,8	6,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	510,7	1.171,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	5.756,7	5.135,9	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.600,4	569,5	0,8
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	1.072,6	1.775,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	126,9	367,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	835,7	1.368,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	110,0	39,2	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.22. POBLACIÓN CON ALGUNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD CRÓNICOS O DE LARGA EVOLUCIÓN

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	19.693,3	18.733,8	15,0
TRABAJANDO	18.231,3	7.384,4	10.842,2	4,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	2.075,4	2.899,2	1,6
ESTUDIANDO	2.912,4	839,9	2.071,8	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.642,0	1.330,8	5,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	903,2	42,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	2.738,1	1.444,2	2,9
OTRAS SITUACIONES	182,5	92,7	89,8	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..
VARONES				
TOTAL	18.843,0	8.752,9	10.081,3	8,8
TRABAJANDO	10.309,0	3.883,3	6.422,7	3,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	994,9	1.649,8	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	381,7	1.086,6	0,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.846,8	825,7	5,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	513,7	21,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	50,9	21,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	69,9	47,4	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	10.940,4	8.652,5	6,2
TRABAJANDO	7.922,3	3.501,1	4.419,5	1,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	1.080,5	1.249,4	1,6
ESTUDIANDO	1.443,4	458,2	985,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.795,2	505,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	389,5	21,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	2.687,2	1.423,0	2,9
OTRAS SITUACIONES	65,3	22,9	42,5	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA				INFARTO CARDIACO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	1.712,7	36.723,2	6,2	38.442,1	1.368,0	37.072,2	1,9	38.442,1	298,8	38.142,0	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	239,6	4.214,2	3,0	4.456,8	59,9	4.396,9	0,0	4.456,8	0,0	4.456,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	301,8	7.147,9	0,0	7.449,7	98,3	7.351,4	0,0	7.449,7	2,9	7.446,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	303,9	7.319,0	0,0	7.622,9	115,2	7.507,7	0,0	7.622,9	7,5	7.614,0	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	206,4	6.184,4	0,0	6.390,8	147,2	6.243,6	0,0	6.390,8	22,8	6.368,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	187,2	4.776,3	3,2	4.966,7	231,7	4.734,0	1,0	4.966,7	61,6	4.905,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	216,2	3.576,5	0,0	3.792,8	315,9	3.476,8	0,0	3.792,8	77,0	3.715,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	257,6	3.504,8	0,0	3.762,5	399,7	3.361,8	0,9	3.762,5	126,9	3.635,6	0,0
VARONES												
TOTAL	18.843,0	689,1	18.153,9	0,0	18.843,0	722,1	18.119,9	1,0	18.843,0	197,2	18.645,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	121,1	2.158,9	0,0	2.280,0	40,6	2.239,4	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	136,3	3.697,1	0,0	3.833,4	67,3	3.766,1	0,0	3.833,4	2,9	3.830,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	108,0	3.791,6	0,0	3.899,7	49,1	3.850,6	0,0	3.899,7	6,2	3.893,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	78,8	3.104,7	0,0	3.183,5	64,9	3.118,6	0,0	3.183,5	15,7	3.167,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	63,4	2.347,7	0,0	2.411,1	120,5	2.289,6	1,0	2.411,1	46,8	2.364,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	79,1	1.662,1	0,0	1.741,2	145,3	1.595,9	0,0	1.741,2	52,4	1.688,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	102,4	1.391,7	0,0	1.494,1	234,6	1.259,5	0,0	1.494,1	73,1	1.421,0	0,0
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	1.023,6	18.569,4	6,2	19.599,1	645,8	18.952,4	0,9	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	118,5	2.055,3	3,0	2.176,8	19,3	2.157,5	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	165,5	3.450,8	0,0	3.616,3	31,1	3.585,3	0,0	3.616,3	0,0	3.616,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	195,8	3.527,4	0,0	3.723,2	66,1	3.657,1	0,0	3.723,2	1,3	3.720,5	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	127,6	3.079,7	0,0	3.207,3	82,4	3.125,0	0,0	3.207,3	7,1	3.200,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	123,8	2.428,6	3,2	2.555,6	111,2	2.444,4	0,0	2.555,6	14,8	2.540,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	137,1	1.914,4	0,0	2.051,6	170,7	1.880,9	0,0	2.051,6	24,6	2.027,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	155,2	2.113,1	0,0	2.268,3	165,1	2.102,3	0,9	2.268,3	53,8	2.214,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA				TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	989,9	37.448,2	4,0	38.442,1	6.714,7	31.708,4	19,1	38.442,1	227,0	38.214,3	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4,2	4.452,6	0,0	4.456,8	66,1	4.390,7	0,0	4.456,8	0,0	4.456,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	17,6	7.432,1	0,0	7.449,7	203,6	7.239,6	6,5	7.449,7	2,4	7.447,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	22,5	7.600,4	0,0	7.622,9	367,5	7.255,4	0,0	7.622,9	7,2	7.615,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	82,2	6.305,3	3,3	6.390,8	919,8	5.469,1	1,9	6.390,8	19,3	6.371,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	184,7	4.782,1	0,0	4.966,7	1.554,4	3.404,9	7,4	4.966,7	32,6	4.934,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	268,2	3.524,6	0,0	3.792,8	1.674,5	2.118,3	0,0	3.792,8	57,3	3.735,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	410,6	3.351,1	0,7	3.762,5	1.928,8	1.830,5	3,2	3.762,5	108,1	3.653,5	0,8
VARONES												
TOTAL	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3	18.843,0	2.994,5	15.841,0	7,5	18.843,0	127,8	18.715,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2,0	2.278,0	0,0	2.280,0	27,2	2.252,8	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	13,2	3.820,2	0,0	3.833,4	107,6	3.719,2	6,5	3.833,4	0,0	3.833,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	9,6	3.890,1	0,0	3.899,7	195,8	3.703,9	0,0	3.899,7	4,0	3.895,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	51,3	3.128,9	3,3	3.183,5	515,1	2.667,5	0,9	3.183,5	16,8	3.166,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	124,2	2.287,0	0,0	2.411,1	771,9	1.639,2	0,0	2.411,1	17,0	2.394,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	122,4	1.618,8	0,0	1.741,2	695,5	1.045,7	0,0	1.741,2	37,4	1.703,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	176,8	1.317,3	0,0	1.494,1	681,4	812,7	0,0	1.494,1	52,6	1.441,5	0,0
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	490,5	19.107,8	0,7	19.599,1	3.720,1	15.867,4	11,6	19.599,1	99,1	19.499,2	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2,2	2.174,5	0,0	2.176,8	38,9	2.137,9	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	4,4	3.611,9	0,0	3.616,3	96,0	3.520,3	0,0	3.616,3	2,4	3.614,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	12,9	3.710,3	0,0	3.723,2	171,7	3.551,5	0,0	3.723,2	3,2	3.720,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	30,9	3.176,4	0,0	3.207,3	404,6	2.801,7	1,0	3.207,3	2,5	3.204,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	60,5	2.495,1	0,0	2.555,6	782,5	1.765,7	7,4	2.555,6	15,7	2.539,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	145,8	1.905,8	0,0	2.051,6	979,0	1.072,6	0,0	2.051,6	19,9	2.031,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	233,8	2.033,8	0,7	2.268,3	1.247,4	1.017,8	3,2	2.268,3	55,5	2.212,0	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	2.296,1	36.143,4	2,7	38.442,1	6.282,0	32.155,1	5,0	38.442,1	7.063,3	31.365,1	13,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	11,6	4.445,1	0,0	4.456,8	202,1	4.254,7	0,0	4.456,8	277,5	4.179,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	15,6	7.434,1	0,0	7.449,7	646,4	6.803,4	0,0	7.449,7	801,2	6.648,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	65,9	7.556,9	0,0	7.622,9	952,5	6.669,0	1,4	7.622,9	1.099,2	6.521,0	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	201,9	6.188,9	0,0	6.390,8	1.147,6	5.242,4	0,8	6.390,8	1.265,2	5.123,1	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	543,5	4.422,6	0,7	4.966,7	1.271,5	3.695,2	0,0	4.966,7	1.308,2	3.651,2	7,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	716,6	3.076,1	0,0	3.792,8	1.071,2	2.718,7	2,8	3.792,8	1.160,5	2.631,1	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	740,9	3.019,6	2,0	3.762,5	990,7	2.771,7	0,0	3.762,5	1.151,5	2.611,0	0,0
VARONES												
TOTAL	18.843,0	249,9	18.593,1	0,0	18.843,0	1.840,1	17.000,6	2,4	18.843,0	2.622,8	16.208,4	11,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	5,1	2.274,9	0,0	2.280,0	52,0	2.228,0	0,0	2.280,0	113,2	2.166,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	8,5	3.824,9	0,0	3.833,4	194,4	3.639,0	0,0	3.833,4	359,4	3.474,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	14,0	3.885,7	0,0	3.899,7	306,6	3.593,1	0,0	3.899,7	480,3	3.416,7	2,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	30,6	3.152,9	0,0	3.183,5	356,1	2.826,5	0,8	3.183,5	529,0	2.651,9	2,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	41,0	2.370,1	0,0	2.411,1	397,8	2.013,3	0,0	2.411,1	488,5	1.916,0	6,6
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	69,3	1.671,9	0,0	1.741,2	272,1	1.467,5	1,6	1.741,2	339,7	1.401,5	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	81,4	1.412,8	0,0	1.494,1	261,0	1.233,1	0,0	1.494,1	312,6	1.181,5	0,0
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	2.046,1	17.550,3	2,7	19.599,1	4.442,0	15.154,5	2,6	19.599,1	4.440,5	15.156,7	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	6,5	2.170,2	0,0	2.176,8	150,1	2.026,7	0,0	2.176,8	164,3	2.012,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	7,1	3.609,3	0,0	3.616,3	451,9	3.164,4	0,0	3.616,3	441,8	3.174,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	51,9	3.671,3	0,0	3.723,2	646,0	3.075,9	1,4	3.723,2	618,9	3.104,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	171,2	3.036,1	0,0	3.207,3	791,4	2.415,9	0,0	3.207,3	736,1	2.471,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	502,5	2.052,4	0,7	2.555,6	873,7	1.681,9	0,0	2.555,6	819,7	1.735,2	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	647,3	1.404,2	0,0	2.051,6	799,2	1.251,2	1,2	2.051,6	820,8	1.229,5	1,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	659,5	1.606,8	2,0	2.268,3	729,7	1.538,6	0,0	2.268,3	838,9	1.429,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DIABETES				ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	2.271,7	36.170,1	0,3	38.442,1	5.118,8	33.315,8	7,6	38.442,1	965,4	37.466,5	10,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	10,2	4.446,6	0,0	4.456,8	695,3	3.760,2	1,2	4.456,8	26,7	4.430,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	55,2	7.394,5	0,0	7.449,7	1.115,1	6.334,6	0,0	7.449,7	78,7	7.371,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	99,6	7.523,3	0,0	7.622,9	1.194,6	6.424,6	3,6	7.622,9	156,2	7.463,6	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	243,5	6.147,0	0,3	6.390,8	781,3	5.608,5	0,9	6.390,8	138,9	6.248,7	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	528,5	4.438,2	0,0	4.966,7	596,4	4.368,5	1,8	4.966,7	209,2	4.755,8	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	618,2	3.174,5	0,0	3.792,8	425,0	3.367,7	0,0	3.792,8	187,7	3.605,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	716,6	3.045,9	0,0	3.762,5	311,0	3.451,5	0,0	3.762,5	167,8	3.592,3	2,3
VARONES												
TOTAL	18.843,0	1.129,0	17.713,7	0,3	18.843,0	2.132,5	16.705,0	5,5	18.843,0	472,1	18.365,5	5,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	6,7	2.273,3	0,0	2.280,0	345,0	1.933,8	1,2	2.280,0	9,5	2.270,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	17,5	3.815,9	0,0	3.833,4	542,8	3.290,6	0,0	3.833,4	48,4	3.785,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	57,9	3.841,8	0,0	3.899,7	527,0	3.371,1	1,6	3.899,7	74,8	3.824,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	155,9	3.027,2	0,3	3.183,5	263,7	2.918,8	0,9	3.183,5	61,2	3.119,1	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	296,3	2.114,9	0,0	2.411,1	219,7	2.189,7	1,8	2.411,1	113,7	2.297,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	299,5	1.441,7	0,0	1.741,2	128,4	1.612,8	0,0	1.741,2	69,8	1.671,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	295,2	1.199,0	0,0	1.494,1	106,0	1.388,1	0,0	1.494,1	94,5	1.397,3	2,3
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0	19.599,1	2.986,3	16.610,8	2,0	19.599,1	493,4	19.101,0	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	3,5	2.173,3	0,0	2.176,8	350,3	1.826,4	0,0	2.176,8	17,2	2.159,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	37,7	3.578,7	0,0	3.616,3	572,3	3.044,0	0,0	3.616,3	30,4	3.586,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	41,6	3.681,6	0,0	3.723,2	667,7	3.053,5	2,0	3.723,2	81,4	3.638,8	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	87,6	3.119,7	0,0	3.207,3	517,6	2.689,7	0,0	3.207,3	77,7	3.129,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	232,3	2.323,3	0,0	2.555,6	376,7	2.178,8	0,0	2.555,6	95,5	2.458,4	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	318,7	1.732,9	0,0	2.051,6	296,7	1.754,9	0,0	2.051,6	117,9	1.933,6	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	421,4	1.846,9	0,0	2.268,3	205,0	2.063,4	0,0	2.268,3	73,3	2.195,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER				MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	277,7	38.162,1	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9	38.442,1	4.490,2	33.947,0	4,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	6,0	4.450,8	0,0	4.456,8	3,6	4.453,2	0,0	4.456,8	357,5	4.099,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	21,7	7.428,1	0,0	7.449,7	13,1	7.436,6	0,0	7.449,7	853,9	6.595,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	41,5	7.581,4	0,0	7.622,9	28,8	7.594,1	0,0	7.622,9	937,6	6.684,5	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	54,0	6.336,8	0,0	6.390,8	56,6	6.334,2	0,0	6.390,8	890,1	5.499,7	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	63,4	4.903,3	0,0	4.966,7	102,8	4.862,6	1,3	4.966,7	583,4	4.382,3	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	50,2	3.742,5	0,0	3.792,8	120,2	3.672,5	0,0	3.792,8	427,4	3.363,4	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	40,9	3.719,3	2,2	3.762,5	120,4	3.640,5	1,6	3.762,5	440,3	3.322,1	0,0
VARONES												
TOTAL	18.843,0	148,5	18.694,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0	18.843,0	1.137,1	17.704,9	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2,5	2.277,5	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	95,6	2.184,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	11,8	3.821,6	0,0	3.833,4	4,4	3.829,0	0,0	3.833,4	232,2	3.601,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	31,5	3.868,1	0,0	3.899,7	6,1	3.893,6	0,0	3.899,7	246,5	3.653,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	31,0	3.152,5	0,0	3.183,5	24,2	3.159,3	0,0	3.183,5	232,4	2.951,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	31,7	2.379,4	0,0	2.411,1	40,3	2.370,8	0,0	2.411,1	155,4	2.254,7	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	15,7	1.725,5	0,0	1.741,2	60,0	1.681,1	0,0	1.741,2	76,8	1.664,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	24,2	1.470,0	0,0	1.494,1	64,1	1.430,0	0,0	1.494,1	98,2	1.396,0	0,0
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9	19.599,1	3.353,1	16.242,1	3,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	3,5	2.173,3	0,0	2.176,8	3,6	2.173,1	0,0	2.176,8	261,9	1.914,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	9,9	3.606,5	0,0	3.616,3	8,7	3.607,6	0,0	3.616,3	621,7	2.994,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	10,0	3.713,2	0,0	3.723,2	22,7	3.700,5	0,0	3.723,2	691,1	3.031,3	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	23,0	3.184,3	0,0	3.207,3	32,4	3.174,9	0,0	3.207,3	657,7	2.548,6	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	31,7	2.523,9	0,0	2.555,6	62,4	2.491,8	1,3	2.555,6	428,0	2.127,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	34,6	2.017,0	0,0	2.051,6	60,2	1.991,4	0,0	2.051,6	350,6	1.699,0	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	16,7	2.249,4	2,2	2.268,3	56,3	2.210,5	1,6	2.268,3	342,2	1.926,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INCONTINENCIA URINARIA				ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS												
TOTAL	38.442,1	1.761,7	36.680,4	0,0	38.442,1	2.577,1	35.862,8	2,2	38.442,1	2.222,8	36.219,0	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	5,2	4.451,5	0,0	4.456,8	104,5	4.352,3	0,0	4.456,8	56,3	4.400,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	36,1	7.413,6	0,0	7.449,7	282,4	7.167,3	0,0	7.449,7	193,7	7.256,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	91,7	7.531,1	0,0	7.622,9	463,6	7.159,3	0,0	7.622,9	310,5	7.312,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	132,7	6.258,1	0,0	6.390,8	451,2	5.939,6	0,0	6.390,8	357,6	6.033,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	246,5	4.720,3	0,0	4.966,7	551,0	4.413,5	2,2	4.966,7	444,5	4.522,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	391,1	3.401,6	0,0	3.792,8	396,7	3.396,1	0,0	3.792,8	413,2	3.379,6	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	858,3	2.904,1	0,0	3.762,5	327,8	3.434,6	0,0	3.762,5	446,9	3.315,2	0,4
VARONES												
TOTAL	18.843,0	530,3	18.312,7	0,0	18.843,0	679,9	18.163,2	0,0	18.843,0	619,5	18.223,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2,1	2.277,9	0,0	2.280,0	30,3	2.249,8	0,0	2.280,0	22,9	2.257,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	6,5	3.826,9	0,0	3.833,4	105,5	3.727,9	0,0	3.833,4	97,2	3.736,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	13,4	3.886,3	0,0	3.899,7	142,4	3.757,2	0,0	3.899,7	96,8	3.802,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	15,5	3.168,0	0,0	3.183,5	126,6	3.056,9	0,0	3.183,5	98,9	3.084,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	83,7	2.327,4	0,0	2.411,1	138,4	2.272,7	0,0	2.411,1	133,4	2.277,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	136,2	1.605,0	0,0	1.741,2	80,4	1.660,8	0,0	1.741,2	84,8	1.656,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	272,9	1.221,2	0,0	1.494,1	56,2	1.437,9	0,0	1.494,1	85,6	1.408,6	0,0
MUJERES												
TOTAL	19.599,1	1.231,3	18.367,8	0,0	19.599,1	1.897,3	17.699,7	2,2	19.599,1	1.603,2	17.995,5	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	3,1	2.173,7	0,0	2.176,8	74,3	2.102,5	0,0	2.176,8	33,4	2.143,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	29,7	3.586,7	0,0	3.616,3	176,9	3.439,4	0,0	3.616,3	96,5	3.519,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	78,3	3.644,9	0,0	3.723,2	321,1	3.402,1	0,0	3.723,2	213,7	3.509,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	117,2	3.090,1	0,0	3.207,3	324,6	2.882,7	0,0	3.207,3	258,7	2.948,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	162,7	2.392,9	0,0	2.555,6	412,6	2.140,9	2,2	2.555,6	311,1	2.244,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	254,9	1.796,6	0,0	2.051,6	316,3	1.735,3	0,0	2.051,6	328,4	1.723,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	585,4	1.683,0	0,0	2.268,3	271,6	1.996,8	0,0	2.268,3	361,4	1.906,6	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.23. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	739,4	37.702,7	0,0	38.442,1	1.501,7	36.935,1	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	42,2	4.414,5	0,0	4.456,8	130,0	4.326,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	110,8	7.338,9	0,0	7.449,7	255,4	7.193,5	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	113,8	7.509,1	0,0	7.622,9	323,3	7.299,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	54,7	6.336,1	0,0	6.390,8	222,6	6.168,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	60,9	4.905,8	0,0	4.966,7	252,5	4.709,7	4,5
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	80,9	3.711,8	0,0	3.792,8	163,9	3.628,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	276,0	3.486,5	0,0	3.762,5	154,0	3.608,5	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	330,6	18.512,4	0,0	18.843,0	828,2	18.009,6	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	18,3	2.261,7	0,0	2.280,0	76,2	2.203,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	66,8	3.766,6	0,0	3.833,4	145,2	3.687,5	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	71,9	3.827,8	0,0	3.899,7	188,9	3.710,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	27,2	3.156,3	0,0	3.183,5	129,5	3.054,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	37,3	2.373,8	0,0	2.411,1	156,4	2.250,2	4,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	28,8	1.712,4	0,0	1.741,2	80,6	1.660,6	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	80,3	1.413,9	0,0	1.494,1	51,4	1.442,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	408,8	19.190,3	0,0	19.599,1	673,6	18.925,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	23,9	2.152,9	0,0	2.176,8	53,7	2.123,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	44,0	3.572,3	0,0	3.616,3	110,3	3.506,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	41,9	3.681,3	0,0	3.723,2	134,4	3.588,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	27,5	3.179,8	0,0	3.207,3	93,2	3.114,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	23,6	2.532,0	0,0	2.555,6	96,1	2.459,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	52,2	1.999,4	0,0	2.051,6	83,4	1.968,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	195,7	2.072,6	0,0	2.268,3	102,6	2.165,7	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	1.712,7	36.723,2	6,2	38.442,1	1.368,0	37.072,2	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	411,2	5.094,4	0,0	5.505,6	527,5	4.978,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	359,5	8.274,2	0,0	8.633,7	401,4	8.230,4	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	250,6	6.721,8	0,0	6.972,5	138,4	6.834,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	300,4	8.202,8	6,2	8.509,4	160,7	8.348,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	97,6	2.147,4	0,0	2.245,1	32,7	2.212,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	289,6	6.250,9	0,0	6.540,5	103,7	6.436,8	0,0
NO CONSTA	35,3	3,7	31,6	0,0	35,3	3,6	31,7	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	845,2	18.681,2	3,0	19.529,4	273,4	19.256,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	33,2	616,4	0,0	649,6	22,8	626,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	123,4	2.718,4	0,0	2.841,8	65,0	2.776,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	187,5	4.606,4	0,0	4.793,9	61,8	4.732,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	201,3	5.277,5	3,0	5.481,7	61,8	5.419,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	79,1	1.536,1	0,0	1.615,2	25,9	1.589,3	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	220,8	3.919,4	0,0	4.140,2	36,1	4.104,1	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	393,6	10.960,7	3,2	11.357,5	378,9	10.977,6	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	89,5	1.266,3	0,0	1.355,7	88,6	1.267,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	107,2	3.255,6	0,0	3.362,8	138,0	3.223,8	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	43,2	1.705,1	0,0	1.748,3	47,8	1.700,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	82,6	2.333,5	3,2	2.419,3	56,4	2.363,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	16,6	524,9	0,0	541,5	3,3	538,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	54,5	1.863,9	0,0	1.918,4	43,8	1.874,6	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	473,9	7.081,4	0,0	7.555,2	715,7	6.838,7	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	288,5	3.211,7	0,0	3.500,2	416,2	3.084,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	129,0	2.300,2	0,0	2.429,2	198,4	2.229,9	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	19,9	410,3	0,0	430,3	28,8	401,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	16,5	591,8	0,0	608,4	42,5	565,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,9	86,5	0,0	88,4	3,5	84,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	14,4	467,6	0,0	482,0	23,8	458,2	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	689,1	18.153,9	0,0	18.843,0	722,1	18.119,9	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	142,2	2.112,1	0,0	2.254,4	246,6	2.007,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	153,8	4.183,4	0,0	4.337,2	245,3	4.090,8	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	109,2	3.497,2	0,0	3.606,4	71,1	3.535,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	115,6	4.135,3	0,0	4.251,0	68,6	4.182,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	48,1	1.208,0	0,0	1.256,1	21,0	1.235,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	117,7	2.996,5	0,0	3.114,2	65,8	3.048,4	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	365,4	9.647,7	0,0	10.013,1	156,9	9.856,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	12,7	360,2	0,0	372,9	9,7	363,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	59,7	1.615,9	0,0	1.675,6	43,8	1.631,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	95,4	2.487,0	0,0	2.582,3	37,7	2.544,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	73,0	2.676,2	0,0	2.749,2	27,1	2.722,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	40,7	804,9	0,0	845,5	16,3	829,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	84,0	1.696,5	0,0	1.780,5	22,2	1.758,3	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	142,2	5.452,4	0,0	5.594,6	185,3	5.408,3	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	26,3	583,5	0,0	609,8	47,6	562,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	38,7	1.587,1	0,0	1.625,8	74,7	1.550,1	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	6,7	793,7	0,0	800,4	13,1	787,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	37,9	1.135,1	0,0	1.173,0	19,0	1.154,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	5,5	340,8	0,0	346,3	1,3	345,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	27,1	1.001,8	0,0	1.028,9	28,5	1.000,4	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	181,5	3.053,8	0,0	3.235,3	379,9	2.855,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	103,3	1.168,4	0,0	1.271,7	189,3	1.082,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	55,4	980,4	0,0	1.035,8	126,8	908,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	7,1	216,5	0,0	223,6	20,3	203,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	4,8	324,0	0,0	328,8	22,5	306,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	1,9	62,4	0,0	64,3	3,5	60,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	6,7	298,1	0,0	304,8	15,0	289,7	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.023,6	18.569,4	6,2	19.599,1	645,8	18.952,4	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	268,9	2.982,3	0,0	3.251,2	280,9	2.970,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	205,7	4.090,8	0,0	4.296,6	156,1	4.139,6	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	141,5	3.224,6	0,0	3.366,1	67,3	3.298,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	184,8	4.067,5	6,2	4.258,5	92,0	4.166,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	49,5	939,4	0,0	988,9	11,7	977,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	171,9	3.254,4	0,0	3.426,3	37,9	3.388,4	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	479,8	9.033,5	3,0	9.516,3	116,5	9.399,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	20,5	256,2	0,0	276,7	13,0	263,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	63,6	1.102,5	0,0	1.166,1	21,2	1.144,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	92,1	2.119,5	0,0	2.211,6	24,0	2.187,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	128,3	2.601,3	3,0	2.732,5	34,7	2.697,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	38,5	731,2	0,0	769,7	9,6	760,0	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	136,8	2.222,8	0,0	2.359,7	13,9	2.345,8	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	251,4	5.508,3	3,2	5.762,9	193,6	5.569,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	63,2	682,8	0,0	746,0	40,9	705,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	68,5	1.668,5	0,0	1.737,0	63,3	1.673,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	36,5	911,4	0,0	947,9	34,7	913,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	44,7	1.198,4	3,2	1.246,3	37,4	1.209,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	11,0	184,1	0,0	195,2	2,0	193,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	27,4	862,1	0,0	889,5	15,2	874,2	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	292,3	4.027,5	0,0	4.319,9	335,8	3.983,2	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	185,2	2.043,3	0,0	2.228,6	226,9	2.001,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	73,6	1.319,8	0,0	1.393,4	71,6	1.320,9	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	12,8	193,8	0,0	206,6	8,5	198,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	11,8	267,8	0,0	279,6	20,0	259,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	7,7	169,5	0,0	177,2	8,7	168,4	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	298,8	38.142,0	1,4	38.442,1	989,9	37.448,2	4,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	151,3	5.354,3	0,0	5.505,6	390,4	5.115,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	72,6	8.561,1	0,0	8.633,7	323,8	8.309,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	16,4	6.956,1	0,0	6.972,5	101,1	6.871,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	31,5	8.476,6	1,4	8.509,4	99,5	8.409,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	3,8	2.241,3	0,0	2.245,1	3,4	2.241,7	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	23,2	6.517,3	0,0	6.540,5	70,7	6.465,7	4,0
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	0,9	34,4	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	10,5	19.517,5	1,4	19.529,4	44,3	19.485,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	1,3	648,3	0,0	649,6	8,0	641,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	4,1	2.837,6	0,0	2.841,8	8,0	2.833,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	2,4	4.791,5	0,0	4.793,9	16,7	4.777,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	2,6	5.477,8	1,4	5.481,7	8,7	5.473,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	0,0	1.615,2	0,0	1.615,2	0,0	1.615,2	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	0,0	4.140,2	0,0	4.140,2	2,9	4.137,3	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	84,5	11.273,1	0,0	11.357,5	266,9	11.087,4	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	32,3	1.323,4	0,0	1.355,7	58,3	1.297,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	24,4	3.338,4	0,0	3.362,8	96,6	3.266,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	3,5	1.744,8	0,0	1.748,3	39,8	1.708,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	12,7	2.406,6	0,0	2.419,3	41,9	2.377,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	3,3	538,2	0,0	541,5	3,1	538,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	8,2	1.910,2	0,0	1.918,4	27,2	1.887,9	3,3
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	203,9	7.351,3	0,0	7.555,2	678,8	6.875,7	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	117,6	3.382,6	0,0	3.500,2	324,1	3.176,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	44,0	2.385,1	0,0	2.429,2	219,3	2.209,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	10,5	419,7	0,0	430,3	44,5	385,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	16,3	592,1	0,0	608,4	48,9	559,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	0,5	87,9	0,0	88,4	0,3	88,1	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	15,0	467,0	0,0	482,0	40,7	440,5	0,7
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	197,2	18.645,8	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	81,4	2.172,9	0,0	2.254,4	146,2	2.108,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	55,4	4.281,7	0,0	4.337,2	177,6	4.159,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	12,3	3.594,1	0,0	3.606,4	61,5	3.544,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	24,5	4.226,5	0,0	4.251,0	59,9	4.191,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	3,8	1.252,3	0,0	1.256,1	3,4	1.252,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	19,8	3.094,4	0,0	3.114,2	50,9	3.060,0	3,3
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	9,2	10.003,9	0,0	10.013,1	24,8	9.988,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	0,0	372,9	0,0	372,9	6,7	366,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	4,1	1.671,5	0,0	1.675,6	6,4	1.669,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2,4	2.579,9	0,0	2.582,3	9,7	2.572,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	2,6	2.746,6	0,0	2.749,2	2,0	2.747,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	0,0	845,5	0,0	845,5	0,0	845,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	0,0	1.780,5	0,0	1.780,5	0,0	1.780,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	62,5	5.532,1	0,0	5.594,6	175,4	5.415,9	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	17,3	592,5	0,0	609,8	37,3	572,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	24,2	1.601,6	0,0	1.625,8	56,7	1.569,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	0,4	800,0	0,0	800,4	24,9	775,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	11,5	1.161,5	0,0	1.173,0	28,8	1.144,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	3,3	343,0	0,0	346,3	3,1	343,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	5,9	1.023,0	0,0	1.028,9	24,7	1.000,9	3,3
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	125,5	3.109,8	0,0	3.235,3	299,2	2.936,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	64,2	1.207,5	0,0	1.271,7	102,2	1.169,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	27,1	1.008,7	0,0	1.035,8	114,5	921,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	9,5	214,1	0,0	223,6	26,8	196,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	10,4	318,4	0,0	328,8	29,1	299,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,5	63,8	0,0	64,3	0,3	64,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	13,9	290,9	0,0	304,8	26,2	278,6	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	490,5	19.107,8	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	69,8	3.181,4	0,0	3.251,2	244,2	3.007,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	17,2	4.279,4	0,0	4.296,6	146,3	4.150,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	4,1	3.361,9	0,0	3.366,1	39,6	3.326,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	7,0	4.250,1	1,4	4.258,5	39,6	4.218,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	0,0	988,9	0,0	988,9	0,0	988,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3,5	3.422,9	0,0	3.426,3	19,9	3.405,7	0,7
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1,3	9.513,6	1,4	9.516,3	19,5	9.496,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	1,3	275,4	0,0	276,7	1,3	275,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	0,0	1.166,1	0,0	1.166,1	1,6	1.164,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	0,0	2.211,6	0,0	2.211,6	7,0	2.204,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	0,0	2.731,2	1,4	2.732,5	6,7	2.725,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	0,0	769,7	0,0	769,7	0,0	769,7	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	0,0	2.359,7	0,0	2.359,7	2,9	2.356,8	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	21,9	5.741,0	0,0	5.762,9	91,4	5.671,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	15,1	730,9	0,0	746,0	21,0	725,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	0,2	1.736,8	0,0	1.737,0	39,9	1.697,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	3,1	944,8	0,0	947,9	14,9	932,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1,2	1.245,2	0,0	1.246,3	13,1	1.233,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,0	195,2	0,0	195,2	0,0	195,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	2,3	887,1	0,0	889,5	2,5	886,9	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	78,4	4.241,5	0,0	4.319,9	379,6	3.939,6	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	53,4	2.175,1	0,0	2.228,6	221,9	2.006,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	16,9	1.376,5	0,0	1.393,4	104,8	1.288,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	1,0	205,6	0,0	206,6	17,7	188,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	5,9	273,7	0,0	279,6	19,8	259,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	1,1	176,1	0,0	177,2	14,5	161,9	0,7
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	6.714,7	31.708,4	19,1	38.442,1	227,0	38.214,3	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.273,7	3.228,7	3,2	5.505,6	83,5	5.421,3	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	2.166,7	6.464,6	2,4	8.633,7	81,1	8.552,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	655,3	6.309,9	7,2	6.972,5	17,7	6.954,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	829,6	7.674,6	5,3	8.509,4	23,8	8.485,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	196,8	2.048,3	0,0	2.245,1	5,2	2.239,9	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	582,8	5.956,7	1,0	6.540,5	15,7	6.524,8	0,0
NO CONSTA	35,3	9,8	25,5	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	637,2	18.885,6	6,5	19.529,4	9,6	19.519,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	50,8	598,8	0,0	649,6	1,9	647,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	136,1	2.705,6	0,0	2.841,8	1,1	2.840,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	134,9	4.657,7	1,3	4.793,9	2,9	4.791,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	171,5	5.305,0	5,3	5.481,7	1,8	5.479,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	60,0	1.555,2	0,0	1.615,2	1,8	1.613,4	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	83,8	4.056,3	0,0	4.140,2	0,0	4.140,2	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	2.474,2	8.874,0	9,3	11.357,5	51,9	11.305,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	457,4	898,3	0,0	1.355,7	4,5	1.351,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	846,5	2.513,9	2,4	3.362,8	24,7	3.338,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	315,5	1.426,9	5,9	1.748,3	4,4	1.743,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	434,3	1.985,0	0,0	2.419,3	8,1	2.411,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	97,7	443,7	0,0	541,5	0,9	540,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	322,8	1.594,5	1,0	1.918,4	9,3	1.909,1	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	3.603,3	3.948,8	3,2	7.555,2	165,5	7.388,9	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.765,4	1.731,7	3,2	3.500,2	77,1	3.422,3	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.184,1	1.245,1	0,0	2.429,2	55,3	2.373,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	205,0	225,3	0,0	430,3	10,5	419,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	223,9	384,5	0,0	608,4	13,8	594,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	39,1	49,3	0,0	88,4	2,4	85,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	176,1	305,9	0,0	482,0	6,4	475,6	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.994,5	15.841,0	7,5	18.843,0	127,8	18.715,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	778,4	1.476,0	0,0	2.254,4	41,5	2.212,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	945,2	3.392,0	0,0	4.337,2	47,2	4.290,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	322,0	3.282,2	2,2	3.606,4	10,7	3.595,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	452,6	3.793,1	5,3	4.251,0	13,3	4.237,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	148,9	1.107,3	0,0	1.256,1	3,4	1.252,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	343,1	2.771,1	0,0	3.114,2	11,8	3.102,4	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	330,6	9.675,9	6,5	10.013,1	4,0	10.009,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	28,3	344,6	0,0	372,9	0,0	372,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	76,4	1.599,2	0,0	1.675,6	1,1	1.674,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	72,2	2.508,8	1,3	2.582,3	2,9	2.579,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	73,4	2.670,5	5,3	2.749,2	0,0	2.749,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	47,5	798,0	0,0	845,5	0,0	845,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	32,6	1.747,9	0,0	1.780,5	0,0	1.780,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	1.287,1	4.306,7	0,9	5.594,6	33,8	5.560,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	179,0	430,8	0,0	609,8	3,4	606,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	406,1	1.219,6	0,0	1.625,8	15,5	1.610,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	151,0	648,5	0,9	800,4	2,2	798,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	262,7	910,3	0,0	1.173,0	5,5	1.167,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	77,2	269,1	0,0	346,3	0,9	345,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	211,0	817,9	0,0	1.028,9	6,3	1.022,6	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	1.376,9	1.858,4	0,0	3.235,3	90,0	3.145,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	571,1	700,6	0,0	1.271,7	38,1	1.233,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	462,7	573,1	0,0	1.035,8	30,6	1.005,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	98,7	124,9	0,0	223,6	5,6	218,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	116,5	212,3	0,0	328,8	7,8	321,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	24,1	40,2	0,0	64,3	2,4	61,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	99,4	205,4	0,0	304,8	5,5	299,3	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.720,1	15.867,4	11,6	19.599,1	99,1	19.499,2	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.495,3	1.752,8	3,2	3.251,2	42,0	3.208,4	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.221,5	3.072,7	2,4	4.296,6	33,9	4.262,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	333,3	3.027,7	5,0	3.366,1	7,0	3.359,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	377,0	3.881,5	0,0	4.258,5	10,6	4.247,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	48,0	941,0	0,0	988,9	1,8	987,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	239,7	3.185,6	1,0	3.426,3	3,9	3.422,4	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	306,6	9.209,7	0,0	9.516,3	5,5	9.510,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	22,5	254,2	0,0	276,7	1,9	274,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	59,7	1.106,4	0,0	1.166,1	0,0	1.166,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	62,7	2.148,9	0,0	2.211,6	0,0	2.211,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	98,0	2.634,5	0,0	2.732,5	1,8	2.730,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	12,5	757,2	0,0	769,7	1,8	767,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	51,2	2.308,4	0,0	2.359,7	0,0	2.359,7	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.187,1	4.567,3	8,4	5.762,9	18,1	5.744,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	278,5	467,5	0,0	746,0	1,1	744,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	440,4	1.294,3	2,4	1.737,0	9,2	1.727,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	164,4	778,4	5,0	947,9	2,2	945,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	171,6	1.074,8	0,0	1.246,3	2,7	1.243,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	20,5	174,7	0,0	195,2	0,0	195,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	111,8	776,7	1,0	889,5	3,0	886,5	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	2.226,4	2.090,3	3,2	4.319,9	75,4	4.243,6	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.194,3	1.031,1	3,2	2.228,6	39,0	2.188,7	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	721,4	672,0	0,0	1.393,4	24,7	1.368,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	106,2	100,4	0,0	206,6	4,8	201,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	107,4	172,2	0,0	279,6	6,1	273,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	76,7	100,5	0,0	177,2	0,9	176,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.296,1	36.143,4	2,7	38.442,1	6.282,0	32.155,1	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	932,5	4.571,5	1,6	5.505,6	1.693,7	3.811,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	719,8	7.912,8	1,1	8.633,7	1.722,2	6.909,1	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	205,3	6.767,2	0,0	6.972,5	898,4	6.074,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	230,8	8.278,6	0,0	8.509,4	1.074,4	7.432,4	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	23,0	2.222,1	0,0	2.245,1	280,3	1.964,8	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	183,4	6.357,1	0,0	6.540,5	607,1	5.933,4	0,0
NO CONSTA	35,3	1,3	34,0	0,0	35,3	5,9	29,4	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	93,2	19.436,2	0,0	19.529,4	1.801,0	17.727,0	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	13,6	636,0	0,0	649,6	81,2	568,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	13,2	2.828,5	0,0	2.841,8	302,3	2.539,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	24,3	4.769,6	0,0	4.793,9	403,4	4.390,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	25,0	5.456,7	0,0	5.481,7	515,6	4.964,8	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	5,8	1.609,4	0,0	1.615,2	190,1	1.425,1	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	11,1	4.129,0	0,0	4.140,2	308,4	3.831,7	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	745,4	10.611,5	0,7	11.357,5	2.419,1	8.937,6	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	172,2	1.182,9	0,7	1.355,7	458,6	897,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	261,3	3.101,5	0,0	3.362,8	819,6	2.542,4	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	98,0	1.650,3	0,0	1.748,3	385,2	1.363,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	106,4	2.312,9	0,0	2.419,3	444,8	1.974,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	15,4	526,1	0,0	541,5	79,5	462,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	91,8	1.826,6	0,0	1.918,4	230,6	1.687,7	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	1.457,5	6.095,7	2,0	7.555,2	2.062,0	5.490,4	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	746,6	2.752,7	0,9	3.500,2	1.154,0	2.346,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	445,3	1.982,7	1,1	2.429,2	600,4	1.827,2	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	82,9	347,4	0,0	430,3	109,8	320,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	99,4	509,0	0,0	608,4	114,1	493,0	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,8	86,6	0,0	88,4	10,6	77,8	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	80,5	401,5	0,0	482,0	68,0	414,0	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	249,9	18.593,1	0,0	18.843,0	1.840,1	17.000,6	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	99,0	2.155,3	0,0	2.254,4	410,5	1.843,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	81,6	4.255,6	0,0	4.337,2	586,5	3.748,3	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	12,9	3.593,5	0,0	3.606,4	264,7	3.341,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	19,9	4.231,0	0,0	4.251,0	294,9	3.956,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	3,3	1.252,8	0,0	1.256,1	101,9	1.154,2	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	32,1	3.082,1	0,0	3.114,2	181,5	2.932,6	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	27,6	9.985,4	0,0	10.013,1	553,0	9.460,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	9,5	363,4	0,0	372,9	28,6	344,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	4,6	1.671,0	0,0	1.675,6	129,0	1.546,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2,8	2.579,5	0,0	2.582,3	122,7	2.459,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	4,9	2.744,2	0,0	2.749,2	146,0	2.603,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	2,0	843,6	0,0	845,5	64,3	781,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	3,8	1.776,7	0,0	1.780,5	62,4	1.718,1	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	71,6	5.523,0	0,0	5.594,6	754,0	4.839,8	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	15,4	594,3	0,0	609,8	130,0	479,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	31,0	1.594,8	0,0	1.625,8	282,2	1.342,8	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	2,4	798,1	0,0	800,4	106,7	693,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	8,9	1.164,1	0,0	1.173,0	119,7	1.053,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	1,3	345,0	0,0	346,3	31,2	315,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	12,6	1.016,3	0,0	1.028,9	84,2	944,7	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	150,7	3.084,7	0,0	3.235,3	533,1	2.700,7	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	74,1	1.197,6	0,0	1.271,7	252,0	1.019,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	46,0	989,8	0,0	1.035,8	175,3	858,9	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	7,7	215,9	0,0	223,6	35,3	188,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	6,1	322,7	0,0	328,8	29,2	299,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	6,4	57,9	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	15,7	289,1	0,0	304,8	35,0	269,8	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.046,1	17.550,3	2,7	19.599,1	4.442,0	15.154,5	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	833,5	2.416,2	1,6	3.251,2	1.283,2	1.968,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	638,3	3.657,2	1,1	4.296,6	1.135,7	3.160,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	192,4	3.173,7	0,0	3.366,1	633,7	2.732,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	210,9	4.047,6	0,0	4.258,5	779,6	3.476,3	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	19,6	969,3	0,0	988,9	178,4	810,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	151,3	3.275,0	0,0	3.426,3	425,5	3.000,8	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	65,5	9.450,8	0,0	9.516,3	1.248,0	8.267,0	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	4,1	272,6	0,0	276,7	52,6	224,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	8,6	1.157,5	0,0	1.166,1	173,3	992,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	21,5	2.190,1	0,0	2.211,6	280,7	1.930,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	20,1	2.712,5	0,0	2.732,5	369,5	2.361,7	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	3,9	765,8	0,0	769,7	125,8	643,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	7,3	2.352,4	0,0	2.359,7	246,1	2.113,6	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	673,7	5.088,5	0,7	5.762,9	1.665,1	4.097,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	156,8	588,5	0,7	746,0	328,6	417,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	230,3	1.506,7	0,0	1.737,0	537,4	1.199,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	95,7	852,2	0,0	947,9	278,5	669,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	97,5	1.148,8	0,0	1.246,3	325,1	921,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	14,0	181,1	0,0	195,2	48,3	146,9	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	79,2	810,3	0,0	889,5	146,4	743,0	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	1.306,8	3.011,0	2,0	4.319,9	1.528,9	2.789,8	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	672,6	1.555,1	0,9	2.228,6	902,0	1.326,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	399,3	993,0	1,1	1.393,4	425,1	968,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	75,2	131,5	0,0	206,6	74,5	132,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	93,3	186,3	0,0	279,6	85,0	193,4	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	64,8	112,4	0,0	177,2	33,0	144,2	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	7.063,3	31.365,1	13,7	38.442,1	2.271,7	36.170,1	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	1.842,7	3.662,9	0,0	5.505,6	924,8	4.580,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.966,2	6.655,1	12,5	8.633,7	712,6	7.921,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	1.051,3	5.921,2	0,0	6.972,5	216,2	6.755,9	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.189,6	7.318,6	1,2	8.509,4	256,5	8.252,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	301,6	1.943,5	0,0	2.245,1	40,3	2.204,8	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	706,5	5.834,0	0,0	6.540,5	121,2	6.419,3	0,0
NO CONSTA	35,3	5,3	30,0	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	2.177,9	17.348,8	2,7	19.529,4	164,9	19.364,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	97,5	552,1	0,0	649,6	11,8	637,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	363,0	2.476,0	2,7	2.841,8	27,2	2.814,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	521,1	4.272,8	0,0	4.793,9	38,3	4.755,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	628,0	4.853,8	0,0	5.481,7	52,0	5.429,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	186,8	1.428,4	0,0	1.615,2	13,6	1.601,6	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	381,4	3.758,8	0,0	4.140,2	21,9	4.118,2	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	2.573,4	8.774,3	9,8	11.357,5	772,0	10.585,1	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	473,0	882,7	0,0	1.355,7	188,7	1.167,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	909,4	2.443,6	9,8	3.362,8	289,6	3.073,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	411,4	1.336,9	0,0	1.748,3	93,4	1.654,6	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	429,5	1.989,8	0,0	2.419,3	133,4	2.285,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	99,7	441,8	0,0	541,5	17,7	523,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	250,0	1.668,3	0,0	1.918,4	49,3	1.869,0	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	2.312,0	5.242,0	1,2	7.555,2	1.334,8	6.220,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.272,2	2.228,1	0,0	3.500,2	724,3	2.775,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	693,8	1.735,4	0,0	2.429,2	395,8	2.033,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	118,7	311,5	0,0	430,3	84,5	345,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	132,1	475,0	1,2	608,4	71,1	537,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	15,1	73,3	0,0	88,4	9,1	79,3	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	75,1	406,9	0,0	482,0	50,0	432,0	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.622,8	16.208,4	11,8	18.843,0	1.129,0	17.713,7	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	520,5	1.733,9	0,0	2.254,4	339,8	1.914,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	807,5	3.517,9	11,8	4.337,2	404,8	3.932,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	388,7	3.217,7	0,0	3.606,4	124,9	3.481,2	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	461,9	3.789,1	0,0	4.251,0	143,0	4.108,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	149,6	1.106,5	0,0	1.256,1	31,4	1.224,8	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	294,6	2.819,6	0,0	3.114,2	85,2	3.029,0	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	952,9	9.057,5	2,7	10.013,1	82,1	9.930,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	43,4	329,5	0,0	372,9	6,1	366,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	196,9	1.476,0	2,7	1.675,6	21,9	1.653,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	209,5	2.372,8	0,0	2.582,3	17,6	2.564,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	267,3	2.481,9	0,0	2.749,2	17,4	2.731,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	90,5	755,1	0,0	845,5	8,0	837,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	145,2	1.635,3	0,0	1.780,5	11,1	1.769,4	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	1.017,6	4.567,9	9,1	5.594,6	452,2	5.142,1	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	161,8	448,0	0,0	609,8	93,3	516,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	388,3	1.228,4	9,1	1.625,8	173,8	1.452,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	137,5	662,9	0,0	800,4	50,9	749,2	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	160,8	1.012,1	0,0	1.173,0	79,7	1.093,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	49,3	297,0	0,0	346,3	15,1	331,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	119,9	909,0	0,0	1.028,9	39,5	989,4	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	652,3	2.583,0	0,0	3.235,3	594,7	2.640,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	315,2	956,4	0,0	1.271,7	240,4	1.031,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	222,3	813,5	0,0	1.035,8	209,1	826,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	41,6	182,0	0,0	223,6	56,4	167,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	33,8	295,0	0,0	328,8	45,9	282,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	9,9	54,4	0,0	64,3	8,3	56,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	29,5	275,3	0,0	304,8	34,6	270,2	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	4.440,5	15.156,7	1,9	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.322,3	1.929,0	0,0	3.251,2	585,0	2.666,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.158,7	3.137,2	0,7	4.296,6	307,8	3.988,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	662,6	2.703,5	0,0	3.366,1	91,4	3.274,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	727,7	3.529,5	1,2	4.258,5	113,6	4.144,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	152,0	837,0	0,0	988,9	9,0	980,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	411,9	3.014,4	0,0	3.426,3	36,0	3.390,3	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.225,0	8.291,3	0,0	9.516,3	82,8	9.433,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	54,1	222,6	0,0	276,7	5,7	271,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	166,1	1.000,0	0,0	1.166,1	5,3	1.160,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	311,6	1.900,0	0,0	2.211,6	20,7	2.190,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	360,7	2.371,9	0,0	2.732,5	34,7	2.697,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	96,3	673,3	0,0	769,7	5,6	764,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	236,2	2.123,5	0,0	2.359,7	10,8	2.348,9	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.555,8	4.206,4	0,7	5.762,9	319,8	5.443,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	311,2	434,7	0,0	746,0	95,4	650,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	521,1	1.215,3	0,7	1.737,0	115,8	1.621,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	273,9	673,9	0,0	947,9	42,5	905,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	268,7	977,7	0,0	1.246,3	53,7	1.192,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	50,4	144,7	0,0	195,2	2,6	192,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	130,2	759,3	0,0	889,5	9,9	879,6	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	1.659,6	2.659,0	1,2	4.319,9	740,1	3.579,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	956,9	1.271,6	0,0	2.228,6	483,9	1.744,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	471,5	921,9	0,0	1.393,4	186,7	1.206,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	77,1	129,5	0,0	206,6	28,2	178,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	98,3	180,0	1,2	279,6	25,2	254,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	45,6	131,6	0,0	177,2	15,4	161,8	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	5.118,8	33.315,8	7,6	38.442,1	965,4	37.466,5	10,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	583,6	4.922,0	0,0	5.505,6	272,6	5.231,3	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	908,5	7.725,3	0,0	8.633,7	262,5	8.369,7	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	974,2	5.996,1	2,2	6.972,5	148,0	6.824,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.216,6	7.290,8	2,0	8.509,4	157,6	8.351,0	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	376,8	1.866,7	1,6	2.245,1	37,4	2.207,7	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.057,2	5.481,5	1,8	6.540,5	85,3	6.449,1	6,1
NO CONSTA	35,3	1,9	33,4	0,0	35,3	2,0	33,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	3.005,0	16.519,5	4,8	19.529,4	261,7	19.264,7	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	61,2	588,5	0,0	649,6	10,1	639,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	308,4	2.533,3	0,0	2.841,8	52,6	2.789,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	697,9	4.094,8	1,2	4.793,9	60,8	4.733,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	865,1	4.614,6	2,0	5.481,7	72,3	5.409,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	307,2	1.306,4	1,6	1.615,2	25,6	1.589,6	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	765,2	3.375,0	0,0	4.140,2	40,2	4.096,9	3,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	1.377,7	9.977,1	2,7	11.357,5	348,1	11.004,5	4,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	155,4	1.200,4	0,0	1.355,7	83,0	1.271,0	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	367,4	2.995,4	0,0	3.362,8	95,0	3.267,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	235,7	1.511,7	0,9	1.748,3	65,6	1.682,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	303,9	2.115,4	0,0	2.419,3	53,8	2.365,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	66,3	475,1	0,0	541,5	9,4	532,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	249,1	1.667,5	1,8	1.918,4	41,4	1.873,8	3,1
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	736,0	6.819,2	0,0	7.555,2	355,6	7.197,3	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	367,1	3.133,1	0,0	3.500,2	179,5	3.320,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	232,7	2.196,5	0,0	2.429,2	114,9	2.312,8	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	40,6	389,7	0,0	430,3	21,6	408,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	47,7	560,7	0,0	608,4	31,5	576,1	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	3,3	85,1	0,0	88,4	2,4	85,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	42,9	439,0	0,0	482,0	3,6	478,3	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.132,5	16.705,0	5,5	18.843,0	472,1	18.365,5	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	164,2	2.090,1	0,0	2.254,4	129,8	2.124,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	362,7	3.974,5	0,0	4.337,2	114,0	4.221,7	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	429,2	3.175,0	2,2	3.606,4	77,2	3.529,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	495,3	3.755,7	0,0	4.251,0	81,2	4.169,0	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	208,5	1.046,1	1,6	1.256,1	21,1	1.235,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	472,7	2.639,7	1,8	3.114,2	47,7	3.063,4	3,1
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	1.414,7	8.595,5	2,8	10.013,1	132,7	9.880,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	21,5	351,4	0,0	372,9	4,7	368,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	169,0	1.506,7	0,0	1.675,6	24,9	1.650,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	343,3	2.237,8	1,2	2.582,3	34,4	2.547,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	377,0	2.372,2	0,0	2.749,2	38,0	2.711,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	169,8	674,2	1,6	845,5	13,2	832,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	334,1	1.446,4	0,0	1.780,5	17,6	1.762,9	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	483,4	5.108,5	2,7	5.594,6	175,0	5.416,5	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	37,3	572,4	0,0	609,8	42,2	567,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	110,0	1.515,7	0,0	1.625,8	42,9	1.582,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	73,2	726,3	0,9	800,4	32,9	767,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	105,6	1.067,4	0,0	1.173,0	22,8	1.150,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	38,7	307,6	0,0	346,3	5,5	340,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	118,5	908,6	1,8	1.028,9	28,7	997,1	3,1
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	234,4	3.000,9	0,0	3.235,3	164,3	3.068,7	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	105,4	1.166,3	0,0	1.271,7	82,9	1.188,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	83,7	952,1	0,0	1.035,8	46,2	988,1	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	12,6	211,0	0,0	223,6	9,9	213,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	12,7	316,1	0,0	328,8	20,4	307,6	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	2,4	61,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	20,0	284,8	0,0	304,8	1,4	303,4	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.986,3	16.610,8	2,0	19.599,1	493,4	19.101,0	4,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	419,4	2.831,8	0,0	3.251,2	142,7	3.106,8	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	545,8	3.750,8	0,0	4.296,6	148,6	4.148,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	545,0	2.821,1	0,0	3.366,1	70,8	3.295,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	721,4	3.535,1	2,0	4.258,5	76,4	4.182,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	168,3	820,6	0,0	988,9	16,3	972,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	584,5	2.841,8	0,0	3.426,3	37,6	3.385,7	3,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.590,3	7.924,0	2,0	9.516,3	129,0	9.384,3	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	39,7	237,0	0,0	276,7	5,4	271,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	139,5	1.026,7	0,0	1.166,1	27,7	1.138,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	354,6	1.857,0	0,0	2.211,6	26,4	2.185,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	488,1	2.242,5	2,0	2.732,5	34,3	2.698,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	137,4	632,2	0,0	769,7	12,5	757,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	431,1	1.928,6	0,0	2.359,7	22,7	2.334,0	3,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	894,3	4.868,6	0,0	5.762,9	173,2	5.588,0	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	118,0	628,0	0,0	746,0	40,8	703,5	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	257,3	1.479,7	0,0	1.737,0	52,1	1.684,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	162,5	785,4	0,0	947,9	32,6	915,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	198,3	1.048,0	0,0	1.246,3	31,0	1.215,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	27,6	167,5	0,0	195,2	3,9	191,3	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	130,5	758,9	0,0	889,5	12,7	876,7	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	501,6	3.818,3	0,0	4.319,9	191,2	4.128,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	261,7	1.966,8	0,0	2.228,6	96,6	2.132,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	149,0	1.244,4	0,0	1.393,4	68,7	1.324,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	27,9	178,7	0,0	206,6	11,8	194,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	35,0	244,6	0,0	279,6	11,1	268,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	22,9	154,3	0,0	177,2	2,2	174,9	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	277,7	38.162,1	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	82,1	5.421,2	2,2	5.505,6	118,4	5.386,3	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	85,3	8.548,4	0,0	8.633,7	136,1	8.496,9	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	39,9	6.932,6	0,0	6.972,5	44,4	6.928,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	30,9	8.478,6	0,0	8.509,4	67,7	8.440,4	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	8,8	2.236,3	0,0	2.245,1	14,2	2.230,9	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	30,8	6.509,7	0,0	6.540,5	63,4	6.477,1	0,0
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	1,3	34,0	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	69,2	19.460,2	0,0	19.529,4	45,5	19.483,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	6,2	643,4	0,0	649,6	5,5	644,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	11,3	2.830,4	0,0	2.841,8	3,6	2.838,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	20,8	4.773,1	0,0	4.793,9	1,8	4.792,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	13,1	5.468,7	0,0	5.481,7	9,4	5.472,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	2,9	1.612,3	0,0	1.615,2	8,9	1.606,3	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	14,8	4.125,3	0,0	4.140,2	16,3	4.123,8	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	117,4	11.240,1	0,0	11.357,5	159,4	11.196,8	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	24,6	1.331,1	0,0	1.355,7	12,8	1.342,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	46,9	3.315,9	0,0	3.362,8	56,5	3.306,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	17,7	1.730,7	0,0	1.748,3	30,1	1.718,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	10,8	2.408,5	0,0	2.419,3	22,6	2.395,4	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	4,3	537,2	0,0	541,5	4,1	537,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	13,1	1.905,3	0,0	1.918,4	32,0	1.886,4	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	91,2	7.461,8	2,2	7.555,2	240,6	7.313,0	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	51,3	3.446,7	2,2	3.500,2	100,0	3.399,3	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	27,0	2.402,1	0,0	2.429,2	76,0	2.352,5	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	1,4	428,8	0,0	430,3	12,6	417,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	7,0	601,4	0,0	608,4	35,7	572,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,6	86,8	0,0	88,4	1,2	87,2	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	2,9	479,1	0,0	482,0	15,1	466,9	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	148,5	18.694,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	40,4	2.213,9	0,0	2.254,4	31,5	2.222,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	50,5	4.286,7	0,0	4.337,2	65,4	4.271,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	16,2	3.590,2	0,0	3.606,4	24,2	3.582,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	17,1	4.233,9	0,0	4.251,0	46,0	4.205,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	6,1	1.250,1	0,0	1.256,1	9,5	1.246,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	18,3	3.095,9	0,0	3.114,2	21,2	3.093,0	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	45,9	9.967,2	0,0	10.013,1	10,5	10.002,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	6,2	366,7	0,0	372,9	0,0	372,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	9,8	1.665,8	0,0	1.675,6	1,2	1.674,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	12,3	2.570,0	0,0	2.582,3	1,2	2.581,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	5,5	2.743,7	0,0	2.749,2	3,2	2.746,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	0,6	844,9	0,0	845,5	4,9	840,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	11,4	1.769,1	0,0	1.780,5	0,0	1.780,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	62,7	5.531,9	0,0	5.594,6	64,5	5.530,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	11,8	598,0	0,0	609,8	0,6	609,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	27,0	1.598,8	0,0	1.625,8	16,9	1.608,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	3,4	797,0	0,0	800,4	12,6	787,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	9,8	1.163,2	0,0	1.173,0	17,9	1.155,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	3,8	342,4	0,0	346,3	3,5	342,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	6,9	1.022,0	0,0	1.028,9	11,6	1.017,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	39,9	3.195,4	0,0	3.235,3	124,1	3.111,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	22,4	1.249,2	0,0	1.271,7	30,9	1.240,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	13,7	1.022,1	0,0	1.035,8	47,3	988,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	0,4	223,2	0,0	223,6	10,4	213,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	1,8	327,0	0,0	328,8	24,9	303,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	1,6	62,7	0,0	64,3	1,2	63,1	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	0,0	304,8	0,0	304,8	9,5	295,3	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	41,7	3.207,3	2,2	3.251,2	86,9	3.163,5	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	34,8	4.261,7	0,0	4.296,6	70,7	4.225,1	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	23,7	3.342,4	0,0	3.366,1	20,2	3.345,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	13,8	4.244,7	0,0	4.258,5	21,7	4.235,4	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	2,7	986,2	0,0	988,9	4,6	984,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	12,5	3.413,8	0,0	3.426,3	42,2	3.384,1	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	23,3	9.493,0	0,0	9.516,3	35,1	9.481,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	0,0	276,7	0,0	276,7	5,5	271,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	1,6	1.164,6	0,0	1.166,1	2,4	1.163,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	8,4	2.203,1	0,0	2.211,6	0,6	2.211,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	7,5	2.725,0	0,0	2.732,5	6,2	2.726,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	2,3	767,4	0,0	769,7	4,1	765,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	3,5	2.356,2	0,0	2.359,7	16,3	2.343,3	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	54,7	5.708,2	0,0	5.762,9	94,8	5.666,7	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	12,8	733,1	0,0	746,0	12,2	733,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	20,0	1.717,1	0,0	1.737,0	39,6	1.697,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	14,2	933,7	0,0	947,9	17,4	930,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1,1	1.245,3	0,0	1.246,3	4,7	1.240,3	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,4	194,7	0,0	195,2	0,6	194,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	6,1	883,3	0,0	889,5	20,4	869,1	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	51,3	4.266,4	2,2	4.319,9	116,5	4.201,8	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	28,8	2.197,5	2,2	2.228,6	69,1	2.158,5	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	13,3	1.380,1	0,0	1.393,4	28,7	1.364,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	1,0	205,6	0,0	206,6	2,2	204,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	5,2	274,4	0,0	279,6	10,9	268,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	2,9	174,3	0,0	177,2	5,6	171,6	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	4.490,2	33.947,0	4,9	38.442,1	1.761,7	36.680,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	843,9	4.661,7	0,0	5.505,6	810,1	4.695,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.044,1	7.586,6	3,0	8.633,7	541,8	8.091,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	790,0	6.182,4	0,0	6.972,5	127,7	6.844,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	924,4	7.584,0	1,1	8.509,4	155,3	8.354,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	257,2	1.987,9	0,0	2.245,1	26,8	2.218,3	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	628,8	5.910,9	0,8	6.540,5	94,6	6.445,9	0,0
NO CONSTA	35,3	1,8	33,4	0,0	35,3	5,4	29,9	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	2.149,0	17.379,6	0,8	19.529,4	133,1	19.396,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	87,5	562,2	0,0	649,6	17,3	632,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	352,0	2.489,8	0,0	2.841,8	18,4	2.823,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	496,6	4.297,3	0,0	4.793,9	29,5	4.764,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	601,3	4.880,5	0,0	5.481,7	32,8	5.448,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	186,0	1.429,2	0,0	1.615,2	9,5	1.605,7	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	425,7	3.713,7	0,8	4.140,2	25,5	4.114,7	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	1.473,5	9.881,9	2,1	11.357,5	379,2	10.978,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	251,7	1.104,1	0,0	1.355,7	92,4	1.263,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	442,2	2.919,6	1,0	3.362,8	141,5	3.221,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	252,3	1.496,0	0,0	1.748,3	41,5	1.706,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	275,8	2.142,4	1,1	2.419,3	63,8	2.355,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	67,2	474,3	0,0	541,5	12,1	529,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	184,3	1.734,1	0,0	1.918,4	27,8	1.890,6	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	867,7	6.685,5	2,0	7.555,2	1.249,4	6.305,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	504,8	2.995,4	0,0	3.500,2	700,4	2.799,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	249,9	2.177,3	2,0	2.429,2	381,9	2.047,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	41,1	389,1	0,0	430,3	56,6	373,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	47,2	561,1	0,0	608,4	58,6	549,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	4,0	84,4	0,0	88,4	5,2	83,2	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	18,9	463,1	0,0	482,0	41,4	440,6	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.137,1	17.704,9	1,0	18.843,0	530,3	18.312,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	189,1	2.065,2	0,0	2.254,4	223,7	2.030,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	268,9	4.067,3	1,0	4.337,2	183,1	4.154,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	184,7	3.421,7	0,0	3.606,4	30,8	3.575,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	260,0	3.991,0	0,0	4.251,0	45,8	4.205,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	64,9	1.191,2	0,0	1.256,1	9,1	1.247,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	169,5	2.944,7	0,0	3.114,2	36,6	3.077,6	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	574,3	9.438,8	0,0	10.013,1	22,0	9.991,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	34,3	338,6	0,0	372,9	4,0	368,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	116,2	1.559,4	0,0	1.675,6	5,6	1.670,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	128,2	2.454,1	0,0	2.582,3	4,6	2.577,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	168,9	2.580,3	0,0	2.749,2	4,3	2.744,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	44,7	800,9	0,0	845,5	2,0	843,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	82,1	1.698,4	0,0	1.780,5	1,4	1.779,1	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	387,8	5.205,8	1,0	5.594,6	99,2	5.495,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	66,2	543,6	0,0	609,8	17,1	592,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	103,1	1.521,7	1,0	1.625,8	39,7	1.586,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	50,1	750,4	0,0	800,4	8,5	791,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	72,7	1.100,3	0,0	1.173,0	16,6	1.156,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	17,8	328,5	0,0	346,3	4,9	341,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	78,0	950,9	0,0	1.028,9	12,4	1.016,5	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	175,0	3.060,4	0,0	3.235,3	409,1	2.826,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	88,6	1.183,0	0,0	1.271,7	202,6	1.069,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	49,7	986,1	0,0	1.035,8	137,8	898,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	6,4	217,3	0,0	223,6	17,7	205,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	18,4	310,4	0,0	328,8	24,8	304,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	2,4	61,8	0,0	64,3	2,2	62,1	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	9,4	295,4	0,0	304,8	22,8	282,0	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.353,1	16.242,1	3,8	19.599,1	1.231,3	18.367,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	654,8	2.596,4	0,0	3.251,2	586,4	2.664,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	775,2	3.519,4	2,0	4.296,6	358,8	3.937,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	605,4	2.760,7	0,0	3.366,1	96,8	3.269,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	664,4	3.593,0	1,1	4.258,5	109,5	4.149,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	192,2	796,7	0,0	988,9	17,7	971,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	459,3	2.966,2	0,8	3.426,3	58,0	3.368,3	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.574,7	7.940,8	0,8	9.516,3	111,1	9.405,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	53,2	223,5	0,0	276,7	13,3	263,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	235,8	930,3	0,0	1.166,1	12,8	1.153,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	368,4	1.843,2	0,0	2.211,6	24,9	2.186,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	432,4	2.300,1	0,0	2.732,5	28,5	2.704,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	141,4	628,3	0,0	769,7	7,5	762,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	343,6	2.015,3	0,8	2.359,7	24,1	2.335,6	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.085,7	4.676,2	1,1	5.762,9	279,9	5.483,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	185,5	560,5	0,0	746,0	75,3	670,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	339,1	1.397,9	0,0	1.737,0	101,8	1.635,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	202,3	745,6	0,0	947,9	33,0	914,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	203,1	1.042,1	1,1	1.246,3	47,2	1.199,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	49,4	145,8	0,0	195,2	7,2	188,0	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	106,3	783,2	0,0	889,5	15,3	874,1	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	692,8	3.625,1	2,0	4.319,9	840,3	3.479,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	416,1	1.812,4	0,0	2.228,6	497,8	1.730,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	200,3	1.191,1	2,0	1.393,4	244,1	1.149,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	34,8	171,9	0,0	206,6	38,9	167,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	28,8	250,8	0,0	279,6	33,7	245,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	9,4	167,7	0,0	177,2	18,6	158,6	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.577,1	35.862,8	2,2	38.442,1	2.222,8	36.219,0	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	660,8	4.844,8	0,0	5.505,6	726,0	4.779,2	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	745,1	7.886,5	2,2	8.633,7	711,7	7.922,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	373,7	6.598,8	0,0	6.972,5	286,8	6.685,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	450,9	8.058,5	0,0	8.509,4	266,9	8.242,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	94,8	2.150,2	0,0	2.245,1	78,4	2.166,7	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	249,7	6.290,8	0,0	6.540,5	148,2	6.392,3	0,0
NO CONSTA	35,3	2,2	33,1	0,0	35,3	4,7	30,6	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	850,5	18.678,9	0,0	19.529,4	560,5	18.968,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	54,2	595,4	0,0	649,6	57,9	591,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	168,4	2.673,3	0,0	2.841,8	134,4	2.707,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	195,5	4.598,4	0,0	4.793,9	136,5	4.657,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	244,9	5.236,8	0,0	5.481,7	121,2	5.360,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	60,1	1.555,2	0,0	1.615,2	39,8	1.575,4	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	127,3	4.012,8	0,0	4.140,2	70,7	4.069,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	1.002,2	10.353,2	2,2	11.357,5	802,1	10.555,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	193,6	1.162,2	0,0	1.355,7	176,8	1.178,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	384,1	2.976,6	2,2	3.362,8	338,1	3.024,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	146,9	1.601,4	0,0	1.748,3	106,3	1.642,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	157,0	2.262,3	0,0	2.419,3	92,8	2.326,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	29,4	512,0	0,0	541,5	32,1	509,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	91,2	1.827,1	0,0	1.918,4	54,8	1.863,6	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	724,5	6.830,7	0,0	7.555,2	860,1	6.694,7	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	413,1	3.087,2	0,0	3.500,2	491,3	3.008,5	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	192,6	2.236,6	0,0	2.429,2	239,2	2.190,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	31,2	399,0	0,0	430,3	44,0	386,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	49,0	559,4	0,0	608,4	53,0	555,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	5,3	83,1	0,0	88,4	6,5	81,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	31,1	450,9	0,0	482,0	22,8	459,2	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	679,9	18.163,2	0,0	18.843,0	619,5	18.223,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	104,5	2.149,9	0,0	2.254,4	127,5	2.126,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	220,6	4.116,6	0,0	4.337,2	221,4	4.115,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	106,0	3.500,4	0,0	3.606,4	84,8	3.521,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	125,0	4.125,9	0,0	4.251,0	72,9	4.178,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	41,5	1.214,6	0,0	1.256,1	50,9	1.205,2	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	82,2	3.032,0	0,0	3.114,2	59,5	3.054,7	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	278,2	9.734,8	0,0	10.013,1	216,9	9.796,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	13,4	359,5	0,0	372,9	19,3	353,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	80,3	1.595,3	0,0	1.675,6	67,9	1.607,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	72,5	2.509,8	0,0	2.582,3	46,2	2.536,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	57,9	2.691,3	0,0	2.749,2	39,4	2.709,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	20,9	824,6	0,0	845,5	23,3	822,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	33,1	1.747,4	0,0	1.780,5	20,8	1.759,7	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	265,0	5.329,6	0,0	5.594,6	232,3	5.362,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	35,7	574,1	0,0	609,8	32,8	577,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	109,9	1.515,9	0,0	1.625,8	107,4	1.518,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	23,8	776,6	0,0	800,4	23,3	777,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	43,7	1.129,3	0,0	1.173,0	18,1	1.154,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	15,7	330,6	0,0	346,3	21,6	324,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	36,3	992,6	0,0	1.028,9	27,8	1.001,1	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	136,6	3.098,7	0,0	3.235,3	170,4	3.065,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	55,4	1.216,3	0,0	1.271,7	75,3	1.196,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	30,4	1.005,4	0,0	1.035,8	46,1	989,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	9,7	213,9	0,0	223,6	15,3	208,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	23,5	305,3	0,0	328,8	15,4	313,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	4,9	59,4	0,0	64,3	6,1	58,2	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	12,8	292,0	0,0	304,8	10,9	293,9	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.897,3	17.699,7	2,2	19.599,1	1.603,2	17.995,5	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	556,3	2.694,9	0,0	3.251,2	598,5	2.652,3	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	524,5	3.769,9	2,2	4.296,6	490,2	3.806,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	267,6	3.098,4	0,0	3.366,1	202,1	3.164,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	325,9	3.932,6	0,0	4.258,5	194,0	4.064,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	53,3	935,6	0,0	988,9	27,5	961,4	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	167,5	3.258,8	0,0	3.426,3	88,7	3.337,6	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	572,3	8.944,0	0,0	9.516,3	343,6	9.172,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	40,7	236,0	0,0	276,7	38,6	238,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	88,1	1.078,0	0,0	1.166,1	66,6	1.099,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	123,0	2.088,5	0,0	2.211,6	90,3	2.121,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	187,0	2.545,5	0,0	2.732,5	81,8	2.650,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	39,1	730,6	0,0	769,7	16,5	753,2	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	94,3	2.265,4	0,0	2.359,7	49,9	2.309,8	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	737,1	5.023,6	2,2	5.762,9	569,8	5.193,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	157,9	588,1	0,0	746,0	144,0	602,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	274,2	1.460,6	2,2	1.737,0	230,7	1.506,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	123,1	824,8	0,0	947,9	83,0	864,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	113,3	1.133,0	0,0	1.246,3	74,7	1.171,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	13,7	181,4	0,0	195,2	10,6	184,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	54,9	834,6	0,0	889,5	26,9	862,5	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	587,9	3.732,0	0,0	4.319,9	689,8	3.629,8	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	357,7	1.870,9	0,0	2.228,6	416,0	1.812,2	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	162,2	1.231,2	0,0	1.393,4	193,0	1.200,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	21,5	185,1	0,0	206,6	28,7	177,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	25,5	254,0	0,0	279,6	37,6	242,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	18,3	158,9	0,0	177,2	11,9	165,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	739,4	37.702,7	0,0	38.442,1	1.501,7	36.935,1	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	334,5	5.171,1	0,0	5.505,6	264,3	5.241,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	185,2	8.448,5	0,0	8.633,7	389,2	8.244,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	85,8	6.886,7	0,0	6.972,5	279,2	6.693,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	88,7	8.420,7	0,0	8.509,4	323,5	8.185,2	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	12,5	2.232,5	0,0	2.245,1	78,4	2.166,6	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	29,5	6.511,0	0,0	6.540,5	165,8	6.370,1	4,5
NO CONSTA	35,3	3,1	32,2	0,0	35,3	1,2	34,1	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	266,9	19.262,5	0,0	19.529,4	708,7	18.819,9	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	62,5	587,1	0,0	649,6	56,6	593,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	76,2	2.765,6	0,0	2.841,8	104,1	2.737,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	42,6	4.751,3	0,0	4.793,9	187,7	4.606,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	63,3	5.418,4	0,0	5.481,7	208,6	5.272,4	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	12,5	1.602,7	0,0	1.615,2	52,8	1.562,4	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	8,9	4.131,3	0,0	4.140,2	98,9	4.041,2	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	115,6	11.241,9	0,0	11.357,5	475,1	10.877,9	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	44,5	1.311,3	0,0	1.355,7	70,3	1.285,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	31,7	3.331,1	0,0	3.362,8	172,3	3.190,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	22,3	1.726,0	0,0	1.748,3	68,5	1.679,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	13,6	2.405,7	0,0	2.419,3	88,7	2.330,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	0,0	541,5	0,0	541,5	22,0	519,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	3,5	1.914,9	0,0	1.918,4	53,4	1.860,4	4,5
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	356,9	7.198,3	0,0	7.555,2	317,9	7.237,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	227,6	3.272,7	0,0	3.500,2	137,4	3.362,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	77,3	2.351,8	0,0	2.429,2	112,8	2.316,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	20,9	409,3	0,0	430,3	23,0	407,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	11,8	596,6	0,0	608,4	26,3	582,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	0,0	88,4	0,0	88,4	3,6	84,8	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	17,1	464,8	0,0	482,0	13,5	468,4	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	330,6	18.512,4	0,0	18.843,0	828,2	18.009,6	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	108,7	2.145,7	0,0	2.254,4	120,7	2.133,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	87,9	4.249,2	0,0	4.337,2	244,0	4.093,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	55,2	3.551,2	0,0	3.606,4	146,1	3.460,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	51,9	4.199,0	0,0	4.251,0	176,9	4.073,3	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	10,6	1.245,5	0,0	1.256,1	53,1	1.203,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	15,2	3.099,0	0,0	3.114,2	86,2	3.023,4	4,5
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	157,0	9.856,0	0,0	10.013,1	410,4	9.601,9	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	37,3	335,6	0,0	372,9	36,2	336,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	38,4	1.637,2	0,0	1.675,6	85,0	1.590,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	31,5	2.550,8	0,0	2.582,3	101,9	2.480,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	36,3	2.712,9	0,0	2.749,2	116,2	2.632,2	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	10,6	834,9	0,0	845,5	31,3	814,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	2,0	1.778,5	0,0	1.780,5	39,8	1.740,7	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	64,5	5.530,1	0,0	5.594,6	285,9	5.304,2	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	27,1	582,7	0,0	609,8	44,7	565,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	18,7	1.607,0	0,0	1.625,8	104,1	1.521,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	11,1	789,3	0,0	800,4	35,5	764,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	6,4	1.166,6	0,0	1.173,0	47,1	1.125,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	0,0	346,3	0,0	346,3	18,2	328,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	1,2	1.027,7	0,0	1.028,9	36,3	988,1	4,5
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	109,0	3.126,3	0,0	3.235,3	131,9	3.103,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	44,3	1.227,3	0,0	1.271,7	39,7	1.231,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	30,8	1.004,9	0,0	1.035,8	55,0	980,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	12,5	211,1	0,0	223,6	8,6	215,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	9,2	319,6	0,0	328,8	13,6	315,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	3,6	60,7	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	12,1	292,7	0,0	304,8	10,2	294,6	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.24. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	408,8	19.190,3	0,0	19.599,1	673,6	18.925,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	225,8	3.025,4	0,0	3.251,2	143,6	3.107,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	97,3	4.199,3	0,0	4.296,6	145,2	4.151,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	30,5	3.335,6	0,0	3.366,1	133,1	3.233,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	36,8	4.221,7	0,0	4.258,5	146,6	4.111,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	1,9	987,0	0,0	988,9	25,4	963,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	14,3	3.412,0	0,0	3.426,3	79,6	3.346,7	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	109,8	9.406,5	0,0	9.516,3	298,4	9.218,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	25,2	251,5	0,0	276,7	20,3	256,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	37,8	1.128,3	0,0	1.166,1	19,2	1.147,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	11,0	2.200,5	0,0	2.211,6	85,7	2.125,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	27,0	2.705,6	0,0	2.732,5	92,3	2.640,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	1,9	767,7	0,0	769,7	21,6	748,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	6,9	2.352,8	0,0	2.359,7	59,2	2.300,5	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	51,1	5.711,8	0,0	5.762,9	189,3	5.573,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	17,4	728,6	0,0	746,0	25,6	720,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	13,0	1.724,1	0,0	1.737,0	68,2	1.668,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	11,1	936,8	0,0	947,9	33,0	914,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	7,3	1.239,1	0,0	1.246,3	41,6	1.204,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,0	195,2	0,0	195,2	3,8	191,4	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	2,3	887,1	0,0	889,5	17,1	872,4	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	247,9	4.072,0	0,0	4.319,9	186,0	4.133,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	183,2	2.045,3	0,0	2.228,6	97,7	2.130,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	46,5	1.346,9	0,0	1.393,4	57,9	1.335,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	8,4	198,3	0,0	206,6	14,4	192,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	2,5	277,0	0,0	279,6	12,7	266,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	5,1	172,1	0,0	177,2	3,3	173,8	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.712,7	36.723,2	6,2	38.442,1	1.368,0	37.072,2	1,9
ANDALUCÍA	6.727,8	297,1	6.430,7	0,0	6.727,8	243,2	6.484,6	0,0
ARAGÓN	1.115,6	41,5	1.074,1	0,0	1.115,6	26,6	1.089,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	50,8	882,4	0,0	933,2	40,8	892,3	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	31,6	859,8	0,0	891,4	23,1	868,3	0,0
CANARIAS	1.736,7	63,1	1.670,6	3,0	1.736,7	54,4	1.682,3	0,0
CANTABRIA	495,3	20,4	475,0	0,0	495,3	15,7	479,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	86,9	2.072,5	0,0	2.159,4	82,1	2.077,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	123,2	1.574,5	0,0	1.697,6	60,6	1.637,0	0,0
CATALUÑA	6.070,7	221,5	5.849,3	0,0	6.070,7	226,3	5.844,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	181,7	4.001,5	0,0	4.183,2	192,0	3.991,1	0,0
EXTREMADURA	905,3	47,9	857,4	0,0	905,3	42,1	862,1	1,0
GALICIA	2.385,6	131,5	2.254,1	0,0	2.385,6	131,2	2.254,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	232,0	5.009,8	3,2	5.244,9	119,5	5.125,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	74,6	1.106,9	0,0	1.181,5	55,5	1.126,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	13,5	498,4	0,0	511,9	9,3	502,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	83,7	1.741,1	0,0	1.824,8	31,7	1.792,3	0,9
RIOJA (LA)	265,6	3,1	262,5	0,0	265,6	8,4	257,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	4,9	47,9	0,0	52,8	2,6	50,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	3,8	54,9	0,0	58,7	2,9	55,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	689,1	18.153,9	0,0	18.843,0	722,1	18.119,9	1,0
ANDALUCÍA	3.308,6	133,2	3.175,4	0,0	3.308,6	138,5	3.170,1	0,0
ARAGÓN	554,2	16,1	538,1	0,0	554,2	16,5	537,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	24,0	418,7	0,0	442,7	23,5	419,2	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	15,8	429,5	0,0	445,3	14,7	430,6	0,0
CANARIAS	863,1	34,0	829,2	0,0	863,1	30,4	832,7	0,0
CANTABRIA	240,7	10,6	230,1	0,0	240,7	8,0	232,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	29,5	1.035,9	0,0	1.065,4	41,6	1.023,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	49,7	804,1	0,0	853,8	27,6	826,2	0,0
CATALUÑA	2.973,7	68,5	2.905,2	0,0	2.973,7	127,8	2.845,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	82,0	1.987,3	0,0	2.069,3	92,5	1.976,8	0,0
EXTREMADURA	446,7	15,2	431,5	0,0	446,7	22,5	423,1	1,0
GALICIA	1.139,7	53,5	1.086,2	0,0	1.139,7	69,4	1.070,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	73,4	2.445,3	0,0	2.518,8	51,3	2.467,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	31,4	564,9	0,0	596,4	22,6	573,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	6,6	247,5	0,0	254,1	5,4	248,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	40,9	842,0	0,0	882,9	23,4	859,5	0,0
RIOJA (LA)	132,7	0,4	132,3	0,0	132,7	3,5	129,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,6	23,3	0,0	26,0	1,5	24,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,8	27,2	0,0	29,0	1,2	27,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.023,6	18.569,4	6,2	19.599,1	645,8	18.952,4	0,9
ANDALUCÍA	3.419,2	164,0	3.255,2	0,0	3.419,2	104,7	3.314,5	0,0
ARAGÓN	561,4	25,4	536,0	0,0	561,4	10,1	551,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	26,8	463,7	0,0	490,4	17,3	473,1	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	15,8	430,3	0,0	446,1	8,4	437,7	0,0
CANARIAS	873,5	29,1	841,5	3,0	873,5	24,0	849,6	0,0
CANTABRIA	254,6	9,8	244,9	0,0	254,6	7,7	247,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	57,4	1.036,6	0,0	1.094,1	40,5	1.053,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	73,5	770,3	0,0	843,8	33,0	810,8	0,0
CATALUÑA	3.097,0	153,0	2.944,1	0,0	3.097,0	98,5	2.998,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	99,7	2.014,1	0,0	2.113,8	99,5	2.014,4	0,0
EXTREMADURA	458,6	32,7	425,9	0,0	458,6	19,6	439,0	0,0
GALICIA	1.245,9	78,0	1.167,9	0,0	1.245,9	61,8	1.184,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	158,6	2.564,4	3,2	2.726,2	68,2	2.657,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	43,2	542,0	0,0	585,2	32,9	552,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	6,9	250,9	0,0	257,8	3,9	253,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	42,8	899,1	0,0	941,9	8,2	932,8	0,9
RIOJA (LA)	132,9	2,7	130,2	0,0	132,9	5,0	128,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	2,3	24,6	0,0	26,9	1,1	25,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,1	27,6	0,0	29,7	1,6	28,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	298,8	38.142,0	1,4	38.442,1	989,9	37.448,2	4,0
ANDALUCÍA	6.727,8	61,9	6.665,9	0,0	6.727,8	182,9	6.544,9	0,0
ARAGÓN	1.115,6	9,2	1.106,4	0,0	1.115,6	35,6	1.080,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	5,3	927,9	0,0	933,2	24,4	908,7	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	1,4	890,0	0,0	891,4	17,9	873,5	0,0
CANARIAS	1.736,7	23,3	1.713,4	0,0	1.736,7	39,9	1.696,8	0,0
CANTABRIA	495,3	11,3	484,0	0,0	495,3	18,5	476,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	4,8	2.154,7	0,0	2.159,4	53,8	2.105,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	17,7	1.679,9	0,0	1.697,6	48,7	1.648,9	0,0
CATALUÑA	6.070,7	43,4	6.027,3	0,0	6.070,7	131,9	5.938,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	21,2	4.162,0	0,0	4.183,2	73,1	4.110,1	0,0
EXTREMADURA	905,3	6,7	898,6	0,0	905,3	17,1	888,2	0,0
GALICIA	2.385,6	11,6	2.372,6	1,4	2.385,6	140,7	2.244,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	47,4	5.197,5	0,0	5.244,9	92,4	5.149,2	3,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	13,1	1.168,5	0,0	1.181,5	23,6	1.158,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	2,2	509,6	0,0	511,9	11,4	500,5	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	17,1	1.807,7	0,0	1.824,8	68,0	1.756,0	0,7
RIOJA (LA)	265,6	0,0	265,6	0,0	265,6	6,1	259,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,4	52,4	0,0	52,8	1,0	51,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,8	57,9	0,0	58,7	2,9	55,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	197,2	18.645,8	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
ANDALUCÍA	3.308,6	42,5	3.266,1	0,0	3.308,6	95,2	3.213,4	0,0
ARAGÓN	554,2	3,7	550,5	0,0	554,2	13,5	540,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	3,0	439,7	0,0	442,7	9,2	433,5	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	1,4	443,9	0,0	445,3	6,4	438,9	0,0
CANARIAS	863,1	16,4	846,7	0,0	863,1	25,8	837,4	0,0
CANTABRIA	240,7	7,3	233,4	0,0	240,7	11,0	229,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	2,5	1.062,9	0,0	1.065,4	21,9	1.043,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	12,5	841,3	0,0	853,8	21,0	832,9	0,0
CATALUÑA	2.973,7	30,0	2.943,7	0,0	2.973,7	81,6	2.892,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	13,8	2.055,6	0,0	2.069,3	27,2	2.042,1	0,0
EXTREMADURA	446,7	4,4	442,3	0,0	446,7	12,9	433,8	0,0
GALICIA	1.139,7	7,6	1.132,2	0,0	1.139,7	60,1	1.079,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	29,3	2.489,4	0,0	2.518,8	49,4	2.466,1	3,3
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	7,0	589,4	0,0	596,4	10,0	586,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	0,6	253,5	0,0	254,1	4,2	249,9	0,0
PAÍS VASCO	882,9	14,5	868,4	0,0	882,9	46,1	836,7	0,0
RIOJA (LA)	132,7	0,0	132,7	0,0	132,7	2,0	130,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,4	25,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,7	28,2	0,0	29,0	1,6	27,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	490,5	19.107,8	0,7
ANDALUCÍA	3.419,2	19,4	3.399,8	0,0	3.419,2	87,7	3.331,5	0,0
ARAGÓN	561,4	5,5	556,0	0,0	561,4	22,1	539,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	2,3	488,1	0,0	490,4	15,3	475,2	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	0,0	446,1	0,0	446,1	11,5	434,6	0,0
CANARIAS	873,5	6,9	866,6	0,0	873,5	14,2	859,4	0,0
CANTABRIA	254,6	4,0	250,6	0,0	254,6	7,5	247,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	2,3	1.091,8	0,0	1.094,1	31,9	1.062,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	5,2	838,6	0,0	843,8	27,8	816,1	0,0
CATALUÑA	3.097,0	13,4	3.083,7	0,0	3.097,0	50,3	3.046,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	7,4	2.106,4	0,0	2.113,8	45,9	2.068,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	2,3	456,3	0,0	458,6	4,2	454,4	0,0
GALICIA	1.245,9	4,0	1.240,5	1,4	1.245,9	80,6	1.165,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	18,0	2.708,1	0,0	2.726,2	43,0	2.683,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	6,1	579,1	0,0	585,2	13,5	571,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	1,6	256,1	0,0	257,8	7,2	250,5	0,0
PAÍS VASCO	941,9	2,6	939,3	0,0	941,9	21,9	919,3	0,7
RIOJA (LA)	132,9	0,0	132,9	0,0	132,9	4,0	128,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,4	26,5	0,0	26,9	0,6	26,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,1	29,6	0,0	29,7	1,3	28,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.714,7	31.708,4	19,1	38.442,1	227,0	38.214,3	0,8
ANDALUCÍA	6.727,8	1.110,7	5.616,1	1,0	6.727,8	33,0	6.694,8	0,0
ARAGÓN	1.115,6	193,7	921,9	0,0	1.115,6	8,2	1.107,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	166,4	765,5	1,3	933,2	5,4	927,8	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	148,8	742,6	0,0	891,4	1,6	889,8	0,0
CANARIAS	1.736,7	314,5	1.420,5	1,6	1.736,7	10,6	1.726,0	0,0
CANTABRIA	495,3	85,3	410,1	0,0	495,3	4,1	491,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	392,4	1.767,0	0,0	2.159,4	23,0	2.136,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	299,0	1.398,7	0,0	1.697,6	12,0	1.685,7	0,0
CATALUÑA	6.070,7	1.084,9	4.983,6	2,2	6.070,7	18,6	6.052,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	666,2	3.510,8	6,2	4.183,2	40,3	4.142,9	0,0
EXTREMADURA	905,3	196,3	709,0	0,0	905,3	4,2	901,1	0,0
GALICIA	2.385,6	540,5	1.845,0	0,0	2.385,6	17,1	2.368,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	817,5	4.423,8	3,7	5.244,9	22,7	5.222,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	239,3	941,4	0,8	1.181,5	4,6	1.176,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	72,6	438,4	0,9	511,9	3,4	508,4	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	323,8	1.499,6	1,4	1.824,8	16,7	1.807,3	0,8
RIOJA (LA)	265,6	44,2	221,4	0,0	265,6	0,7	264,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	8,9	43,9	0,0	52,8	0,3	52,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	9,6	49,1	0,0	58,7	0,3	58,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.994,5	15.841,0	7,5	18.843,0	127,8	18.715,2	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	463,2	2.845,4	0,0	3.308,6	15,2	3.293,4	0,0
ARAGÓN	554,2	79,3	474,9	0,0	554,2	5,5	548,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	74,4	367,0	1,3	442,7	3,7	439,0	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	75,1	370,2	0,0	445,3	1,0	444,3	0,0
CANARIAS	863,1	148,5	714,7	0,0	863,1	4,1	859,0	0,0
CANTABRIA	240,7	44,6	196,1	0,0	240,7	2,8	237,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	173,9	891,4	0,0	1.065,4	13,2	1.052,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	139,7	714,1	0,0	853,8	4,4	849,4	0,0
CATALUÑA	2.973,7	499,9	2.473,7	0,0	2.973,7	12,7	2.961,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	323,3	1.740,7	5,3	2.069,3	25,8	2.043,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	93,8	352,8	0,0	446,7	1,8	444,8	0,0
GALICIA	1.139,7	219,2	920,6	0,0	1.139,7	8,4	1.131,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	344,5	2.174,2	0,0	2.518,8	12,9	2.505,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	111,1	485,2	0,0	596,4	1,4	595,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	32,8	220,4	0,9	254,1	2,6	251,5	0,0
PAÍS VASCO	882,9	141,3	741,6	0,0	882,9	11,6	871,3	0,0
RIOJA (LA)	132,7	21,5	111,2	0,0	132,7	0,4	132,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	3,9	22,1	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	4,4	24,6	0,0	29,0	0,3	28,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.720,1	15.867,4	11,6	19.599,1	99,1	19.499,2	0,8
ANDALUCÍA	3.419,2	647,5	2.770,7	1,0	3.419,2	17,8	3.401,4	0,0
ARAGÓN	561,4	114,4	447,1	0,0	561,4	2,6	558,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	91,9	398,5	0,0	490,4	1,7	488,8	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	73,7	372,4	0,0	446,1	0,7	445,4	0,0
CANARIAS	873,5	166,1	705,9	1,6	873,5	6,6	867,0	0,0
CANTABRIA	254,6	40,7	213,9	0,0	254,6	1,3	253,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	218,5	875,6	0,0	1.094,1	9,9	1.084,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	159,2	684,6	0,0	843,8	7,6	836,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	584,9	2.509,9	2,2	3.097,0	5,9	3.091,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	342,8	1.770,1	0,9	2.113,8	14,5	2.099,4	0,0
EXTREMADURA	458,6	102,5	356,1	0,0	458,6	2,3	456,3	0,0
GALICIA	1.245,9	321,4	924,5	0,0	1.245,9	8,6	1.237,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	472,9	2.249,5	3,7	2.726,2	9,8	2.716,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	128,2	456,2	0,8	585,2	3,3	581,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	39,8	217,9	0,0	257,8	0,9	256,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	182,5	758,0	1,4	941,9	5,1	936,0	0,8
RIOJA (LA)	132,9	22,7	110,2	0,0	132,9	0,3	132,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	5,1	21,8	0,0	26,9	0,3	26,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	5,2	24,5	0,0	29,7	0,0	29,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.296,1	36.143,4	2,7	38.442,1	6.282,0	32.155,1	5,0
ANDALUCÍA	6.727,8	305,0	6.422,8	0,0	6.727,8	1.136,6	5.591,2	0,0
ARAGÓN	1.115,6	73,3	1.042,3	0,0	1.115,6	164,6	951,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	81,4	851,8	0,0	933,2	160,1	771,9	1,2
BALEARS (ILLES)	891,4	22,8	868,6	0,0	891,4	99,2	792,2	0,0
CANARIAS	1.736,7	83,6	1.652,1	0,9	1.736,7	255,1	1.480,8	0,8
CANTABRIA	495,3	20,5	473,7	1,1	495,3	84,2	411,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	156,8	2.002,7	0,0	2.159,4	365,4	1.794,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	136,6	1.561,0	0,0	1.697,6	327,8	1.369,9	0,0
CATALUÑA	6.070,7	349,7	5.721,0	0,0	6.070,7	892,1	5.178,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	317,1	3.866,0	0,0	4.183,2	820,0	3.363,1	0,0
EXTREMADURA	905,3	60,1	844,5	0,7	905,3	220,3	685,0	0,0
GALICIA	2.385,6	183,0	2.202,6	0,0	2.385,6	538,1	1.846,1	1,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	287,0	4.957,9	0,0	5.244,9	677,3	4.567,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	75,5	1.106,0	0,0	1.181,5	253,3	928,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	31,2	480,6	0,0	511,9	43,3	468,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	93,2	1.731,6	0,0	1.824,8	205,2	1.618,0	1,6
RIOJA (LA)	265,6	16,5	249,1	0,0	265,6	26,3	239,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,6	52,2	0,0	52,8	7,9	45,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,9	56,8	0,0	58,7	5,3	53,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	249,9	18.593,1	0,0	18.843,0	1.840,1	17.000,6	2,4
ANDALUCÍA	3.308,6	25,2	3.283,4	0,0	3.308,6	330,2	2.978,4	0,0
ARAGÓN	554,2	7,9	546,3	0,0	554,2	42,5	511,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	8,8	433,9	0,0	442,7	54,6	388,2	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	0,7	444,6	0,0	445,3	29,9	415,4	0,0
CANARIAS	863,1	14,6	848,5	0,0	863,1	87,7	774,7	0,8
CANTABRIA	240,7	0,7	240,0	0,0	240,7	29,2	211,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	16,2	1.049,2	0,0	1.065,4	105,2	960,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	18,0	835,8	0,0	853,8	91,1	762,7	0,0
CATALUÑA	2.973,7	26,4	2.947,3	0,0	2.973,7	273,7	2.699,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	50,9	2.018,5	0,0	2.069,3	247,8	1.821,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	5,6	441,0	0,0	446,7	75,7	371,0	0,0
GALICIA	1.139,7	16,2	1.123,5	0,0	1.139,7	169,7	970,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	33,2	2.485,6	0,0	2.518,8	155,4	2.363,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	5,5	590,9	0,0	596,4	64,0	532,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	4,3	249,8	0,0	254,1	11,1	243,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	14,5	868,4	0,0	882,9	59,7	821,6	1,6
RIOJA (LA)	132,7	0,6	132,1	0,0	132,7	9,5	123,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,7	0,0	26,0	1,7	24,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,3	28,7	0,0	29,0	1,3	27,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.046,1	17.550,3	2,7	19.599,1	4.442,0	15.154,5	2,6
ANDALUCÍA	3.419,2	279,8	3.139,4	0,0	3.419,2	806,4	2.612,8	0,0
ARAGÓN	561,4	65,4	496,1	0,0	561,4	122,1	439,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	72,5	417,9	0,0	490,4	105,5	383,7	1,2
BALEARS (ILLES)	446,1	22,1	424,0	0,0	446,1	69,3	376,8	0,0
CANARIAS	873,5	69,0	803,6	0,9	873,5	167,4	706,1	0,0
CANTABRIA	254,6	19,8	233,7	1,1	254,6	55,0	199,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	140,6	953,5	0,0	1.094,1	260,2	833,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	118,6	725,2	0,0	843,8	236,7	607,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	323,4	2.773,7	0,0	3.097,0	618,3	2.478,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	266,3	1.847,6	0,0	2.113,8	572,2	1.541,6	0,0
EXTREMADURA	458,6	54,5	403,4	0,7	458,6	144,6	314,0	0,0
GALICIA	1.245,9	166,7	1.079,1	0,0	1.245,9	368,4	876,1	1,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	253,8	2.472,3	0,0	2.726,2	521,9	2.204,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	70,0	515,1	0,0	585,2	189,3	395,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	26,9	230,9	0,0	257,8	32,1	225,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	78,7	863,2	0,0	941,9	145,5	796,4	0,0
RIOJA (LA)	132,9	15,9	117,0	0,0	132,9	16,8	116,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,3	26,5	0,0	26,9	6,2	20,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,6	28,1	0,0	29,7	4,0	25,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.063,3	31.365,1	13,7	38.442,1	2.271,7	36.170,1	0,3
ANDALUCÍA	6.727,8	1.257,2	5.470,6	0,0	6.727,8	406,8	6.321,0	0,0
ARAGÓN	1.115,6	194,4	921,2	0,0	1.115,6	71,4	1.044,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	182,7	749,2	1,2	933,2	51,2	882,0	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	113,3	778,1	0,0	891,4	25,9	865,5	0,0
CANARIAS	1.736,7	325,1	1.411,6	0,0	1.736,7	111,3	1.625,4	0,0
CANTABRIA	495,3	90,9	404,4	0,0	495,3	30,3	465,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	429,8	1.729,6	0,0	2.159,4	122,5	2.037,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	348,6	1.349,1	0,0	1.697,6	111,6	1.586,0	0,0
CATALUÑA	6.070,7	1.066,6	5.002,0	2,1	6.070,7	300,1	5.770,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	798,8	3.381,8	2,5	4.183,2	265,3	3.917,8	0,0
EXTREMADURA	905,3	225,5	679,1	0,7	905,3	72,9	832,0	0,3
GALICIA	2.385,6	562,2	1.823,4	0,0	2.385,6	157,3	2.228,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	771,9	4.465,9	7,2	5.244,9	278,1	4.966,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	313,7	867,9	0,0	1.181,5	95,4	1.086,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	57,9	454,0	0,0	511,9	25,1	486,7	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	274,7	1.550,1	0,0	1.824,8	118,6	1.706,2	0,0
RIOJA (LA)	265,6	36,2	229,4	0,0	265,6	16,7	248,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	5,4	47,5	0,0	52,8	5,0	47,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	8,4	50,3	0,0	58,7	6,2	52,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.622,8	16.208,4	11,8	18.843,0	1.129,0	17.713,7	0,3
ANDALUCÍA	3.308,6	485,8	2.822,8	0,0	3.308,6	154,1	3.154,6	0,0
ARAGÓN	554,2	72,3	481,9	0,0	554,2	36,6	517,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	76,7	366,0	0,0	442,7	22,9	419,8	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	43,5	401,8	0,0	445,3	10,0	435,3	0,0
CANARIAS	863,1	137,5	725,6	0,0	863,1	51,6	811,6	0,0
CANTABRIA	240,7	37,0	203,7	0,0	240,7	18,1	222,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	170,3	895,0	0,0	1.065,4	62,1	1.003,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	120,4	733,4	0,0	853,8	57,2	796,6	0,0
CATALUÑA	2.973,7	419,4	2.552,2	2,1	2.973,7	172,2	2.801,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	272,1	1.794,7	2,5	2.069,3	129,7	1.939,7	0,0
EXTREMADURA	446,7	93,0	353,6	0,0	446,7	39,4	406,9	0,3
GALICIA	1.139,7	231,8	908,0	0,0	1.139,7	72,3	1.067,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	220,7	2.290,9	7,2	2.518,8	164,8	2.353,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	108,1	488,2	0,0	596,4	50,1	546,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	21,2	232,9	0,0	254,1	12,5	241,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	94,9	788,0	0,0	882,9	61,8	821,1	0,0
RIOJA (LA)	132,7	13,7	119,0	0,0	132,7	9,4	123,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	1,6	24,4	0,0	26,0	2,3	23,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	2,7	26,3	0,0	29,0	2,1	26,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.440,5	15.156,7	1,9	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
ANDALUCÍA	3.419,2	771,4	2.647,8	0,0	3.419,2	252,8	3.166,4	0,0
ARAGÓN	561,4	122,1	439,3	0,0	561,4	34,8	526,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	106,0	383,2	1,2	490,4	28,3	462,2	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	69,7	376,4	0,0	446,1	15,9	430,2	0,0
CANARIAS	873,5	187,5	686,0	0,0	873,5	59,7	813,8	0,0
CANTABRIA	254,6	53,9	200,7	0,0	254,6	12,1	242,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	259,5	834,6	0,0	1.094,1	60,3	1.033,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	228,2	615,7	0,0	843,8	54,4	789,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	647,3	2.449,8	0,0	3.097,0	127,8	2.969,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	526,7	1.587,1	0,0	2.113,8	135,7	1.978,2	0,0
EXTREMADURA	458,6	132,5	325,4	0,7	458,6	33,5	425,1	0,0
GALICIA	1.245,9	330,4	915,4	0,0	1.245,9	85,0	1.160,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	551,2	2.175,0	0,0	2.726,2	113,3	2.612,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	205,6	379,6	0,0	585,2	45,4	539,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	36,6	221,1	0,0	257,8	12,7	245,1	0,0
PAÍS VASCO	941,9	179,8	762,1	0,0	941,9	56,8	885,1	0,0
RIOJA (LA)	132,9	22,6	110,4	0,0	132,9	7,4	125,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	3,8	23,1	0,0	26,9	2,7	24,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	5,8	23,9	0,0	29,7	4,1	25,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	5.118,8	33.315,8	7,6	38.442,1	965,4	37.466,5	10,2
ANDALUCÍA	6.727,8	874,8	5.853,0	0,0	6.727,8	164,4	6.558,7	4,7
ARAGÓN	1.115,6	130,4	985,3	0,0	1.115,6	26,3	1.089,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	103,9	828,3	0,9	933,2	30,7	902,5	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	103,2	788,2	0,0	891,4	16,6	874,8	0,0
CANARIAS	1.736,7	243,9	1.492,7	0,0	1.736,7	47,1	1.689,6	0,0
CANTABRIA	495,3	37,5	457,8	0,0	495,3	16,9	478,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	244,5	1.915,0	0,0	2.159,4	44,0	2.115,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	327,6	1.370,0	0,0	1.697,6	53,3	1.644,3	0,0
CATALUÑA	6.070,7	676,1	5.394,6	0,0	6.070,7	147,3	5.923,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	507,3	3.675,8	0,0	4.183,2	119,6	4.063,6	0,0
EXTREMADURA	905,3	119,4	784,7	1,2	905,3	15,5	889,8	0,0
GALICIA	2.385,6	322,7	2.062,8	0,0	2.385,6	52,9	2.332,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	883,6	4.359,3	2,0	5.244,9	128,7	5.116,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	228,7	952,8	0,0	1.181,5	48,9	1.132,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	49,2	462,7	0,0	511,9	11,7	500,2	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	230,8	1.590,6	3,4	1.824,8	32,8	1.786,6	5,4
RIOJA (LA)	265,6	22,3	243,3	0,0	265,6	7,6	258,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	3,8	49,0	0,0	52,8	0,2	52,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	8,8	49,8	0,0	58,7	1,1	57,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.132,5	16.705,0	5,5	18.843,0	472,1	18.365,5	5,4
ANDALUCÍA	3.308,6	397,6	2.911,0	0,0	3.308,6	89,5	3.219,1	0,0
ARAGÓN	554,2	55,1	499,1	0,0	554,2	14,5	539,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	44,0	397,8	0,9	442,7	12,9	429,8	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	29,8	415,5	0,0	445,3	7,6	437,7	0,0
CANARIAS	863,1	108,5	754,6	0,0	863,1	26,4	836,7	0,0
CANTABRIA	240,7	17,5	223,2	0,0	240,7	5,4	235,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	88,6	976,7	0,0	1.065,4	28,4	1.037,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	134,1	719,7	0,0	853,8	27,5	826,3	0,0
CATALUÑA	2.973,7	291,4	2.682,3	0,0	2.973,7	61,6	2.912,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	192,3	1.877,0	0,0	2.069,3	57,9	2.011,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	60,0	385,4	1,2	446,7	6,1	440,5	0,0
GALICIA	1.139,7	134,1	1.005,6	0,0	1.139,7	27,9	1.111,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	346,1	2.172,7	0,0	2.518,8	60,4	2.458,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	86,1	510,3	0,0	596,4	15,2	581,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	23,2	230,9	0,0	254,1	6,9	247,3	0,0
PAÍS VASCO	882,9	111,3	768,2	3,4	882,9	20,0	857,4	5,4
RIOJA (LA)	132,7	8,7	124,0	0,0	132,7	3,1	129,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,7	25,3	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	3,4	25,6	0,0	29,0	0,7	28,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.986,3	16.610,8	2,0	19.599,1	493,4	19.101,0	4,7
ANDALUCÍA	3.419,2	477,2	2.942,0	0,0	3.419,2	74,9	3.339,6	4,7
ARAGÓN	561,4	75,3	486,2	0,0	561,4	11,8	549,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	59,9	430,6	0,0	490,4	17,8	472,7	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	73,5	372,7	0,0	446,1	9,0	437,1	0,0
CANARIAS	873,5	135,4	738,1	0,0	873,5	20,7	852,8	0,0
CANTABRIA	254,6	20,0	234,7	0,0	254,6	11,4	243,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	155,8	938,2	0,0	1.094,1	15,6	1.078,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	193,5	650,3	0,0	843,8	25,8	818,0	0,0
CATALUÑA	3.097,0	384,7	2.712,3	0,0	3.097,0	85,7	3.011,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	315,0	1.798,8	0,0	2.113,8	61,7	2.052,1	0,0
EXTREMADURA	458,6	59,4	399,2	0,0	458,6	9,3	449,3	0,0
GALICIA	1.245,9	188,7	1.057,2	0,0	1.245,9	25,0	1.220,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	537,5	2.186,6	2,0	2.726,2	68,4	2.657,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	142,6	442,5	0,0	585,2	33,7	551,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	26,0	231,8	0,0	257,8	4,8	252,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	119,4	822,5	0,0	941,9	12,7	929,2	0,0
RIOJA (LA)	132,9	13,7	119,3	0,0	132,9	4,4	128,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	3,2	23,7	0,0	26,9	0,2	26,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	5,5	24,2	0,0	29,7	0,4	29,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	277,7	38.162,1	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
ANDALUCÍA	6.727,8	44,8	6.683,0	0,0	6.727,8	70,6	6.657,2	0,0
ARAGÓN	1.115,6	0,0	1.115,6	0,0	1.115,6	15,6	1.100,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	3,7	929,5	0,0	933,2	7,9	923,9	1,3
BALEARS (ILLES)	891,4	9,6	881,8	0,0	891,4	16,0	874,6	0,9
CANARIAS	1.736,7	5,7	1.731,0	0,0	1.736,7	11,0	1.725,6	0,0
CANTABRIA	495,3	5,3	490,1	0,0	495,3	9,1	486,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	13,2	2.146,2	0,0	2.159,4	29,4	2.130,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	23,7	1.673,9	0,0	1.697,6	16,2	1.681,5	0,0
CATALUÑA	6.070,7	37,7	6.030,8	2,2	6.070,7	73,8	5.996,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	35,7	4.147,4	0,0	4.183,2	33,4	4.149,8	0,0
EXTREMADURA	905,3	0,8	904,5	0,0	905,3	4,4	900,1	0,7
GALICIA	2.385,6	20,1	2.365,5	0,0	2.385,6	26,1	2.359,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	22,8	5.222,1	0,0	5.244,9	61,8	5.183,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	28,8	1.152,7	0,0	1.181,5	15,3	1.166,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	2,9	509,0	0,0	511,9	7,2	504,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	18,3	1.806,5	0,0	1.824,8	43,3	1.781,5	0,0
RIOJA (LA)	265,6	3,4	262,2	0,0	265,6	3,4	262,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,9	52,0	0,0	52,8	0,3	52,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,3	58,4	0,0	58,7	0,8	57,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	148,5	18.694,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	25,6	3.283,0	0,0	3.308,6	32,6	3.276,0	0,0
ARAGÓN	554,2	0,0	554,2	0,0	554,2	9,8	544,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	1,5	441,2	0,0	442,7	3,3	439,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	4,7	440,6	0,0	445,3	7,6	437,7	0,0
CANARIAS	863,1	4,8	858,3	0,0	863,1	2,9	860,2	0,0
CANTABRIA	240,7	2,4	238,3	0,0	240,7	6,6	234,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	7,2	1.058,2	0,0	1.065,4	10,5	1.054,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	11,4	842,4	0,0	853,8	10,6	843,2	0,0
CATALUÑA	2.973,7	13,0	2.960,7	0,0	2.973,7	22,1	2.951,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	22,3	2.047,0	0,0	2.069,3	14,8	2.054,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	0,8	445,9	0,0	446,7	2,4	444,3	0,0
GALICIA	1.139,7	13,7	1.126,0	0,0	1.139,7	17,8	1.121,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	12,1	2.506,7	0,0	2.518,8	24,0	2.494,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	12,7	583,7	0,0	596,4	6,7	589,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	1,9	252,3	0,0	254,1	1,4	252,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	12,0	870,9	0,0	882,9	23,4	859,5	0,0
RIOJA (LA)	132,7	1,8	130,8	0,0	132,7	1,9	130,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,7	25,3	0,0	26,0	0,2	25,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,0	29,0	0,0	29,0	0,4	28,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
ANDALUCÍA	3.419,2	19,2	3.399,9	0,0	3.419,2	38,0	3.381,2	0,0
ARAGÓN	561,4	0,0	561,4	0,0	561,4	5,8	555,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	2,1	488,3	0,0	490,4	4,6	484,5	1,3
BALEARS (ILLES)	446,1	4,9	441,2	0,0	446,1	8,4	436,9	0,9
CANARIAS	873,5	0,9	872,7	0,0	873,5	8,1	865,4	0,0
CANTABRIA	254,6	2,8	251,8	0,0	254,6	2,6	252,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	6,1	1.088,0	0,0	1.094,1	18,9	1.075,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	12,3	831,5	0,0	843,8	5,5	838,3	0,0
CATALUÑA	3.097,0	24,8	3.070,0	2,2	3.097,0	51,7	3.045,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	13,4	2.100,4	0,0	2.113,8	18,5	2.095,3	0,0
EXTREMADURA	458,6	0,0	458,6	0,0	458,6	2,0	455,9	0,7
GALICIA	1.245,9	6,4	1.239,5	0,0	1.245,9	8,3	1.237,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	10,7	2.715,4	0,0	2.726,2	37,8	2.688,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	16,2	569,0	0,0	585,2	8,6	576,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	1,0	256,7	0,0	257,8	5,8	251,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	6,4	935,5	0,0	941,9	19,9	922,0	0,0
RIOJA (LA)	132,9	1,6	131,3	0,0	132,9	1,5	131,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,2	26,7	0,0	26,9	0,1	26,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,3	29,4	0,0	29,7	0,4	29,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.490,2	33.947,0	4,9	38.442,1	1.761,7	36.680,4	0,0
ANDALUCÍA	6.727,8	657,5	6.070,3	0,0	6.727,8	357,3	6.370,5	0,0
ARAGÓN	1.115,6	99,4	1.016,2	0,0	1.115,6	55,2	1.060,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	113,2	819,9	0,0	933,2	58,0	875,2	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	74,7	816,7	0,0	891,4	33,2	858,2	0,0
CANARIAS	1.736,7	198,4	1.538,2	0,0	1.736,7	63,4	1.673,3	0,0
CANTABRIA	495,3	34,6	459,9	0,8	495,3	18,0	477,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	253,7	1.905,8	0,0	2.159,4	102,4	2.057,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	280,8	1.415,8	1,1	1.697,6	113,3	1.584,3	0,0
CATALUÑA	6.070,7	655,8	5.414,9	0,0	6.070,7	193,1	5.877,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	619,4	3.563,7	0,0	4.183,2	182,8	4.000,4	0,0
EXTREMADURA	905,3	150,0	754,3	1,0	905,3	44,0	861,3	0,0
GALICIA	2.385,6	299,4	2.086,2	0,0	2.385,6	135,1	2.250,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	627,0	4.615,9	2,0	5.244,9	188,6	5.056,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	190,7	990,9	0,0	1.181,5	80,5	1.101,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	37,6	474,3	0,0	511,9	12,6	499,3	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	166,3	1.658,5	0,0	1.824,8	107,7	1.717,1	0,0
RIOJA (LA)	265,6	28,1	237,5	0,0	265,6	14,1	251,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,6	52,2	0,0	52,8	0,6	52,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	2,9	55,8	0,0	58,7	1,9	56,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.137,1	17.704,9	1,0	18.843,0	530,3	18.312,7	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	163,6	3.145,0	0,0	3.308,6	94,3	3.214,3	0,0
ARAGÓN	554,2	18,7	535,5	0,0	554,2	20,2	534,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	27,0	415,7	0,0	442,7	15,1	427,6	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	14,4	430,9	0,0	445,3	8,6	436,7	0,0
CANARIAS	863,1	58,1	805,0	0,0	863,1	22,9	840,3	0,0
CANTABRIA	240,7	6,0	234,7	0,0	240,7	6,4	234,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	66,4	999,0	0,0	1.065,4	37,8	1.027,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	69,4	784,4	0,0	853,8	41,0	812,9	0,0
CATALUÑA	2.973,7	179,3	2.794,4	0,0	2.973,7	65,4	2.908,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	165,8	1.903,6	0,0	2.069,3	42,1	2.027,2	0,0
EXTREMADURA	446,7	39,1	406,5	1,0	446,7	13,7	433,0	0,0
GALICIA	1.139,7	83,6	1.056,2	0,0	1.139,7	36,0	1.103,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	138,9	2.379,8	0,0	2.518,8	52,2	2.466,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	44,7	551,6	0,0	596,4	12,9	583,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	7,5	246,6	0,0	254,1	5,4	248,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	46,1	836,8	0,0	882,9	50,2	832,7	0,0
RIOJA (LA)	132,7	7,7	124,9	0,0	132,7	5,6	127,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,7	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,4	28,5	0,0	29,0	0,7	28,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.353,1	16.242,1	3,8	19.599,1	1.231,3	18.367,8	0,0
ANDALUCÍA	3.419,2	493,9	2.925,3	0,0	3.419,2	262,9	3.156,2	0,0
ARAGÓN	561,4	80,7	480,8	0,0	561,4	35,0	526,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	86,2	404,2	0,0	490,4	42,9	447,5	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	60,3	385,8	0,0	446,1	24,6	421,5	0,0
CANARIAS	873,5	140,3	733,2	0,0	873,5	40,5	833,1	0,0
CANTABRIA	254,6	28,6	225,2	0,8	254,6	11,6	243,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	187,3	906,8	0,0	1.094,1	64,6	1.029,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	211,4	631,4	1,1	843,8	72,4	771,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	476,5	2.620,5	0,0	3.097,0	127,7	2.969,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	453,7	1.660,2	0,0	2.113,8	140,6	1.973,2	0,0
EXTREMADURA	458,6	110,9	347,8	0,0	458,6	30,2	428,4	0,0
GALICIA	1.245,9	215,8	1.030,0	0,0	1.245,9	99,1	1.146,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	488,1	2.236,1	2,0	2.726,2	136,5	2.589,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	146,0	439,2	0,0	585,2	67,6	517,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	30,1	227,7	0,0	257,8	7,2	250,5	0,0
PAÍS VASCO	941,9	120,2	821,7	0,0	941,9	57,5	884,4	0,0
RIOJA (LA)	132,9	20,4	112,5	0,0	132,9	8,6	124,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,3	26,5	0,0	26,9	0,6	26,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,5	27,2	0,0	29,7	1,2	28,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.577,1	35.862,8	2,2	38.442,1	2.222,8	36.219,0	0,4
ANDALUCÍA	6.727,8	422,3	6.305,5	0,0	6.727,8	399,9	6.327,9	0,0
ARAGÓN	1.115,6	43,3	1.072,4	0,0	1.115,6	47,0	1.068,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	56,5	876,7	0,0	933,2	60,4	872,8	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	69,5	821,9	0,0	891,4	62,6	828,8	0,0
CANARIAS	1.736,7	167,4	1.569,3	0,0	1.736,7	97,2	1.639,5	0,0
CANTABRIA	495,3	29,9	465,5	0,0	495,3	35,1	460,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	123,3	2.036,2	0,0	2.159,4	94,6	2.064,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	126,1	1.571,5	0,0	1.697,6	106,6	1.591,0	0,0
CATALUÑA	6.070,7	328,4	5.742,3	0,0	6.070,7	330,3	5.740,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	337,4	3.845,7	0,0	4.183,2	247,6	3.935,6	0,0
EXTREMADURA	905,3	72,0	833,3	0,0	905,3	62,3	842,6	0,4
GALICIA	2.385,6	221,4	2.164,2	0,0	2.385,6	238,7	2.146,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	284,5	4.958,2	2,2	5.244,9	238,0	5.006,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	154,9	1.026,6	0,0	1.181,5	108,7	1.072,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	30,1	481,8	0,0	511,9	17,3	494,5	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	96,4	1.728,4	0,0	1.824,8	59,8	1.765,0	0,0
RIOJA (LA)	265,6	10,1	255,5	0,0	265,6	14,1	251,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	1,7	51,2	0,0	52,8	1,4	51,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,8	56,8	0,0	58,7	1,2	57,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	679,9	18.163,2	0,0	18.843,0	619,5	18.223,5	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	122,0	3.186,7	0,0	3.308,6	131,0	3.177,7	0,0
ARAGÓN	554,2	16,7	537,5	0,0	554,2	8,3	545,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	13,4	429,4	0,0	442,7	13,4	429,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	16,4	428,9	0,0	445,3	17,1	428,2	0,0
CANARIAS	863,1	54,7	808,5	0,0	863,1	37,5	825,6	0,0
CANTABRIA	240,7	11,8	228,9	0,0	240,7	7,6	233,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	29,1	1.036,2	0,0	1.065,4	28,3	1.037,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	36,0	817,8	0,0	853,8	29,4	824,4	0,0
CATALUÑA	2.973,7	102,6	2.871,0	0,0	2.973,7	100,1	2.873,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	73,8	1.995,5	0,0	2.069,3	47,1	2.022,2	0,0
EXTREMADURA	446,7	17,2	429,4	0,0	446,7	16,6	430,0	0,0
GALICIA	1.139,7	52,7	1.087,1	0,0	1.139,7	59,2	1.080,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	56,7	2.462,0	0,0	2.518,8	73,0	2.445,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	32,5	563,9	0,0	596,4	22,5	573,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	5,1	249,0	0,0	254,1	4,9	249,2	0,0
PAÍS VASCO	882,9	35,7	847,2	0,0	882,9	18,5	864,4	0,0
RIOJA (LA)	132,7	2,4	130,3	0,0	132,7	4,6	128,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,7	0,0	26,0	0,5	25,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,8	28,2	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.897,3	17.699,7	2,2	19.599,1	1.603,2	17.995,5	0,4
ANDALUCÍA	3.419,2	300,4	3.118,8	0,0	3.419,2	268,9	3.150,3	0,0
ARAGÓN	561,4	26,5	534,9	0,0	561,4	38,7	522,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	43,1	447,3	0,0	490,4	47,0	443,4	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	53,1	393,0	0,0	446,1	45,5	400,6	0,0
CANARIAS	873,5	112,7	760,8	0,0	873,5	59,7	813,9	0,0
CANTABRIA	254,6	18,1	236,5	0,0	254,6	27,5	227,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	94,2	999,9	0,0	1.094,1	66,3	1.027,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	90,2	753,7	0,0	843,8	77,3	766,6	0,0
CATALUÑA	3.097,0	225,8	2.871,2	0,0	3.097,0	230,1	2.866,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	263,6	1.850,2	0,0	2.113,8	200,5	1.913,4	0,0
EXTREMADURA	458,6	54,8	403,8	0,0	458,6	45,7	412,6	0,4
GALICIA	1.245,9	168,7	1.077,1	0,0	1.245,9	179,5	1.066,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	227,8	2.496,2	2,2	2.726,2	165,0	2.561,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	122,5	462,7	0,0	585,2	86,3	498,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	25,0	232,8	0,0	257,8	12,5	245,3	0,0
PAÍS VASCO	941,9	60,7	881,2	0,0	941,9	41,3	900,6	0,0
RIOJA (LA)	132,9	7,7	125,2	0,0	132,9	9,4	123,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,4	25,5	0,0	26,9	0,9	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,0	28,7	0,0	29,7	1,2	28,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	739,4	37.702,7	0,0	38.442,1	1.501,7	36.935,1	5,3
ANDALUCÍA	6.727,8	154,0	6.573,8	0,0	6.727,8	294,8	6.433,0	0,0
ARAGÓN	1.115,6	30,5	1.085,1	0,0	1.115,6	17,1	1.098,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	10,4	922,7	0,0	933,2	35,9	897,3	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	22,3	869,1	0,0	891,4	40,9	850,5	0,0
CANARIAS	1.736,7	31,4	1.705,3	0,0	1.736,7	63,5	1.673,2	0,0
CANTABRIA	495,3	8,8	486,6	0,0	495,3	11,3	484,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	31,9	2.127,5	0,0	2.159,4	98,8	2.060,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	26,4	1.671,2	0,0	1.697,6	73,6	1.624,0	0,0
CATALUÑA	6.070,7	108,4	5.962,3	0,0	6.070,7	166,6	5.904,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	98,1	4.085,1	0,0	4.183,2	121,2	4.057,4	4,5
EXTREMADURA	905,3	9,9	895,4	0,0	905,3	23,8	881,5	0,0
GALICIA	2.385,6	69,3	2.316,3	0,0	2.385,6	119,4	2.266,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	70,7	5.174,3	0,0	5.244,9	213,7	5.031,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	27,2	1.154,3	0,0	1.181,5	113,3	1.068,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	9,6	502,3	0,0	511,9	5,8	506,1	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	24,8	1.800,0	0,0	1.824,8	88,8	1.736,0	0,0
RIOJA (LA)	265,6	3,9	261,7	0,0	265,6	8,2	256,7	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,9	52,0	0,0	52,8	3,2	49,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,7	58,0	0,0	58,7	2,1	56,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	330,6	18.512,4	0,0	18.843,0	828,2	18.009,6	5,3
ANDALUCÍA	3.308,6	71,5	3.237,1	0,0	3.308,6	172,5	3.136,2	0,0
ARAGÓN	554,2	16,2	538,0	0,0	554,2	11,0	543,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	3,8	438,9	0,0	442,7	13,6	429,1	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	8,5	436,8	0,0	445,3	27,9	417,4	0,0
CANARIAS	863,1	13,6	849,5	0,0	863,1	37,6	825,6	0,0
CANTABRIA	240,7	2,2	238,5	0,0	240,7	8,9	231,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	11,4	1.053,9	0,0	1.065,4	54,7	1.010,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	12,3	841,6	0,0	853,8	35,9	817,9	0,0
CATALUÑA	2.973,7	51,2	2.922,5	0,0	2.973,7	95,3	2.878,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	40,8	2.028,5	0,0	2.069,3	68,9	1.995,9	4,5
EXTREMADURA	446,7	3,0	443,7	0,0	446,7	13,7	433,0	0,0
GALICIA	1.139,7	31,9	1.107,9	0,0	1.139,7	68,0	1.071,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	28,5	2.490,3	0,0	2.518,8	97,7	2.421,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	8,8	587,6	0,0	596,4	59,3	537,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	5,8	248,3	0,0	254,1	2,8	251,3	0,0
PAÍS VASCO	882,9	18,6	864,2	0,0	882,9	52,0	830,9	0,0
RIOJA (LA)	132,7	2,0	130,7	0,0	132,7	5,2	126,7	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	1,8	24,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,4	28,6	0,0	29,0	1,5	27,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.25. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	408,8	19.190,3	0,0	19.599,1	673,6	18.925,5	0,0
ANDALUCÍA	3.419,2	82,5	3.336,7	0,0	3.419,2	122,4	3.296,8	0,0
ARAGÓN	561,4	14,3	547,1	0,0	561,4	6,1	555,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	6,6	483,8	0,0	490,4	22,3	468,2	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	13,8	432,3	0,0	446,1	13,0	433,1	0,0
CANARIAS	873,5	17,8	855,8	0,0	873,5	25,9	847,6	0,0
CANTABRIA	254,6	6,5	248,1	0,0	254,6	2,3	252,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	20,5	1.073,6	0,0	1.094,1	44,1	1.049,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	14,2	829,6	0,0	843,8	37,7	806,1	0,0
CATALUÑA	3.097,0	57,2	3.039,8	0,0	3.097,0	71,2	3.025,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	57,3	2.056,6	0,0	2.113,8	52,4	2.061,5	0,0
EXTREMADURA	458,6	6,9	451,7	0,0	458,6	10,1	448,5	0,0
GALICIA	1.245,9	37,4	1.208,5	0,0	1.245,9	51,4	1.194,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	42,2	2.684,0	0,0	2.726,2	116,0	2.610,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	18,5	566,7	0,0	585,2	54,0	531,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	3,8	253,9	0,0	257,8	2,9	254,8	0,0
PAÍS VASCO	941,9	6,2	935,7	0,0	941,9	36,8	905,1	0,0
RIOJA (LA)	132,9	1,9	131,0	0,0	132,9	3,0	130,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,9	26,0	0,0	26,9	1,4	25,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,3	29,4	0,0	29,7	0,6	29,1	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.712,7	36.723,2	6,2	38.442,1	1.368,0	37.072,2	1,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	381,1	7.511,8	0,0	7.892,9	325,4	7.567,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	461,1	9.538,2	0,0	9.999,3	368,1	9.631,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	209,6	4.704,4	0,0	4.914,0	151,5	4.762,4	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	317,4	8.121,8	3,0	8.442,1	278,1	8.162,2	1,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	343,5	6.847,1	3,2	7.193,8	244,8	6.949,0	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	689,1	18.153,9	0,0	18.843,0	722,1	18.119,9	1,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	160,9	3.810,3	0,0	3.971,2	173,6	3.797,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	188,5	4.814,3	0,0	5.002,8	207,1	4.795,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	80,4	2.361,5	0,0	2.441,8	74,6	2.367,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	126,9	3.975,7	0,0	4.102,6	136,1	3.965,5	1,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	132,5	3.192,1	0,0	3.324,6	130,7	3.193,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.023,6	18.569,4	6,2	19.599,1	645,8	18.952,4	0,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	220,2	3.701,5	0,0	3.921,7	151,8	3.769,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	272,7	4.723,8	0,0	4.996,5	161,0	4.835,5	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	129,2	2.342,9	0,0	2.472,1	77,0	2.395,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	190,5	4.146,0	3,0	4.339,5	142,0	4.196,7	0,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	211,0	3.655,0	3,2	3.869,2	114,1	3.755,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	298,8	38.142,0	1,4	38.442,1	989,9	37.448,2	4,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	53,9	7.839,0	0,0	7.892,9	279,6	7.613,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	83,7	9.915,6	0,0	9.999,3	235,5	9.763,8	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	34,5	4.878,1	1,4	4.914,0	89,3	4.823,9	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	68,3	8.373,8	0,0	8.442,1	226,4	8.215,8	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	58,4	7.135,4	0,0	7.193,8	159,1	7.031,4	3,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	197,2	18.645,8	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	36,4	3.934,8	0,0	3.971,2	151,5	3.819,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	58,6	4.944,1	0,0	5.002,8	114,8	4.888,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	25,2	2.416,6	0,0	2.441,8	47,0	2.394,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	43,6	4.059,0	0,0	4.102,6	116,3	3.986,3	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	33,3	3.291,3	0,0	3.324,6	69,9	3.251,4	3,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	490,5	19.107,8	0,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	17,4	3.904,3	0,0	3.921,7	128,1	3.793,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	25,1	4.971,4	0,0	4.996,5	120,7	4.875,8	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	9,3	2.461,5	1,4	2.472,1	42,4	2.429,0	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	24,7	4.314,8	0,0	4.339,5	110,1	4.229,5	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	25,1	3.844,1	0,0	3.869,2	89,2	3.780,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.714,7	31.708,4	19,1	38.442,1	227,0	38.214,3	0,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.651,8	6.241,1	0,0	7.892,9	56,3	7.836,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.649,5	8.343,2	6,6	9.999,3	57,3	9.941,1	0,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	720,8	4.193,2	0,0	4.914,0	29,0	4.885,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.472,7	6.963,3	6,2	8.442,1	50,4	8.391,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.220,0	5.967,5	6,3	7.193,8	33,9	7.159,9	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.994,5	15.841,0	7,5	18.843,0	127,8	18.715,2	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	773,1	3.198,1	0,0	3.971,2	30,0	3.941,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	748,3	4.253,2	1,3	5.002,8	39,8	4.963,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	317,0	2.124,9	0,0	2.441,8	10,9	2.430,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	672,0	3.429,7	0,9	4.102,6	31,0	4.071,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	484,2	2.835,1	5,3	3.324,6	16,2	3.308,4	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.720,1	15.867,4	11,6	19.599,1	99,1	19.499,2	0,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	878,7	3.043,1	0,0	3.921,7	26,3	3.895,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	901,2	4.090,0	5,3	4.996,5	17,5	4.978,1	0,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	403,8	2.068,3	0,0	2.472,1	18,1	2.454,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	800,7	3.533,6	5,3	4.339,5	19,4	4.320,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	735,8	3.132,4	1,0	3.869,2	17,7	3.851,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.296,1	36.143,4	2,7	38.442,1	6.282,0	32.155,1	5,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	499,1	7.393,2	0,7	7.892,9	1.392,2	6.498,7	2,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	525,3	9.474,0	0,0	9.999,3	1.644,8	8.354,5	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	291,3	4.621,6	1,1	4.914,0	834,7	4.077,9	1,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	514,6	7.926,6	0,9	8.442,1	1.329,4	7.111,2	1,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	465,8	6.728,0	0,0	7.193,8	1.081,0	6.112,8	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	249,9	18.593,1	0,0	18.843,0	1.840,1	17.000,6	2,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	61,2	3.910,0	0,0	3.971,2	466,6	3.503,8	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	52,6	4.950,2	0,0	5.002,8	526,5	4.476,3	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	46,8	2.395,0	0,0	2.441,8	228,0	2.213,8	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	63,4	4.039,2	0,0	4.102,6	378,3	3.722,7	1,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	25,9	3.298,7	0,0	3.324,6	240,6	3.084,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.046,1	17.550,3	2,7	19.599,1	4.442,0	15.154,5	2,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	437,8	3.483,2	0,7	3.921,7	925,6	2.994,9	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	472,7	4.523,8	0,0	4.996,5	1.118,3	3.878,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	244,5	2.226,6	1,1	2.472,1	606,7	1.864,1	1,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	451,2	3.887,4	0,9	4.339,5	951,0	3.388,5	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	439,9	3.429,3	0,0	3.869,2	840,4	3.028,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.063,3	31.365,1	13,7	38.442,1	2.271,7	36.170,1	0,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.577,7	6.306,3	8,9	7.892,9	558,0	7.334,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.820,3	8.178,9	0,0	9.999,3	576,9	9.422,3	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	900,6	4.013,4	0,0	4.914,0	235,5	4.678,5	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.546,4	6.893,6	2,1	8.442,1	485,0	7.956,8	0,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.218,2	5.972,9	2,7	7.193,8	416,2	6.777,6	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.622,8	16.208,4	11,8	18.843,0	1.129,0	17.713,7	0,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	706,0	3.258,2	7,0	3.971,2	276,8	3.694,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	704,3	4.298,5	0,0	5.002,8	276,4	4.726,4	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	309,9	2.131,9	0,0	2.441,8	120,3	2.321,6	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	564,2	3.536,3	2,1	4.102,6	252,7	3.849,6	0,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	338,3	2.983,6	2,7	3.324,6	202,9	3.121,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.440,5	15.156,7	1,9	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	871,7	3.048,1	1,9	3.921,7	281,2	3.640,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	1.116,0	3.880,5	0,0	4.996,5	300,6	4.695,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	590,6	1.881,5	0,0	2.472,1	115,2	2.356,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	982,2	3.357,3	0,0	4.339,5	232,4	4.107,2	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	879,9	2.989,3	0,0	3.869,2	213,3	3.655,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	5.118,8	33.315,8	7,6	38.442,1	965,4	37.466,5	10,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	876,1	7.016,8	0,0	7.892,9	212,1	7.680,8	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.291,0	8.708,3	0,0	9.999,3	238,7	9.759,1	1,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	732,6	4.178,4	3,0	4.914,0	112,3	4.801,7	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.134,4	7.303,2	4,5	8.442,1	214,3	8.222,2	5,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.084,7	6.109,1	0,0	7.193,8	188,1	7.002,7	3,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.132,5	16.705,0	5,5	18.843,0	472,1	18.365,5	5,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	368,7	3.602,5	0,0	3.971,2	122,3	3.848,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	552,9	4.449,9	0,0	5.002,8	110,7	4.890,6	1,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	306,3	2.132,5	3,0	2.441,8	47,8	2.394,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	500,1	3.600,0	2,5	4.102,6	108,6	3.990,1	3,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	404,5	2.920,1	0,0	3.324,6	82,7	3.241,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.986,3	16.610,8	2,0	19.599,1	493,4	19.101,0	4,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	507,4	3.414,4	0,0	3.921,7	89,8	3.831,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	738,2	4.258,3	0,0	4.996,5	128,0	4.868,5	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	426,3	2.045,9	0,0	2.472,1	64,5	2.407,7	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	634,2	3.703,3	2,0	4.339,5	105,7	4.232,1	1,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	680,2	3.189,0	0,0	3.869,2	105,4	3.760,8	3,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	277,7	38.162,1	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	48,5	7.844,5	0,0	7.892,9	96,8	7.795,4	0,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	87,5	9.909,6	2,2	9.999,3	123,3	9.876,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	32,7	4.881,2	0,0	4.914,0	44,7	4.869,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	49,0	8.393,2	0,0	8.442,1	91,2	8.349,6	1,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	60,1	7.133,7	0,0	7.193,8	89,5	7.103,4	0,9
VARONES								
TOTAL	18.843,0	148,5	18.694,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	34,6	3.936,6	0,0	3.971,2	46,9	3.924,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	43,5	4.959,3	0,0	5.002,8	47,5	4.955,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	8,8	2.433,0	0,0	2.441,8	25,9	2.415,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	29,4	4.073,2	0,0	4.102,6	49,2	4.053,4	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	32,2	3.292,4	0,0	3.324,6	29,6	3.295,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	13,9	3.907,8	0,0	3.921,7	49,9	3.871,1	0,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	44,0	4.950,3	2,2	4.996,5	75,7	4.920,8	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	23,9	2.448,2	0,0	2.472,1	18,7	2.453,4	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	19,5	4.320,0	0,0	4.339,5	42,0	4.296,2	1,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	27,9	3.841,3	0,0	3.869,2	60,0	3.808,4	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.490,2	33.947,0	4,9	38.442,1	1.761,7	36.680,4	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	932,6	6.959,6	0,8	7.892,9	435,3	7.457,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.204,8	8.794,5	0,0	9.999,3	455,9	9.543,3	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	540,3	4.372,6	1,1	4.914,0	192,6	4.721,4	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	926,3	7.512,8	3,0	8.442,1	335,7	8.106,5	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	886,2	6.307,6	0,0	7.193,8	342,2	6.851,6	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.137,1	17.704,9	1,0	18.843,0	530,3	18.312,7	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	253,2	3.718,0	0,0	3.971,2	147,0	3.824,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	315,4	4.687,4	0,0	5.002,8	139,6	4.863,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	124,7	2.317,2	0,0	2.441,8	58,7	2.383,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	215,0	3.886,6	1,0	4.102,6	110,6	3.992,0	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	228,8	3.095,8	0,0	3.324,6	74,4	3.250,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.353,1	16.242,1	3,8	19.599,1	1.231,3	18.367,8	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	679,3	3.241,6	0,8	3.921,7	288,3	3.633,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	889,4	4.107,1	0,0	4.996,5	316,3	4.680,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	415,6	2.055,5	1,1	2.472,1	133,8	2.338,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	711,3	3.626,2	2,0	4.339,5	225,1	4.114,4	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	657,4	3.211,8	0,0	3.869,2	267,8	3.601,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.577,1	35.862,8	2,2	38.442,1	2.222,8	36.219,0	0,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	504,3	7.388,6	0,0	7.892,9	478,8	7.413,8	0,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	702,4	9.296,9	0,0	9.999,3	607,1	9.392,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	325,5	4.586,3	2,2	4.914,0	240,1	4.673,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	595,9	7.846,2	0,0	8.442,1	474,1	7.968,0	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	449,0	6.744,8	0,0	7.193,8	422,6	6.771,2	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	679,9	18.163,2	0,0	18.843,0	619,5	18.223,5	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	155,8	3.815,4	0,0	3.971,2	131,9	3.839,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	184,3	4.818,5	0,0	5.002,8	157,5	4.845,3	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	77,4	2.364,5	0,0	2.441,8	84,7	2.357,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	167,0	3.935,7	0,0	4.102,6	142,9	3.959,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	95,5	3.229,1	0,0	3.324,6	102,5	3.222,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.897,3	17.699,7	2,2	19.599,1	1.603,2	17.995,5	0,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	348,5	3.573,2	0,0	3.921,7	346,9	3.574,5	0,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	518,1	4.478,4	0,0	4.996,5	449,6	4.546,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	248,1	2.221,8	2,2	2.472,1	155,4	2.316,7	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	429,0	3.910,5	0,0	4.339,5	331,3	4.008,3	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	353,5	3.515,7	0,0	3.869,2	320,1	3.549,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.26. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	739,4	37.702,7	0,0	38.442,1	1.501,7	36.935,1	5,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	162,6	7.730,4	0,0	7.892,9	324,1	7.568,1	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	190,1	9.809,2	0,0	9.999,3	432,1	9.562,7	4,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	76,4	4.837,6	0,0	4.914,0	168,7	4.745,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	146,8	8.295,3	0,0	8.442,1	323,5	8.118,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	163,5	7.030,3	0,0	7.193,8	253,3	6.940,4	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	330,6	18.512,4	0,0	18.843,0	828,2	18.009,6	5,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	62,7	3.908,5	0,0	3.971,2	202,7	3.767,7	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	100,1	4.902,7	0,0	5.002,8	271,7	4.726,6	4,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	25,6	2.416,3	0,0	2.441,8	94,7	2.347,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	65,9	4.036,7	0,0	4.102,6	142,6	3.960,0	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	76,3	3.248,2	0,0	3.324,6	116,5	3.208,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	408,8	19.190,3	0,0	19.599,1	673,6	18.925,5	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	99,8	3.821,9	0,0	3.921,7	121,4	3.800,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	90,0	4.906,5	0,0	4.996,5	160,4	4.836,1	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	50,9	2.421,3	0,0	2.472,1	74,0	2.398,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	80,9	4.258,6	0,0	4.339,5	180,9	4.158,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	87,2	3.782,0	0,0	3.869,2	136,9	3.732,3	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	1.712,7	36.723,2	6,2	38.442,1	1.368,0	37.072,2	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	239,6	4.214,2	3,0	4.456,8	59,9	4.396,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	999,3	25.427,7	3,2	26.430,1	592,4	25.836,7	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	473,9	7.081,4	0,0	7.555,2	715,7	6.838,7	0,9
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	1.556,8	31.396,3	6,2	32.959,3	1.292,2	31.665,2	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	220,5	3.353,2	3,0	3.576,7	59,9	3.516,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	868,5	21.250,8	3,2	22.122,5	529,5	21.591,9	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	467,7	6.792,3	0,0	7.260,0	702,7	6.556,4	0,9
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	155,9	5.323,7	0,0	5.479,7	75,8	5.403,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	19,1	861,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	130,7	4.174,5	0,0	4.305,2	62,9	4.242,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	6,1	288,3	0,0	294,4	13,0	281,4	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	689,1	18.153,9	0,0	18.843,0	722,1	18.119,9	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	121,1	2.158,9	0,0	2.280,0	40,6	2.239,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	386,5	12.941,2	0,0	13.327,7	301,6	13.025,0	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	181,5	3.053,8	0,0	3.235,3	379,9	2.855,4	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	612,8	15.595,6	0,0	16.208,5	673,0	15.534,4	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	111,1	1.783,6	0,0	1.894,8	40,6	1.854,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	322,7	10.901,7	0,0	11.224,5	260,9	10.962,5	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	179,0	2.910,3	0,0	3.089,3	371,6	2.717,7	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	76,3	2.555,0	0,0	2.631,3	49,1	2.582,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	10,0	375,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	63,8	2.037,0	0,0	2.100,8	40,8	2.060,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	2,5	142,7	0,0	145,3	8,3	136,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.023,6	18.569,4	6,2	19.599,1	645,8	18.952,4	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	118,5	2.055,3	3,0	2.176,8	19,3	2.157,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	612,7	12.486,5	3,2	13.102,5	290,7	12.811,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	292,3	4.027,5	0,0	4.319,9	335,8	3.983,2	0,9
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	944,0	15.800,6	6,2	16.750,8	619,1	16.130,8	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	109,4	1.569,6	3,0	1.682,0	19,3	1.662,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	545,8	10.349,0	3,2	10.898,0	268,6	10.629,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	288,8	3.882,0	0,0	4.170,8	331,2	3.838,7	0,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	79,6	2.768,7	0,0	2.848,3	26,7	2.821,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	9,1	485,7	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	66,9	2.137,5	0,0	2.204,4	22,1	2.182,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	3,6	145,5	0,0	149,1	4,6	144,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	298,8	38.142,0	1,4	38.442,1	989,9	37.448,2	4,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	0,0	4.456,8	0,0	4.456,8	4,2	4.452,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	94,9	26.333,8	1,4	26.430,1	307,0	26.119,9	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	203,9	7.351,3	0,0	7.555,2	678,8	6.875,7	0,7
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	282,3	32.677,0	0,0	32.959,3	957,9	31.997,3	4,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	0,0	3.576,7	0,0	3.576,7	4,2	3.572,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	92,5	22.029,9	0,0	22.122,5	287,5	21.831,7	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	189,8	7.070,3	0,0	7.260,0	666,2	6.593,1	0,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	16,5	5.461,8	1,4	5.479,7	32,0	5.447,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	2,4	4.301,5	1,4	4.305,2	19,4	4.285,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	14,1	280,3	0,0	294,4	12,6	281,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	197,2	18.645,8	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	2,0	2.278,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	71,7	13.256,0	0,0	13.327,7	198,2	13.126,2	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	125,5	3.109,8	0,0	3.235,3	299,2	2.936,1	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	184,0	16.024,5	0,0	16.208,5	483,8	15.721,4	3,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	0,0	1.894,8	0,0	1.894,8	2,0	1.892,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	69,3	11.155,2	0,0	11.224,5	187,6	11.033,6	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	114,7	2.974,5	0,0	3.089,3	294,2	2.795,1	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	13,2	2.618,1	0,0	2.631,3	15,6	2.615,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2,4	2.098,4	0,0	2.100,8	10,6	2.090,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	10,8	134,5	0,0	145,3	5,0	140,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	490,5	19.107,8	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	2,2	2.174,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	23,3	13.077,8	1,4	13.102,5	108,7	12.993,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	78,4	4.241,5	0,0	4.319,9	379,6	3.939,6	0,7
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	98,3	16.652,5	0,0	16.750,8	474,1	16.275,9	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	0,0	1.682,0	0,0	1.682,0	2,2	1.679,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	23,3	10.874,8	0,0	10.898,0	99,9	10.798,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	75,0	4.095,7	0,0	4.170,8	371,9	3.798,1	0,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	3,3	2.843,7	1,4	2.848,3	16,4	2.831,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	0,0	2.203,1	1,4	2.204,4	8,8	2.195,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	3,3	145,8	0,0	149,1	7,6	141,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	6.714,7	31.708,4	19,1	38.442,1	227,0	38.214,3	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	66,1	4.390,7	0,0	4.456,8	0,0	4.456,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	3.045,3	23.368,9	15,9	26.430,1	61,5	26.368,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.603,3	3.948,8	3,2	7.555,2	165,5	7.388,9	0,8
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	6.269,1	26.676,3	13,8	32.959,3	208,6	32.749,8	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	33,4	3.543,4	0,0	3.576,7	0,0	3.576,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.766,1	19.345,7	10,6	22.122,5	47,6	22.074,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	3.469,7	3.787,2	3,2	7.260,0	161,0	7.098,2	0,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	444,8	5.029,7	5,3	5.479,7	18,3	5.461,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	32,7	847,3	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	279,2	4.020,7	5,3	4.305,2	13,9	4.291,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	132,8	161,6	0,0	294,4	4,5	289,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.994,5	15.841,0	7,5	18.843,0	127,8	18.715,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	27,2	2.252,8	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.590,5	11.729,7	7,5	13.327,7	37,8	13.289,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.376,9	1.858,4	0,0	3.235,3	90,0	3.145,3	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	2.805,7	13.400,6	2,2	16.208,5	117,8	16.090,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	21,3	1.873,5	0,0	1.894,8	0,0	1.894,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.474,9	9.747,3	2,2	11.224,5	27,7	11.196,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.309,5	1.779,8	0,0	3.089,3	90,0	2.999,2	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	188,1	2.438,0	5,3	2.631,3	10,1	2.621,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	5,9	379,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	115,6	1.980,0	5,3	2.100,8	10,1	2.090,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	66,6	78,7	0,0	145,3	0,0	145,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.720,1	15.867,4	11,6	19.599,1	99,1	19.499,2	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	38,9	2.137,9	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.454,9	11.639,2	8,4	13.102,5	23,7	13.078,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.226,4	2.090,3	3,2	4.319,9	75,4	4.243,6	0,8
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	3.463,5	13.275,7	11,6	16.750,8	90,9	16.659,1	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	12,1	1.669,9	0,0	1.682,0	0,0	1.682,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.291,2	9.598,4	8,4	10.898,0	19,9	10.878,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.160,2	2.007,4	3,2	4.170,8	71,0	4.099,0	0,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	256,7	2.591,6	0,0	2.848,3	8,3	2.840,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	26,8	468,0	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	163,7	2.040,7	0,0	2.204,4	3,8	2.200,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	66,2	82,9	0,0	149,1	4,5	144,7	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.296,1	36.143,4	2,7	38.442,1	6.282,0	32.155,1	5,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	11,6	4.445,1	0,0	4.456,8	202,1	4.254,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	826,9	25.602,6	0,7	26.430,1	4.018,0	22.410,0	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.457,5	6.095,7	2,0	7.555,2	2.062,0	5.490,4	2,8
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	2.190,5	30.766,1	2,7	32.959,3	5.793,6	27.162,0	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	8,2	3.568,6	0,0	3.576,7	177,6	3.399,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	771,9	21.349,9	0,7	22.122,5	3.618,3	18.503,4	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.410,4	5.847,6	2,0	7.260,0	1.997,7	5.259,5	2,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	105,6	5.374,1	0,0	5.479,7	487,0	4.991,3	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	3,5	876,5	0,0	880,0	24,5	855,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	55,0	4.250,2	0,0	4.305,2	398,3	3.905,6	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	47,1	247,3	0,0	294,4	64,3	230,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	249,9	18.593,1	0,0	18.843,0	1.840,1	17.000,6	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	5,1	2.274,9	0,0	2.280,0	52,0	2.228,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	94,2	13.233,5	0,0	13.327,7	1.254,9	12.071,9	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	150,7	3.084,7	0,0	3.235,3	533,1	2.700,7	1,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	247,2	15.961,3	0,0	16.208,5	1.709,3	14.496,8	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	5,1	1.889,7	0,0	1.894,8	52,0	1.842,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	91,4	11.133,0	0,0	11.224,5	1.144,2	10.079,5	0,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	150,7	2.938,6	0,0	3.089,3	513,0	2.574,7	1,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	2,8	2.628,6	0,0	2.631,3	129,4	2.501,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2,8	2.098,0	0,0	2.100,8	109,4	1.991,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	145,3	0,0	145,3	20,1	125,2	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.046,1	17.550,3	2,7	19.599,1	4.442,0	15.154,5	2,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	6,5	2.170,2	0,0	2.176,8	150,1	2.026,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	732,7	12.369,0	0,7	13.102,5	2.763,0	10.338,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.306,8	3.011,0	2,0	4.319,9	1.528,9	2.789,8	1,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	1.943,3	14.804,8	2,7	16.750,8	4.084,4	12.665,2	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	3,1	1.678,9	0,0	1.682,0	125,6	1.556,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	680,5	10.216,9	0,7	10.898,0	2.474,1	8.423,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.259,8	2.909,0	2,0	4.170,8	1.484,7	2.684,9	1,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	102,8	2.745,5	0,0	2.848,3	357,6	2.489,4	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	3,5	491,3	0,0	494,8	24,5	470,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	52,3	2.152,1	0,0	2.204,4	288,9	1.914,2	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	47,1	102,0	0,0	149,1	44,2	104,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	7.063,3	31.365,1	13,7	38.442,1	2.271,7	36.170,1	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	277,5	4.179,3	0,0	4.456,8	10,2	4.446,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	4.473,8	21.943,8	12,5	26.430,1	926,8	25.503,0	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	2.312,0	5.242,0	1,2	7.555,2	1.334,8	6.220,4	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	6.356,7	26.593,4	9,2	32.959,3	2.159,4	30.799,5	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	216,4	3.360,4	0,0	3.576,7	10,2	3.566,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	3.892,5	18.222,0	8,0	22.122,5	837,6	21.284,6	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	2.247,8	5.011,0	1,2	7.260,0	1.311,6	5.948,4	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	705,2	4.770,0	4,5	5.479,7	112,3	5.367,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	61,1	818,9	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	579,9	3.720,8	4,5	4.305,2	89,2	4.216,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	64,2	230,2	0,0	294,4	23,1	271,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.622,8	16.208,4	11,8	18.843,0	1.129,0	17.713,7	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	113,2	2.166,8	0,0	2.280,0	6,7	2.273,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.857,3	11.458,6	11,8	13.327,7	527,6	12.799,7	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	652,3	2.583,0	0,0	3.235,3	594,7	2.640,6	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	2.373,1	13.828,0	7,3	16.208,5	1.067,2	15.140,9	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	104,6	1.790,2	0,0	1.894,8	6,7	1.888,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.637,3	9.579,9	7,3	11.224,5	481,5	10.742,6	0,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	631,3	2.457,9	0,0	3.089,3	579,0	2.510,2	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	248,3	2.378,5	4,5	2.631,3	61,8	2.569,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	8,6	376,6	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	218,7	1.877,6	4,5	2.100,8	46,1	2.054,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	21,0	124,3	0,0	145,3	15,6	129,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	4.440,5	15.156,7	1,9	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	164,3	2.012,5	0,0	2.176,8	3,5	2.173,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.616,5	10.485,2	0,7	13.102,5	399,1	12.703,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.659,6	2.659,0	1,2	4.319,9	740,1	3.579,8	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	3.983,6	12.765,3	1,9	16.750,8	1.092,2	15.658,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	111,8	1.570,2	0,0	1.682,0	3,5	1.678,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	2.255,3	8.642,1	0,7	10.898,0	356,1	10.541,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.616,5	2.553,1	1,2	4.170,8	732,6	3.438,2	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	456,9	2.391,4	0,0	2.848,3	50,5	2.797,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	52,5	442,3	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	361,2	1.843,2	0,0	2.204,4	43,1	2.161,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	43,2	105,9	0,0	149,1	7,5	141,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	5.118,8	33.315,8	7,6	38.442,1	965,4	37.466,5	10,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	695,3	3.760,2	1,2	4.456,8	26,7	4.430,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	3.687,5	22.736,3	6,3	26.430,1	583,1	25.839,2	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	736,0	6.819,2	0,0	7.555,2	355,6	7.197,3	2,3
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	4.410,7	28.541,0	7,6	32.959,3	844,4	32.104,7	10,2
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	598,0	2.977,5	1,2	3.576,7	11,7	3.565,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	3.098,7	19.017,4	6,3	22.122,5	482,4	21.632,2	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	714,0	6.546,0	0,0	7.260,0	350,2	6.907,5	2,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	707,1	4.772,6	0,0	5.479,7	121,1	5.358,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	97,3	782,7	0,0	880,0	15,1	865,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	587,7	3.717,5	0,0	4.305,2	100,7	4.204,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	22,0	272,4	0,0	294,4	5,3	289,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.132,5	16.705,0	5,5	18.843,0	472,1	18.365,5	5,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	345,0	1.933,8	1,2	2.280,0	9,5	2.270,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.553,1	11.770,2	4,3	13.327,7	298,2	13.026,4	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	234,4	3.000,9	0,0	3.235,3	164,3	3.068,7	2,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	1.858,0	14.344,9	5,5	16.208,5	418,6	15.784,4	5,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	295,4	1.598,1	1,2	1.894,8	7,5	1.887,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.339,1	9.881,0	4,3	11.224,5	246,7	10.974,6	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	223,5	2.865,8	0,0	3.089,3	164,3	2.922,6	2,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	273,4	2.357,9	0,0	2.631,3	53,4	2.577,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	49,6	335,7	0,0	385,3	2,0	383,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	213,0	1.887,8	0,0	2.100,8	51,5	2.049,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	10,9	134,4	0,0	145,3	0,0	145,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.986,3	16.610,8	2,0	19.599,1	493,4	19.101,0	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	350,3	1.826,4	0,0	2.176,8	17,2	2.159,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.134,3	10.966,1	2,0	13.102,5	284,9	12.812,8	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	501,6	3.818,3	0,0	4.319,9	191,2	4.128,7	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	2.552,7	14.196,1	2,0	16.750,8	425,7	16.320,3	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	302,6	1.379,4	0,0	1.682,0	4,1	1.677,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.759,6	9.136,4	2,0	10.898,0	235,7	10.657,6	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	490,5	3.680,3	0,0	4.170,8	185,9	3.984,9	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	433,6	2.414,7	0,0	2.848,3	67,6	2.780,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	47,8	447,0	0,0	494,8	13,1	481,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	374,7	1.829,7	0,0	2.204,4	49,2	2.155,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	11,1	138,0	0,0	149,1	5,3	143,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	277,7	38.162,1	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	6,0	4.450,8	0,0	4.456,8	3,6	4.453,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	180,6	26.249,6	0,0	26.430,1	201,3	26.227,5	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	91,2	7.461,8	2,2	7.555,2	240,6	7.313,0	1,6
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	251,5	32.705,5	2,2	32.959,3	426,8	32.529,6	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	2,5	3.574,2	0,0	3.576,7	3,6	3.573,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	160,4	21.962,1	0,0	22.122,5	190,4	21.930,7	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	88,5	7.169,3	2,2	7.260,0	232,7	7.025,7	1,6
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	26,3	5.453,4	0,0	5.479,7	18,7	5.461,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	3,5	876,5	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	20,2	4.285,1	0,0	4.305,2	10,8	4.294,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	2,6	291,8	0,0	294,4	7,9	286,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	148,5	18.694,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2,5	2.277,5	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	106,1	13.221,6	0,0	13.327,7	75,0	13.252,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	39,9	3.195,4	0,0	3.235,3	124,1	3.111,2	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	137,1	16.071,3	0,0	16.208,5	190,3	16.018,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	2,5	1.892,2	0,0	1.894,8	0,0	1.894,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	94,7	11.129,7	0,0	11.224,5	71,7	11.152,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	39,9	3.049,4	0,0	3.089,3	118,6	2.970,7	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	11,4	2.620,0	0,0	2.631,3	8,9	2.622,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	11,4	2.089,5	0,0	2.100,8	3,3	2.097,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	145,3	0,0	145,3	5,6	139,7	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	3,5	2.173,3	0,0	2.176,8	3,6	2.173,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	74,5	13.028,0	0,0	13.102,5	126,3	12.974,8	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	51,3	4.266,4	2,2	4.319,9	116,5	4.201,8	1,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	114,3	16.634,2	2,2	16.750,8	236,5	16.511,4	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	0,0	1.682,0	0,0	1.682,0	3,6	1.678,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	65,7	10.832,3	0,0	10.898,0	118,7	10.778,0	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	48,7	4.119,9	2,2	4.170,8	114,2	4.055,0	1,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	14,9	2.833,4	0,0	2.848,3	9,8	2.838,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	3,5	491,3	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	8,8	2.195,6	0,0	2.204,4	7,6	2.196,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	2,6	146,5	0,0	149,1	2,3	146,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	4.490,2	33.947,0	4,9	38.442,1	1.761,7	36.680,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	357,5	4.099,3	0,0	4.456,8	5,2	4.451,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	3.265,0	23.162,2	2,9	26.430,1	507,0	25.923,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	867,7	6.685,5	2,0	7.555,2	1.249,4	6.305,8	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	3.866,1	29.088,3	4,9	32.959,3	1.693,2	31.266,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	270,5	3.306,2	0,0	3.576,7	5,2	3.571,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.741,6	19.378,0	2,9	22.122,5	462,6	21.659,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	854,0	6.404,1	2,0	7.260,0	1.225,3	6.034,7	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	624,1	4.855,6	0,0	5.479,7	68,5	5.411,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	86,9	793,1	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	523,4	3.781,8	0,0	4.305,2	44,4	4.260,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	13,7	280,6	0,0	294,4	24,1	270,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.137,1	17.704,9	1,0	18.843,0	530,3	18.312,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	95,6	2.184,4	0,0	2.280,0	2,1	2.277,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	866,5	12.460,1	1,0	13.327,7	119,1	13.208,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	175,0	3.060,4	0,0	3.235,3	409,1	2.826,2	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	981,5	15.226,0	1,0	16.208,5	516,9	15.691,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	75,7	1.819,1	0,0	1.894,8	2,1	1.892,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	730,9	10.492,6	1,0	11.224,5	114,6	11.109,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	175,0	2.914,3	0,0	3.089,3	400,1	2.689,1	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	155,6	2.475,7	0,0	2.631,3	13,4	2.617,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	20,0	365,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	135,7	1.965,2	0,0	2.100,8	4,5	2.096,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	145,3	0,0	145,3	9,0	136,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.353,1	16.242,1	3,8	19.599,1	1.231,3	18.367,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	261,9	1.914,9	0,0	2.176,8	3,1	2.173,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.398,5	10.702,1	1,8	13.102,5	387,9	12.714,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	692,8	3.625,1	2,0	4.319,9	840,3	3.479,6	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	2.884,7	13.862,3	3,8	16.750,8	1.176,3	15.574,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	194,9	1.487,1	0,0	1.682,0	3,1	1.678,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	2.010,7	8.885,4	1,8	10.898,0	348,0	10.550,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	679,0	3.489,8	2,0	4.170,8	825,2	3.345,6	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	468,5	2.379,8	0,0	2.848,3	55,1	2.793,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	67,0	427,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	387,7	1.816,7	0,0	2.204,4	39,9	2.164,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	13,7	135,4	0,0	149,1	15,1	134,0	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.577,1	35.862,8	2,2	38.442,1	2.222,8	36.219,0	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	104,5	4.352,3	0,0	4.456,8	56,3	4.400,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.748,1	24.679,8	2,2	26.430,1	1.306,3	25.123,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	724,5	6.830,7	0,0	7.555,2	860,1	6.694,7	0,4
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	2.362,5	30.594,5	2,2	32.959,3	2.059,9	30.898,9	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	68,4	3.508,3	0,0	3.576,7	43,1	3.533,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.579,7	20.540,6	2,2	22.122,5	1.167,5	20.955,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	714,4	6.545,6	0,0	7.260,0	849,3	6.410,3	0,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	214,6	5.265,1	0,0	5.479,7	162,8	5.316,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	36,1	843,9	0,0	880,0	13,2	866,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	168,4	4.136,8	0,0	4.305,2	138,8	4.166,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	10,1	284,3	0,0	294,4	10,8	283,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	679,9	18.163,2	0,0	18.843,0	619,5	18.223,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	30,3	2.249,8	0,0	2.280,0	22,9	2.257,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	513,0	12.814,7	0,0	13.327,7	426,2	12.901,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	136,6	3.098,7	0,0	3.235,3	170,4	3.065,0	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	628,7	15.579,8	0,0	16.208,5	567,8	15.640,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	30,3	1.864,5	0,0	1.894,8	22,9	1.871,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	466,5	10.757,9	0,0	11.224,5	379,3	10.845,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	131,9	2.957,3	0,0	3.089,3	165,6	2.923,7	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	51,1	2.580,2	0,0	2.631,3	51,7	2.579,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	46,4	2.054,4	0,0	2.100,8	47,0	2.053,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	4,7	140,6	0,0	145,3	4,8	140,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.897,3	17.699,7	2,2	19.599,1	1.603,2	17.995,5	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	74,3	2.102,5	0,0	2.176,8	33,4	2.143,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.235,1	11.865,1	2,2	13.102,5	880,1	12.222,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	587,9	3.732,0	0,0	4.319,9	689,8	3.629,8	0,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	1.733,8	15.014,8	2,2	16.750,8	1.492,2	15.258,3	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	38,2	1.643,8	0,0	1.682,0	20,2	1.661,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.113,2	9.782,7	2,2	10.898,0	788,2	10.109,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	582,5	3.588,3	0,0	4.170,8	683,7	3.486,7	0,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	163,4	2.684,9	0,0	2.848,3	111,1	2.737,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	36,1	458,7	0,0	494,8	13,2	481,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	122,0	2.082,4	0,0	2.204,4	91,9	2.112,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	5,4	143,8	0,0	149,1	6,0	143,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	739,4	37.702,7	0,0	38.442,1	1.501,7	36.935,1	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	42,2	4.414,5	0,0	4.456,8	130,0	4.326,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	340,2	26.089,9	0,0	26.430,1	1.053,9	25.371,0	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	356,9	7.198,3	0,0	7.555,2	317,9	7.237,3	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	705,8	32.253,5	0,0	32.959,3	1.343,2	31.616,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	38,5	3.538,2	0,0	3.576,7	99,1	3.477,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	318,2	21.804,3	0,0	22.122,5	935,6	21.186,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	349,1	6.910,9	0,0	7.260,0	308,5	6.951,5	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	33,6	5.446,0	0,0	5.479,7	158,5	5.315,8	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	3,7	876,3	0,0	880,0	30,9	849,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	22,0	4.283,2	0,0	4.305,2	118,3	4.181,7	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	7,8	286,6	0,0	294,4	9,4	285,0	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	330,6	18.512,4	0,0	18.843,0	828,2	18.009,6	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	18,3	2.261,7	0,0	2.280,0	76,2	2.203,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	203,2	13.124,5	0,0	13.327,7	620,0	12.702,4	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	109,0	3.126,3	0,0	3.235,3	131,9	3.103,4	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	311,5	15.896,9	0,0	16.208,5	741,6	15.466,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	14,6	1.880,2	0,0	1.894,8	67,3	1.827,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	193,9	11.030,5	0,0	11.224,5	547,8	10.676,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	103,0	2.986,3	0,0	3.089,3	126,6	2.962,7	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	19,0	2.612,3	0,0	2.631,3	86,5	2.539,5	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	3,7	381,5	0,0	385,3	8,9	376,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	9,3	2.091,5	0,0	2.100,8	72,2	2.023,3	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	6,0	139,3	0,0	145,3	5,4	139,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.27. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	408,8	19.190,3	0,0	19.599,1	673,6	18.925,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	23,9	2.152,9	0,0	2.176,8	53,7	2.123,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	137,0	12.965,4	0,0	13.102,5	433,9	12.668,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	247,9	4.072,0	0,0	4.319,9	186,0	4.133,9	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	394,2	16.356,5	0,0	16.750,8	601,6	16.149,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	23,9	1.658,1	0,0	1.682,0	31,8	1.650,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	124,2	10.773,8	0,0	10.898,0	387,9	10.510,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	246,1	3.924,7	0,0	4.170,8	181,9	3.988,8	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	14,6	2.833,8	0,0	2.848,3	72,0	2.776,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	21,9	472,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	12,8	2.191,7	0,0	2.204,4	46,0	2.158,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	1,8	147,3	0,0	149,1	4,1	145,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.712,7	36.723,2	6,2	38.442,1	1.368,0	37.072,2	1,9
TRABAJANDO	18.231,3	612,2	17.615,9	3,2	18.231,3	276,3	17.955,0	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	233,6	4.742,6	0,0	4.976,2	127,6	4.848,6	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	141,3	2.768,2	3,0	2.912,4	46,3	2.866,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	431,6	6.546,3	0,0	6.977,9	668,8	6.308,2	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	59,9	885,9	0,0	945,8	86,4	858,4	1,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	210,4	3.974,9	0,0	4.185,3	157,1	4.028,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	22,3	160,3	0,0	182,5	3,9	178,7	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	689,1	18.153,9	0,0	18.843,0	722,1	18.119,9	1,0
TRABAJANDO	10.309,0	266,2	10.042,8	0,0	10.309,0	152,6	10.156,4	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	117,5	2.527,2	0,0	2.644,7	73,1	2.571,6	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	63,0	1.406,0	0,0	1.469,0	29,9	1.439,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	204,0	3.473,7	0,0	3.677,7	420,9	3.256,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	18,2	516,6	0,0	534,7	39,3	494,4	1,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	3,7	68,4	0,0	72,1	4,7	67,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	16,5	100,7	0,0	117,2	1,6	115,6	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.023,6	18.569,4	6,2	19.599,1	645,8	18.952,4	0,9
TRABAJANDO	7.922,3	346,0	7.573,0	3,2	7.922,3	123,7	7.798,5	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	116,1	2.215,4	0,0	2.331,5	54,5	2.277,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	78,2	1.362,2	3,0	1.443,4	16,3	1.427,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	227,6	3.072,6	0,0	3.300,3	247,9	3.051,5	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	41,7	369,3	0,0	411,1	47,1	364,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	206,7	3.906,6	0,0	4.113,2	152,4	3.960,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	5,7	59,6	0,0	65,3	2,3	63,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	298,8	38.142,0	1,4	38.442,1	989,9	37.448,2	4,0
TRABAJANDO	18.231,3	36,0	18.193,9	1,4	18.231,3	147,5	18.080,5	3,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	17,4	4.958,9	0,0	4.976,2	29,8	4.946,4	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	1,1	2.911,3	0,0	2.912,4	4,4	2.908,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	180,6	6.797,4	0,0	6.977,9	580,8	6.396,3	0,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	29,9	916,0	0,0	945,8	76,4	869,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	33,8	4.151,4	0,0	4.185,3	143,0	4.042,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	0,0	182,5	0,0	182,5	5,9	176,6	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	197,2	18.645,8	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
TRABAJANDO	10.309,0	30,6	10.278,4	0,0	10.309,0	112,0	10.193,7	3,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	15,5	2.629,2	0,0	2.644,7	18,6	2.626,2	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	2,2	1.466,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	129,1	3.548,6	0,0	3.677,7	306,0	3.371,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	20,8	514,0	0,0	534,7	46,3	488,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	1,3	70,8	0,0	72,1	7,3	64,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	5,0	112,2	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	490,5	19.107,8	0,7
TRABAJANDO	7.922,3	5,5	7.915,5	1,4	7.922,3	35,5	7.886,8	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	1,8	2.329,7	0,0	2.331,5	11,2	2.320,2	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1,1	1.442,3	0,0	1.443,4	2,2	1.441,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	51,5	3.248,7	0,0	3.300,3	274,8	3.024,7	0,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	9,1	402,0	0,0	411,1	30,0	381,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	32,6	4.080,7	0,0	4.113,2	135,7	3.977,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,0	65,3	0,0	65,3	0,9	64,4	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.714,7	31.708,4	19,1	38.442,1	227,0	38.214,3	0,8
TRABAJANDO	18.231,3	1.525,7	16.691,0	14,5	18.231,3	16,3	18.215,0	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	415,7	4.560,5	0,0	4.976,2	5,6	4.970,6	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	21,8	2.890,6	0,0	2.912,4	1,1	2.911,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	3.191,0	3.783,8	3,2	6.977,9	154,1	6.822,9	0,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	319,0	626,8	0,0	945,8	24,7	921,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.211,7	2.972,2	1,4	4.185,3	21,7	4.163,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	25,0	157,5	0,0	182,5	3,3	179,2	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.994,5	15.841,0	7,5	18.843,0	127,8	18.715,2	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	970,4	9.331,1	7,5	10.309,0	10,5	10.298,5	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	230,8	2.414,0	0,0	2.644,7	2,2	2.642,5	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	18,4	1.450,6	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.544,7	2.132,9	0,0	3.677,7	97,7	3.580,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	180,2	354,5	0,0	534,7	14,1	520,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	35,5	36,5	0,0	72,1	0,0	72,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	14,4	102,8	0,0	117,2	3,3	113,9	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.720,1	15.867,4	11,6	19.599,1	99,1	19.499,2	0,8
TRABAJANDO	7.922,3	555,3	7.359,9	7,1	7.922,3	5,8	7.916,5	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	184,9	2.146,6	0,0	2.331,5	3,4	2.328,1	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	3,4	1.440,0	0,0	1.443,4	1,1	1.442,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.646,3	1.650,8	3,2	3.300,3	56,4	3.243,0	0,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	138,8	272,3	0,0	411,1	10,6	400,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.176,2	2.935,7	1,4	4.113,2	21,7	4.091,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	10,6	54,7	0,0	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.296,1	36.143,4	2,7	38.442,1	6.282,0	32.155,1	5,0
TRABAJANDO	18.231,3	323,6	17.907,7	0,0	18.231,3	2.292,7	15.937,2	1,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	101,3	4.874,9	0,0	4.976,2	646,1	4.329,3	0,8
ESTUDIANDO	2.912,4	0,8	2.911,6	0,0	2.912,4	133,9	2.778,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.153,2	5.822,8	2,0	6.977,9	1.816,4	5.158,7	2,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	103,7	842,2	0,0	945,8	319,9	625,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	603,0	3.581,7	0,7	4.185,3	1.056,4	3.128,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	9,1	173,5	0,0	182,5	9,7	172,9	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	249,9	18.593,1	0,0	18.843,0	1.840,1	17.000,6	2,4
TRABAJANDO	10.309,0	45,7	10.263,3	0,0	10.309,0	821,3	9.487,7	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	20,0	2.624,7	0,0	2.644,7	224,7	2.419,2	0,8
ESTUDIANDO	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	17,5	1.451,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	152,8	3.524,9	0,0	3.677,7	616,7	3.059,4	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	21,7	513,0	0,0	534,7	136,8	397,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	3,8	68,3	0,0	72,1	19,2	52,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	5,8	111,4	0,0	117,2	1,6	115,6	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.046,1	17.550,3	2,7	19.599,1	4.442,0	15.154,5	2,6
TRABAJANDO	7.922,3	277,9	7.644,4	0,0	7.922,3	1.471,4	6.449,5	1,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	81,2	2.250,2	0,0	2.331,5	421,4	1.910,1	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	0,8	1.442,6	0,0	1.443,4	116,3	1.327,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.000,4	2.297,9	2,0	3.300,3	1.199,7	2.099,4	1,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	81,9	329,2	0,0	411,1	183,1	227,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	599,2	3.513,4	0,7	4.113,2	1.037,2	3.076,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	3,2	62,1	0,0	65,3	8,1	57,2	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.063,3	31.365,1	13,7	38.442,1	2.271,7	36.170,1	0,3
TRABAJANDO	18.231,3	2.605,8	15.622,7	2,7	18.231,3	419,7	17.811,3	0,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	788,3	4.180,9	7,0	4.976,2	151,0	4.825,2	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	134,4	2.778,0	0,0	2.912,4	9,5	2.902,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	2.033,2	4.941,4	3,3	6.977,9	1.213,7	5.764,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	342,2	603,6	0,0	945,8	114,1	831,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.112,5	3.072,2	0,7	4.185,3	354,2	3.831,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	37,7	144,8	0,0	182,5	7,9	174,6	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.622,8	16.208,4	11,8	18.843,0	1.129,0	17.713,7	0,3
TRABAJANDO	10.309,0	1.296,5	9.009,8	2,7	10.309,0	290,3	10.018,4	0,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	328,4	2.309,2	7,0	2.644,7	93,7	2.551,0	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	42,2	1.426,8	0,0	1.469,0	4,9	1.464,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	758,6	2.917,0	2,1	3.677,7	656,2	3.021,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	151,2	383,6	0,0	534,7	67,7	467,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	28,3	43,8	0,0	72,1	10,1	62,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	13,2	104,0	0,0	117,2	6,2	111,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.440,5	15.156,7	1,9	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
TRABAJANDO	7.922,3	1.309,4	6.612,9	0,0	7.922,3	129,4	7.792,9	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	459,8	1.871,7	0,0	2.331,5	57,3	2.274,2	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	92,3	1.351,1	0,0	1.443,4	4,6	1.438,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.274,6	2.024,4	1,2	3.300,3	557,5	2.742,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	191,0	220,0	0,0	411,1	46,4	364,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.084,2	3.028,4	0,7	4.113,2	344,2	3.769,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	24,5	40,8	0,0	65,3	1,7	63,6	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	5.118,8	33.315,8	7,6	38.442,1	965,4	37.466,5	10,2
TRABAJANDO	18.231,3	2.504,9	15.720,9	5,4	18.231,3	318,5	17.906,7	6,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	704,3	4.271,9	0,0	4.976,2	125,7	4.850,5	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	473,3	2.437,9	1,2	2.912,4	14,4	2.898,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	673,4	6.304,5	0,0	6.977,9	322,1	6.653,5	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	155,0	789,9	0,9	945,8	58,2	887,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	575,8	3.609,5	0,0	4.185,3	125,5	4.058,0	1,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	30,5	152,0	0,0	182,5	1,0	181,6	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.132,5	16.705,0	5,5	18.843,0	472,1	18.365,5	5,4
TRABAJANDO	10.309,0	1.243,7	9.062,0	3,4	10.309,0	190,6	10.115,3	3,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	282,0	2.362,7	0,0	2.644,7	67,1	2.577,6	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	246,0	1.221,7	1,2	1.469,0	7,5	1.461,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	272,5	3.405,1	0,0	3.677,7	176,2	3.499,2	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	68,0	465,8	0,9	534,7	26,1	508,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	5,7	66,4	0,0	72,1	4,6	67,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	14,6	102,6	0,0	117,2	0,0	117,2	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.986,3	16.610,8	2,0	19.599,1	493,4	19.101,0	4,7
TRABAJANDO	7.922,3	1.261,3	6.659,0	2,0	7.922,3	127,9	7.791,4	3,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	422,3	1.909,2	0,0	2.331,5	58,6	2.272,9	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	227,2	1.216,2	0,0	1.443,4	6,9	1.436,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	400,9	2.899,4	0,0	3.300,3	145,9	3.154,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	87,0	324,0	0,0	411,1	32,2	378,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	570,1	3.543,1	0,0	4.113,2	121,0	3.990,5	1,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	16,0	49,4	0,0	65,3	1,0	64,4	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	277,7	38.162,1	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
TRABAJANDO	18.231,3	82,9	18.148,4	0,0	18.231,3	76,1	18.155,1	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	31,8	4.944,5	0,0	4.976,2	29,7	4.946,6	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2,5	2.909,9	0,0	2.912,4	3,3	2.909,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	104,2	6.871,4	2,2	6.977,9	226,1	6.751,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	31,6	914,2	0,0	945,8	39,0	905,9	0,9
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	20,0	4.165,3	0,0	4.185,3	71,2	4.112,0	2,1
OTRAS SITUACIONES	182,5	3,2	179,4	0,0	182,5	0,0	182,5	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	148,5	18.694,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	55,6	10.253,4	0,0	10.309,0	32,9	10.276,2	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	18,5	2.626,3	0,0	2.644,7	11,8	2.632,9	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	2,5	1.466,5	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	52,2	3.625,5	0,0	3.677,7	137,0	3.540,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	19,3	515,4	0,0	534,7	16,5	518,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,4	71,7	0,0	72,1	0,9	71,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
TRABAJANDO	7.922,3	27,3	7.895,0	0,0	7.922,3	43,3	7.879,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	13,3	2.318,2	0,0	2.331,5	17,8	2.313,7	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	0,0	1.443,4	0,0	1.443,4	3,3	1.440,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	52,1	3.245,9	2,2	3.300,3	89,1	3.211,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	12,3	398,8	0,0	411,1	22,5	387,7	0,9
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	19,6	4.093,6	0,0	4.113,2	70,3	4.040,9	2,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	3,2	62,2	0,0	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.490,2	33.947,0	4,9	38.442,1	1.761,7	36.680,4	0,0
TRABAJANDO	18.231,3	1.895,8	16.334,7	0,8	18.231,3	196,0	18.035,3	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	642,1	4.334,1	0,0	4.976,2	47,6	4.928,6	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	265,9	2.646,5	0,0	2.912,4	11,3	2.901,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	746,5	6.231,4	0,0	6.977,9	1.026,2	5.951,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	209,9	731,8	4,1	945,8	123,2	822,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	703,2	3.482,1	0,0	4.185,3	344,5	3.840,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	25,7	156,9	0,0	182,5	12,8	169,7	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.137,1	17.704,9	1,0	18.843,0	530,3	18.312,7	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	586,6	9.722,4	0,0	10.309,0	42,7	10.266,3	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	168,6	2.476,2	0,0	2.644,7	14,2	2.630,6	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	69,0	1.400,0	0,0	1.469,0	1,4	1.467,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	211,5	3.466,2	0,0	3.677,7	415,1	3.262,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	78,6	455,1	1,0	534,7	43,9	490,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	9,7	62,4	0,0	72,1	5,4	66,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	13,2	104,0	0,0	117,2	7,6	109,6	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.353,1	16.242,1	3,8	19.599,1	1.231,3	18.367,8	0,0
TRABAJANDO	7.922,3	1.309,3	6.612,2	0,8	7.922,3	153,3	7.769,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	473,5	1.858,0	0,0	2.331,5	33,4	2.298,1	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	196,9	1.246,5	0,0	1.443,4	9,9	1.433,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	535,0	2.765,2	0,0	3.300,3	611,1	2.689,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	131,3	276,7	3,0	411,1	79,3	331,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	693,5	3.419,7	0,0	4.113,2	339,0	3.774,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	12,5	52,9	0,0	65,3	5,2	60,1	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.577,1	35.862,8	2,2	38.442,1	2.222,8	36.219,0	0,4
TRABAJANDO	18.231,3	766,7	17.464,5	0,0	18.231,3	487,3	17.743,9	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	367,7	4.608,5	0,0	4.976,2	287,8	4.688,4	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	42,3	2.870,2	0,0	2.912,4	28,0	2.884,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	656,4	6.321,5	0,0	6.977,9	724,8	6.252,8	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	230,5	715,3	0,0	945,8	237,5	708,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	488,6	3.694,5	2,2	4.185,3	448,7	3.736,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	24,9	157,7	0,0	182,5	8,7	173,9	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	679,9	18.163,2	0,0	18.843,0	619,5	18.223,5	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	254,9	10.054,1	0,0	10.309,0	179,7	10.129,3	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	117,2	2.527,5	0,0	2.644,7	117,7	2.527,0	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	3,4	1.465,6	0,0	1.469,0	8,3	1.460,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	179,6	3.498,0	0,0	3.677,7	207,1	3.470,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	105,7	429,0	0,0	534,7	94,4	440,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	7,7	64,4	0,0	72,1	7,1	64,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	11,2	106,0	0,0	117,2	5,2	112,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.897,3	17.699,7	2,2	19.599,1	1.603,2	17.995,5	0,4
TRABAJANDO	7.922,3	511,8	7.410,4	0,0	7.922,3	307,7	7.614,6	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	250,5	2.081,0	0,0	2.331,5	170,1	2.161,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	38,8	1.404,6	0,0	1.443,4	19,7	1.423,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	476,8	2.823,4	0,0	3.300,3	517,7	2.782,2	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	124,8	286,3	0,0	411,1	143,1	268,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	480,9	3.630,2	2,2	4.113,2	441,6	3.671,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	13,7	51,7	0,0	65,3	3,5	61,8	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.28. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN PADECIDOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	739,4	37.702,7	0,0	38.442,1	1.501,7	36.935,1	5,3
TRABAJANDO	18.231,3	58,6	18.172,6	0,0	18.231,3	605,4	17.625,1	0,8
EN DESEMPLEO	4.976,2	60,7	4.915,6	0,0	4.976,2	213,9	4.762,3	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	28,6	2.883,8	0,0	2.912,4	97,1	2.815,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	291,8	6.686,2	0,0	6.977,9	321,0	6.656,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	211,0	734,8	0,0	945,8	117,0	828,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	74,2	4.111,1	0,0	4.185,3	141,4	4.039,4	4,5
OTRAS SITUACIONES	182,5	14,5	168,0	0,0	182,5	5,8	176,7	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	330,6	18.512,4	0,0	18.843,0	828,2	18.009,6	5,3
TRABAJANDO	10.309,0	29,9	10.279,1	0,0	10.309,0	373,0	9.935,3	0,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	43,3	2.601,4	0,0	2.644,7	136,7	2.508,0	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	9,8	1.459,2	0,0	1.469,0	62,9	1.406,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	117,0	3.560,7	0,0	3.677,7	165,2	3.512,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	123,9	410,8	0,0	534,7	74,6	460,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,9	71,2	0,0	72,1	9,8	57,7	4,5
OTRAS SITUACIONES	117,2	5,8	111,4	0,0	117,2	5,8	111,4	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	408,8	19.190,3	0,0	19.599,1	673,6	18.925,5	0,0
TRABAJANDO	7.922,3	28,7	7.893,5	0,0	7.922,3	232,4	7.689,8	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	17,4	2.314,1	0,0	2.331,5	77,2	2.254,3	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	18,9	1.424,5	0,0	1.443,4	34,2	1.409,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	174,8	3.125,5	0,0	3.300,3	155,8	3.144,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	87,1	324,0	0,0	411,1	42,4	368,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	73,3	4.039,9	0,0	4.113,2	131,5	3.981,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	8,7	56,6	0,0	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.838,4	35.588,6	15,0	38.442,1	2.287,2	36.134,1	20,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	433,6	4.022,0	1,2	4.456,8	153,2	4.303,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	584,9	6.863,7	1,1	7.449,7	220,3	7.227,9	1,6
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	559,6	7.061,5	1,8	7.622,9	253,8	7.365,7	3,4
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	377,8	6.012,6	0,5	6.390,8	309,5	6.079,5	1,8
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	290,6	4.671,5	4,6	4.966,7	361,5	4.599,4	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	287,2	3.503,3	2,3	3.792,8	458,4	3.331,7	2,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	304,8	3.454,0	3,6	3.762,5	530,6	3.226,3	5,5
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.213,3	17.621,4	8,3	18.843,0	1.194,3	17.639,6	9,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	238,9	2.039,9	1,2	2.280,0	102,9	2.177,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	290,8	3.542,6	0,0	3.833,4	130,8	3.702,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	216,1	3.682,3	1,3	3.899,7	108,6	3.788,1	2,9
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	155,6	3.027,9	0,0	3.183,5	147,1	3.035,0	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	91,6	2.317,0	2,5	2.411,1	177,2	2.233,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	103,9	1.637,3	0,0	1.741,2	229,4	1.509,3	2,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	116,4	1.374,5	3,2	1.494,1	298,3	1.193,4	2,4
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.625,1	17.967,2	6,8	19.599,1	1.092,9	18.494,5	11,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	194,7	1.982,0	0,0	2.176,8	50,3	2.126,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	294,1	3.321,1	1,1	3.616,3	89,5	3.525,2	1,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	343,5	3.379,3	0,4	3.723,2	145,2	3.577,6	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	222,2	2.984,6	0,5	3.207,3	162,4	3.044,5	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	199,0	2.354,5	2,1	2.555,6	184,3	2.365,5	5,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	183,2	1.866,1	2,3	2.051,6	228,9	1.822,3	0,3
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	188,4	2.079,5	0,4	2.268,3	232,3	2.033,0	3,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	890,6	37.538,9	12,6	38.442,1	1.595,2	36.832,0	14,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	0,0	4.456,8	0,0	4.456,8	10,0	4.446,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	9,5	7.440,3	0,0	7.449,7	49,0	7.400,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	20,0	7.599,7	3,1	7.622,9	49,6	7.571,5	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	79,0	6.308,7	3,1	6.390,8	129,8	6.257,8	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	186,8	4.776,7	3,3	4.966,7	308,1	4.653,5	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	233,3	3.557,7	1,8	3.792,8	418,3	3.371,8	2,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	362,1	3.399,1	1,3	3.762,5	630,4	3.130,0	2,1
VARONES								
TOTAL	18.843,0	634,7	18.203,4	4,9	18.843,0	847,2	17.988,1	7,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	5,7	2.274,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	4,5	3.828,9	0,0	3.833,4	34,3	3.799,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	16,7	3.881,6	1,3	3.899,7	26,9	3.871,5	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	63,9	3.116,5	3,1	3.183,5	91,2	3.089,0	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	143,6	2.267,1	0,4	2.411,1	203,9	2.205,0	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	176,1	1.565,1	0,0	1.741,2	207,0	1.533,4	0,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	230,0	1.264,1	0,0	1.494,1	278,3	1.215,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	255,9	19.335,6	7,7	19.599,1	748,0	18.843,9	7,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	4,3	2.172,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	5,0	3.611,4	0,0	3.616,3	14,7	3.601,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3,3	3.718,1	1,8	3.723,2	22,8	3.700,0	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	15,1	3.192,2	0,0	3.207,3	38,6	3.168,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	43,2	2.509,5	2,8	2.555,6	104,3	2.448,5	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	57,1	1.992,6	1,8	2.051,6	211,4	1.838,4	1,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	132,1	2.135,0	1,3	2.268,3	352,0	1.914,2	2,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.646,5	30.762,8	32,8	38.442,1	551,9	37.869,7	20,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	72,1	4.384,7	0,0	4.456,8	15,8	4.434,8	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	273,0	7.175,2	1,5	7.449,7	8,5	7.441,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	522,1	7.094,9	6,0	7.622,9	22,3	7.598,8	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.083,4	5.299,1	8,3	6.390,8	32,6	6.357,5	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	1.736,4	3.220,8	9,5	4.966,7	99,7	4.862,1	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.853,4	1.935,3	4,1	3.792,8	127,4	3.664,5	0,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.106,2	1.652,8	3,4	3.762,5	245,6	3.510,7	6,2
VARONES								
TOTAL	18.843,0	3.445,5	15.375,3	22,2	18.843,0	318,6	18.519,2	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	29,2	2.250,9	0,0	2.280,0	13,9	2.266,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	144,4	3.687,4	1,5	3.833,4	3,8	3.829,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	280,1	3.614,0	5,5	3.899,7	12,7	3.885,6	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	624,7	2.552,5	6,3	3.183,5	26,0	3.156,8	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	856,8	1.549,5	4,8	2.411,1	61,4	2.349,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	780,4	958,4	2,4	1.741,2	84,0	1.656,3	0,8
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	730,0	762,5	1,7	1.494,1	116,7	1.375,0	2,4
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.201,0	15.387,6	10,5	19.599,1	233,3	19.350,5	15,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	42,9	2.133,8	0,0	2.176,8	1,9	2.168,7	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	128,6	3.487,8	0,0	3.616,3	4,7	3.611,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	242,0	3.480,8	0,4	3.723,2	9,6	3.713,2	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	458,8	2.746,6	2,0	3.207,3	6,6	3.200,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	879,6	1.671,3	4,7	2.555,6	38,3	2.512,3	5,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.073,0	976,9	1,7	2.051,6	43,4	2.008,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.376,2	890,4	1,7	2.268,3	128,8	2.135,7	3,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.356,8	35.986,2	99,1	38.442,1	6.069,3	32.350,2	22,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	17,4	4.439,4	0,0	4.456,8	166,8	4.290,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	21,0	7.428,7	0,0	7.449,7	568,1	6.881,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	65,8	7.553,8	3,2	7.622,9	875,1	6.744,6	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	213,9	6.167,9	9,0	6.390,8	1.127,4	5.260,8	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	572,1	4.373,2	21,4	4.966,7	1.247,9	3.716,2	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	727,0	3.051,9	13,9	3.792,8	1.087,5	2.700,8	4,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	739,7	2.971,3	51,5	3.762,5	996,5	2.756,2	9,8
VARONES								
TOTAL	18.843,0	254,5	18.566,8	21,7	18.843,0	1.822,2	17.017,9	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	7,7	2.272,3	0,0	2.280,0	43,5	2.236,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	8,5	3.824,9	0,0	3.833,4	187,6	3.645,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	14,0	3.884,3	1,3	3.899,7	295,2	3.603,1	1,3
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	30,6	3.150,7	2,2	3.183,5	351,4	2.832,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	41,2	2.366,6	3,3	2.411,1	383,7	2.027,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	71,1	1.668,3	1,8	1.741,2	298,3	1.441,3	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	81,4	1.399,7	13,0	1.494,1	262,6	1.231,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.102,3	17.419,4	77,5	19.599,1	4.247,1	15.332,3	19,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	9,7	2.167,1	0,0	2.176,8	123,3	2.053,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	12,5	3.603,9	0,0	3.616,3	380,6	3.235,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	51,8	3.669,5	1,9	3.723,2	580,0	3.141,5	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	183,2	3.017,3	6,8	3.207,3	776,0	2.428,7	2,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	530,9	2.006,5	18,2	2.555,6	864,2	1.688,8	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	655,9	1.383,6	12,1	2.051,6	789,2	1.259,5	2,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	658,3	1.571,5	38,5	2.268,3	733,9	1.524,7	9,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.098,3	31.319,8	24,0	38.442,1	2.475,6	35.940,1	26,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	224,9	4.231,9	0,0	4.456,8	15,0	4.441,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	790,7	6.658,1	0,9	7.449,7	73,3	7.376,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.043,7	6.573,4	5,8	7.622,9	113,5	7.507,0	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.304,0	5.085,3	1,5	6.390,8	269,6	6.115,2	6,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	1.361,0	3.601,8	3,9	4.966,7	570,2	4.390,3	6,2
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.194,1	2.597,4	1,2	3.792,8	668,1	3.116,8	7,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.179,8	2.572,0	10,6	3.762,5	766,0	2.992,5	4,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.724,7	16.113,2	5,1	18.843,0	1.208,8	17.622,6	11,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	95,9	2.184,1	0,0	2.280,0	11,5	2.268,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	364,8	3.468,6	0,0	3.833,4	17,5	3.815,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	483,6	3.412,0	4,0	3.899,7	57,3	3.842,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	553,8	2.628,6	1,0	3.183,5	169,1	3.012,4	2,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	522,6	1.888,5	0,0	2.411,1	322,3	2.085,7	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	375,9	1.365,3	0,0	1.741,2	328,3	1.407,6	5,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	328,0	1.166,1	0,0	1.494,1	302,8	1.190,1	1,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.373,6	15.206,6	18,9	19.599,1	1.266,8	18.317,5	14,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	128,9	2.047,8	0,0	2.176,8	3,5	2.173,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	425,9	3.189,5	0,9	3.616,3	55,7	3.560,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	560,1	3.161,4	1,8	3.723,2	56,3	3.664,6	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	750,2	2.456,6	0,5	3.207,3	100,5	3.102,8	4,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	838,4	1.713,3	3,9	2.555,6	247,8	2.304,7	3,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	818,2	1.232,1	1,2	2.051,6	339,8	1.709,2	2,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	851,8	1.405,9	10,6	2.268,3	463,2	1.802,4	2,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	5.985,3	32.426,5	30,3	38.442,1	1.871,8	36.530,4	39,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	849,2	3.607,6	0,0	4.456,8	27,1	4.423,5	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	1.291,9	6.152,0	5,9	7.449,7	144,7	7.300,2	4,9
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.367,6	6.252,0	3,3	7.622,9	267,8	7.348,0	7,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	921,1	5.468,1	1,6	6.390,8	316,8	6.071,1	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	696,8	4.268,0	1,9	4.966,7	377,2	4.584,0	5,5
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	486,4	3.304,1	2,3	3.792,8	388,2	3.399,1	5,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	372,3	3.374,8	15,4	3.762,5	350,0	3.404,5	8,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.595,6	16.231,3	16,2	18.843,0	1.016,3	17.819,3	7,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	439,4	1.840,6	0,0	2.280,0	9,5	2.270,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	654,7	3.172,9	5,9	3.833,4	100,0	3.732,1	1,3
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	620,1	3.278,5	1,1	3.899,7	130,6	3.765,7	3,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	318,6	2.863,8	1,1	3.183,5	178,6	3.004,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	270,3	2.140,9	0,0	2.411,1	206,8	2.202,2	2,2
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	159,9	1.581,3	0,0	1.741,2	198,2	1.543,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	132,6	1.353,4	8,1	1.494,1	192,7	1.300,9	0,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.389,7	16.195,2	14,1	19.599,1	855,5	18.711,1	32,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	409,7	1.767,0	0,0	2.176,8	17,6	2.153,1	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	637,3	2.979,1	0,0	3.616,3	44,7	3.568,0	3,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	747,6	2.973,4	2,2	3.723,2	137,3	3.582,3	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	602,5	2.604,3	0,5	3.207,3	138,2	3.066,1	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	426,5	2.127,2	1,9	2.555,6	170,5	2.381,9	3,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	326,5	1.722,8	2,3	2.051,6	190,0	1.856,1	5,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	239,6	2.021,4	7,3	2.268,3	157,3	2.103,7	7,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	500,8	37.927,9	13,5	38.442,1	1.121,3	37.309,8	11,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	13,7	4.443,1	0,0	4.456,8	11,7	4.445,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	57,1	7.392,7	0,0	7.449,7	29,1	7.420,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	67,9	7.554,6	0,4	7.622,9	72,6	7.547,8	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	97,4	6.289,7	3,7	6.390,8	140,6	6.250,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	100,7	4.864,5	1,6	4.966,7	270,2	4.696,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	108,2	3.682,7	1,9	3.792,8	315,0	3.477,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	55,9	3.700,7	5,9	3.762,5	282,0	3.471,8	8,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	265,1	18.575,3	2,7	18.843,0	479,0	18.360,4	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2,5	2.277,5	0,0	2.280,0	1,4	2.278,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	39,7	3.793,7	0,0	3.833,4	12,2	3.821,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	41,9	3.857,8	0,0	3.899,7	18,9	3.878,8	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	57,4	3.125,0	1,1	3.183,5	50,5	3.133,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	53,8	2.355,8	1,6	2.411,1	113,4	2.297,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	40,0	1.701,2	0,0	1.741,2	149,4	1.591,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	29,8	1.464,4	0,0	1.494,1	133,2	1.359,3	1,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	235,7	19.352,6	10,8	19.599,1	642,2	18.949,4	7,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	11,2	2.165,6	0,0	2.176,8	10,3	2.166,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	17,3	3.599,0	0,0	3.616,3	16,9	3.599,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	26,0	3.696,8	0,4	3.723,2	53,8	3.669,0	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	40,0	3.164,7	2,6	3.207,3	90,1	3.117,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	46,9	2.508,7	0,0	2.555,6	156,7	2.398,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	68,2	1.981,5	1,9	2.051,6	165,6	1.885,9	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	26,1	2.236,3	5,9	2.268,3	148,8	2.112,4	7,1

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.148,1	34.281,6	12,5	38.442,1	1.612,4	36.817,0	12,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	316,4	4.140,4	0,0	4.456,8	5,2	4.451,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	679,6	6.770,1	0,0	7.449,7	32,8	7.417,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	785,6	6.831,4	5,9	7.622,9	68,9	7.551,5	2,4
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	801,2	5.586,4	3,2	6.390,8	109,3	6.280,2	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	591,6	4.375,1	0,0	4.966,7	212,1	4.750,9	3,7
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	498,8	3.292,0	1,9	3.792,8	360,9	3.430,0	1,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	474,8	3.286,2	1,5	3.762,5	823,1	2.935,8	3,5
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.016,5	17.821,7	4,8	18.843,0	520,1	18.318,6	4,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	115,5	2.164,5	0,0	2.280,0	2,1	2.277,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	191,4	3.642,0	0,0	3.833,4	9,0	3.824,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	183,0	3.712,6	4,1	3.899,7	9,4	3.888,3	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	195,4	2.988,1	0,0	3.183,5	13,1	3.170,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	143,1	2.268,1	0,0	2.411,1	79,9	2.328,9	2,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	78,3	1.662,2	0,7	1.741,2	131,1	1.610,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	109,9	1.384,3	0,0	1.494,1	275,5	1.218,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.131,6	16.459,9	7,6	19.599,1	1.092,3	18.498,4	8,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	200,9	1.975,9	0,0	2.176,8	3,1	2.173,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	488,2	3.128,1	0,0	3.616,3	23,8	3.592,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	602,6	3.118,8	1,8	3.723,2	59,5	3.663,2	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	605,9	2.598,3	3,2	3.207,3	96,2	3.109,8	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	448,5	2.107,1	0,0	2.555,6	132,2	2.422,0	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	420,5	1.629,9	1,2	2.051,6	229,8	1.819,9	1,9
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	364,9	1.901,9	1,5	2.268,3	547,6	1.717,2	3,5

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.829,3	35.593,5	19,4	38.442,1	2.589,0	35.821,3	31,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	130,5	4.326,3	0,0	4.456,8	65,5	4.391,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	325,2	7.122,8	1,7	7.449,7	203,4	7.246,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	549,7	7.068,9	4,2	7.622,9	371,4	7.246,0	5,5
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	494,9	5.895,0	0,9	6.390,8	408,1	5.975,7	7,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	584,4	4.382,3	0,0	4.966,7	575,9	4.382,3	8,5
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	421,4	3.369,0	2,4	3.792,8	468,0	3.322,6	2,2
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	323,1	3.429,2	10,2	3.762,5	496,7	3.257,0	8,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	798,9	18.033,9	10,2	18.843,0	694,9	18.132,2	15,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	39,9	2.240,1	0,0	2.280,0	17,5	2.262,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	124,6	3.708,8	0,0	3.833,4	81,8	3.751,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	185,9	3.711,3	2,4	3.899,7	112,2	3.783,4	4,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	144,9	3.037,7	0,9	3.183,5	109,7	3.070,8	3,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	158,3	2.252,9	0,0	2.411,1	183,7	2.224,0	3,4
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	83,3	1.657,1	0,7	1.741,2	100,8	1.638,8	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	62,0	1.426,0	6,1	1.494,1	89,1	1.401,2	3,8
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.030,4	17.559,5	9,2	19.599,1	1.894,1	17.689,1	15,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	90,6	2.086,2	0,0	2.176,8	48,1	2.128,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	200,6	3.414,1	1,7	3.616,3	121,6	3.494,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	363,8	3.357,6	1,8	3.723,2	259,1	3.462,7	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	350,0	2.857,3	0,0	3.207,3	298,4	2.904,9	3,9
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	426,2	2.129,4	0,0	2.555,6	392,1	2.158,3	5,1
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	338,0	1.711,9	1,7	2.051,6	367,1	1.683,9	0,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	261,1	2.003,1	4,1	2.268,3	407,6	1.855,9	4,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.29. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	733,2	37.700,1	8,8	38.442,1	2.166,7	36.262,8	12,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	46,6	4.410,2	0,0	4.456,8	169,6	4.286,2	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	115,6	7.334,1	0,0	7.449,7	360,9	7.084,8	4,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	116,5	7.504,0	2,4	7.622,9	424,0	7.193,4	5,5
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	52,5	6.338,3	0,0	6.390,8	384,5	6.005,3	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	63,6	4.902,7	0,4	4.966,7	347,7	4.619,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	74,2	3.718,5	0,0	3.792,8	246,0	3.546,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	264,2	3.492,3	5,9	3.762,5	234,0	3.527,3	1,1
VARONES								
TOTAL	18.843,0	318,5	18.517,2	7,3	18.843,0	1.264,5	17.570,9	7,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	18,3	2.261,7	0,0	2.280,0	103,7	2.176,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	66,8	3.766,6	0,0	3.833,4	215,6	3.614,2	3,6
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	70,4	3.827,3	2,0	3.899,7	267,4	3.628,3	4,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	23,1	3.160,4	0,0	3.183,5	242,3	2.941,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	38,9	2.371,8	0,4	2.411,1	219,1	2.192,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	24,1	1.717,1	0,0	1.741,2	122,8	1.618,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	76,9	1.412,4	4,8	1.494,1	93,6	1.400,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	414,7	19.182,9	1,5	19.599,1	902,2	18.691,9	5,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	28,3	2.148,5	0,0	2.176,8	65,9	2.109,8	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	48,8	3.567,5	0,0	3.616,3	145,4	3.470,6	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	46,1	3.676,7	0,4	3.723,2	156,6	3.565,1	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	29,4	3.177,9	0,0	3.207,3	142,2	3.064,1	1,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	24,7	2.530,9	0,0	2.555,6	128,6	2.427,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	50,1	2.001,4	0,0	2.051,6	123,2	1.928,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	187,3	2.079,9	1,1	2.268,3	140,4	2.126,8	1,1

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.838,4	35.588,6	15,0	38.442,1	2.287,2	36.134,1	20,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	500,1	5.004,0	1,5	5.505,6	741,8	4.758,7	5,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	536,5	8.090,7	6,5	8.633,7	623,3	8.003,6	6,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	478,9	6.491,9	1,7	6.972,5	248,9	6.720,7	2,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	588,0	7.919,0	2,5	8.509,4	354,8	8.154,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	198,6	2.046,5	0,0	2.245,1	85,6	2.157,9	1,6
UNIVERSITARIOS	6.540,5	532,6	6.004,9	2,9	6.540,5	228,3	6.308,9	3,2
NO CONSTA	35,3	3,7	31,6	0,0	35,3	4,5	29,6	1,2
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	1.578,1	17.947,2	4,1	19.529,4	627,2	18.897,2	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	38,8	610,8	0,0	649,6	31,7	616,3	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	198,6	2.643,1	0,0	2.841,8	149,0	2.692,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	369,0	4.423,7	1,2	4.793,9	137,2	4.656,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	408,9	5.072,8	0,0	5.481,7	154,7	5.327,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	167,5	1.447,7	0,0	1.615,2	56,9	1.556,8	1,6
UNIVERSITARIOS	4.140,2	395,2	3.742,1	2,9	4.140,2	97,8	4.040,6	1,8
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	668,4	10.684,1	5,0	11.357,5	671,0	10.678,9	7,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	125,9	1.229,8	0,0	1.355,7	145,3	1.210,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	170,9	3.189,9	2,1	3.362,8	216,8	3.140,4	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	81,3	1.666,6	0,5	1.748,3	71,5	1.676,4	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	146,8	2.270,0	2,5	2.419,3	120,5	2.298,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	29,1	512,3	0,0	541,5	22,5	518,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	114,4	1.803,9	0,0	1.918,4	93,3	1.823,6	1,5
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	591,9	6.957,4	5,9	7.555,2	989,0	6.558,0	8,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	335,4	3.163,4	1,5	3.500,2	564,9	2.932,0	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	167,0	2.257,7	4,5	2.429,2	257,5	2.170,4	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	28,6	401,6	0,0	430,3	40,2	387,6	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	32,2	576,1	0,0	608,4	79,6	528,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,9	86,5	0,0	88,4	6,2	82,2	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	23,0	458,9	0,0	482,0	37,3	444,7	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.213,3	17.621,4	8,3	18.843,0	1.194,3	17.639,6	9,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	162,6	2.091,7	0,0	2.254,4	347,4	1.907,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	227,2	4.106,8	3,2	4.337,2	370,9	3.964,8	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	237,6	3.367,6	1,2	3.606,4	118,0	3.486,0	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	242,4	4.006,1	2,5	4.251,0	160,7	4.090,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	94,0	1.162,1	0,0	1.256,1	53,5	1.201,0	1,6
UNIVERSITARIOS	3.114,2	247,1	2.865,8	1,3	3.114,2	139,4	2.972,5	2,3
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	745,8	9.264,8	2,5	10.013,1	342,2	9.667,9	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	15,7	357,2	0,0	372,9	12,4	360,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	103,3	1.572,3	0,0	1.675,6	101,7	1.573,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	199,9	2.381,2	1,2	2.582,3	67,5	2.514,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	176,2	2.573,0	0,0	2.749,2	76,7	2.672,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	77,6	768,0	0,0	845,5	33,5	810,4	1,6
UNIVERSITARIOS	1.780,5	173,0	1.606,2	1,3	1.780,5	50,5	1.728,7	1,3
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	247,2	5.344,9	2,5	5.594,6	324,3	5.269,0	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	36,4	573,4	0,0	609,8	75,8	534,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	56,2	1.569,6	0,0	1.625,8	107,5	1.517,9	0,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	29,6	770,9	0,0	800,4	23,5	776,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	51,4	1.119,1	2,5	1.173,0	39,6	1.133,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	14,5	331,8	0,0	346,3	15,3	331,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	59,2	969,7	0,0	1.028,9	61,5	966,4	1,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	220,3	3.011,7	3,2	3.235,3	527,8	2.702,7	4,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	110,5	1.161,2	0,0	1.271,7	259,3	1.012,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	67,7	964,9	3,2	1.035,8	161,6	872,9	1,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	8,1	215,5	0,0	223,6	27,0	194,1	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	14,8	314,0	0,0	328,8	44,5	284,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	1,9	62,4	0,0	64,3	4,7	59,6	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	14,9	289,9	0,0	304,8	27,4	277,4	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.625,1	17.967,2	6,8	19.599,1	1.092,9	18.494,5	11,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	337,5	2.912,3	1,5	3.251,2	394,4	2.851,8	5,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	309,4	3.983,9	3,3	4.296,6	252,4	4.038,8	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	241,3	3.124,3	0,5	3.366,1	130,9	3.234,7	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	345,6	3.912,9	0,0	4.258,5	194,1	4.064,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	104,6	884,4	0,0	988,9	32,1	956,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	285,6	3.139,2	1,6	3.426,3	88,9	3.336,4	0,9
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	832,3	8.682,4	1,6	9.516,3	285,0	9.229,3	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	23,1	253,6	0,0	276,7	19,3	255,8	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	95,3	1.070,9	0,0	1.166,1	47,3	1.118,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	169,1	2.042,5	0,0	2.211,6	69,7	2.141,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	232,7	2.499,8	0,0	2.732,5	78,0	2.654,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	90,0	679,7	0,0	769,7	23,4	746,3	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	222,2	2.135,9	1,6	2.359,7	47,3	2.311,9	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	421,2	5.339,2	2,5	5.762,9	346,7	5.409,9	6,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	89,5	656,4	0,0	746,0	69,6	676,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	114,7	1.620,3	2,1	1.737,0	109,3	1.622,4	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	51,7	895,7	0,5	947,9	48,0	899,4	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	95,4	1.151,0	0,0	1.246,3	80,9	1.165,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	14,6	180,5	0,0	195,2	7,2	188,0	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	55,2	834,2	0,0	889,5	31,8	857,2	0,5
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	371,6	3.945,6	2,7	4.319,9	461,2	3.855,3	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	224,9	2.002,2	1,5	2.228,6	305,6	1.919,6	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	99,4	1.292,8	1,2	1.393,4	95,9	1.297,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	20,5	186,1	0,0	206,6	13,2	193,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	17,4	262,1	0,0	279,6	35,2	244,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	8,1	169,1	0,0	177,2	9,9	167,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	890,6	37.538,9	12,6	38.442,1	1.595,2	36.832,0	14,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	404,8	5.100,4	0,4	5.505,6	625,4	4.878,5	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	241,1	8.388,0	4,6	8.633,7	500,6	8.126,4	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	73,6	6.895,4	3,6	6.972,5	148,8	6.823,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	89,2	8.418,0	2,2	8.509,4	168,5	8.339,6	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	8,3	2.236,8	0,0	2.245,1	30,0	2.215,1	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	72,8	6.466,0	1,8	6.540,5	117,9	6.417,5	5,1
NO CONSTA	35,3	0,9	34,4	0,0	35,3	4,1	31,2	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	29,5	19.496,8	3,1	19.529,4	108,7	19.419,0	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	4,0	645,6	0,0	649,6	15,9	633,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	8,9	2.832,9	0,0	2.841,8	14,7	2.827,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	5,9	4.788,0	0,0	4.793,9	30,0	4.763,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	9,7	5.470,7	1,4	5.481,7	19,4	5.462,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	0,0	1.615,2	0,0	1.615,2	12,7	1.602,5	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	1,0	4.137,4	1,8	4.140,2	15,9	4.122,5	1,8
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	265,8	11.085,3	6,4	11.357,5	437,9	10.911,3	8,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	70,9	1.284,9	0,0	1.355,7	91,2	1.264,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	81,1	3.278,9	2,8	3.362,8	160,2	3.198,8	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	34,1	1.710,7	3,6	1.748,3	55,0	1.693,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	42,5	2.376,8	0,0	2.419,3	74,7	2.343,3	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	7,8	533,7	0,0	541,5	10,3	531,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	29,5	1.888,9	0,0	1.918,4	46,3	1.868,7	3,3
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	595,3	6.956,8	3,1	7.555,2	1.048,7	6.501,8	4,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	329,9	3.169,9	0,4	3.500,2	518,3	2.980,2	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	151,1	2.276,3	1,8	2.429,2	325,6	2.100,5	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	33,6	396,7	0,0	430,3	63,8	366,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	37,1	570,4	0,9	608,4	74,3	534,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	0,5	87,9	0,0	88,4	7,0	81,4	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	42,2	439,7	0,0	482,0	55,7	426,3	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	634,7	18.203,4	4,9	18.843,0	847,2	17.988,1	7,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	251,7	2.002,7	0,0	2.254,4	255,6	1.998,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	184,4	4.152,8	0,0	4.337,2	282,9	4.052,6	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	55,8	3.547,1	3,6	3.606,4	93,3	3.513,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	72,4	4.178,5	0,0	4.251,0	106,4	4.143,3	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	5,6	1.250,6	0,0	1.256,1	23,4	1.232,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	64,0	3.048,8	1,3	3.114,2	85,7	3.023,9	4,6
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	21,2	9.990,5	1,3	10.013,1	66,9	9.944,8	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	0,0	372,9	0,0	372,9	13,5	359,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	8,9	1.666,7	0,0	1.675,6	11,1	1.664,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	3,9	2.578,4	0,0	2.582,3	15,7	2.566,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	7,4	2.741,8	0,0	2.749,2	8,8	2.740,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	0,0	845,5	0,0	845,5	6,1	839,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1,0	1.778,1	1,3	1.780,5	11,7	1.767,5	1,3
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	207,4	5.383,6	3,6	5.594,6	295,0	5.294,1	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	44,0	565,8	0,0	609,8	59,2	550,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	70,4	1.555,4	0,0	1.625,8	97,8	1.527,1	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	25,9	770,9	3,6	800,4	36,2	764,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	36,8	1.136,2	0,0	1.173,0	52,6	1.119,0	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	5,1	341,2	0,0	346,3	10,3	336,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	25,2	1.003,7	0,0	1.028,9	38,9	986,7	3,3
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	406,1	2.829,2	0,0	3.235,3	485,3	2.749,2	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	207,7	1.064,0	0,0	1.271,7	183,0	1.088,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	105,1	930,7	0,0	1.035,8	174,0	861,0	0,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	25,9	197,7	0,0	223,6	41,3	182,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	28,3	300,5	0,0	328,8	44,9	283,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,5	63,8	0,0	64,3	7,0	57,3	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	37,8	267,0	0,0	304,8	35,2	269,6	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	255,9	19.335,6	7,7	19.599,1	748,0	18.843,9	7,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	153,1	3.097,7	0,4	3.251,2	369,7	2.879,8	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	56,7	4.235,2	4,6	4.296,6	217,7	4.073,8	5,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	17,8	3.348,3	0,0	3.366,1	55,5	3.310,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	16,8	4.239,4	2,2	4.258,5	62,1	4.196,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	2,7	986,3	0,0	988,9	6,6	982,4	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	8,8	3.417,1	0,4	3.426,3	32,2	3.393,7	0,4
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	8,3	9.506,3	1,8	9.516,3	41,8	9.474,1	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	4,0	272,7	0,0	276,7	2,4	274,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	0,0	1.166,1	0,0	1.166,1	3,6	1.162,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	2,0	2.209,6	0,0	2.211,6	14,3	2.197,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	2,3	2.728,9	1,4	2.732,5	10,7	2.721,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	0,0	769,7	0,0	769,7	6,6	763,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	0,0	2.359,2	0,4	2.359,7	4,3	2.355,0	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	58,4	5.701,7	2,8	5.762,9	142,8	5.617,2	2,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	26,8	719,1	0,0	746,0	32,0	713,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	10,7	1.723,5	2,8	1.737,0	62,5	1.671,7	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	8,1	939,7	0,0	947,9	18,8	929,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	5,7	1.240,7	0,0	1.246,3	22,1	1.224,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	2,7	192,5	0,0	195,2	0,0	195,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	4,3	885,1	0,0	889,5	7,5	882,0	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	189,2	4.127,6	3,1	4.319,9	563,4	3.752,6	3,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	122,2	2.105,9	0,4	2.228,6	335,3	1.891,5	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	46,0	1.345,6	1,8	1.393,4	151,6	1.239,5	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	7,7	199,0	0,0	206,6	22,5	184,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	8,8	269,9	0,9	279,6	29,4	250,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	4,5	172,7	0,0	177,2	20,5	156,7	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	7.646,5	30.762,8	32,8	38.442,1	551,9	37.869,7	20,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.533,3	2.962,9	9,4	5.505,6	240,7	5.262,3	2,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	2.394,4	6.232,8	6,5	8.633,7	154,5	8.467,0	12,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	765,9	6.197,8	8,7	6.972,5	43,0	6.927,9	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.004,5	7.501,7	3,2	8.509,4	51,1	8.456,0	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	221,0	2.024,0	0,0	2.245,1	9,2	2.235,9	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	717,5	5.817,9	5,0	6.540,5	50,0	6.488,8	1,8
NO CONSTA	35,3	9,8	25,5	0,0	35,3	3,5	31,8	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	867,1	18.654,8	7,5	19.529,4	46,7	19.474,8	7,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	54,6	593,4	1,7	649,6	18,8	630,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	158,0	2.683,7	0,0	2.841,8	6,1	2.829,5	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	187,2	4.602,7	4,1	4.793,9	15,2	4.778,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	257,7	5.224,1	0,0	5.481,7	1,8	5.479,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	73,6	1.541,6	0,0	1.615,2	1,8	1.613,4	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	136,1	4.002,3	1,8	4.140,2	2,9	4.135,5	1,8
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	2.819,8	8.520,0	17,8	11.357,5	132,3	11.219,6	5,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	533,5	819,5	2,7	1.355,7	39,9	1.315,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	953,4	2.405,4	3,9	3.362,8	38,5	3.321,7	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	351,3	1.392,4	4,7	1.748,3	11,9	1.735,8	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	494,3	1.921,9	3,2	2.419,3	17,6	2.399,3	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	106,3	435,2	0,0	541,5	1,6	539,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	381,1	1.534,0	3,3	1.918,4	22,5	1.895,9	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	3.959,6	3.588,1	7,5	7.555,2	372,9	7.175,3	7,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.945,2	1.550,0	5,0	3.500,2	182,0	3.315,6	2,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.283,0	1.143,6	2,5	2.429,2	109,8	2.315,8	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	227,5	202,8	0,0	430,3	16,0	413,4	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	252,6	355,8	0,0	608,4	31,6	576,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	41,2	47,2	0,0	88,4	5,8	82,6	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	200,3	281,6	0,0	482,0	24,6	457,4	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	3.445,5	15.375,3	22,2	18.843,0	318,6	18.519,2	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	873,8	1.372,5	8,1	2.254,4	124,0	2.129,6	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	1.059,4	3.275,4	2,3	4.337,2	84,8	4.249,9	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	393,8	3.206,8	5,9	3.606,4	29,6	3.576,1	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	548,5	3.701,1	1,4	4.251,0	33,3	4.217,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	152,7	1.103,5	0,0	1.256,1	7,4	1.248,8	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	413,0	2.696,6	4,6	3.114,2	37,4	3.075,5	1,3
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	453,7	9.552,3	7,1	10.013,1	30,4	9.981,3	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	27,6	343,7	1,7	372,9	13,9	359,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	96,5	1.579,1	0,0	1.675,6	1,7	1.673,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	104,2	2.474,1	4,1	2.582,3	14,8	2.567,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	120,9	2.628,3	0,0	2.749,2	0,0	2.749,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	48,2	797,3	0,0	845,5	0,0	845,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	56,3	1.722,9	1,3	1.780,5	0,0	1.779,2	1,3
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	1.481,5	4.102,1	11,1	5.594,6	87,4	5.506,6	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	229,6	377,5	2,7	609,8	28,4	581,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	463,9	1.160,0	1,9	1.625,8	24,1	1.601,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	175,6	623,1	1,8	800,4	6,9	792,9	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	291,0	880,6	1,4	1.173,0	9,1	1.163,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	79,1	267,2	0,0	346,3	1,6	344,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	242,3	783,4	3,3	1.028,9	17,4	1.011,5	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	1.510,4	1.720,8	4,1	3.235,3	200,8	3.031,3	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	616,6	651,4	3,7	1.271,7	81,7	1.189,2	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	499,0	536,4	0,4	1.035,8	59,1	974,3	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	114,0	109,6	0,0	223,6	7,9	215,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	136,7	192,1	0,0	328,8	24,3	304,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	25,3	39,0	0,0	64,3	5,8	58,5	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	114,4	190,4	0,0	304,8	20,0	284,8	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	4.201,0	15.387,6	10,5	19.599,1	233,3	19.350,5	15,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.659,5	1.590,4	1,3	3.251,2	116,7	3.132,8	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.335,0	2.957,4	4,2	4.296,6	69,6	4.217,0	9,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	372,2	2.991,1	2,8	3.366,1	13,4	3.351,8	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	456,0	3.800,6	1,8	4.258,5	17,8	4.238,4	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	68,4	920,6	0,0	988,9	1,8	987,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	304,6	3.121,3	0,4	3.426,3	12,6	3.413,3	0,4
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	413,5	9.102,4	0,4	9.516,3	16,2	9.493,6	6,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	27,0	249,7	0,0	276,7	4,8	271,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	61,5	1.104,7	0,0	1.166,1	4,5	1.155,6	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	83,0	2.128,6	0,0	2.211,6	0,3	2.211,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	136,8	2.595,7	0,0	2.732,5	1,8	2.730,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	25,4	744,3	0,0	769,7	1,8	767,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	79,8	2.279,4	0,4	2.359,7	2,9	2.356,3	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.338,3	4.417,9	6,7	5.762,9	44,9	5.713,0	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	303,9	442,1	0,0	746,0	11,5	734,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	489,5	1.245,5	2,1	1.737,0	14,4	1.720,0	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	175,7	769,3	2,8	947,9	5,0	942,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	203,3	1.041,3	1,8	1.246,3	8,6	1.235,4	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	27,1	168,1	0,0	195,2	0,0	195,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	138,8	750,6	0,0	889,5	5,1	884,4	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	2.449,2	1.867,2	3,4	4.319,9	172,2	4.143,9	3,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.328,6	898,6	1,3	2.228,6	100,3	2.126,4	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	784,0	607,3	2,1	1.393,4	50,7	1.341,5	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	113,5	93,2	0,0	206,6	8,1	197,7	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	115,9	163,6	0,0	279,6	7,3	272,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	85,9	91,3	0,0	177,2	4,6	172,6	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.356,8	35.986,2	99,1	38.442,1	6.069,3	32.350,2	22,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	939,5	4.522,0	44,0	5.505,6	1.688,5	3.812,5	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	742,3	7.858,8	32,6	8.633,7	1.734,8	6.886,7	12,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	212,3	6.755,8	4,3	6.972,5	856,2	6.115,8	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	258,3	8.242,9	8,2	8.509,4	1.007,6	7.498,9	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	24,0	2.221,1	0,0	2.245,1	241,7	2.003,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	179,0	6.352,3	9,2	6.540,5	533,6	6.004,5	2,3
NO CONSTA	35,3	1,3	33,2	0,8	35,3	6,9	28,4	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	104,2	19.422,0	3,2	19.529,4	1.610,1	17.916,1	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	13,6	636,0	0,0	649,6	83,7	565,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	13,2	2.828,5	0,0	2.841,8	295,4	2.546,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	27,3	4.765,1	1,5	4.793,9	367,3	4.426,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	32,0	5.449,8	0,0	5.481,7	455,6	5.024,8	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	6,9	1.608,3	0,0	1.615,2	156,7	1.458,5	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	11,1	4.127,3	1,8	4.140,2	251,3	3.887,1	1,8
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	786,0	10.541,1	30,4	11.357,5	2.375,2	8.977,0	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	176,1	1.169,7	9,9	1.355,7	450,3	904,3	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	280,9	3.068,4	13,5	3.362,8	817,9	2.541,9	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	102,1	1.644,5	1,7	1.748,3	380,5	1.367,4	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	123,8	2.292,5	3,0	2.419,3	440,7	1.978,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	15,4	526,1	0,0	541,5	72,8	468,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	87,5	1.828,5	2,3	1.918,4	210,3	1.707,5	0,6
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	1.466,7	6.023,1	65,4	7.555,2	2.083,9	5.457,0	14,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	749,8	2.716,3	34,1	3.500,2	1.154,5	2.342,3	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	448,2	1.961,9	19,0	2.429,2	621,5	1.798,5	9,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	82,9	346,2	1,2	430,3	108,4	321,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	102,6	500,6	5,2	608,4	111,2	495,5	1,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,8	86,6	0,0	88,4	12,2	76,2	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	80,3	396,5	5,2	482,0	72,0	410,0	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	254,5	18.566,8	21,7	18.843,0	1.822,2	17.017,9	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	98,5	2.144,3	11,5	2.254,4	421,0	1.833,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	81,6	4.249,9	5,8	4.337,2	605,5	3.730,1	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	12,9	3.592,4	1,1	3.606,4	277,6	3.328,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	24,0	4.225,8	1,2	4.251,0	270,4	3.980,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	4,4	1.251,8	0,0	1.256,1	81,2	1.174,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	32,1	3.080,7	1,3	3.114,2	164,5	2.948,4	1,3
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	30,2	9.981,5	1,3	10.013,1	526,2	9.485,5	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	9,5	363,4	0,0	372,9	35,0	337,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	4,6	1.671,0	0,0	1.675,6	137,5	1.538,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2,8	2.579,5	0,0	2.582,3	122,1	2.460,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	6,5	2.742,7	0,0	2.749,2	131,8	2.617,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	3,0	842,5	0,0	845,5	51,5	794,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	3,8	1.775,3	1,3	1.780,5	48,2	1.730,9	1,3
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	71,9	5.517,3	5,4	5.594,6	735,1	4.859,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	13,2	595,5	1,1	609,8	128,0	481,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	31,0	1.591,6	3,3	1.625,8	277,9	1.347,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	2,4	797,0	1,1	800,4	119,2	681,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	11,4	1.161,6	0,0	1.173,0	111,3	1.061,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	1,3	345,0	0,0	346,3	21,8	324,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	12,6	1.016,3	0,0	1.028,9	74,8	954,1	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	152,4	3.068,0	14,9	3.235,3	560,9	2.672,9	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	75,8	1.185,4	10,4	1.271,7	258,0	1.013,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	46,0	987,3	2,5	1.035,8	190,1	844,1	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	7,7	215,9	0,0	223,6	36,2	187,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	6,1	321,6	1,2	328,8	27,2	301,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	7,9	56,4	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	15,7	289,1	0,0	304,8	41,4	263,4	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.102,3	17.419,4	77,5	19.599,1	4.247,1	15.332,3	19,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	841,0	2.377,7	32,5	3.251,2	1.267,5	1.979,1	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	660,8	3.609,0	26,8	4.296,6	1.129,3	3.156,6	10,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	199,5	3.163,4	3,2	3.366,1	578,6	2.787,0	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	234,3	4.017,1	7,0	4.258,5	737,2	3.518,3	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	19,6	969,3	0,0	988,9	160,5	828,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	146,9	3.271,6	7,9	3.426,3	369,1	3.056,2	1,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	73,9	9.440,5	1,9	9.516,3	1.083,9	8.430,7	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	4,1	272,6	0,0	276,7	48,7	228,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	8,6	1.157,5	0,0	1.166,1	157,9	1.008,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	24,5	2.185,6	1,5	2.211,6	245,2	1.966,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	25,5	2.707,1	0,0	2.732,5	323,8	2.407,4	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	3,9	765,8	0,0	769,7	105,2	664,5	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	7,3	2.351,9	0,4	2.359,7	203,1	2.156,2	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	714,1	5.023,8	25,0	5.762,9	1.640,2	4.117,4	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	162,9	574,2	8,8	746,0	322,2	422,5	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	249,9	1.476,8	10,3	1.737,0	540,0	1.194,0	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	99,8	847,5	0,6	947,9	261,3	686,2	0,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	112,4	1.131,0	3,0	1.246,3	329,4	916,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	14,0	181,1	0,0	195,2	51,0	144,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	74,9	812,3	2,3	889,5	135,5	753,4	0,6
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	1.314,2	2.955,1	50,6	4.319,9	1.523,1	2.784,2	12,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	674,0	1.530,9	23,7	2.228,6	896,6	1.328,6	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	402,2	974,7	16,5	1.393,4	431,4	954,3	7,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	75,2	130,3	1,2	206,6	72,1	134,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	96,5	179,0	4,1	279,6	83,9	194,0	1,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	64,6	107,4	5,2	177,2	30,6	146,6	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	7.098,3	31.319,8	24,0	38.442,1	2.475,6	35.940,1	26,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	1.880,1	3.621,5	4,0	5.505,6	1.001,9	4.496,6	7,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	2.002,8	6.619,1	11,9	8.633,7	753,1	7.867,4	13,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	1.023,6	5.947,1	1,8	6.972,5	234,4	6.736,1	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.184,9	7.321,0	3,5	8.509,4	301,5	8.207,1	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	304,9	1.940,2	0,0	2.245,1	38,5	2.206,5	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	694,7	5.843,0	2,8	6.540,5	146,1	6.391,0	3,5
NO CONSTA	35,3	7,3	28,0	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	2.059,3	17.463,3	6,7	19.529,4	201,8	19.325,3	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	102,0	547,6	0,0	649,6	14,2	635,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	370,7	2.468,3	2,7	2.841,8	27,2	2.812,6	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	471,8	4.322,1	0,0	4.793,9	42,1	4.751,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	594,4	4.885,1	2,3	5.481,7	78,2	5.403,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	180,9	1.434,3	0,0	1.615,2	11,8	1.603,4	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	339,5	3.798,9	1,8	4.140,2	28,2	4.111,6	0,4
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	2.665,1	8.687,1	5,4	11.357,5	839,7	10.505,5	12,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	480,5	875,2	0,0	1.355,7	206,1	1.147,2	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	931,3	2.429,0	2,5	3.362,8	310,3	3.047,6	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	420,6	1.325,9	1,8	1.748,3	98,7	1.647,7	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	456,3	1.963,0	0,0	2.419,3	145,5	2.273,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	110,7	430,8	0,0	541,5	17,7	523,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	263,4	1.653,9	1,0	1.918,4	61,5	1.853,8	3,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	2.373,9	5.169,4	11,9	7.555,2	1.434,1	6.109,3	11,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.297,6	2.198,6	4,0	3.500,2	781,5	2.714,1	4,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	700,7	1.721,8	6,7	2.429,2	415,6	2.007,1	6,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	131,2	299,0	0,0	430,3	93,7	336,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	134,2	472,9	1,2	608,4	77,8	529,8	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	13,3	75,1	0,0	88,4	9,1	79,3	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	91,8	390,2	0,0	482,0	56,4	425,6	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.724,7	16.113,2	5,1	18.843,0	1.208,8	17.622,6	11,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	546,8	1.707,5	0,0	2.254,4	367,6	1.882,5	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	849,4	3.485,0	2,7	4.337,2	420,7	3.913,9	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	416,5	3.189,9	0,0	3.606,4	132,2	3.472,3	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	451,3	3.799,7	0,0	4.251,0	160,7	4.089,5	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	159,3	1.096,9	0,0	1.256,1	29,6	1.226,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	299,4	2.812,4	2,4	3.114,2	98,0	3.014,1	2,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	944,4	9.064,7	4,0	10.013,1	86,3	9.926,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	48,4	324,5	0,0	372,9	6,1	366,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	216,1	1.456,8	2,7	1.675,6	21,9	1.653,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	214,6	2.367,7	0,0	2.582,3	17,6	2.564,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	235,1	2.514,1	0,0	2.749,2	23,4	2.725,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	99,2	746,4	0,0	845,5	6,2	839,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	130,9	1.648,2	1,3	1.780,5	11,1	1.769,4	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	1.076,5	4.517,1	1,0	5.594,6	491,4	5.098,1	5,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	170,2	439,6	0,0	609,8	108,1	500,5	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	398,6	1.227,2	0,0	1.625,8	186,8	1.438,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	150,0	650,4	0,0	800,4	50,9	747,7	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	182,6	990,3	0,0	1.173,0	84,8	1.088,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	50,3	296,0	0,0	346,3	15,1	331,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	122,8	905,1	1,0	1.028,9	45,8	981,0	2,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	703,9	2.531,4	0,0	3.235,3	631,1	2.597,7	6,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	328,2	943,5	0,0	1.271,7	253,5	1.015,1	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	234,7	801,0	0,0	1.035,8	211,9	821,2	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	51,8	171,8	0,0	223,6	63,7	159,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	33,5	295,3	0,0	328,8	52,6	275,5	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	9,9	54,4	0,0	64,3	8,3	56,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	45,7	259,0	0,0	304,8	41,1	263,7	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	4.373,6	15.206,6	18,9	19.599,1	1.266,8	18.317,5	14,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.333,3	1.914,0	4,0	3.251,2	634,3	2.614,2	2,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.153,3	3.134,0	9,2	4.296,6	332,5	3.953,5	10,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	607,1	2.757,2	1,8	3.366,1	102,2	3.263,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	733,6	3.521,3	3,5	4.258,5	140,8	4.117,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	145,7	843,3	0,0	988,9	9,0	980,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	395,2	3.030,7	0,4	3.426,3	48,0	3.376,8	1,4
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.114,9	8.398,7	2,7	9.516,3	115,5	9.398,5	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	53,6	223,1	0,0	276,7	8,2	268,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	154,6	1.011,5	0,0	1.166,1	5,3	1.158,9	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	257,1	1.954,4	0,0	2.211,6	24,5	2.187,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	359,3	2.371,0	2,3	2.732,5	54,8	2.677,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	81,7	687,9	0,0	769,7	5,6	764,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	208,6	2.150,6	0,4	2.359,7	17,1	2.342,2	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.588,6	4.169,9	4,3	5.762,9	348,3	5.407,5	7,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	310,3	435,7	0,0	746,0	98,0	646,7	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	532,7	1.201,8	2,5	1.737,0	123,5	1.608,7	4,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	270,6	675,5	1,8	947,9	47,8	900,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	273,7	972,7	0,0	1.246,3	60,8	1.185,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	60,5	134,7	0,0	195,2	2,6	192,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	140,6	748,9	0,0	889,5	15,6	872,8	1,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	1.670,0	2.638,0	11,9	4.319,9	803,0	3.511,6	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	969,5	1.255,1	4,0	2.228,6	528,1	1.698,9	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	466,0	920,7	6,7	1.393,4	203,7	1.185,9	3,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	79,4	127,2	0,0	206,6	29,9	176,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	100,6	177,7	1,2	279,6	25,2	254,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	46,0	131,2	0,0	177,2	15,4	161,8	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	5.985,3	32.426,5	30,3	38.442,1	1.871,8	36.530,4	39,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	656,8	4.839,8	9,0	5.505,6	514,2	4.977,9	13,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.057,4	7.564,4	12,0	8.633,7	528,6	8.092,4	12,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	1.140,6	5.831,9	0,0	6.972,5	253,5	6.715,6	3,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.417,2	7.090,9	1,4	8.509,4	299,2	8.207,9	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	441,0	1.803,7	0,4	2.245,1	68,7	2.176,3	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	1.269,6	5.263,3	7,5	6.540,5	204,6	6.327,9	8,0
NO CONSTA	35,3	2,7	32,6	0,0	35,3	2,9	32,4	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	3.508,7	16.011,5	9,1	19.529,4	439,7	19.071,7	18,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	67,1	582,6	0,0	649,6	15,5	634,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	380,1	2.461,7	0,0	2.841,8	87,4	2.744,0	10,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	818,8	3.975,1	0,0	4.793,9	78,9	4.712,4	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	986,4	4.494,0	1,4	5.481,7	137,1	5.344,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	355,5	1.259,3	0,4	1.615,2	40,8	1.574,4	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	900,8	3.232,0	7,3	4.140,2	80,0	4.055,1	5,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	1.617,9	9.736,1	3,5	11.357,5	694,0	10.655,1	8,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	181,7	1.174,0	0,0	1.355,7	130,3	1.223,9	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	414,4	2.944,9	3,5	3.362,8	215,0	3.146,9	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	269,3	1.479,0	0,0	1.748,3	131,9	1.615,7	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	368,7	2.050,6	0,0	2.419,3	103,1	2.313,9	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	81,1	460,4	0,0	541,5	21,1	520,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	301,9	1.616,5	0,0	1.918,4	92,6	1.822,8	3,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	858,6	6.678,9	17,7	7.555,2	738,2	6.803,6	13,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	408,0	3.083,2	9,0	3.500,2	368,4	3.119,8	12,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	262,8	2.157,8	8,5	2.429,2	226,2	2.201,5	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	52,5	377,8	0,0	430,3	42,8	387,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	62,1	546,3	0,0	608,4	58,9	549,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	4,4	84,0	0,0	88,4	6,9	81,5	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	66,9	414,9	0,2	482,0	32,0	450,0	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.595,6	16.231,3	16,2	18.843,0	1.016,3	17.819,3	7,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	198,5	2.053,1	2,7	2.254,4	244,1	2.009,7	0,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	433,9	3.896,8	6,5	4.337,2	297,9	4.037,3	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	543,2	3.063,2	0,0	3.606,4	140,3	3.463,4	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	605,7	3.645,3	0,0	4.251,0	168,6	4.082,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	246,1	1.009,6	0,4	1.256,1	49,2	1.206,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	567,3	2.540,4	6,5	3.114,2	115,2	2.996,8	2,2
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	1.714,2	8.292,0	6,9	10.013,1	240,1	9.768,3	4,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	24,6	348,3	0,0	372,9	6,9	366,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	209,7	1.465,9	0,0	1.675,6	54,9	1.618,7	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	431,9	2.150,5	0,0	2.582,3	48,6	2.531,1	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	452,9	2.296,3	0,0	2.749,2	71,4	2.677,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	197,1	648,0	0,4	845,5	26,1	819,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	397,9	1.376,1	6,5	1.780,5	32,2	1.748,3	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	588,9	5.004,6	1,1	5.594,6	385,3	5.207,1	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	48,2	561,6	0,0	609,8	67,4	542,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	132,9	1.491,8	1,1	1.625,8	120,9	1.504,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	93,3	707,1	0,0	800,4	67,5	733,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	131,4	1.041,6	0,0	1.173,0	54,4	1.118,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	47,8	298,5	0,0	346,3	16,2	330,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	134,4	894,5	0,0	1.028,9	58,9	967,8	2,2
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	292,5	2.934,6	8,1	3.235,3	390,9	2.843,8	0,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	125,7	1.143,2	2,7	1.271,7	169,8	1.101,3	0,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	91,3	939,1	5,4	1.035,8	122,1	913,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	18,0	205,6	0,0	223,6	24,3	199,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	21,4	307,4	0,0	328,8	42,7	286,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	1,2	63,1	0,0	64,3	6,9	57,4	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	35,0	269,8	0,0	304,8	24,1	280,7	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.389,7	16.195,2	14,1	19.599,1	855,5	18.711,1	32,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	458,2	2.786,7	6,3	3.251,2	270,1	2.968,2	13,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	623,4	3.667,6	5,5	4.296,6	230,7	4.055,1	10,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	597,4	2.768,7	0,0	3.366,1	113,2	3.252,2	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	811,5	3.445,6	1,4	4.258,5	130,6	4.125,5	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	194,9	794,0	0,0	988,9	19,6	969,4	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	702,4	2.722,9	1,0	3.426,3	89,5	3.331,1	5,8
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.794,6	7.719,5	2,2	9.516,3	199,6	9.303,4	13,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	42,4	234,3	0,0	276,7	8,6	268,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	170,4	995,8	0,0	1.166,1	32,5	1.125,3	8,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	386,9	1.824,6	0,0	2.211,6	30,3	2.181,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	533,5	2.197,7	1,4	2.732,5	65,7	2.666,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	158,4	611,3	0,0	769,7	14,6	755,0	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	502,9	1.855,9	0,8	2.359,7	47,9	2.306,8	5,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.029,0	4.731,5	2,4	5.762,9	308,7	5.448,0	6,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	133,5	612,5	0,0	746,0	62,8	681,6	1,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	281,5	1.453,1	2,4	1.737,0	94,1	1.642,0	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	176,0	771,9	0,0	947,9	64,4	882,8	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	237,3	1.009,1	0,0	1.246,3	48,7	1.195,3	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	33,3	161,9	0,0	195,2	4,9	190,3	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	167,5	722,0	0,0	889,5	33,8	854,9	0,8
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	566,1	3.744,2	9,6	4.319,9	347,3	3.959,8	12,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	282,3	1.940,0	6,3	2.228,6	198,7	2.018,4	11,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	171,5	1.218,8	3,1	1.393,4	104,2	1.287,8	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	34,5	172,2	0,0	206,6	18,5	188,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	40,7	238,9	0,0	279,6	16,2	263,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	32,0	145,0	0,2	177,2	7,9	169,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	500,8	37.927,9	13,5	38.442,1	1.121,3	37.309,8	11,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	115,9	5.383,1	6,6	5.505,6	280,7	5.216,0	8,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	145,9	8.484,0	3,9	8.633,7	351,9	8.280,1	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	71,5	6.901,0	0,0	6.972,5	106,9	6.865,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	71,8	8.437,0	0,6	8.509,4	171,0	8.338,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	14,4	2.230,7	0,0	2.245,1	26,5	2.218,6	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	81,3	6.456,8	2,4	6.540,5	182,9	6.357,1	0,4
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	1,3	34,0	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	138,6	19.390,3	0,4	19.529,4	113,4	19.413,6	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	7,8	641,8	0,0	649,6	5,5	642,1	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	22,2	2.819,6	0,0	2.841,8	13,4	2.828,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	33,4	4.760,5	0,0	4.793,9	15,7	4.778,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	30,4	5.451,3	0,0	5.481,7	36,3	5.445,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	2,9	1.612,3	0,0	1.615,2	11,3	1.603,9	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	42,0	4.097,8	0,4	4.140,2	31,2	4.108,5	0,4
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	198,0	11.154,2	5,3	11.357,5	410,8	10.946,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	28,9	1.325,7	1,1	1.355,7	29,9	1.325,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	75,0	3.286,2	1,6	3.362,8	140,1	3.222,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	31,5	1.716,8	0,0	1.748,3	58,4	1.690,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	29,7	2.389,0	0,6	2.419,3	69,1	2.350,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	6,5	535,0	0,0	541,5	12,5	528,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	26,4	1.890,0	2,0	1.918,4	99,5	1.818,8	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	164,1	7.383,3	7,8	7.555,2	597,1	6.949,5	8,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	79,2	3.415,5	5,5	3.500,2	245,3	3.248,0	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	48,7	2.378,2	2,3	2.429,2	198,4	2.229,0	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	6,6	423,7	0,0	430,3	32,9	397,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	11,7	596,7	0,0	608,4	65,6	542,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	4,9	83,5	0,0	88,4	2,7	85,7	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	13,0	469,0	0,0	482,0	52,2	429,8	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	265,1	18.575,3	2,7	18.843,0	479,0	18.360,4	3,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	50,4	2.202,8	1,1	2.254,4	90,4	2.162,0	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	76,5	4.259,1	1,6	4.337,2	158,7	4.176,9	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	27,5	3.578,9	0,0	3.606,4	42,7	3.563,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	43,1	4.207,9	0,0	4.251,0	82,3	4.168,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	10,7	1.245,4	0,0	1.256,1	17,6	1.238,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	56,9	3.057,3	0,0	3.114,2	86,0	3.028,2	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	84,2	9.928,9	0,0	10.013,1	32,5	9.978,6	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	7,8	365,1	0,0	372,9	0,0	370,9	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	14,3	1.661,3	0,0	1.675,6	3,8	1.671,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	14,7	2.567,7	0,0	2.582,3	3,6	2.578,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	12,1	2.737,1	0,0	2.749,2	9,9	2.739,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	0,6	844,9	0,0	845,5	6,1	839,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	34,7	1.745,8	0,0	1.780,5	9,1	1.771,4	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	111,2	5.480,8	2,7	5.594,6	163,9	5.430,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	14,1	594,6	1,1	609,8	5,1	604,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	38,9	1.585,3	1,6	1.625,8	47,4	1.578,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	12,1	788,3	0,0	800,4	19,9	780,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	25,6	1.147,4	0,0	1.173,0	34,9	1.138,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	6,1	340,2	0,0	346,3	10,4	335,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	14,4	1.014,5	0,0	1.028,9	44,9	984,0	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	69,7	3.165,6	0,0	3.235,3	282,6	2.951,1	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	28,5	1.243,1	0,0	1.271,7	85,2	1.186,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	23,2	1.012,5	0,0	1.035,8	107,5	926,7	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	0,8	222,8	0,0	223,6	19,2	204,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	5,4	323,4	0,0	328,8	37,6	291,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	4,0	60,3	0,0	64,3	1,2	63,1	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	7,8	297,0	0,0	304,8	32,0	272,8	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	235,7	19.352,6	10,8	19.599,1	642,2	18.949,4	7,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	65,5	3.180,2	5,5	3.251,2	190,3	3.054,0	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	69,4	4.224,9	2,3	4.296,6	193,2	4.103,2	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	43,9	3.322,2	0,0	3.366,1	64,2	3.301,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	28,7	4.229,1	0,6	4.258,5	88,7	4.169,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	3,7	985,3	0,0	988,9	8,9	980,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	24,4	3.399,5	2,4	3.426,3	96,9	3.328,9	0,4
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	54,5	9.461,4	0,4	9.516,3	80,9	9.435,0	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	0,0	276,7	0,0	276,7	5,5	271,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	7,9	1.158,2	0,0	1.166,1	9,6	1.156,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	18,7	2.192,9	0,0	2.211,6	12,1	2.199,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	18,3	2.714,3	0,0	2.732,5	26,4	2.706,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	2,3	767,4	0,0	769,7	5,2	764,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	7,3	2.352,0	0,4	2.359,7	22,1	2.337,2	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	86,9	5.673,4	2,6	5.762,9	246,8	5.516,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	14,8	731,1	0,0	746,0	24,7	721,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	36,1	1.701,0	0,0	1.737,0	92,7	1.644,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	19,4	928,5	0,0	947,9	38,4	909,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	4,1	1.241,6	0,6	1.246,3	34,2	1.212,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,4	194,7	0,0	195,2	2,2	193,0	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	12,0	875,5	2,0	889,5	54,7	834,8	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	94,3	4.217,8	7,8	4.319,9	314,4	3.998,4	7,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	50,7	2.172,4	5,5	2.228,6	160,1	2.061,6	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	25,5	1.365,6	2,3	1.393,4	91,0	1.302,3	0,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	5,8	200,8	0,0	206,6	13,6	193,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	6,3	273,2	0,0	279,6	28,1	251,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	5,2	172,0	0,0	177,2	20,2	157,0	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	4.148,1	34.281,6	12,5	38.442,1	1.612,4	36.817,0	12,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	893,0	4.609,1	3,5	5.505,6	765,5	4.734,7	5,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	999,3	7.631,4	3,0	8.633,7	491,7	8.139,2	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	638,6	6.331,8	2,1	6.972,5	101,5	6.870,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	864,1	7.642,7	2,6	8.509,4	135,4	8.370,7	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	210,0	2.035,1	0,0	2.245,1	21,9	2.223,2	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	541,1	5.998,2	1,1	6.540,5	91,0	6.448,3	1,2
NO CONSTA	35,3	2,0	33,3	0,0	35,3	5,4	29,9	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	1.781,6	17.741,9	5,9	19.529,4	106,9	19.420,0	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	76,6	571,0	2,0	649,6	12,4	635,3	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	301,3	2.540,5	0,0	2.841,8	18,2	2.823,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	373,4	4.418,4	2,1	4.793,9	17,2	4.776,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	536,3	4.944,1	1,4	5.481,7	27,3	5.454,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	149,3	1.465,9	0,0	1.615,2	7,0	1.608,2	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	344,7	3.795,0	0,4	4.140,2	24,8	4.114,9	0,4
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	1.392,8	9.961,5	3,2	11.357,5	321,4	11.031,1	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	275,2	1.080,6	0,0	1.355,7	89,5	1.266,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	429,3	2.931,6	1,9	3.362,8	120,4	3.240,8	1,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	211,9	1.536,4	0,0	1.748,3	33,5	1.714,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	252,4	2.165,7	1,3	2.419,3	47,6	2.368,4	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	53,6	487,9	0,0	541,5	8,0	533,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	170,5	1.747,9	0,0	1.918,4	22,4	1.895,9	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	973,6	6.578,2	3,4	7.555,2	1.184,0	6.365,8	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	541,2	2.957,5	1,5	3.500,2	663,6	2.833,2	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	268,8	2.159,2	1,2	2.429,2	353,1	2.075,0	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	53,3	377,0	0,0	430,3	50,8	379,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	75,4	532,9	0,0	608,4	60,5	547,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	7,0	81,4	0,0	88,4	6,9	81,5	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	25,9	455,4	0,7	482,0	43,8	437,4	0,7
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.016,5	17.821,7	4,8	18.843,0	520,1	18.318,6	4,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	172,5	2.079,9	2,0	2.254,4	214,9	2.037,5	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	266,5	4.070,6	0,0	4.337,2	172,8	4.164,1	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	173,9	3.430,4	2,1	3.606,4	30,8	3.575,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	217,3	4.033,7	0,0	4.251,0	49,3	4.199,6	2,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	55,8	1.200,4	0,0	1.256,1	8,2	1.247,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	129,4	2.984,1	0,7	3.114,2	42,8	3.071,4	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	489,8	9.519,1	4,1	10.013,1	20,5	9.990,6	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	26,0	345,0	2,0	372,9	1,6	369,4	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	119,4	1.556,3	0,0	1.675,6	6,8	1.668,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	116,9	2.463,3	2,1	2.582,3	4,6	2.577,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	134,0	2.615,2	0,0	2.749,2	3,6	2.745,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	36,0	809,6	0,0	845,5	0,0	845,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	57,7	1.722,8	0,0	1.780,5	4,0	1.776,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	338,5	5.256,2	0,0	5.594,6	93,0	5.499,3	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	56,6	553,2	0,0	609,8	24,0	585,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	98,0	1.527,8	0,0	1.625,8	29,1	1.596,4	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	50,4	750,1	0,0	800,4	8,5	791,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	55,2	1.117,7	0,0	1.173,0	15,4	1.155,6	2,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	15,2	331,1	0,0	346,3	3,5	342,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	63,1	965,8	0,0	1.028,9	12,4	1.016,5	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	188,2	3.046,4	0,7	3.235,3	406,6	2.828,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	89,9	1.181,7	0,0	1.271,7	189,3	1.082,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	49,2	986,5	0,0	1.035,8	136,9	898,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	6,6	217,0	0,0	223,6	17,7	205,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	28,1	300,7	0,0	328,8	30,3	298,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	4,6	59,7	0,0	64,3	4,7	59,6	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	8,7	295,4	0,7	304,8	26,4	278,3	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.131,6	16.459,9	7,6	19.599,1	1.092,3	18.498,4	8,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	720,5	2.529,2	1,5	3.251,2	550,6	2.697,2	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	732,8	3.560,8	3,0	4.296,6	318,9	3.975,2	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	464,7	2.901,4	0,0	3.366,1	70,7	3.295,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	646,8	3.609,1	2,6	4.258,5	86,1	4.171,1	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	154,2	834,7	0,0	988,9	13,7	975,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	411,7	3.014,2	0,4	3.426,3	48,2	3.377,0	1,2
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.291,8	8.222,8	1,8	9.516,3	86,4	9.429,5	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	50,6	226,1	0,0	276,7	10,8	265,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	181,9	984,2	0,0	1.166,1	11,5	1.154,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	256,5	1.955,1	0,0	2.211,6	12,6	2.199,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	402,3	2.328,9	1,4	2.732,5	23,7	2.708,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	113,4	656,3	0,0	769,7	7,0	762,7	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	287,1	2.072,2	0,4	2.359,7	20,8	2.338,4	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.054,4	4.705,4	3,2	5.762,9	228,4	5.531,8	2,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	218,6	527,4	0,0	746,0	65,5	680,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	331,3	1.403,8	1,9	1.737,0	91,2	1.644,4	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	161,6	786,3	0,0	947,9	25,0	922,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	197,1	1.048,0	1,3	1.246,3	32,2	1.212,9	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	38,4	156,8	0,0	195,2	4,5	190,7	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	107,4	782,0	0,0	889,5	10,0	879,5	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	785,4	3.531,8	2,7	4.319,9	777,5	3.537,1	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	451,3	1.775,7	1,5	2.228,6	474,3	1.750,8	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	219,6	1.172,7	1,2	1.393,4	216,1	1.176,1	1,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	46,7	160,0	0,0	206,6	33,2	173,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	47,3	232,2	0,0	279,6	30,1	249,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	17,2	159,9	0,0	177,2	17,3	159,1	0,7
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.829,3	35.593,5	19,4	38.442,1	2.589,0	35.821,3	31,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	677,8	4.818,4	9,4	5.505,6	817,6	4.680,8	7,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	794,4	7.835,5	3,8	8.633,7	802,2	7.818,6	13,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	453,2	6.516,0	3,2	6.972,5	360,2	6.609,2	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	516,5	7.991,6	1,4	8.509,4	328,5	8.177,9	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	112,6	2.132,1	0,4	2.245,1	79,9	2.163,4	1,8
UNIVERSITARIOS	6.540,5	272,6	6.266,7	1,1	6.540,5	196,0	6.342,6	1,9
NO CONSTA	35,3	2,2	33,1	0,0	35,3	4,7	28,7	1,9
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	1.005,5	18.518,0	5,9	19.529,4	640,3	18.883,6	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	63,9	583,8	2,0	649,6	56,8	590,8	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	192,0	2.649,8	0,0	2.841,8	160,5	2.681,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	258,4	4.533,9	1,7	4.793,9	165,0	4.625,8	3,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	282,3	5.198,1	1,4	5.481,7	145,1	5.336,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	68,0	1.546,8	0,4	1.615,2	32,4	1.582,9	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	141,0	3.998,8	0,4	4.140,2	80,5	4.059,3	0,4
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	1.079,3	10.277,2	0,9	11.357,5	984,0	10.358,0	15,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	199,8	1.155,9	0,0	1.355,7	212,7	1.141,4	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	399,9	2.962,9	0,0	3.362,8	389,3	2.967,9	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	156,0	1.591,3	0,9	1.748,3	139,0	1.609,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	189,6	2.229,7	0,0	2.419,3	119,6	2.296,6	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	36,9	504,5	0,0	541,5	40,2	499,5	1,8
UNIVERSITARIOS	1.918,4	97,0	1.821,3	0,0	1.918,4	81,9	1.835,0	1,5
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	744,5	6.798,2	12,6	7.555,2	964,7	6.579,7	10,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	414,1	3.078,7	7,4	3.500,2	548,1	2.948,6	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	202,5	2.222,9	3,8	2.429,2	252,4	2.169,5	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	38,8	390,8	0,6	430,3	56,2	374,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	44,6	563,8	0,0	608,4	63,7	544,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	7,7	80,7	0,0	88,4	7,3	81,1	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	34,6	446,6	0,7	482,0	33,6	448,4	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	798,9	18.033,9	10,2	18.843,0	694,9	18.132,2	15,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	123,5	2.126,6	4,3	2.254,4	153,8	2.098,5	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	247,8	4.085,5	3,8	4.337,2	241,7	4.090,1	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	129,0	3.476,5	0,9	3.606,4	86,1	3.518,2	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	156,4	4.094,6	0,0	4.251,0	91,3	4.156,7	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	46,9	1.208,8	0,4	1.256,1	43,2	1.212,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	95,3	3.018,2	0,7	3.114,2	76,2	3.036,5	1,5
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	350,4	9.660,2	2,4	10.013,1	211,5	9.797,5	4,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	20,5	350,4	2,0	372,9	21,6	349,3	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	96,5	1.579,1	0,0	1.675,6	75,8	1.599,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	88,6	2.493,7	0,0	2.582,3	42,4	2.537,9	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	80,9	2.668,3	0,0	2.749,2	38,3	2.710,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	23,2	821,9	0,4	845,5	15,3	830,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	40,7	1.739,8	0,0	1.780,5	18,1	1.762,4	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	303,2	5.290,5	0,9	5.594,6	293,4	5.294,8	6,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	46,1	563,6	0,0	609,8	52,3	557,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	116,9	1.508,9	0,0	1.625,8	119,7	1.506,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	27,4	772,1	0,9	800,4	28,5	771,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	55,0	1.118,0	0,0	1.173,0	28,9	1.141,1	3,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	18,8	327,5	0,0	346,3	21,8	324,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	38,9	990,0	0,0	1.028,9	41,0	986,5	1,5
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	145,3	3.083,2	6,8	3.235,3	190,0	3.040,0	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	56,9	1.212,5	2,3	1.271,7	79,9	1.191,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	34,4	997,5	3,8	1.035,8	46,2	984,2	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	12,9	210,7	0,0	223,6	15,3	208,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	20,5	308,3	0,0	328,8	24,1	304,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	4,9	59,4	0,0	64,3	6,1	58,2	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	15,7	288,4	0,7	304,8	17,1	287,7	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.030,4	17.559,5	9,2	19.599,1	1.894,1	17.689,1	15,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	554,3	2.691,8	5,1	3.251,2	663,8	2.582,3	5,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	546,6	3.750,0	0,0	4.296,6	560,5	3.728,5	7,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	324,2	3.039,6	2,3	3.366,1	274,0	3.091,1	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	360,1	3.897,0	1,4	4.258,5	237,2	4.021,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	65,7	923,3	0,0	988,9	36,7	950,5	1,8
UNIVERSITARIOS	3.426,3	177,3	3.248,5	0,4	3.426,3	119,7	3.306,2	0,4
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	655,0	8.857,8	3,5	9.516,3	428,8	9.086,1	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	43,4	233,3	0,0	276,7	35,2	241,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	95,4	1.070,7	0,0	1.166,1	84,7	1.081,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	169,7	2.040,2	1,7	2.211,6	122,7	2.087,9	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	201,4	2.529,8	1,4	2.732,5	106,8	2.625,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	44,8	724,9	0,0	769,7	17,1	752,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	100,3	2.259,0	0,4	2.359,7	62,3	2.296,9	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	776,2	4.986,7	0,0	5.762,9	690,6	5.063,2	9,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	153,7	592,3	0,0	746,0	160,4	583,9	1,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	283,1	1.454,0	0,0	1.737,0	269,6	1.461,7	5,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	128,6	819,3	0,0	947,9	110,5	837,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	134,6	1.111,8	0,0	1.246,3	90,8	1.155,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	18,1	177,1	0,0	195,2	18,4	175,0	1,8
UNIVERSITARIOS	889,5	58,1	831,3	0,0	889,5	40,9	848,5	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	599,1	3.715,0	5,8	4.319,9	774,7	3.539,7	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	357,2	1.866,2	5,1	2.228,6	468,2	1.756,8	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	168,0	1.225,4	0,0	1.393,4	206,2	1.185,3	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	25,9	180,1	0,6	206,6	40,9	165,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	24,1	255,4	0,0	279,6	39,6	240,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	18,9	158,2	0,0	177,2	16,5	160,7	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	733,2	37.700,1	8,8	38.442,1	2.166,7	36.262,8	12,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	327,8	5.173,2	4,5	5.505,6	378,8	5.123,7	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	180,5	8.449,8	3,4	8.633,7	549,4	8.083,7	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	82,0	6.890,0	0,4	6.972,5	430,7	6.540,4	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	94,0	8.415,4	0,0	8.509,4	437,0	8.066,8	5,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	13,7	2.231,4	0,0	2.245,1	133,0	2.112,1	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	32,0	6.508,1	0,4	6.540,5	234,2	6.304,4	1,9
NO CONSTA	35,3	3,1	32,2	0,0	35,3	3,6	31,7	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	278,7	19.248,3	2,4	19.529,4	954,5	18.564,3	10,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	64,7	582,9	2,0	649,6	61,7	585,9	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	76,2	2.765,6	0,0	2.841,8	127,3	2.714,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	43,3	4.750,6	0,0	4.793,9	293,5	4.499,3	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	67,8	5.413,9	0,0	5.481,7	267,1	5.209,0	5,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	12,5	1.602,7	0,0	1.615,2	90,5	1.524,7	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	13,2	4.126,5	0,4	4.140,2	114,3	4.024,0	1,9
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	116,1	11.241,0	0,4	11.357,5	732,2	10.624,3	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	44,8	1.311,0	0,0	1.355,7	93,1	1.262,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	32,4	3.330,5	0,0	3.362,8	257,5	3.104,7	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	19,6	1.728,2	0,4	1.748,3	105,4	1.642,6	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	14,4	2.404,9	0,0	2.419,3	138,0	2.281,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	1,2	540,3	0,0	541,5	36,5	505,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	3,7	1.914,7	0,0	1.918,4	101,7	1.816,6	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	338,4	7.210,9	5,9	7.555,2	480,0	7.074,1	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	218,3	3.279,4	2,5	3.500,2	223,9	3.275,2	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	72,0	2.353,8	3,4	2.429,2	164,6	2.264,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	19,1	411,2	0,0	430,3	31,8	398,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	11,8	596,6	0,0	608,4	31,9	576,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	0,0	88,4	0,0	88,4	6,0	82,4	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	15,1	466,8	0,0	482,0	18,2	463,8	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	318,5	18.517,2	7,3	18.843,0	1.264,5	17.570,9	7,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	105,6	2.144,5	4,3	2.254,4	178,3	2.074,0	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	85,3	4.249,3	2,6	4.337,2	348,0	3.989,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	52,1	3.553,8	0,4	3.606,4	244,4	3.361,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	49,5	4.201,5	0,0	4.251,0	265,0	3.980,3	5,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	11,8	1.244,3	0,0	1.256,1	95,6	1.160,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	13,2	3.101,0	0,0	3.114,2	129,5	2.984,7	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	155,5	9.855,5	2,0	10.013,1	586,7	9.418,8	7,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	37,3	333,6	2,0	372,9	38,9	332,0	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	38,4	1.637,2	0,0	1.675,6	102,4	1.573,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	31,5	2.550,8	0,0	2.582,3	173,4	2.408,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	34,8	2.714,4	0,0	2.749,2	162,8	2.580,8	5,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	10,6	834,9	0,0	845,5	61,0	784,6	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	2,0	1.778,5	0,0	1.780,5	48,2	1.732,3	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	62,0	5.532,2	0,4	5.594,6	461,4	5.133,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	27,4	582,4	0,0	609,8	60,4	549,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	18,7	1.607,0	0,0	1.625,8	159,5	1.466,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	8,1	791,9	0,4	800,4	61,0	739,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	5,4	1.167,6	0,0	1.173,0	82,1	1.090,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	1,2	345,1	0,0	346,3	29,5	316,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	1,2	1.027,7	0,0	1.028,9	68,9	960,0	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	101,0	3.129,5	4,8	3.235,3	216,4	3.018,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	41,0	1.228,5	2,3	1.271,7	79,0	1.192,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	28,2	1.005,0	2,6	1.035,8	86,1	949,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	12,5	211,1	0,0	223,6	10,0	213,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	9,2	319,6	0,0	328,8	20,1	308,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	5,2	59,1	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	10,1	294,7	0,0	304,8	12,4	292,4	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.30. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	414,7	19.182,9	1,5	19.599,1	902,2	18.691,9	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	222,2	3.028,8	0,3	3.251,2	200,5	3.049,6	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	95,2	4.200,6	0,8	4.296,6	201,4	4.094,5	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	29,8	3.336,2	0,0	3.366,1	186,2	3.178,5	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	44,6	4.213,9	0,0	4.258,5	172,0	4.086,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	1,9	987,0	0,0	988,9	37,3	951,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	18,8	3.407,1	0,4	3.426,3	104,7	3.319,7	1,9
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	123,1	9.392,8	0,4	9.516,3	367,8	9.145,5	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	27,4	249,3	0,0	276,7	22,8	253,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	37,8	1.128,3	0,0	1.166,1	25,0	1.141,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	11,7	2.199,9	0,0	2.211,6	120,1	2.090,4	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	33,0	2.699,5	0,0	2.732,5	104,4	2.628,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	1,9	767,7	0,0	769,7	29,5	740,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	11,2	2.348,0	0,4	2.359,7	66,1	2.291,7	1,9
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	54,1	5.708,8	0,0	5.762,9	270,8	5.491,1	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	17,4	728,6	0,0	746,0	32,7	713,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	13,6	1.723,4	0,0	1.737,0	98,0	1.638,4	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	11,6	936,3	0,0	947,9	44,4	903,1	0,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	9,0	1.237,3	0,0	1.246,3	55,9	1.190,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,0	195,2	0,0	195,2	7,0	188,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	2,5	887,0	0,0	889,5	32,8	856,7	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	237,4	4.081,4	1,1	4.319,9	263,6	4.055,2	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	177,3	2.050,9	0,3	2.228,6	145,0	2.082,5	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	43,8	1.348,8	0,8	1.393,4	78,4	1.315,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	6,5	200,1	0,0	206,6	21,7	184,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	2,5	277,0	0,0	279,6	11,8	267,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	5,1	172,1	0,0	177,2	5,8	171,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.838,4	35.588,6	15,0	38.442,1	2.287,2	36.134,1	20,8
ANDALUCÍA	6.727,8	472,3	6.255,5	0,0	6.727,8	413,6	6.314,2	0,0
ARAGÓN	1.115,6	48,6	1.066,6	0,4	1.115,6	33,4	1.081,8	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	83,9	847,1	2,1	933,2	62,2	867,6	3,4
BALEARS (ILLES)	891,4	59,3	831,0	1,1	891,4	32,9	858,5	0,0
CANARIAS	1.736,7	146,2	1.590,5	0,0	1.736,7	82,3	1.654,4	0,0
CANTABRIA	495,3	29,3	466,0	0,0	495,3	24,2	470,8	0,3
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	159,0	2.000,4	0,0	2.159,4	121,4	2.038,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	159,7	1.536,6	1,3	1.697,6	108,5	1.587,8	1,3
CATALUÑA	6.070,7	397,3	5.668,2	5,3	6.070,7	360,4	5.703,5	6,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	316,8	3.863,9	2,5	4.183,2	345,1	3.834,8	3,3
EXTREMADURA	905,3	73,3	832,0	0,0	905,3	69,8	835,5	0,0
GALICIA	2.385,6	189,5	2.196,1	0,0	2.385,6	156,3	2.227,5	1,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	391,7	4.853,3	0,0	5.244,9	251,8	4.993,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	115,4	1.065,1	1,0	1.181,5	109,8	1.069,8	2,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	25,6	486,2	0,0	511,9	11,2	500,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	152,8	1.670,8	1,2	1.824,8	86,4	1.736,8	1,6
RIOJA (LA)	265,6	7,7	257,9	0,0	265,6	12,2	253,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	4,9	47,9	0,0	52,8	2,6	50,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	5,0	53,7	0,0	58,7	3,1	55,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.213,3	17.621,4	8,3	18.843,0	1.194,3	17.639,6	9,1
ANDALUCÍA	3.308,6	210,4	3.098,2	0,0	3.308,6	236,9	3.071,7	0,0
ARAGÓN	554,2	16,0	538,2	0,0	554,2	20,1	534,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	39,5	403,3	0,0	442,7	34,9	405,7	2,2
BALEARS (ILLES)	445,3	29,5	415,8	0,0	445,3	15,4	429,9	0,0
CANARIAS	863,1	74,5	788,6	0,0	863,1	39,4	823,7	0,0
CANTABRIA	240,7	14,9	225,8	0,0	240,7	13,0	227,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	56,0	1.009,3	0,0	1.065,4	55,0	1.010,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	76,5	776,0	1,3	853,8	53,8	798,6	1,3
CATALUÑA	2.973,7	145,9	2.824,5	3,2	2.973,7	218,8	2.751,2	3,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	144,1	1.922,7	2,5	2.069,3	153,2	1.916,2	0,0
EXTREMADURA	446,7	25,1	421,6	0,0	446,7	33,6	413,1	0,0
GALICIA	1.139,7	77,7	1.062,0	0,0	1.139,7	84,7	1.055,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	160,1	2.358,7	0,0	2.518,8	117,5	2.401,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	47,4	549,0	0,0	596,4	50,8	545,2	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	13,8	240,3	0,0	254,1	6,5	247,6	0,0
PAÍS VASCO	882,9	74,2	807,5	1,2	882,9	53,5	827,8	1,6
RIOJA (LA)	132,7	2,7	129,9	0,0	132,7	4,3	128,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,6	23,3	0,0	26,0	1,5	24,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	2,5	26,5	0,0	29,0	1,2	27,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.625,1	17.967,2	6,8	19.599,1	1.092,9	18.494,5	11,7
ANDALUCÍA	3.419,2	261,9	3.157,3	0,0	3.419,2	176,7	3.242,5	0,0
ARAGÓN	561,4	32,6	528,4	0,4	561,4	13,4	547,7	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	44,5	443,9	2,1	490,4	27,3	461,9	1,2
BALEARS (ILLES)	446,1	29,8	415,1	1,1	446,1	17,5	428,6	0,0
CANARIAS	873,5	71,7	801,8	0,0	873,5	42,9	830,6	0,0
CANTABRIA	254,6	14,4	240,2	0,0	254,6	11,1	243,2	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	103,0	991,1	0,0	1.094,1	66,3	1.027,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	83,3	760,5	0,0	843,8	54,6	789,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	251,3	2.843,6	2,1	3.097,0	141,5	2.952,3	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	172,7	1.941,2	0,0	2.113,8	192,0	1.918,6	3,3
EXTREMADURA	458,6	48,2	410,4	0,0	458,6	36,2	422,4	0,0
GALICIA	1.245,9	111,8	1.134,0	0,0	1.245,9	71,6	1.172,5	1,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	231,6	2.494,6	0,0	2.726,2	134,3	2.591,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	68,0	516,2	1,0	585,2	59,0	524,6	1,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	11,9	245,9	0,0	257,8	4,7	253,1	0,0
PAÍS VASCO	941,9	78,6	863,3	0,0	941,9	32,8	909,1	0,0
RIOJA (LA)	132,9	5,0	127,9	0,0	132,9	7,9	125,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	2,3	24,6	0,0	26,9	1,1	25,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,5	27,2	0,0	29,7	1,9	27,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	890,6	37.538,9	12,6	38.442,1	1.595,2	36.832,0	14,9
ANDALUCÍA	6.727,8	185,7	6.537,1	4,9	6.727,8	331,4	6.393,7	2,7
ARAGÓN	1.115,6	24,5	1.090,7	0,4	1.115,6	54,2	1.061,0	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	28,6	903,7	0,9	933,2	46,9	882,8	3,4
BALEARS (ILLES)	891,4	17,3	874,1	0,0	891,4	27,6	863,8	0,0
CANARIAS	1.736,7	49,8	1.686,9	0,0	1.736,7	54,0	1.682,7	0,0
CANTABRIA	495,3	14,2	481,1	0,0	495,3	23,8	471,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	49,8	2.109,7	0,0	2.159,4	84,5	2.074,1	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	46,8	1.649,5	1,3	1.697,6	70,6	1.625,7	1,3
CATALUÑA	6.070,7	117,3	5.951,4	2,1	6.070,7	202,8	5.865,9	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	93,5	4.089,7	0,0	4.183,2	174,8	4.008,4	0,0
EXTREMADURA	905,3	31,3	874,0	0,0	905,3	36,1	869,2	0,0
GALICIA	2.385,6	47,0	2.337,2	1,4	2.385,6	193,0	2.192,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	99,6	5.145,3	0,0	5.244,9	134,3	5.107,4	3,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	29,7	1.151,1	0,8	1.181,5	47,5	1.133,2	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	8,2	503,7	0,0	511,9	15,4	496,5	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	42,6	1.781,3	0,9	1.824,8	83,0	1.741,8	0,0
RIOJA (LA)	265,6	2,8	262,8	0,0	265,6	10,9	254,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,5	52,4	0,0	52,8	1,0	51,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,4	57,3	0,0	58,7	3,5	55,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	634,7	18.203,4	4,9	18.843,0	847,2	17.988,1	7,7
ANDALUCÍA	3.308,6	125,9	3.179,6	3,1	3.308,6	164,6	3.144,0	0,0
ARAGÓN	554,2	15,1	539,1	0,0	554,2	26,8	527,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	14,8	427,5	0,4	442,7	18,7	421,8	2,2
BALEARS (ILLES)	445,3	12,1	433,2	0,0	445,3	11,2	434,1	0,0
CANARIAS	863,1	32,1	831,0	0,0	863,1	33,5	829,6	0,0
CANTABRIA	240,7	9,9	230,8	0,0	240,7	15,1	225,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	38,4	1.026,9	0,0	1.065,4	36,2	1.028,3	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	34,1	818,4	1,3	853,8	30,7	821,8	1,3
CATALUÑA	2.973,7	87,6	2.886,1	0,0	2.973,7	127,9	2.845,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	74,6	1.994,8	0,0	2.069,3	104,6	1.964,7	0,0
EXTREMADURA	446,7	22,5	424,2	0,0	446,7	24,0	422,7	0,0
GALICIA	1.139,7	35,8	1.103,9	0,0	1.139,7	87,7	1.052,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	72,3	2.446,5	0,0	2.518,8	76,6	2.438,9	3,3
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	19,3	577,1	0,0	596,4	21,4	575,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	6,0	248,1	0,0	254,1	7,3	246,8	0,0
PAÍS VASCO	882,9	31,4	851,4	0,0	882,9	54,6	828,3	0,0
RIOJA (LA)	132,7	1,7	131,0	0,0	132,7	3,8	128,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,4	25,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,2	27,8	0,0	29,0	2,0	27,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	255,9	19.335,6	7,7	19.599,1	748,0	18.843,9	7,2
ANDALUCÍA	3.419,2	59,8	3.357,6	1,8	3.419,2	166,8	3.249,7	2,7
ARAGÓN	561,4	9,4	551,6	0,4	561,4	27,4	533,6	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	13,8	476,2	0,4	490,4	28,2	461,0	1,2
BALEARS (ILLES)	446,1	5,2	440,9	0,0	446,1	16,3	429,8	0,0
CANARIAS	873,5	17,7	855,9	0,0	873,5	20,5	853,0	0,0
CANTABRIA	254,6	4,3	250,3	0,0	254,6	8,7	246,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	11,3	1.082,7	0,0	1.094,1	48,3	1.045,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	12,7	831,1	0,0	843,8	39,9	803,9	0,0
CATALUÑA	3.097,0	29,8	3.065,2	2,1	3.097,0	74,8	3.020,2	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	18,9	2.094,9	0,0	2.113,8	70,2	2.043,7	0,0
EXTREMADURA	458,6	8,8	449,8	0,0	458,6	12,1	446,6	0,0
GALICIA	1.245,9	11,2	1.233,3	1,4	1.245,9	105,3	1.140,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	27,3	2.698,8	0,0	2.726,2	57,7	2.668,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	10,4	574,0	0,8	585,2	26,2	558,2	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	2,2	255,6	0,0	257,8	8,0	249,7	0,0
PAÍS VASCO	941,9	11,2	929,9	0,9	941,9	28,4	913,5	0,0
RIOJA (LA)	132,9	1,1	131,8	0,0	132,9	7,1	125,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,5	26,4	0,0	26,9	0,6	26,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,2	29,5	0,0	29,7	1,5	28,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.646,5	30.762,8	32,8	38.442,1	551,9	37.869,7	20,5
ANDALUCÍA	6.727,8	1.310,8	5.413,9	3,0	6.727,8	123,7	6.604,1	0,0
ARAGÓN	1.115,6	207,4	907,8	0,4	1.115,6	16,2	1.099,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	178,0	749,1	6,1	933,2	20,8	909,6	2,8
BALEARS (ILLES)	891,4	168,7	720,8	1,9	891,4	8,1	883,3	0,0
CANARIAS	1.736,7	351,7	1.385,0	0,0	1.736,7	19,1	1.717,6	0,0
CANTABRIA	495,3	87,1	407,3	1,0	495,3	4,3	491,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	440,3	1.719,1	0,0	2.159,4	28,9	2.130,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	329,1	1.367,2	1,3	1.697,6	28,2	1.667,5	1,9
CATALUÑA	6.070,7	1.227,1	4.837,3	6,3	6.070,7	60,4	5.999,8	10,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	829,8	3.353,3	0,0	4.183,2	81,7	4.101,5	0,0
EXTREMADURA	905,3	223,6	680,6	1,1	905,3	9,0	896,3	0,0
GALICIA	2.385,6	576,3	1.802,9	6,3	2.385,6	45,8	2.338,3	1,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	954,5	4.288,9	1,5	5.244,9	54,8	5.190,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	253,6	925,7	2,2	1.181,5	11,6	1.169,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	77,1	434,8	0,0	511,9	7,1	504,8	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	365,1	1.458,2	1,5	1.824,8	27,0	1.794,3	3,5
RIOJA (LA)	265,6	47,5	218,1	0,0	265,6	4,5	260,8	0,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	8,9	43,9	0,0	52,8	0,4	52,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	9,8	48,9	0,0	58,7	0,3	58,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	3.445,5	15.375,3	22,2	18.843,0	318,6	18.519,2	5,3
ANDALUCÍA	3.308,6	543,7	2.763,7	1,3	3.308,6	81,7	3.227,0	0,0
ARAGÓN	554,2	83,9	470,3	0,0	554,2	8,4	545,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	79,5	359,7	3,5	442,7	11,8	429,4	1,5
BALEARS (ILLES)	445,3	84,3	359,1	1,9	445,3	5,2	440,1	0,0
CANARIAS	863,1	172,5	690,7	0,0	863,1	10,4	852,8	0,0
CANTABRIA	240,7	45,4	194,3	1,0	240,7	3,7	237,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	200,7	864,7	0,0	1.065,4	15,2	1.050,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	148,7	703,8	1,3	853,8	9,9	842,6	1,3
CATALUÑA	2.973,7	556,9	2.412,5	4,3	2.973,7	46,3	2.927,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	421,8	1.647,5	0,0	2.069,3	44,6	2.024,7	0,0
EXTREMADURA	446,7	106,6	339,0	1,1	446,7	5,3	441,3	0,0
GALICIA	1.139,7	233,0	904,1	2,6	1.139,7	18,3	1.119,8	1,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	421,7	2.095,5	1,5	2.518,8	30,8	2.488,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	117,3	476,9	2,2	596,4	2,4	594,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	34,4	219,7	0,0	254,1	4,2	249,9	0,0
PAÍS VASCO	882,9	164,6	716,7	1,5	882,9	17,3	864,7	0,8
RIOJA (LA)	132,7	22,0	110,6	0,0	132,7	2,9	129,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	3,9	22,1	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	4,6	24,3	0,0	29,0	0,3	28,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.201,0	15.387,6	10,5	19.599,1	233,3	19.350,5	15,3
ANDALUCÍA	3.419,2	767,2	2.650,2	1,8	3.419,2	42,0	3.377,2	0,0
ARAGÓN	561,4	123,5	437,6	0,4	561,4	7,9	553,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	98,5	389,3	2,6	490,4	9,0	480,2	1,2
BALEARS (ILLES)	446,1	84,4	361,7	0,0	446,1	3,0	443,1	0,0
CANARIAS	873,5	179,3	694,3	0,0	873,5	8,7	864,8	0,0
CANTABRIA	254,6	41,7	212,9	0,0	254,6	0,6	254,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	239,6	854,4	0,0	1.094,1	13,7	1.080,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	180,4	663,4	0,0	843,8	18,4	824,9	0,6
CATALUÑA	3.097,0	670,2	2.424,8	2,1	3.097,0	14,1	3.072,4	10,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	408,0	1.705,8	0,0	2.113,8	37,1	2.076,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	117,0	341,6	0,0	458,6	3,7	454,9	0,0
GALICIA	1.245,9	343,3	898,8	3,7	1.245,9	27,4	1.218,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	532,8	2.193,4	0,0	2.726,2	24,0	2.702,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	136,3	448,9	0,0	585,2	9,2	576,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	42,7	215,1	0,0	257,8	2,9	254,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	200,4	741,5	0,0	941,9	9,7	929,6	2,6
RIOJA (LA)	132,9	25,5	107,5	0,0	132,9	1,6	131,0	0,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	5,1	21,8	0,0	26,9	0,4	26,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	5,2	24,5	0,0	29,7	0,0	29,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.356,8	35.986,2	99,1	38.442,1	6.069,3	32.350,2	22,6
ANDALUCÍA	6.727,8	355,5	6.354,2	18,1	6.727,8	1.235,9	5.491,9	0,0
ARAGÓN	1.115,6	75,6	1.039,6	0,4	1.115,6	154,7	960,5	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	76,0	847,1	10,1	933,2	149,2	780,4	3,5
BALEARS (ILLES)	891,4	23,7	866,7	1,0	891,4	105,7	785,7	0,0
CANARIAS	1.736,7	89,0	1.647,1	0,6	1.736,7	221,2	1.514,9	0,6
CANTABRIA	495,3	20,5	474,5	0,3	495,3	80,2	414,2	1,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	160,9	1.998,5	0,0	2.159,4	340,3	1.819,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	138,5	1.556,5	2,6	1.697,6	323,5	1.372,8	1,3
CATALUÑA	6.070,7	352,7	5.710,5	7,6	6.070,7	848,0	5.216,2	6,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	317,9	3.859,0	6,3	4.183,2	764,8	3.418,4	0,0
EXTREMADURA	905,3	59,9	837,5	7,9	905,3	201,8	702,5	1,0
GALICIA	2.385,6	185,7	2.187,0	12,9	2.385,6	498,3	1.882,2	5,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	285,8	4.954,0	5,1	5.244,9	628,4	4.616,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	73,4	1.098,7	9,5	1.181,5	251,1	930,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	29,3	482,1	0,5	511,9	40,8	471,1	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	93,4	1.715,2	16,2	1.824,8	186,0	1.635,5	3,3
RIOJA (LA)	265,6	16,8	248,8	0,0	265,6	26,2	239,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,6	52,2	0,0	52,8	7,3	45,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,7	57,0	0,0	58,7	5,9	52,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	254,5	18.566,8	21,7	18.843,0	1.822,2	17.017,9	2,9
ANDALUCÍA	3.308,6	25,8	3.279,8	2,9	3.308,6	373,3	2.935,3	0,0
ARAGÓN	554,2	7,9	546,3	0,0	554,2	40,3	513,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	8,8	433,0	0,8	442,7	51,0	391,7	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	2,2	443,1	0,0	445,3	30,7	414,6	0,0
CANARIAS	863,1	14,6	848,5	0,0	863,1	69,3	793,9	0,0
CANTABRIA	240,7	0,7	239,7	0,3	240,7	28,8	211,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	17,2	1.048,1	0,0	1.065,4	96,9	968,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	18,0	833,8	2,0	853,8	92,8	759,7	1,3
CATALUÑA	2.973,7	26,4	2.947,3	0,0	2.973,7	264,9	2.708,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	53,4	2.012,7	3,3	2.069,3	247,8	1.821,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	5,6	439,7	1,3	446,7	76,4	370,3	0,0
GALICIA	1.139,7	15,1	1.121,3	3,3	1.139,7	163,6	976,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	33,2	2.485,6	0,0	2.518,8	132,9	2.385,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	5,5	587,6	3,3	596,4	66,6	529,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	4,3	249,8	0,0	254,1	11,3	242,8	0,0
PAÍS VASCO	882,9	14,5	863,9	4,4	882,9	63,1	818,3	1,6
RIOJA (LA)	132,7	0,6	132,1	0,0	132,7	9,1	123,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,7	0,0	26,0	1,7	24,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,3	28,7	0,0	29,0	1,7	27,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.102,3	17.419,4	77,5	19.599,1	4.247,1	15.332,3	19,7
ANDALUCÍA	3.419,2	329,7	3.074,3	15,2	3.419,2	862,6	2.556,6	0,0
ARAGÓN	561,4	67,7	493,3	0,4	561,4	114,5	446,6	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	67,1	414,1	9,2	490,4	98,2	388,7	3,5
BALEARS (ILLES)	446,1	21,5	423,6	1,0	446,1	75,0	371,1	0,0
CANARIAS	873,5	74,4	798,6	0,6	873,5	151,9	721,1	0,6
CANTABRIA	254,6	19,8	234,9	0,0	254,6	51,4	202,2	1,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	143,7	950,4	0,0	1.094,1	243,4	850,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	120,5	722,7	0,6	843,8	230,7	613,1	0,0
CATALUÑA	3.097,0	326,3	2.763,2	7,6	3.097,0	583,1	2.507,4	6,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	264,5	1.846,3	3,0	2.113,8	517,0	1.596,9	0,0
EXTREMADURA	458,6	54,2	397,8	6,6	458,6	125,4	332,3	1,0
GALICIA	1.245,9	170,6	1.065,7	9,6	1.245,9	334,7	906,1	5,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	252,6	2.468,4	5,1	2.726,2	495,5	2.230,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	67,9	511,1	6,2	585,2	184,5	400,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	25,0	232,3	0,5	257,8	29,5	228,2	0,0
PAÍS VASCO	941,9	78,8	851,3	11,8	941,9	122,9	817,3	1,7
RIOJA (LA)	132,9	16,2	116,7	0,0	132,9	17,1	115,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,3	26,5	0,0	26,9	5,6	21,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,5	28,2	0,0	29,7	4,3	25,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.098,3	31.319,8	24,0	38.442,1	2.475,6	35.940,1	26,4
ANDALUCÍA	6.727,8	1.370,1	5.357,6	0,0	6.727,8	482,0	6.244,6	1,3
ARAGÓN	1.115,6	187,8	927,5	0,4	1.115,6	74,6	1.040,7	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	176,3	752,4	4,5	933,2	54,2	877,7	1,2
BALEARS (ILLES)	891,4	123,0	768,4	0,0	891,4	29,1	862,3	0,0
CANARIAS	1.736,7	317,9	1.418,8	0,0	1.736,7	115,4	1.619,3	1,9
CANTABRIA	495,3	85,1	410,2	0,0	495,3	31,8	463,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	406,4	1.753,0	0,0	2.159,4	128,0	2.030,3	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	338,2	1.357,1	2,4	1.697,6	117,1	1.580,5	0,0
CATALUÑA	6.070,7	1.026,0	5.038,2	6,5	6.070,7	326,1	5.736,4	8,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	845,5	3.337,7	0,0	4.183,2	303,5	3.879,6	0,0
EXTREMADURA	905,3	224,8	679,5	1,0	905,3	75,3	829,6	0,4
GALICIA	2.385,6	523,9	1.859,1	2,6	2.385,6	162,7	2.218,3	4,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	761,3	4.480,9	2,7	5.244,9	296,7	4.948,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	316,7	864,8	0,0	1.181,5	100,9	1.079,2	1,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	55,9	455,9	0,0	511,9	25,9	485,9	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	291,2	1.529,7	3,9	1.824,8	124,2	1.694,8	5,8
RIOJA (LA)	265,6	34,4	231,2	0,0	265,6	16,9	248,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	5,0	47,8	0,0	52,8	5,0	47,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	8,7	49,9	0,0	58,7	6,2	52,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.724,7	16.113,2	5,1	18.843,0	1.208,8	17.622,6	11,7
ANDALUCÍA	3.308,6	524,9	2.783,7	0,0	3.308,6	177,8	3.129,5	1,3
ARAGÓN	554,2	68,1	486,1	0,0	554,2	36,6	517,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	75,3	367,4	0,0	442,7	26,0	416,3	0,4
BALEARS (ILLES)	445,3	58,2	387,1	0,0	445,3	12,8	432,5	0,0
CANARIAS	863,1	149,1	714,0	0,0	863,1	54,6	808,5	0,0
CANTABRIA	240,7	36,6	204,1	0,0	240,7	18,1	222,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	159,6	905,8	0,0	1.065,4	63,4	1.000,8	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	116,7	734,8	2,4	853,8	57,2	796,6	0,0
CATALUÑA	2.973,7	410,9	2.562,8	0,0	2.973,7	186,8	2.784,7	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	326,8	1.742,6	0,0	2.069,3	152,5	1.916,8	0,0
EXTREMADURA	446,7	100,8	345,9	0,0	446,7	37,1	409,2	0,4
GALICIA	1.139,7	221,8	917,9	0,0	1.139,7	76,4	1.061,0	2,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	206,2	2.309,9	2,7	2.518,8	169,3	2.349,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	116,5	479,9	0,0	596,4	50,8	544,1	1,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	18,3	235,8	0,0	254,1	12,5	241,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	117,1	765,8	0,0	882,9	63,1	817,3	2,5
RIOJA (LA)	132,7	13,6	119,1	0,0	132,7	9,4	123,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	1,6	24,4	0,0	26,0	2,3	23,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	2,6	26,4	0,0	29,0	2,1	26,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.373,6	15.206,6	18,9	19.599,1	1.266,8	18.317,5	14,8
ANDALUCÍA	3.419,2	845,2	2.574,0	0,0	3.419,2	304,2	3.115,0	0,0
ARAGÓN	561,4	119,7	441,4	0,4	561,4	37,9	523,1	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	101,0	385,0	4,5	490,4	28,3	461,4	0,8
BALEARS (ILLES)	446,1	64,7	381,4	0,0	446,1	16,3	429,8	0,0
CANARIAS	873,5	168,7	704,8	0,0	873,5	60,8	810,8	1,9
CANTABRIA	254,6	48,5	206,1	0,0	254,6	13,7	240,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	246,8	847,3	0,0	1.094,1	64,6	1.029,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	221,5	622,3	0,0	843,8	59,9	783,9	0,0
CATALUÑA	3.097,0	615,1	2.475,4	6,5	3.097,0	139,3	2.951,7	6,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	518,7	1.595,1	0,0	2.113,8	151,0	1.962,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	124,0	333,7	1,0	458,6	38,2	420,4	0,0
GALICIA	1.245,9	302,0	941,2	2,6	1.245,9	86,3	1.157,4	2,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	555,1	2.171,1	0,0	2.726,2	127,4	2.598,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	200,2	385,0	0,0	585,2	50,1	535,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	37,6	220,2	0,0	257,8	13,5	244,3	0,0
PAÍS VASCO	941,9	174,1	763,9	3,9	941,9	61,1	877,5	3,4
RIOJA (LA)	132,9	20,9	112,1	0,0	132,9	7,5	125,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	3,4	23,4	0,0	26,9	2,7	24,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	6,2	23,5	0,0	29,7	4,1	25,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	5.985,3	32.426,5	30,3	38.442,1	1.871,8	36.530,4	39,9
ANDALUCÍA	6.727,8	1.039,4	5.686,6	1,8	6.727,8	342,8	6.382,3	2,8
ARAGÓN	1.115,6	149,5	965,7	0,4	1.115,6	43,2	1.072,1	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	157,6	773,0	2,5	933,2	54,4	872,2	6,5
BALEARS (ILLES)	891,4	116,4	775,0	0,0	891,4	25,2	866,2	0,0
CANARIAS	1.736,7	343,7	1.391,9	1,1	1.736,7	72,7	1.664,0	0,0
CANTABRIA	495,3	50,6	444,7	0,0	495,3	23,9	471,2	0,3
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	312,6	1.846,9	0,0	2.159,4	102,8	2.056,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	320,1	1.377,6	0,0	1.697,6	93,3	1.603,0	1,3
CATALUÑA	6.070,7	781,3	5.280,3	9,1	6.070,7	226,9	5.831,8	12,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	621,7	3.561,4	0,0	4.183,2	241,8	3.939,5	1,9
EXTREMADURA	905,3	158,4	746,3	0,6	905,3	46,6	858,7	0,0
GALICIA	2.385,6	332,9	2.048,6	4,1	2.385,6	103,5	2.279,4	2,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	954,3	4.289,5	1,1	5.244,9	255,9	4.989,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	248,0	929,3	4,2	1.181,5	84,4	1.092,6	4,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	69,1	442,8	0,0	511,9	23,2	488,7	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	289,6	1.530,6	4,6	1.824,8	110,0	1.707,2	7,5
RIOJA (LA)	265,6	27,1	237,8	0,6	265,6	18,2	247,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	4,0	48,8	0,0	52,8	0,2	52,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	9,0	49,7	0,0	58,7	2,8	55,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.595,6	16.231,3	16,2	18.843,0	1.016,3	17.819,3	7,4
ANDALUCÍA	3.308,6	474,0	2.834,6	0,0	3.308,6	186,8	3.121,8	0,0
ARAGÓN	554,2	65,7	488,5	0,0	554,2	22,4	531,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	67,8	374,9	0,0	442,7	28,8	412,6	1,3
BALEARS (ILLES)	445,3	33,8	411,5	0,0	445,3	13,1	432,2	0,0
CANARIAS	863,1	164,2	698,9	0,0	863,1	45,9	817,3	0,0
CANTABRIA	240,7	27,1	213,6	0,0	240,7	10,3	230,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	116,1	949,3	0,0	1.065,4	66,9	998,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	131,5	722,3	0,0	853,8	54,2	798,3	1,3
CATALUÑA	2.973,7	351,4	2.613,2	9,1	2.973,7	123,3	2.850,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	228,6	1.840,7	0,0	2.069,3	130,7	1.938,6	0,0
EXTREMADURA	446,7	89,5	356,5	0,6	446,7	25,4	421,3	0,0
GALICIA	1.139,7	145,1	994,1	0,5	1.139,7	55,0	1.082,1	2,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	392,7	2.124,9	1,1	2.518,8	128,8	2.390,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	98,5	497,3	0,6	596,4	37,1	559,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	37,9	216,3	0,0	254,1	15,7	238,4	0,0
PAÍS VASCO	882,9	156,4	722,8	3,8	882,9	60,7	820,0	2,2
RIOJA (LA)	132,7	11,3	121,0	0,4	132,7	9,7	122,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,7	25,3	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	3,3	25,7	0,0	29,0	1,5	27,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.389,7	16.195,2	14,1	19.599,1	855,5	18.711,1	32,4
ANDALUCÍA	3.419,2	565,4	2.852,0	1,8	3.419,2	156,0	3.260,5	2,8
ARAGÓN	561,4	83,9	477,2	0,4	561,4	20,7	540,3	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	89,8	398,1	2,5	490,4	25,6	459,6	5,2
BALEARS (ILLES)	446,1	82,6	363,5	0,0	446,1	12,1	434,0	0,0
CANARIAS	873,5	179,5	693,0	1,1	873,5	26,9	846,7	0,0
CANTABRIA	254,6	23,5	231,1	0,0	254,6	13,6	240,7	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	196,5	897,6	0,0	1.094,1	35,9	1.058,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	188,6	655,3	0,0	843,8	39,1	804,7	0,0
CATALUÑA	3.097,0	429,9	2.667,1	0,0	3.097,0	103,6	2.981,5	12,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	393,1	1.720,7	0,0	2.113,8	111,1	2.000,9	1,9
EXTREMADURA	458,6	68,8	389,8	0,0	458,6	21,2	437,4	0,0
GALICIA	1.245,9	187,7	1.054,5	3,6	1.245,9	48,5	1.197,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	561,6	2.164,6	0,0	2.726,2	127,1	2.599,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	149,6	432,0	3,6	585,2	47,4	533,3	4,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	31,2	226,5	0,0	257,8	7,5	250,3	0,0
PAÍS VASCO	941,9	133,2	807,8	0,9	941,9	49,3	887,2	5,3
RIOJA (LA)	132,9	15,9	116,9	0,2	132,9	8,5	124,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	3,4	23,5	0,0	26,9	0,2	26,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	5,6	24,1	0,0	29,7	1,3	28,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	500,8	37.927,9	13,5	38.442,1	1.121,3	37.309,8	11,1
ANDALUCÍA	6.727,8	64,3	6.661,7	1,8	6.727,8	158,6	6.566,4	2,8
ARAGÓN	1.115,6	2,0	1.113,2	0,4	1.115,6	29,8	1.085,4	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	18,2	914,1	0,8	933,2	37,5	895,3	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	13,1	878,3	0,0	891,4	35,0	855,6	0,9
CANARIAS	1.736,7	11,5	1.725,2	0,0	1.736,7	30,9	1.705,8	0,0
CANTABRIA	495,3	5,3	489,8	0,3	495,3	14,8	480,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	21,3	2.138,2	0,0	2.159,4	63,8	2.095,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	35,3	1.662,3	0,0	1.697,6	28,4	1.669,2	0,0
CATALUÑA	6.070,7	75,8	5.993,8	1,1	6.070,7	204,0	5.863,6	3,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	83,1	4.095,1	5,0	4.183,2	109,0	4.074,1	0,0
EXTREMADURA	905,3	3,4	901,9	0,0	905,3	20,3	885,0	0,0
GALICIA	2.385,6	32,9	2.351,1	1,6	2.385,6	94,2	2.289,8	1,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	59,6	5.185,3	0,0	5.244,9	161,0	5.083,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	33,3	1.148,3	0,0	1.181,5	38,3	1.143,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	4,9	507,0	0,0	511,9	14,0	497,9	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	30,0	1.793,0	1,9	1.824,8	69,1	1.753,9	1,8
RIOJA (LA)	265,6	5,5	259,4	0,6	265,6	10,7	254,7	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,9	52,0	0,0	52,8	0,4	52,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,5	58,2	0,0	58,7	1,4	57,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	265,1	18.575,3	2,7	18.843,0	479,0	18.360,4	3,6
ANDALUCÍA	3.308,6	33,4	3.275,2	0,0	3.308,6	65,4	3.243,2	0,0
ARAGÓN	554,2	0,4	553,8	0,0	554,2	19,0	535,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	8,2	434,6	0,0	442,7	15,3	427,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	6,5	438,8	0,0	445,3	14,9	430,4	0,0
CANARIAS	863,1	6,3	856,9	0,0	863,1	10,3	852,8	0,0
CANTABRIA	240,7	2,4	238,3	0,0	240,7	8,3	232,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	12,3	1.053,1	0,0	1.065,4	23,2	1.042,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	20,9	832,9	0,0	853,8	15,1	838,7	0,0
CATALUÑA	2.973,7	44,4	2.929,3	0,0	2.973,7	88,2	2.883,5	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	43,1	2.025,1	1,1	2.069,3	38,8	2.030,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	2,7	444,0	0,0	446,7	9,1	437,6	0,0
GALICIA	1.139,7	16,7	1.121,5	1,6	1.139,7	33,1	1.105,1	1,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	30,3	2.488,5	0,0	2.518,8	73,1	2.445,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	16,3	580,1	0,0	596,4	17,5	578,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	2,8	251,3	0,0	254,1	4,0	250,1	0,0
PAÍS VASCO	882,9	14,6	868,2	0,0	882,9	38,8	844,1	0,0
RIOJA (LA)	132,7	2,9	129,7	0,0	132,7	4,2	128,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,7	25,3	0,0	26,0	0,2	25,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,2	28,8	0,0	29,0	0,6	28,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	235,7	19.352,6	10,8	19.599,1	642,2	18.949,4	7,5
ANDALUCÍA	3.419,2	30,9	3.386,5	1,8	3.419,2	93,2	3.323,2	2,8
ARAGÓN	561,4	1,6	559,4	0,4	561,4	10,8	550,2	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	10,0	479,6	0,8	490,4	22,2	467,8	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	6,6	439,5	0,0	446,1	20,0	425,2	0,9
CANARIAS	873,5	5,2	868,3	0,0	873,5	20,6	852,9	0,0
CANTABRIA	254,6	2,8	251,5	0,3	254,6	6,5	248,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	9,0	1.085,1	0,0	1.094,1	40,6	1.053,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	14,4	829,4	0,0	843,8	13,3	830,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	31,4	3.064,5	1,1	3.097,0	115,8	2.980,1	1,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	40,0	2.070,1	3,8	2.113,8	70,2	2.043,6	0,0
EXTREMADURA	458,6	0,7	457,9	0,0	458,6	11,2	447,4	0,0
GALICIA	1.245,9	16,2	1.229,6	0,0	1.245,9	61,1	1.184,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	29,3	2.696,8	0,0	2.726,2	87,9	2.638,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	17,0	568,2	0,0	585,2	20,9	564,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	2,1	255,7	0,0	257,8	9,9	247,8	0,0
PAÍS VASCO	941,9	15,3	924,7	1,9	941,9	30,4	909,8	1,8
RIOJA (LA)	132,9	2,6	129,7	0,6	132,9	6,5	126,3	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,2	26,7	0,0	26,9	0,2	26,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,3	29,4	0,0	29,7	0,8	28,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.148,1	34.281,6	12,5	38.442,1	1.612,4	36.817,0	12,8
ANDALUCÍA	6.727,8	654,6	6.073,2	0,0	6.727,8	337,3	6.390,5	0,0
ARAGÓN	1.115,6	86,9	1.026,2	2,5	1.115,6	48,4	1.067,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	88,4	843,1	1,7	933,2	55,1	875,9	2,2
BALEARS (ILLES)	891,4	75,6	815,8	0,0	891,4	32,7	858,7	0,0
CANARIAS	1.736,7	217,4	1.519,3	0,0	1.736,7	58,7	1.678,0	0,0
CANTABRIA	495,3	38,5	456,8	0,0	495,3	17,5	476,9	0,9
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	219,1	1.940,4	0,0	2.159,4	92,4	2.067,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	289,5	1.408,2	0,0	1.697,6	117,1	1.580,6	0,0
CATALUÑA	6.070,7	539,9	5.527,7	3,1	6.070,7	190,3	5.878,4	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	496,4	3.686,7	0,0	4.183,2	149,2	4.032,1	1,9
EXTREMADURA	905,3	143,9	761,4	0,0	905,3	38,3	867,0	0,0
GALICIA	2.385,6	285,5	2.097,6	2,5	2.385,6	110,5	2.274,6	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	624,7	4.620,2	0,0	5.244,9	165,1	5.079,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	166,4	1.015,1	0,0	1.181,5	71,2	1.109,9	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	41,2	470,7	0,0	511,9	13,9	498,0	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	154,3	1.668,6	1,9	1.824,8	99,9	1.720,1	4,9
RIOJA (LA)	265,6	21,7	243,2	0,7	265,6	12,3	253,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,6	52,2	0,0	52,8	0,6	52,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	3,3	55,4	0,0	58,7	1,8	56,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.016,5	17.821,7	4,8	18.843,0	520,1	18.318,6	4,3
ANDALUCÍA	3.308,6	162,8	3.145,8	0,0	3.308,6	88,7	3.219,9	0,0
ARAGÓN	554,2	16,9	535,2	2,1	554,2	19,3	534,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	21,2	421,5	0,0	442,7	16,7	424,7	1,3
BALEARS (ILLES)	445,3	17,6	427,7	0,0	445,3	8,6	436,7	0,0
CANARIAS	863,1	70,5	792,7	0,0	863,1	17,3	845,9	0,0
CANTABRIA	240,7	6,4	234,3	0,0	240,7	6,4	234,0	0,3
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	43,5	1.021,9	0,0	1.065,4	36,8	1.028,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	66,3	787,5	0,0	853,8	45,0	808,8	0,0
CATALUÑA	2.973,7	140,2	2.831,5	2,0	2.973,7	76,1	2.895,6	2,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	119,7	1.949,6	0,0	2.069,3	42,6	2.026,7	0,0
EXTREMADURA	446,7	37,7	409,0	0,0	446,7	13,7	433,0	0,0
GALICIA	1.139,7	78,4	1.061,3	0,0	1.139,7	26,1	1.113,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	138,4	2.380,4	0,0	2.518,8	48,3	2.470,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	45,6	550,8	0,0	596,4	12,2	584,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	6,8	247,3	0,0	254,1	6,1	248,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	39,1	843,8	0,0	882,9	50,1	832,2	0,7
RIOJA (LA)	132,7	4,4	127,5	0,7	132,7	5,6	127,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,7	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,7	28,3	0,0	29,0	0,7	28,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.131,6	16.459,9	7,6	19.599,1	1.092,3	18.498,4	8,5
ANDALUCÍA	3.419,2	491,8	2.927,4	0,0	3.419,2	248,6	3.170,6	0,0
ARAGÓN	561,4	70,0	491,0	0,4	561,4	29,1	532,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	67,2	421,5	1,7	490,4	38,4	451,2	0,8
BALEARS (ILLES)	446,1	57,9	388,2	0,0	446,1	24,2	422,0	0,0
CANARIAS	873,5	147,0	726,6	0,0	873,5	41,4	832,1	0,0
CANTABRIA	254,6	32,1	222,6	0,0	254,6	11,1	242,9	0,6
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	175,6	918,5	0,0	1.094,1	55,6	1.038,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	223,2	620,6	0,0	843,8	72,1	771,8	0,0
CATALUÑA	3.097,0	399,7	2.696,2	1,1	3.097,0	114,2	2.982,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	376,7	1.737,1	0,0	2.113,8	106,6	2.005,4	1,9
EXTREMADURA	458,6	106,2	352,4	0,0	458,6	24,6	434,0	0,0
GALICIA	1.245,9	207,1	1.036,2	2,5	1.245,9	84,5	1.160,9	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	486,3	2.239,9	0,0	2.726,2	116,9	2.609,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	120,8	464,4	0,0	585,2	59,0	525,7	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	34,4	223,3	0,0	257,8	7,8	250,0	0,0
PAÍS VASCO	941,9	115,2	824,8	1,9	941,9	49,8	887,9	4,2
RIOJA (LA)	132,9	17,2	115,7	0,0	132,9	6,7	126,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,3	26,5	0,0	26,9	0,6	26,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,7	27,0	0,0	29,7	1,1	28,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.829,3	35.593,5	19,4	38.442,1	2.589,0	35.821,3	31,8
ANDALUCÍA	6.727,8	484,8	6.241,2	1,8	6.727,8	461,2	6.264,9	1,8
ARAGÓN	1.115,6	43,0	1.072,2	0,4	1.115,6	47,3	1.068,0	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	63,4	867,9	2,0	933,2	69,9	858,0	5,3
BALEARS (ILLES)	891,4	81,2	809,2	1,0	891,4	74,4	816,0	1,0
CANARIAS	1.736,7	171,8	1.564,9	0,0	1.736,7	107,4	1.629,3	0,0
CANTABRIA	495,3	31,2	464,1	0,0	495,3	36,0	459,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	114,4	2.045,0	0,0	2.159,4	122,6	2.036,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	131,1	1.566,6	0,0	1.697,6	118,0	1.579,7	0,0
CATALUÑA	6.070,7	344,7	5.720,8	5,2	6.070,7	371,9	5.691,5	7,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	400,6	3.782,6	0,0	4.183,2	341,1	3.840,3	1,8
EXTREMADURA	905,3	72,3	833,0	0,0	905,3	69,8	835,2	0,4
GALICIA	2.385,6	230,5	2.152,1	3,0	2.385,6	248,2	2.131,2	6,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	343,1	4.900,2	1,7	5.244,9	284,0	4.957,5	3,4
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	168,3	1.013,2	0,0	1.181,5	126,8	1.054,3	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	31,2	480,7	0,0	511,9	19,4	492,4	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	103,1	1.718,6	3,1	1.824,8	72,7	1.748,2	3,9
RIOJA (LA)	265,6	10,6	253,8	1,2	265,6	15,5	250,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	1,7	51,2	0,0	52,8	1,4	51,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	2,3	56,4	0,0	58,7	1,5	57,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	798,9	18.033,9	10,2	18.843,0	694,9	18.132,2	15,9
ANDALUCÍA	3.308,6	130,4	3.178,2	0,0	3.308,6	137,9	3.170,7	0,0
ARAGÓN	554,2	16,2	538,0	0,0	554,2	10,4	543,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	15,4	425,8	1,5	442,7	15,0	427,1	0,6
BALEARS (ILLES)	445,3	18,9	426,4	0,0	445,3	18,8	426,5	0,0
CANARIAS	863,1	61,7	801,5	0,0	863,1	35,2	828,0	0,0
CANTABRIA	240,7	11,7	229,0	0,0	240,7	7,8	232,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	28,0	1.037,4	0,0	1.065,4	37,4	1.028,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	35,0	818,9	0,0	853,8	32,6	821,2	0,0
CATALUÑA	2.973,7	126,6	2.841,9	5,2	2.973,7	107,0	2.859,4	7,3
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	108,2	1.961,1	0,0	2.069,3	71,8	1.997,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	19,0	427,7	0,0	446,7	18,5	428,2	0,0
GALICIA	1.139,7	61,3	1.078,5	0,0	1.139,7	53,8	1.080,9	5,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	79,5	2.439,3	0,0	2.518,8	81,3	2.437,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	41,3	555,1	0,0	596,4	32,0	564,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	5,4	248,7	0,0	254,1	5,5	248,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	36,5	844,1	2,3	882,9	24,5	855,4	3,0
RIOJA (LA)	132,7	2,8	128,7	1,2	132,7	5,0	127,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,7	0,0	26,0	0,5	25,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,8	28,2	0,0	29,0	0,1	28,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.030,4	17.559,5	9,2	19.599,1	1.894,1	17.689,1	15,9
ANDALUCÍA	3.419,2	354,4	3.063,0	1,8	3.419,2	323,3	3.094,1	1,8
ARAGÓN	561,4	26,8	534,2	0,4	561,4	36,9	524,1	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	48,0	442,0	0,4	490,4	54,8	430,9	4,7
BALEARS (ILLES)	446,1	62,3	382,8	1,0	446,1	55,7	389,4	1,0
CANARIAS	873,5	110,2	763,4	0,0	873,5	72,3	801,3	0,0
CANTABRIA	254,6	19,5	235,1	0,0	254,6	28,2	226,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	86,4	1.007,6	0,0	1.094,1	85,2	1.008,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	96,1	747,7	0,0	843,8	85,4	758,4	0,0
CATALUÑA	3.097,0	218,1	2.878,9	0,0	3.097,0	264,9	2.832,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	292,4	1.821,5	0,0	2.113,8	269,3	1.842,8	1,8
EXTREMADURA	458,6	53,3	405,3	0,0	458,6	51,3	406,9	0,4
GALICIA	1.245,9	169,2	1.073,6	3,0	1.245,9	194,4	1.050,2	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	263,6	2.460,9	1,7	2.726,2	202,7	2.520,0	3,4
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	127,0	458,1	0,0	585,2	94,8	490,0	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	25,8	232,0	0,0	257,8	14,0	243,8	0,0
PAÍS VASCO	941,9	66,6	874,5	0,9	941,9	48,2	892,8	0,9
RIOJA (LA)	132,9	7,8	125,2	0,0	132,9	10,5	122,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,4	25,5	0,0	26,9	0,9	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,4	28,3	0,0	29,7	1,4	28,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	733,2	37.700,1	8,8	38.442,1	2.166,7	36.262,8	12,7
ANDALUCÍA	6.727,8	145,5	6.582,3	0,0	6.727,8	335,9	6.391,9	0,0
ARAGÓN	1.115,6	29,5	1.086,1	0,0	1.115,6	43,7	1.071,6	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	11,8	917,2	4,2	933,2	93,6	838,3	1,2
BALEARS (ILLES)	891,4	22,3	868,8	0,3	891,4	63,3	827,8	0,3
CANARIAS	1.736,7	34,9	1.701,8	0,0	1.736,7	76,9	1.659,8	0,0
CANTABRIA	495,3	8,5	486,8	0,0	495,3	16,6	478,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	34,3	2.125,1	0,0	2.159,4	134,6	2.024,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	26,4	1.671,2	0,0	1.697,6	119,3	1.578,3	0,0
CATALUÑA	6.070,7	112,8	5.955,9	2,0	6.070,7	236,7	5.830,1	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	93,4	4.089,8	0,0	4.183,2	228,4	3.954,7	0,0
EXTREMADURA	905,3	9,9	895,4	0,0	905,3	43,6	861,1	0,6
GALICIA	2.385,6	66,3	2.319,3	0,0	2.385,6	174,2	2.207,7	3,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	71,4	5.173,5	0,0	5.244,9	303,8	4.941,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	27,6	1.153,9	0,0	1.181,5	126,9	1.052,5	2,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	10,1	501,8	0,0	511,9	10,4	501,5	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	22,8	1.799,7	2,3	1.824,8	140,4	1.684,4	0,0
RIOJA (LA)	265,6	3,9	261,7	0,0	265,6	13,0	252,2	0,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,9	52,0	0,0	52,8	3,2	49,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,7	58,0	0,0	58,7	2,1	56,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	318,5	18.517,2	7,3	18.843,0	1.264,5	17.570,9	7,6
ANDALUCÍA	3.308,6	64,2	3.244,4	0,0	3.308,6	190,2	3.118,4	0,0
ARAGÓN	554,2	16,2	538,0	0,0	554,2	30,3	523,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	5,2	434,5	3,0	442,7	51,5	391,2	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	8,5	436,8	0,0	445,3	42,6	402,7	0,0
CANARIAS	863,1	13,6	849,5	0,0	863,1	44,0	819,2	0,0
CANTABRIA	240,7	2,2	238,5	0,0	240,7	12,8	227,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	11,4	1.053,9	0,0	1.065,4	81,5	983,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	12,3	841,6	0,0	853,8	72,0	781,8	0,0
CATALUÑA	2.973,7	51,2	2.920,5	2,0	2.973,7	126,9	2.842,8	4,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	39,7	2.029,6	0,0	2.069,3	150,2	1.919,1	0,0
EXTREMADURA	446,7	3,0	443,7	0,0	446,7	31,6	415,1	0,0
GALICIA	1.139,7	28,8	1.110,9	0,0	1.139,7	105,2	1.030,8	3,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	28,5	2.490,3	0,0	2.518,8	154,9	2.363,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	8,8	587,6	0,0	596,4	67,0	529,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	5,8	248,3	0,0	254,1	7,2	246,9	0,0
PAÍS VASCO	882,9	16,6	864,0	2,3	882,9	83,9	799,0	0,0
RIOJA (LA)	132,7	2,0	130,7	0,0	132,7	9,3	123,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	1,8	24,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,4	28,6	0,0	29,0	1,5	27,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.31. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	414,7	19.182,9	1,5	19.599,1	902,2	18.691,9	5,0
ANDALUCÍA	3.419,2	81,3	3.337,8	0,0	3.419,2	145,7	3.273,5	0,0
ARAGÓN	561,4	13,3	548,1	0,0	561,4	13,3	547,7	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	6,5	482,7	1,2	490,4	42,1	447,1	1,2
BALEARS (ILLES)	446,1	13,8	432,0	0,3	446,1	20,6	425,2	0,3
CANARIAS	873,5	21,3	852,3	0,0	873,5	32,9	840,6	0,0
CANTABRIA	254,6	6,3	248,3	0,0	254,6	3,9	250,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	22,9	1.071,2	0,0	1.094,1	53,2	1.040,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	14,2	829,6	0,0	843,8	47,3	796,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	61,6	3.035,4	0,0	3.097,0	109,7	2.987,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	53,7	2.060,2	0,0	2.113,8	78,2	2.035,6	0,0
EXTREMADURA	458,6	6,9	451,7	0,0	458,6	12,0	446,0	0,6
GALICIA	1.245,9	37,5	1.208,4	0,0	1.245,9	69,0	1.176,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	42,9	2.683,2	0,0	2.726,2	148,9	2.577,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	18,9	566,3	0,0	585,2	59,9	523,1	2,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	4,3	253,5	0,0	257,8	3,2	254,5	0,0
PAÍS VASCO	941,9	6,2	935,7	0,0	941,9	56,5	885,4	0,0
RIOJA (LA)	132,9	1,9	131,0	0,0	132,9	3,8	128,8	0,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,9	26,0	0,0	26,9	1,4	25,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,3	29,4	0,0	29,7	0,6	29,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.838,4	35.588,6	15,0	38.442,1	2.287,2	36.134,1	20,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	573,4	7.316,0	3,5	7.892,9	476,1	7.412,7	4,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	773,4	9.224,6	1,3	9.999,3	619,0	9.376,6	3,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	407,8	4.500,8	5,3	4.914,0	300,7	4.610,5	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	542,6	7.897,5	2,0	8.442,1	450,6	7.987,9	3,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	541,2	6.649,7	2,9	7.193,8	440,9	6.746,4	6,5
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.213,3	17.621,4	8,3	18.843,0	1.194,3	17.639,6	9,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	247,6	3.722,2	1,3	3.971,2	245,3	3.723,4	2,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	329,5	4.673,3	0,0	5.002,8	331,8	4.668,8	2,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	175,2	2.263,5	3,2	2.441,8	162,8	2.279,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	243,1	3.858,3	1,2	4.102,6	216,6	3.884,4	1,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	218,0	3.104,1	2,5	3.324,6	237,8	3.084,0	2,8
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.625,1	17.967,2	6,8	19.599,1	1.092,9	18.494,5	11,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	325,8	3.593,7	2,2	3.921,7	230,8	3.689,3	1,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	444,0	4.551,3	1,3	4.996,5	287,1	4.707,8	1,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	232,7	2.237,4	2,1	2.472,1	137,9	2.331,4	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	299,5	4.039,2	0,8	4.339,5	233,9	4.103,6	2,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	323,2	3.545,6	0,4	3.869,2	203,1	3.662,5	3,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	890,6	37.538,9	12,6	38.442,1	1.595,2	36.832,0	14,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	192,1	7.699,5	1,3	7.892,9	385,4	7.506,2	1,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	222,3	9.775,7	1,2	9.999,3	410,0	9.584,5	4,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	96,7	4.813,9	3,4	4.914,0	180,0	4.731,9	2,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	204,5	8.236,3	1,3	8.442,1	343,1	8.097,7	1,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	175,0	7.013,5	5,3	7.193,8	276,6	6.911,7	5,5
VARONES								
TOTAL	18.843,0	634,7	18.203,4	4,9	18.843,0	847,2	17.988,1	7,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	147,7	3.822,2	1,3	3.971,2	216,8	3.753,0	1,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	155,1	4.847,2	0,4	5.002,8	204,9	4.795,6	2,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	67,4	2.374,5	0,0	2.441,8	92,1	2.349,8	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	140,0	3.962,6	0,0	4.102,6	195,0	3.906,7	0,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	124,6	3.196,8	3,1	3.324,6	138,4	3.182,9	3,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	255,9	19.335,6	7,7	19.599,1	748,0	18.843,9	7,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	44,4	3.877,4	0,0	3.921,7	168,6	3.753,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	67,2	4.928,5	0,8	4.996,5	205,1	4.788,9	2,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	29,3	2.439,4	3,4	2.472,1	88,0	2.382,1	2,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	64,6	4.273,6	1,3	4.339,5	148,1	4.191,0	0,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	50,4	3.816,6	2,2	3.869,2	138,2	3.728,8	2,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.646,5	30.762,8	32,8	38.442,1	551,9	37.869,7	20,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.810,3	6.075,9	6,8	7.892,9	141,9	7.748,2	2,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.887,6	8.099,9	11,8	9.999,3	145,3	9.847,1	6,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	877,4	4.031,7	4,9	4.914,0	79,7	4.831,5	2,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.679,5	6.757,2	5,5	8.442,1	94,2	8.342,1	5,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.391,8	5.798,3	3,8	7.193,8	90,7	7.100,7	2,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	3.445,5	15.375,3	22,2	18.843,0	318,6	18.519,2	5,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	829,4	3.135,0	6,8	3.971,2	84,8	3.884,2	2,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	873,0	4.119,9	9,9	5.002,8	99,2	4.903,6	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	415,3	2.025,5	1,1	2.441,8	38,9	2.402,3	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	763,6	3.336,9	2,1	4.102,6	53,1	4.047,1	2,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	564,2	2.758,0	2,4	3.324,6	42,6	3.282,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.201,0	15.387,6	10,5	19.599,1	233,3	19.350,5	15,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	980,9	2.940,9	0,0	3.921,7	57,2	3.864,0	0,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	1.014,6	3.979,9	2,0	4.996,5	46,1	4.943,5	6,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	462,1	2.006,2	3,8	2.472,1	40,8	2.429,2	2,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	915,8	3.420,2	3,5	4.339,5	41,1	4.295,0	3,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	827,6	3.040,3	1,3	3.869,2	48,1	3.818,8	2,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.356,8	35.986,2	99,1	38.442,1	6.069,3	32.350,2	22,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	505,5	7.363,6	23,7	7.892,9	1.336,8	6.551,3	4,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	526,1	9.448,8	24,4	9.999,3	1.602,6	8.394,5	2,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	297,4	4.603,8	12,8	4.914,0	816,6	4.091,7	5,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	535,2	7.877,0	29,9	8.442,1	1.270,3	7.162,3	9,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	492,6	6.692,9	8,2	7.193,8	1.043,0	6.150,4	0,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	254,5	18.566,8	21,7	18.843,0	1.822,2	17.017,9	2,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	61,2	3.905,3	4,7	3.971,2	481,4	3.488,4	1,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	55,5	4.937,0	10,3	5.002,8	512,6	4.490,1	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	46,8	2.393,4	1,6	2.441,8	231,1	2.210,7	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	63,4	4.034,2	5,0	4.102,6	372,4	3.728,6	1,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	27,7	3.296,9	0,0	3.324,6	224,6	3.100,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.102,3	17.419,4	77,5	19.599,1	4.247,1	15.332,3	19,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	444,4	3.458,3	19,0	3.921,7	855,4	3.062,9	3,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	470,6	4.511,8	14,1	4.996,5	1.090,0	3.904,4	2,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	250,5	2.210,4	11,2	2.472,1	585,5	1.880,9	5,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	471,8	3.842,8	24,9	4.339,5	897,8	3.433,7	8,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	464,9	3.396,0	8,2	3.869,2	818,4	3.050,4	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.098,3	31.319,8	24,0	38.442,1	2.475,6	35.940,1	26,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.577,7	6.311,4	3,8	7.892,9	600,4	7.287,4	5,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.839,8	8.155,3	4,1	9.999,3	627,5	9.362,9	8,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	933,3	3.974,5	6,2	4.914,0	274,4	4.635,3	4,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.539,0	6.896,4	6,7	8.442,1	523,0	7.911,6	7,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.208,5	5.982,2	3,1	7.193,8	450,4	6.743,0	0,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.724,7	16.113,2	5,1	18.843,0	1.208,8	17.622,6	11,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	745,5	3.224,4	1,3	3.971,2	294,8	3.671,3	5,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	735,2	4.267,5	0,0	5.002,8	289,2	4.711,0	2,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	324,4	2.116,4	1,0	2.441,8	142,8	2.297,5	1,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	592,8	3.509,8	0,0	4.102,6	269,3	3.830,9	2,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	326,9	2.995,0	2,7	3.324,6	212,7	3.111,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.373,6	15.206,6	18,9	19.599,1	1.266,8	18.317,5	14,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	832,2	3.087,0	2,5	3.921,7	305,6	3.616,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	1.104,6	3.887,8	4,1	4.996,5	338,4	4.651,9	6,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	608,9	1.858,1	5,2	2.472,1	131,6	2.337,8	2,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	946,2	3.386,6	6,7	4.339,5	253,6	4.080,6	5,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	881,6	2.987,2	0,4	3.869,2	237,6	3.631,2	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	5.985,3	32.426,5	30,3	38.442,1	1.871,8	36.530,4	39,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.029,4	6.861,0	2,5	7.892,9	400,0	7.487,0	5,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.569,2	8.422,7	7,4	9.999,3	467,6	9.508,1	23,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	856,7	4.050,0	7,2	4.914,0	235,2	4.678,1	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.320,4	7.115,9	5,9	8.442,1	410,3	8.024,9	7,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.209,7	5.976,8	7,4	7.193,8	358,7	6.832,3	2,8
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.595,6	16.231,3	16,2	18.843,0	1.016,3	17.819,3	7,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	468,8	3.502,4	0,0	3.971,2	230,7	3.737,3	3,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	664,8	4.334,2	3,8	5.002,8	262,8	4.735,8	4,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	406,1	2.032,0	3,7	2.441,8	131,2	2.310,6	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	597,6	3.503,3	1,7	4.102,6	230,4	3.872,2	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	458,3	2.859,3	7,0	3.324,6	161,2	3.163,4	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.389,7	16.195,2	14,1	19.599,1	855,5	18.711,1	32,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	560,6	3.358,7	2,5	3.921,7	169,3	3.749,7	2,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	904,4	4.088,5	3,6	4.996,5	204,9	4.772,3	19,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	450,6	2.018,0	3,5	2.472,1	104,0	2.367,4	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	722,8	3.612,6	4,1	4.339,5	179,8	4.152,7	7,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	751,4	3.117,4	0,4	3.869,2	197,5	3.668,9	2,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	500,8	37.927,9	13,5	38.442,1	1.121,3	37.309,8	11,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	80,1	7.808,7	4,2	7.892,9	230,9	7.662,0	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	123,1	9.869,9	6,3	9.999,3	289,1	9.704,3	5,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	60,5	4.851,9	1,6	4.914,0	129,7	4.784,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	98,1	8.343,0	1,0	8.442,1	243,6	8.194,7	3,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	139,1	7.054,3	0,4	7.193,8	227,9	6.964,6	1,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	265,1	18.575,3	2,7	18.843,0	479,0	18.360,4	3,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	53,0	3.918,2	0,0	3.971,2	103,2	3.868,0	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	59,4	4.942,3	1,1	5.002,8	117,5	4.883,3	2,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	24,1	2.416,2	1,6	2.441,8	63,2	2.378,6	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	51,3	4.051,4	0,0	4.102,6	111,7	3.989,3	1,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	77,4	3.247,2	0,0	3.324,6	83,3	3.241,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	235,7	19.352,6	10,8	19.599,1	642,2	18.949,4	7,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	27,1	3.890,5	4,2	3.921,7	127,7	3.794,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	63,7	4.927,6	5,2	4.996,5	171,6	4.821,0	3,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	36,4	2.435,7	0,0	2.472,1	66,5	2.405,6	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	46,8	4.291,7	1,0	4.339,5	131,9	4.205,3	2,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	61,7	3.807,1	0,4	3.869,2	144,6	3.723,4	1,3

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.148,1	34.281,6	12,5	38.442,1	1.612,4	36.817,0	12,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	830,3	7.061,9	0,7	7.892,9	407,3	7.483,4	2,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.101,9	8.892,4	5,0	9.999,3	413,1	9.580,3	5,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	520,5	4.392,2	1,4	4.914,0	183,3	4.728,6	2,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	881,2	7.558,1	2,8	8.442,1	296,9	8.142,6	2,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	814,2	6.377,0	2,5	7.193,8	311,8	6.882,0	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.016,5	17.821,7	4,8	18.843,0	520,1	18.318,6	4,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	198,3	3.772,2	0,7	3.971,2	142,9	3.828,1	0,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	279,0	4.721,8	2,0	5.002,8	135,5	4.863,3	4,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	125,9	2.316,0	0,0	2.441,8	52,4	2.389,5	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	218,1	3.884,5	0,0	4.102,6	104,5	3.998,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	195,2	3.127,3	2,1	3.324,6	84,9	3.239,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.131,6	16.459,9	7,6	19.599,1	1.092,3	18.498,4	8,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	632,0	3.289,7	0,0	3.921,7	264,4	3.655,4	1,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	822,9	4.170,6	3,0	4.996,5	277,6	4.717,0	1,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	394,6	2.076,2	1,4	2.472,1	131,0	2.339,2	2,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	663,0	3.673,7	2,8	4.339,5	192,3	4.144,5	2,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	619,0	3.249,8	0,4	3.869,2	227,0	3.642,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.829,3	35.593,5	19,4	38.442,1	2.589,0	35.821,3	31,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	550,9	7.338,0	4,0	7.892,9	573,1	7.318,5	1,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	757,5	9.235,7	6,0	9.999,3	710,0	9.276,5	12,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	374,7	4.533,1	6,2	4.914,0	304,9	4.605,2	3,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	637,6	7.801,9	2,7	8.442,1	535,3	7.897,1	9,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	508,6	6.684,8	0,4	7.193,8	465,7	6.723,9	4,2
VARONES								
TOTAL	18.843,0	798,9	18.033,9	10,2	18.843,0	694,9	18.132,2	15,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	180,3	3.790,2	0,7	3.971,2	161,7	3.809,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	215,9	4.782,6	4,3	5.002,8	167,3	4.827,1	8,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	91,9	2.346,1	3,8	2.441,8	99,6	2.338,4	3,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	195,2	3.906,0	1,4	4.102,6	154,9	3.944,1	3,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	115,6	3.209,0	0,0	3.324,6	111,4	3.213,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.030,4	17.559,5	9,2	19.599,1	1.894,1	17.689,1	15,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	370,6	3.547,8	3,3	3.921,7	411,3	3.509,0	1,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	541,6	4.453,1	1,8	4.996,5	542,7	4.449,5	4,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	282,8	2.187,0	2,4	2.472,1	205,3	2.266,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	442,4	3.895,9	1,3	4.339,5	380,4	3.953,0	6,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	393,0	3.475,8	0,4	3.869,2	354,3	3.510,7	4,2

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.32. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	733,2	37.700,1	8,8	38.442,1	2.166,7	36.262,8	12,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	161,4	7.731,5	0,0	7.892,9	499,2	7.392,8	1,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	184,9	9.807,1	7,3	9.999,3	600,2	9.390,0	9,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	79,4	4.834,6	0,0	4.914,0	247,9	4.666,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	144,3	8.296,7	1,2	8.442,1	463,4	7.977,9	0,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	163,3	7.030,2	0,3	7.193,8	356,0	6.836,0	1,8
VARONES								
TOTAL	18.843,0	318,5	18.517,2	7,3	18.843,0	1.264,5	17.570,9	7,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	61,7	3.909,5	0,0	3.971,2	333,3	3.637,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	91,3	4.904,2	7,3	5.002,8	377,7	4.617,5	7,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	25,0	2.416,8	0,0	2.441,8	143,6	2.298,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	64,4	4.038,3	0,0	4.102,6	225,0	3.877,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	76,1	3.248,5	0,0	3.324,6	184,9	3.139,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	414,7	19.182,9	1,5	19.599,1	902,2	18.691,9	5,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	99,7	3.822,0	0,0	3.921,7	165,9	3.754,9	1,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	93,6	4.902,9	0,0	4.996,5	222,6	4.772,5	1,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	54,3	2.417,8	0,0	2.472,1	104,3	2.367,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	79,9	4.258,4	1,2	4.339,5	238,4	4.100,3	0,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	87,2	3.781,8	0,3	3.869,2	171,1	3.696,3	1,8

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.838,4	35.588,6	15,0	38.442,1	2.287,2	36.134,1	20,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	433,6	4.022,0	1,2	4.456,8	153,2	4.303,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.812,9	24.609,3	7,9	26.430,1	1.145,1	25.272,5	12,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	591,9	6.957,4	5,9	7.555,2	989,0	6.558,0	8,2
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	2.489,3	30.454,9	15,0	32.959,3	2.081,8	30.857,8	19,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	371,1	3.204,5	1,2	3.576,7	128,9	3.447,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.535,9	20.578,7	7,9	22.122,5	988,7	21.121,2	12,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	582,4	6.671,8	5,9	7.260,0	964,2	6.288,8	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	349,1	5.130,5	0,0	5.479,7	205,4	5.273,1	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	62,5	817,5	0,0	880,0	24,3	855,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	277,0	4.028,2	0,0	4.305,2	156,4	4.148,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	9,6	284,8	0,0	294,4	24,7	268,5	1,2
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.213,3	17.621,4	8,3	18.843,0	1.194,3	17.639,6	9,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	238,9	2.039,9	1,2	2.280,0	102,9	2.177,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	754,1	12.569,8	3,9	13.327,7	563,7	12.759,7	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	220,3	3.011,7	3,2	3.235,3	527,8	2.702,7	4,9
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	1.045,5	15.154,7	8,3	16.208,5	1.064,6	15.135,9	7,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	193,2	1.700,3	1,2	1.894,8	84,9	1.809,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	636,6	10.584,0	3,9	11.224,5	464,3	10.755,9	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	215,7	2.870,4	3,2	3.089,3	515,4	2.570,2	3,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	167,8	2.463,6	0,0	2.631,3	129,7	2.500,4	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	45,6	339,6	0,0	385,3	18,0	367,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	117,5	1.983,3	0,0	2.100,8	99,4	2.001,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	4,7	140,6	0,0	145,3	12,4	131,7	1,2
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.625,1	17.967,2	6,8	19.599,1	1.092,9	18.494,5	11,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	194,7	1.982,0	0,0	2.176,8	50,3	2.126,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.058,8	12.039,5	4,1	13.102,5	581,4	12.512,7	8,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	371,6	3.945,6	2,7	4.319,9	461,2	3.855,3	3,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	1.443,8	15.300,2	6,8	16.750,8	1.017,2	15.721,9	11,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	177,8	1.504,2	0,0	1.682,0	43,9	1.638,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	899,3	9.994,7	4,1	10.898,0	524,4	10.365,3	8,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	366,7	3.801,4	2,7	4.170,8	448,8	3.718,5	3,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	181,4	2.667,0	0,0	2.848,3	75,7	2.772,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	16,9	477,9	0,0	494,8	6,3	488,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	159,5	2.044,9	0,0	2.204,4	57,0	2.147,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	4,9	144,2	0,0	149,1	12,4	136,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	890,6	37.538,9	12,6	38.442,1	1.595,2	36.832,0	14,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	0,0	4.456,8	0,0	4.456,8	10,0	4.446,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	295,3	26.125,3	9,5	26.430,1	536,5	25.883,5	10,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	595,3	6.956,8	3,1	7.555,2	1.048,7	6.501,8	4,8
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	849,8	32.098,2	11,2	32.959,3	1.516,2	31.428,2	14,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	0,0	3.576,7	0,0	3.576,7	10,0	3.566,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	273,6	21.840,8	8,2	22.122,5	493,7	21.618,6	10,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	576,3	6.680,7	3,1	7.260,0	1.012,4	6.242,9	4,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	40,8	5.437,5	1,4	5.479,7	79,1	5.400,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	21,7	4.282,2	1,4	4.305,2	42,7	4.262,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	19,0	275,3	0,0	294,4	36,3	258,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	634,7	18.203,4	4,9	18.843,0	847,2	17.988,1	7,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	5,7	2.274,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	228,6	13.094,1	4,9	13.327,7	356,2	12.964,6	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	406,1	2.829,2	0,0	3.235,3	485,3	2.749,2	0,8
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	602,2	15.601,3	4,9	16.208,5	794,0	15.406,8	7,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	0,0	1.894,8	0,0	1.894,8	5,7	1.889,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	209,2	11.010,3	4,9	11.224,5	328,8	10.888,8	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	393,0	2.696,2	0,0	3.089,3	459,5	2.628,9	0,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	32,5	2.598,8	0,0	2.631,3	53,2	2.578,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	19,4	2.081,4	0,0	2.100,8	27,4	2.073,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	13,1	132,2	0,0	145,3	25,8	119,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	255,9	19.335,6	7,7	19.599,1	748,0	18.843,9	7,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	4,3	2.172,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	66,6	13.031,2	4,6	13.102,5	180,3	12.918,9	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	189,2	4.127,6	3,1	4.319,9	563,4	3.752,6	3,9
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	247,6	16.496,8	6,3	16.750,8	722,2	16.021,4	7,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	0,0	1.682,0	0,0	1.682,0	4,3	1.677,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	64,3	10.830,4	3,3	10.898,0	165,0	10.729,8	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	183,3	3.984,4	3,1	4.170,8	552,9	3.613,9	3,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	8,2	2.838,7	1,4	2.848,3	25,9	2.822,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2,3	2.200,8	1,4	2.204,4	15,3	2.189,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	6,0	143,2	0,0	149,1	10,5	138,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	7.646,5	30.762,8	32,8	38.442,1	551,9	37.869,7	20,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	72,1	4.384,7	0,0	4.456,8	15,8	4.434,8	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	3.614,9	22.790,0	25,2	26.430,1	163,1	26.259,6	7,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.959,6	3.588,1	7,5	7.555,2	372,9	7.175,3	7,0
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	7.104,2	25.822,3	32,8	32.959,3	517,5	32.427,3	14,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	41,2	3.535,5	0,0	3.576,7	15,8	3.560,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	3.249,3	18.847,9	25,2	22.122,5	143,0	21.972,1	7,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	3.813,7	3.438,8	7,5	7.260,0	358,7	6.894,3	7,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	541,5	4.938,1	0,0	5.479,7	34,3	5.439,2	6,1
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	30,9	849,2	0,0	880,0	0,0	873,9	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	365,5	3.939,7	0,0	4.305,2	20,1	4.285,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	145,1	149,3	0,0	294,4	14,2	280,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	3.445,5	15.375,3	22,2	18.843,0	318,6	18.519,2	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	29,2	2.250,9	0,0	2.280,0	13,9	2.266,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.906,0	11.403,6	18,1	13.327,7	103,9	13.221,8	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.510,4	1.720,8	4,1	3.235,3	200,8	3.031,3	3,2
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	3.205,5	12.980,7	22,2	16.208,5	295,6	15.907,6	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	29,2	1.865,6	0,0	1.894,8	13,9	1.880,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.744,7	9.461,6	18,1	11.224,5	87,6	11.134,8	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.431,6	1.653,5	4,1	3.089,3	194,0	2.892,0	3,2
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	239,2	2.392,1	0,0	2.631,3	23,0	2.608,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	161,3	1.939,5	0,0	2.100,8	16,3	2.084,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	77,9	67,3	0,0	145,3	6,7	138,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	4.201,0	15.387,6	10,5	19.599,1	233,3	19.350,5	15,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	42,9	2.133,8	0,0	2.176,8	1,9	2.168,7	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.708,9	11.386,5	7,1	13.102,5	59,2	13.037,9	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.449,2	1.867,2	3,4	4.319,9	172,2	4.143,9	3,8
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	3.898,7	12.841,5	10,5	16.750,8	222,0	16.519,6	9,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	12,1	1.669,9	0,0	1.682,0	1,9	1.680,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.504,6	9.386,3	7,1	10.898,0	55,4	10.837,2	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.382,0	1.785,3	3,4	4.170,8	164,6	4.002,3	3,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	302,3	2.546,0	0,0	2.848,3	11,3	2.830,9	6,1
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	30,9	463,9	0,0	494,8	0,0	488,7	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	204,3	2.000,2	0,0	2.204,4	3,8	2.200,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	67,2	81,9	0,0	149,1	7,5	141,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.356,8	35.986,2	99,1	38.442,1	6.069,3	32.350,2	22,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	17,4	4.439,4	0,0	4.456,8	166,8	4.290,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	872,8	25.523,7	33,7	26.430,1	3.818,5	22.603,2	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.466,7	6.023,1	65,4	7.555,2	2.083,9	5.457,0	14,2
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	2.256,6	30.606,1	96,6	32.959,3	5.628,2	27.309,8	21,3
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	13,9	3.562,9	0,0	3.576,7	153,1	3.423,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	815,7	21.273,1	33,7	22.122,5	3.452,0	18.663,4	7,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.427,1	5.770,1	62,9	7.260,0	2.023,1	5.222,7	14,2
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	100,2	5.377,7	1,8	5.479,7	439,7	5.038,6	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	3,5	876,5	0,0	880,0	13,7	866,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	57,1	4.248,1	0,0	4.305,2	365,1	3.938,8	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	39,6	253,1	1,8	294,4	60,8	233,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	254,5	18.566,8	21,7	18.843,0	1.822,2	17.017,9	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	7,7	2.272,3	0,0	2.280,0	43,5	2.236,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	94,4	13.226,5	6,8	13.327,7	1.217,8	12.108,6	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	152,4	3.068,0	14,9	3.235,3	560,9	2.672,9	1,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	251,8	15.935,8	20,9	16.208,5	1.687,9	14.517,6	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	7,7	1.887,1	0,0	1.894,8	41,5	1.853,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	91,6	11.126,0	6,8	11.224,5	1.108,0	10.115,1	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	152,4	2.922,8	14,1	3.089,3	538,4	2.549,3	1,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	2,8	2.628,6	0,0	2.631,3	132,8	2.498,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	2,0	383,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2,8	2.098,0	0,0	2.100,8	108,4	1.992,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	145,3	0,0	145,3	22,5	122,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.102,3	17.419,4	77,5	19.599,1	4.247,1	15.332,3	19,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	9,7	2.167,1	0,0	2.176,8	123,3	2.053,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	778,4	12.297,2	26,9	13.102,5	2.600,7	10.494,7	7,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.314,2	2.955,1	50,6	4.319,9	1.523,1	2.784,2	12,7
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	2.004,9	14.670,2	75,7	16.750,8	3.940,3	12.792,1	18,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	6,2	1.675,8	0,0	1.682,0	111,6	1.570,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	724,0	10.147,1	26,9	10.898,0	2.344,0	8.548,3	5,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.274,6	2.847,3	48,8	4.170,8	1.484,7	2.673,4	12,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	97,4	2.749,1	1,8	2.848,3	306,8	2.540,1	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	3,5	491,3	0,0	494,8	11,8	483,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	54,4	2.150,1	0,0	2.204,4	256,7	1.946,3	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	39,6	107,8	1,8	149,1	38,4	110,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	7.098,3	31.319,8	24,0	38.442,1	2.475,6	35.940,1	26,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	224,9	4.231,9	0,0	4.456,8	15,0	4.441,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	4.499,5	21.918,5	12,1	26.430,1	1.026,5	25.389,0	14,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	2.373,9	5.169,4	11,9	7.555,2	1.434,1	6.109,3	11,8
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	6.461,1	26.475,6	22,6	32.959,3	2.353,6	30.579,2	26,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	189,7	3.387,1	0,0	3.576,7	15,0	3.561,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	3.962,0	18.149,7	10,7	22.122,5	930,7	21.177,2	14,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	2.309,4	4.938,8	11,9	7.260,0	1.407,9	5.840,3	11,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	635,8	4.842,5	1,4	5.479,7	122,0	5.357,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	35,2	844,8	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	536,1	3.767,7	1,4	4.305,2	95,8	4.209,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	64,5	229,9	0,0	294,4	26,2	268,2	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.724,7	16.113,2	5,1	18.843,0	1.208,8	17.622,6	11,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	95,9	2.184,1	0,0	2.280,0	11,5	2.268,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.924,9	11.397,7	5,1	13.327,7	566,2	12.756,3	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	703,9	2.531,4	0,0	3.235,3	631,1	2.597,7	6,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	2.461,2	13.742,2	5,1	16.208,5	1.143,9	15.052,9	11,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	93,9	1.800,8	0,0	1.894,8	11,5	1.883,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.693,0	9.526,4	5,1	11.224,5	520,0	10.699,3	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	674,3	2.415,0	0,0	3.089,3	612,4	2.470,4	6,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	262,2	2.369,2	0,0	2.631,3	64,8	2.566,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	2,0	383,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	230,6	1.870,3	0,0	2.100,8	46,1	2.054,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	29,6	115,6	0,0	145,3	18,7	126,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	4.373,6	15.206,6	18,9	19.599,1	1.266,8	18.317,5	14,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	128,9	2.047,8	0,0	2.176,8	3,5	2.173,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.574,6	10.520,8	7,0	13.102,5	460,3	12.632,7	9,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.670,0	2.638,0	11,9	4.319,9	803,0	3.511,6	5,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	3.999,9	12.733,3	17,6	16.750,8	1.209,7	15.526,4	14,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	95,7	1.586,2	0,0	1.682,0	3,5	1.678,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	2.269,1	8.623,3	5,7	10.898,0	410,6	10.477,9	9,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.635,1	2.523,8	11,9	4.170,8	795,5	3.369,9	5,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	373,7	2.473,3	1,4	2.848,3	57,2	2.791,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	33,2	461,6	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	305,6	1.897,5	1,4	2.204,4	49,7	2.154,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	34,9	114,2	0,0	149,1	7,5	141,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	5.985,3	32.426,5	30,3	38.442,1	1.871,8	36.530,4	39,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	849,2	3.607,6	0,0	4.456,8	27,1	4.423,5	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	4.277,5	22.140,0	12,6	26.430,1	1.106,5	25.303,3	20,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	858,6	6.678,9	17,7	7.555,2	738,2	6.803,6	13,4
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	5.224,7	27.706,7	27,8	32.959,3	1.663,7	31.267,6	27,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	729,8	2.846,9	0,0	3.576,7	9,6	3.567,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	3.662,6	18.449,7	10,1	22.122,5	931,9	21.176,1	14,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	832,3	6.410,0	17,7	7.260,0	722,3	6.524,4	13,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	760,6	4.716,6	2,5	5.479,7	208,1	5.259,6	12,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	119,4	760,7	0,0	880,0	17,6	856,3	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	614,9	3.687,9	2,5	4.305,2	174,6	4.124,8	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	26,4	268,0	0,0	294,4	15,9	278,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.595,6	16.231,3	16,2	18.843,0	1.016,3	17.819,3	7,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	439,4	1.840,6	0,0	2.280,0	9,5	2.270,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.863,6	11.456,1	8,0	13.327,7	615,9	12.705,0	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	292,5	2.934,6	8,1	3.235,3	390,9	2.843,8	0,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	2.286,9	13.906,6	15,1	16.208,5	908,2	15.292,9	7,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	384,2	1.510,6	0,0	1.894,8	7,5	1.887,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.621,0	9.596,5	6,9	11.224,5	514,5	10.703,1	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	281,7	2.799,5	8,1	3.089,3	386,1	2.702,6	0,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	308,8	2.321,5	1,1	2.631,3	108,2	2.523,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	55,2	330,0	0,0	385,3	2,0	383,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	242,6	1.857,1	1,1	2.100,8	101,4	1.999,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	10,9	134,4	0,0	145,3	4,8	140,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.389,7	16.195,2	14,1	19.599,1	855,5	18.711,1	32,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	409,7	1.767,0	0,0	2.176,8	17,6	2.153,1	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.413,9	10.684,0	4,6	13.102,5	490,7	12.598,3	13,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	566,1	3.744,2	9,6	4.319,9	347,3	3.959,8	12,8
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	2.937,9	13.800,1	12,8	16.750,8	755,6	15.974,8	20,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	345,6	1.336,4	0,0	1.682,0	2,0	1.680,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	2.041,6	8.853,2	3,2	10.898,0	417,4	10.473,0	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	550,6	3.610,6	9,6	4.170,8	336,1	3.821,8	12,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	451,9	2.395,1	1,4	2.848,3	100,0	2.736,4	12,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	64,1	430,7	0,0	494,8	15,6	473,1	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	372,3	1.830,8	1,4	2.204,4	73,3	2.125,3	5,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	15,5	133,7	0,0	149,1	11,1	138,0	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	500,8	37.927,9	13,5	38.442,1	1.121,3	37.309,8	11,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	13,7	4.443,1	0,0	4.456,8	11,7	4.445,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	323,0	26.101,5	5,7	26.430,1	512,5	25.915,2	2,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	164,1	7.383,3	7,8	7.555,2	597,1	6.949,5	8,6
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	463,9	32.481,8	13,5	32.959,3	1.051,8	31.898,4	9,1
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	7,3	3.569,4	0,0	3.576,7	11,7	3.565,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	295,1	21.821,6	5,7	22.122,5	470,0	21.652,0	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	161,5	7.090,8	7,8	7.260,0	570,1	6.681,3	8,6
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	36,8	5.442,8	0,0	5.479,7	69,4	5.408,2	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	6,4	873,6	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	27,8	4.277,4	0,0	4.305,2	42,5	4.260,8	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	2,6	291,8	0,0	294,4	27,0	267,4	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	265,1	18.575,3	2,7	18.843,0	479,0	18.360,4	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2,5	2.277,5	0,0	2.280,0	1,4	2.278,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	192,8	13.132,2	2,7	13.327,7	195,0	13.130,7	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	69,7	3.165,6	0,0	3.235,3	282,6	2.951,1	1,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	247,5	15.958,2	2,7	16.208,5	456,2	15.750,7	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	2,5	1.892,2	0,0	1.894,8	1,4	1.893,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	175,3	11.046,5	2,7	11.224,5	183,3	11.041,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	69,7	3.019,5	0,0	3.089,3	271,5	2.816,2	1,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	17,5	2.613,8	0,0	2.631,3	22,9	2.606,5	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	17,5	2.083,3	0,0	2.100,8	11,7	2.087,1	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	145,3	0,0	145,3	11,1	134,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	235,7	19.352,6	10,8	19.599,1	642,2	18.949,4	7,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	11,2	2.165,6	0,0	2.176,8	10,3	2.166,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	130,2	12.969,3	3,0	13.102,5	317,5	12.784,5	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	94,3	4.217,8	7,8	4.319,9	314,4	3.998,4	7,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	216,4	16.523,6	10,8	16.750,8	595,7	16.147,6	7,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	4,8	1.677,2	0,0	1.682,0	10,3	1.671,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	119,9	10.775,2	3,0	10.898,0	286,8	10.610,8	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	91,7	4.071,3	7,8	4.170,8	298,6	3.865,1	7,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	19,3	2.829,0	0,0	2.848,3	46,5	2.801,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	6,4	488,4	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	10,3	2.194,1	0,0	2.204,4	30,7	2.173,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	2,6	146,5	0,0	149,1	15,8	133,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	4.148,1	34.281,6	12,5	38.442,1	1.612,4	36.817,0	12,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	316,4	4.140,4	0,0	4.456,8	5,2	4.451,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.858,1	23.563,0	9,1	26.430,1	423,1	25.999,6	7,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	973,6	6.578,2	3,4	7.555,2	1.184,0	6.365,8	5,4
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	3.649,0	29.303,3	7,0	32.959,3	1.563,6	31.384,9	10,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	269,4	3.307,3	0,0	3.576,7	5,2	3.571,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.419,2	19.699,7	3,6	22.122,5	395,8	21.721,3	5,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	960,3	6.296,3	3,4	7.260,0	1.162,5	6.092,1	5,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	499,1	4.975,1	5,5	5.479,7	48,8	5.428,8	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	46,9	833,1	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	438,8	3.860,9	5,5	4.305,2	27,3	4.275,9	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	13,3	281,1	0,0	294,4	21,5	272,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.016,5	17.821,7	4,8	18.843,0	520,1	18.318,6	4,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	115,5	2.164,5	0,0	2.280,0	2,1	2.277,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	712,8	12.610,7	4,1	13.327,7	111,4	13.212,0	4,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	188,2	3.046,4	0,7	3.235,3	406,6	2.828,7	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	911,2	15.296,5	0,7	16.208,5	510,5	15.695,7	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	105,3	1.789,5	0,0	1.894,8	2,1	1.892,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	618,5	10.605,9	0,0	11.224,5	107,8	11.114,4	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	187,4	2.901,1	0,7	3.089,3	400,6	2.688,6	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	105,3	2.521,9	4,1	2.631,3	9,6	2.619,7	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	10,2	375,1	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	94,3	2.002,4	4,1	2.100,8	3,7	2.095,1	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,8	144,5	0,0	145,3	5,9	139,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.131,6	16.459,9	7,6	19.599,1	1.092,3	18.498,4	8,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	200,9	1.975,9	0,0	2.176,8	3,1	2.173,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.145,2	10.952,3	4,9	13.102,5	311,7	12.787,6	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	785,4	3.531,8	2,7	4.319,9	777,5	3.537,1	5,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	2.737,7	14.006,8	6,3	16.750,8	1.053,0	15.689,3	8,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	164,2	1.517,8	0,0	1.682,0	3,1	1.678,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.800,7	9.093,8	3,6	10.898,0	288,0	10.606,9	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	772,9	3.395,2	2,7	4.170,8	761,9	3.403,5	5,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	393,8	2.453,2	1,4	2.848,3	39,2	2.809,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	36,7	458,0	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	344,5	1.858,5	1,4	2.204,4	23,7	2.180,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	12,5	136,6	0,0	149,1	15,5	133,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.829,3	35.593,5	19,4	38.442,1	2.589,0	35.821,3	31,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	130,5	4.326,3	0,0	4.456,8	65,5	4.391,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.954,3	24.469,0	6,8	26.430,1	1.558,8	24.850,3	21,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	744,5	6.798,2	12,6	7.555,2	964,7	6.579,7	10,8
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	2.638,1	30.306,8	14,4	32.959,3	2.472,5	30.464,1	22,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	98,7	3.478,0	0,0	3.576,7	52,4	3.524,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.806,5	20.314,2	1,8	22.122,5	1.467,9	20.642,8	11,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	732,9	6.514,6	12,6	7.260,0	952,2	6.297,0	10,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	191,2	5.283,4	5,0	5.479,7	116,5	5.353,9	9,2
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	31,8	848,2	0,0	880,0	13,2	866,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	147,8	4.152,4	5,0	4.305,2	90,9	4.205,1	9,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	11,6	282,8	0,0	294,4	12,5	281,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	798,9	18.033,9	10,2	18.843,0	694,9	18.132,2	15,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	39,9	2.240,1	0,0	2.280,0	17,5	2.262,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	613,7	12.710,7	3,4	13.327,7	487,5	12.829,7	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	145,3	3.083,2	6,8	3.235,3	190,0	3.040,0	5,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	762,1	15.438,1	8,2	16.208,5	667,8	15.528,8	11,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	39,9	1.854,8	0,0	1.894,8	17,5	1.877,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	581,6	10.641,5	1,4	11.224,5	466,5	10.751,5	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	140,6	2.941,8	6,8	3.089,3	183,8	2.900,0	5,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	36,8	2.592,6	2,0	2.631,3	27,1	2.600,2	4,1
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	32,1	2.066,7	2,0	2.100,8	21,0	2.075,7	4,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	4,7	140,6	0,0	145,3	6,1	139,2	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.030,4	17.559,5	9,2	19.599,1	1.894,1	17.689,1	15,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	90,6	2.086,2	0,0	2.176,8	48,1	2.128,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.340,6	11.758,4	3,5	13.102,5	1.071,3	12.020,6	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	599,1	3.715,0	5,8	4.319,9	774,7	3.539,7	5,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	1.875,9	14.868,7	6,2	16.750,8	1.804,7	14.935,3	10,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	58,8	1.623,2	0,0	1.682,0	34,9	1.647,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.224,9	9.672,7	0,4	10.898,0	1.001,4	9.891,3	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	592,3	3.572,8	5,8	4.170,8	768,4	3.397,0	5,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	154,4	2.690,9	3,0	2.848,3	89,4	2.753,8	5,2
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	31,8	463,0	0,0	494,8	13,2	481,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	115,7	2.085,6	3,0	2.204,4	69,9	2.129,4	5,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	6,9	142,2	0,0	149,1	6,4	142,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	733,2	37.700,1	8,8	38.442,1	2.166,7	36.262,8	12,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	46,6	4.410,2	0,0	4.456,8	169,6	4.286,2	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	348,2	26.079,1	2,9	26.430,1	1.517,1	24.902,5	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	338,4	7.210,9	5,9	7.555,2	480,0	7.074,1	1,1
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	699,6	32.252,9	6,8	32.959,3	1.937,4	31.011,2	10,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	42,9	3.533,9	0,0	3.576,7	138,7	3.437,0	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	326,1	21.795,5	0,9	22.122,5	1.331,0	20.783,0	8,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	330,6	6.923,5	5,9	7.260,0	467,7	6.791,2	1,1
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	33,6	5.444,1	2,0	5.479,7	229,3	5.248,4	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	3,7	876,3	0,0	880,0	30,9	849,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	22,0	4.281,2	2,0	4.305,2	186,1	4.117,1	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	7,8	286,6	0,0	294,4	12,3	282,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	318,5	18.517,2	7,3	18.843,0	1.264,5	17.570,9	7,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	18,3	2.261,7	0,0	2.280,0	103,7	2.176,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	199,2	13.126,1	2,4	13.327,7	944,4	12.375,7	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	101,0	3.129,5	4,8	3.235,3	216,4	3.018,9	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	299,5	15.903,7	5,3	16.208,5	1.130,0	15.072,9	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	14,6	1.880,2	0,0	1.894,8	94,7	1.800,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	189,9	11.034,1	0,4	11.224,5	824,2	10.394,7	5,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	95,0	2.989,4	4,8	3.089,3	211,1	2.878,2	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	19,0	2.610,3	2,0	2.631,3	134,5	2.494,8	2,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	3,7	381,5	0,0	385,3	8,9	376,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	9,3	2.089,5	2,0	2.100,8	120,2	1.978,6	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	6,0	139,3	0,0	145,3	5,4	139,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.33. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	414,7	19.182,9	1,5	19.599,1	902,2	18.691,9	5,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	28,3	2.148,5	0,0	2.176,8	65,9	2.109,8	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	149,0	12.953,0	0,4	13.102,5	572,7	12.526,8	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	237,4	4.081,4	1,1	4.319,9	263,6	4.055,2	1,1
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	400,1	16.349,2	1,5	16.750,8	807,4	15.938,3	5,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	28,3	1.653,7	0,0	1.682,0	44,0	1.637,0	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	136,2	10.761,4	0,4	10.898,0	506,8	10.388,3	2,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	235,6	3.934,1	1,1	4.170,8	256,6	3.913,0	1,1
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	14,6	2.833,8	0,0	2.848,3	94,8	2.753,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	21,9	472,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	12,8	2.191,7	0,0	2.204,4	65,9	2.138,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	1,8	147,3	0,0	149,1	7,0	142,2	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.838,4	35.588,6	15,0	38.442,1	2.287,2	36.134,1	20,8
TRABAJANDO	18.231,3	1.182,9	17.045,5	2,9	18.231,3	630,3	17.596,1	4,8
EN DESEMPLEO	4.976,2	387,1	4.589,1	0,0	4.976,2	246,4	4.729,4	0,4
ESTUDIANDO	2.912,4	293,1	2.618,1	1,2	2.912,4	80,4	2.832,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	547,8	6.422,1	8,0	6.977,9	919,2	6.050,8	8,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	78,0	867,4	0,5	945,8	130,4	813,4	2,1
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	318,4	3.864,5	2,5	4.185,3	265,5	3.914,2	5,6
OTRAS SITUACIONES	182,5	29,7	152,8	0,0	182,5	13,4	169,1	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.213,3	17.621,4	8,3	18.843,0	1.194,3	17.639,6	9,1
TRABAJANDO	10.309,0	585,3	9.722,3	1,3	10.309,0	346,3	9.958,9	3,9
EN DESEMPLEO	2.644,7	175,9	2.468,8	0,0	2.644,7	128,5	2.515,9	0,4
ESTUDIANDO	1.469,0	147,4	1.320,4	1,2	1.469,0	51,9	1.417,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	252,8	3.419,2	5,7	3.677,7	577,7	3.095,1	4,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	25,9	508,9	0,0	534,7	66,7	468,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	4,7	67,4	0,0	72,1	14,2	57,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	21,2	96,0	0,0	117,2	9,1	108,1	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.625,1	17.967,2	6,8	19.599,1	1.092,9	18.494,5	11,7
TRABAJANDO	7.922,3	597,6	7.323,1	1,6	7.922,3	284,1	7.637,3	0,9
EN DESEMPLEO	2.331,5	211,2	2.120,3	0,0	2.331,5	117,9	2.213,5	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	145,7	1.297,7	0,0	1.443,4	28,5	1.414,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	295,0	3.003,0	2,3	3.300,3	341,5	2.955,6	3,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	52,1	358,5	0,5	411,1	63,7	345,3	2,1
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	313,6	3.797,1	2,5	4.113,2	251,3	3.856,3	5,6
OTRAS SITUACIONES	65,3	8,5	56,8	0,0	65,3	4,3	61,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	890,6	37.538,9	12,6	38.442,1	1.595,2	36.832,0	14,9
TRABAJANDO	18.231,3	121,4	18.106,0	3,9	18.231,3	249,6	17.975,8	5,8
EN DESEMPLEO	4.976,2	40,6	4.935,1	0,4	4.976,2	54,5	4.921,7	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	1,1	2.911,3	0,0	2.912,4	14,7	2.897,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	560,9	6.415,7	1,3	6.977,9	925,5	6.048,1	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	78,2	864,5	3,1	945,8	121,7	824,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	86,4	4.095,0	3,9	4.185,3	216,1	3.964,5	4,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	1,9	180,6	0,0	182,5	7,9	174,7	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	634,7	18.203,4	4,9	18.843,0	847,2	17.988,1	7,7
TRABAJANDO	10.309,0	106,2	10.201,5	1,3	10.309,0	187,7	10.116,7	4,6
EN DESEMPLEO	2.644,7	33,0	2.611,3	0,4	2.644,7	35,6	2.609,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	9,8	1.459,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	426,0	3.251,7	0,0	3.677,7	508,0	3.166,6	3,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	63,5	468,1	3,1	534,7	89,1	445,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	4,1	68,0	0,0	72,1	8,0	64,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	1,9	115,3	0,0	117,2	6,9	110,3	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	255,9	19.335,6	7,7	19.599,1	748,0	18.843,9	7,2
TRABAJANDO	7.922,3	15,2	7.904,5	2,6	7.922,3	61,9	7.859,2	1,2
EN DESEMPLEO	2.331,5	7,6	2.323,9	0,0	2.331,5	18,8	2.312,6	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1,1	1.442,3	0,0	1.443,4	4,9	1.438,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	135,0	3.164,0	1,3	3.300,3	417,5	2.881,4	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	14,6	396,4	0,0	411,1	32,6	378,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	82,3	4.027,0	3,9	4.113,2	208,1	3.900,4	4,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,0	65,3	0,0	65,3	0,9	64,4	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.646,5	30.762,8	32,8	38.442,1	551,9	37.869,7	20,5
TRABAJANDO	18.231,3	1.877,1	16.338,7	15,5	18.231,3	38,4	18.188,8	4,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	519,7	4.455,6	0,9	4.976,2	22,8	4.952,8	0,7
ESTUDIANDO	2.912,4	29,1	2.883,3	0,0	2.912,4	3,6	2.902,7	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	3.502,3	3.466,6	9,0	6.977,9	357,4	6.614,6	5,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	351,3	593,1	1,4	945,8	69,5	876,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.334,0	2.845,3	6,0	4.185,3	50,8	4.130,7	3,8
OTRAS SITUACIONES	182,5	28,4	154,1	0,0	182,5	9,3	173,2	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	3.445,5	15.375,3	22,2	18.843,0	318,6	18.519,2	5,3
TRABAJANDO	10.309,0	1.180,1	9.115,8	13,1	10.309,0	27,2	10.280,5	1,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	296,3	2.347,5	0,9	2.644,7	15,7	2.628,4	0,7
ESTUDIANDO	1.469,0	23,6	1.445,4	0,0	1.469,0	2,5	1.466,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.694,1	1.976,8	6,8	3.677,7	215,8	3.458,6	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	200,3	333,1	1,4	534,7	45,7	489,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	35,5	36,5	0,0	72,1	2,4	69,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	15,5	101,7	0,0	117,2	9,3	107,9	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.201,0	15.387,6	10,5	19.599,1	233,3	19.350,5	15,3
TRABAJANDO	7.922,3	697,0	7.222,9	2,4	7.922,3	11,3	7.908,3	2,8
EN DESEMPLEO	2.331,5	223,4	2.108,1	0,0	2.331,5	7,1	2.324,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	5,5	1.437,9	0,0	1.443,4	1,1	1.436,2	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.808,2	1.489,9	2,2	3.300,3	141,6	3.156,0	2,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	151,0	260,0	0,0	411,1	23,7	387,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.298,5	2.808,8	6,0	4.113,2	48,4	4.061,0	3,8
OTRAS SITUACIONES	65,3	12,8	52,5	0,0	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.356,8	35.986,2	99,1	38.442,1	6.069,3	32.350,2	22,6
TRABAJANDO	18.231,3	349,0	17.873,4	8,9	18.231,3	2.086,4	16.140,0	4,9
EN DESEMPLEO	4.976,2	107,2	4.867,0	2,0	4.976,2	640,7	4.335,5	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	0,8	2.911,6	0,0	2.912,4	113,6	2.798,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.155,6	5.774,4	48,0	6.977,9	1.820,3	5.144,1	13,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	106,4	833,6	5,9	945,8	343,0	602,4	0,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	627,3	3.523,7	34,3	4.185,3	1.051,9	3.129,6	3,8
OTRAS SITUACIONES	182,5	9,1	173,5	0,0	182,5	8,7	173,8	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	254,5	18.566,8	21,7	18.843,0	1.822,2	17.017,9	2,9
TRABAJANDO	10.309,0	50,8	10.255,5	2,7	10.309,0	765,3	9.542,3	1,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	17,8	2.625,6	1,4	2.644,7	237,9	2.406,8	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	19,0	1.450,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	154,6	3.508,2	14,9	3.677,7	640,1	3.036,0	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	21,7	510,3	2,7	534,7	144,1	390,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	3,8	68,3	0,0	72,1	14,2	57,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	5,8	111,4	0,0	117,2	1,6	115,6	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.102,3	17.419,4	77,5	19.599,1	4.247,1	15.332,3	19,7
TRABAJANDO	7.922,3	298,2	7.617,9	6,2	7.922,3	1.321,0	6.597,7	3,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	89,4	2.241,4	0,6	2.331,5	402,8	1.928,6	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	0,8	1.442,6	0,0	1.443,4	94,6	1.348,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.001,0	2.266,1	33,1	3.300,3	1.180,2	2.108,1	11,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	84,6	323,3	3,1	411,1	198,9	211,7	0,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	623,5	3.455,4	34,3	4.113,2	1.037,7	3.071,7	3,8
OTRAS SITUACIONES	65,3	3,2	62,1	0,0	65,3	7,1	58,2	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	7.098,3	31.319,8	24,0	38.442,1	2.475,6	35.940,1	26,4
TRABAJANDO	18.231,3	2.509,8	15.714,2	7,3	18.231,3	461,3	17.763,4	6,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	826,6	4.148,6	0,9	4.976,2	171,5	4.802,8	1,9
ESTUDIANDO	2.912,4	121,1	2.791,3	0,0	2.912,4	9,5	2.902,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	2.091,6	4.875,2	11,1	6.977,9	1.282,9	5.685,7	9,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	366,0	579,8	0,0	945,8	131,4	811,6	2,8
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.142,0	3.038,7	4,6	4.185,3	409,5	3.770,0	5,8
OTRAS SITUACIONES	182,5	34,3	148,3	0,0	182,5	7,9	174,6	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.724,7	16.113,2	5,1	18.843,0	1.208,8	17.622,6	11,7
TRABAJANDO	10.309,0	1.290,6	9.013,4	5,1	10.309,0	315,0	9.992,0	2,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	376,3	2.268,5	0,0	2.644,7	101,4	2.541,5	1,9
ESTUDIANDO	1.469,0	45,2	1.423,8	0,0	1.469,0	4,9	1.464,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	816,4	2.861,2	0,0	3.677,7	690,0	2.979,9	7,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	158,1	376,6	0,0	534,7	81,2	453,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	26,2	45,9	0,0	72,1	10,1	62,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	9,7	107,5	0,0	117,2	6,2	111,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	4.373,6	15.206,6	18,9	19.599,1	1.266,8	18.317,5	14,8
TRABAJANDO	7.922,3	1.219,2	6.700,8	2,2	7.922,3	146,3	7.771,4	4,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	450,4	1.880,2	0,9	2.331,5	70,1	2.261,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	75,9	1.367,5	0,0	1.443,4	4,6	1.438,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.275,2	2.014,0	11,1	3.300,3	593,0	2.705,8	1,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	207,9	203,1	0,0	411,1	50,2	358,0	2,8
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.115,8	2.992,8	4,6	4.113,2	399,4	3.708,0	5,8
OTRAS SITUACIONES	65,3	24,5	40,8	0,0	65,3	1,7	63,6	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	5.985,3	32.426,5	30,3	38.442,1	1.871,8	36.530,4	39,9
TRABAJANDO	18.231,3	2.893,2	15.327,8	10,2	18.231,3	611,7	17.608,3	11,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	830,6	4.144,9	0,8	4.976,2	226,2	4.744,9	5,1
ESTUDIANDO	2.912,4	597,0	2.315,4	0,0	2.912,4	8,3	2.898,0	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	790,7	6.168,3	18,8	6.977,9	675,6	6.289,8	12,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	179,1	766,7	0,0	945,8	103,1	842,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	645,8	3.539,0	0,5	4.185,3	241,4	3.939,0	4,9
OTRAS SITUACIONES	182,5	45,3	137,3	0,0	182,5	5,5	177,0	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.595,6	16.231,3	16,2	18.843,0	1.016,3	17.819,3	7,4
TRABAJANDO	10.309,0	1.448,8	8.852,2	8,0	10.309,0	387,3	9.914,9	6,9
EN DESEMPLEO	2.644,7	365,5	2.279,3	0,0	2.644,7	132,5	2.512,3	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	326,8	1.142,2	0,0	1.469,0	7,5	1.461,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	344,7	3.324,9	8,1	3.677,7	416,7	3.260,4	0,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	78,2	456,5	0,0	534,7	59,6	475,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	7,5	64,6	0,0	72,1	8,7	63,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	23,4	93,8	0,0	117,2	4,0	113,2	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.389,7	16.195,2	14,1	19.599,1	855,5	18.711,1	32,4
TRABAJANDO	7.922,3	1.444,5	6.475,6	2,2	7.922,3	224,4	7.693,4	4,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	465,1	1.865,6	0,8	2.331,5	93,8	2.232,6	5,1
ESTUDIANDO	1.443,4	270,2	1.173,2	0,0	1.443,4	0,8	1.436,5	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	446,1	2.843,5	10,7	3.300,3	258,9	3.029,4	11,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	100,9	310,2	0,0	411,1	43,5	367,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	638,4	3.474,4	0,5	4.113,2	232,7	3.875,6	4,9
OTRAS SITUACIONES	65,3	21,9	43,5	0,0	65,3	1,5	63,9	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	500,8	37.927,9	13,5	38.442,1	1.121,3	37.309,8	11,1
TRABAJANDO	18.231,3	162,9	18.066,0	2,4	18.231,3	248,2	17.982,6	0,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	53,7	4.922,5	0,0	4.976,2	69,8	4.904,5	2,0
ESTUDIANDO	2.912,4	14,2	2.898,2	0,0	2.912,4	6,9	2.905,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	165,5	6.808,4	4,0	6.977,9	540,7	6.432,3	4,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	41,4	901,7	2,7	945,8	80,9	864,1	0,9
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	54,2	4.126,7	4,3	4.185,3	172,1	4.010,2	2,9
OTRAS SITUACIONES	182,5	7,3	175,3	0,0	182,5	0,5	182,0	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	265,1	18.575,3	2,7	18.843,0	479,0	18.360,4	3,6
TRABAJANDO	10.309,0	106,3	10.202,7	0,0	10.309,0	108,6	10.200,4	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	31,5	2.613,3	0,0	2.644,7	24,4	2.618,3	2,0
ESTUDIANDO	1.469,0	14,2	1.454,8	0,0	1.469,0	1,4	1.467,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	82,4	3.595,2	0,0	3.677,7	297,2	3.378,9	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	27,0	505,0	2,7	534,7	41,9	492,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	1,1	71,0	0,0	72,1	3,0	69,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	2,5	114,7	0,0	117,2	0,5	116,7	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	235,7	19.352,6	10,8	19.599,1	642,2	18.949,4	7,5
TRABAJANDO	7.922,3	56,6	7.863,3	2,4	7.922,3	139,7	7.782,2	0,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	22,2	2.309,3	0,0	2.331,5	45,4	2.286,1	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	0,0	1.443,4	0,0	1.443,4	5,5	1.437,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	83,1	3.213,1	4,0	3.300,3	243,5	3.053,4	3,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	14,4	396,6	0,0	411,1	38,9	371,3	0,9
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	53,1	4.055,7	4,3	4.113,2	169,2	3.941,1	2,9
OTRAS SITUACIONES	65,3	4,8	60,6	0,0	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.148,1	34.281,6	12,5	38.442,1	1.612,4	36.817,0	12,8
TRABAJANDO	18.231,3	1.621,6	16.604,7	4,9	18.231,3	157,4	18.073,2	0,7
EN DESEMPLEO	4.976,2	565,5	4.406,6	4,1	4.976,2	42,3	4.930,6	3,3
ESTUDIANDO	2.912,4	227,0	2.685,4	0,0	2.912,4	8,7	2.903,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	828,5	6.146,0	3,4	6.977,9	967,3	6.006,5	4,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	212,5	733,3	0,0	945,8	124,8	820,3	0,7
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	665,9	3.519,4	0,0	4.185,3	302,5	3.878,8	4,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	25,7	156,8	0,0	182,5	9,3	173,2	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.016,5	17.821,7	4,8	18.843,0	520,1	18.318,6	4,3
TRABAJANDO	10.309,0	465,3	9.843,7	0,0	10.309,0	43,9	10.264,8	0,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	152,4	2.488,3	4,1	2.644,7	5,6	2.637,1	2,0
ESTUDIANDO	1.469,0	83,6	1.385,4	0,0	1.469,0	1,4	1.467,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	217,0	3.459,9	0,7	3.677,7	416,2	3.260,1	1,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	76,4	458,4	0,0	534,7	43,5	490,6	0,7
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	8,5	63,6	0,0	72,1	5,4	66,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	13,3	103,9	0,0	117,2	4,1	113,1	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.131,6	16.459,9	7,6	19.599,1	1.092,3	18.498,4	8,5
TRABAJANDO	7.922,3	1.156,3	6.761,0	4,9	7.922,3	113,5	7.808,4	0,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	413,2	1.918,3	0,0	2.331,5	36,7	2.293,5	1,3
ESTUDIANDO	1.443,4	143,4	1.300,0	0,0	1.443,4	7,3	1.436,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	611,5	2.686,1	2,7	3.300,3	551,1	2.746,4	2,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	136,2	274,9	0,0	411,1	81,3	329,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	657,4	3.455,8	0,0	4.113,2	297,0	3.812,2	4,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	12,4	52,9	0,0	65,3	5,2	60,1	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.829,3	35.593,5	19,4	38.442,1	2.589,0	35.821,3	31,8
TRABAJANDO	18.231,3	837,6	17.389,8	3,9	18.231,3	592,8	17.629,3	9,2
EN DESEMPLEO	4.976,2	415,7	4.558,5	2,0	4.976,2	328,3	4.640,8	7,1
ESTUDIANDO	2.912,4	57,7	2.854,7	0,0	2.912,4	31,0	2.881,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	684,9	6.281,5	11,6	6.977,9	838,3	6.129,0	10,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	256,0	688,9	0,9	945,8	273,6	670,8	1,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	542,6	3.641,7	1,0	4.185,3	516,3	3.665,5	3,5
OTRAS SITUACIONES	182,5	34,7	147,8	0,0	182,5	8,7	173,9	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	798,9	18.033,9	10,2	18.843,0	694,9	18.132,2	15,9
TRABAJANDO	10.309,0	307,9	10.000,7	0,4	10.309,0	198,0	10.109,0	1,9
EN DESEMPLEO	2.644,7	140,6	2.502,2	2,0	2.644,7	115,7	2.521,9	7,1
ESTUDIANDO	1.469,0	9,9	1.459,1	0,0	1.469,0	6,0	1.463,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	194,4	3.476,5	6,8	3.677,7	247,5	3.424,7	5,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	119,6	414,2	0,9	534,7	114,7	418,5	1,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	7,7	64,4	0,0	72,1	7,7	64,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	18,9	98,3	0,0	117,2	5,2	112,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.030,4	17.559,5	9,2	19.599,1	1.894,1	17.689,1	15,9
TRABAJANDO	7.922,3	529,7	7.389,1	3,5	7.922,3	394,8	7.520,3	7,2
EN DESEMPLEO	2.331,5	275,1	2.056,3	0,0	2.331,5	212,6	2.118,9	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	47,8	1.395,6	0,0	1.443,4	25,0	1.418,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	490,5	2.805,0	4,7	3.300,3	590,8	2.704,3	5,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	136,4	274,6	0,0	411,1	158,8	252,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	534,8	3.577,4	1,0	4.113,2	508,6	3.601,1	3,5
OTRAS SITUACIONES	65,3	15,9	49,5	0,0	65,3	3,5	61,8	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.34. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	733,2	37.700,1	8,8	38.442,1	2.166,7	36.262,8	12,7
TRABAJANDO	18.231,3	59,4	18.171,5	0,4	18.231,3	920,4	17.305,6	5,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	65,9	4.907,9	2,4	4.976,2	290,4	4.680,2	5,6
ESTUDIANDO	2.912,4	33,0	2.879,4	0,0	2.912,4	114,1	2.798,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	274,9	6.697,1	5,9	6.977,9	481,4	6.495,4	1,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	211,0	734,8	0,0	945,8	157,2	788,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	74,6	4.110,7	0,0	4.185,3	188,9	3.995,7	0,6
OTRAS SITUACIONES	182,5	14,5	168,0	0,0	182,5	14,2	168,4	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	318,5	18.517,2	7,3	18.843,0	1.264,5	17.570,9	7,6
TRABAJANDO	10.309,0	26,5	10.282,5	0,0	10.309,0	602,9	9.704,1	2,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	42,3	2.600,0	2,4	2.644,7	184,1	2.455,0	5,6
ESTUDIANDO	1.469,0	9,8	1.459,2	0,0	1.469,0	74,6	1.394,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	109,3	3.563,5	4,8	3.677,7	267,8	3.409,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	123,9	410,8	0,0	534,7	105,1	429,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,9	71,2	0,0	72,1	15,8	56,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	5,8	111,4	0,0	117,2	14,2	103,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	414,7	19.182,9	1,5	19.599,1	902,2	18.691,9	5,0
TRABAJANDO	7.922,3	32,9	7.889,0	0,4	7.922,3	317,6	7.601,4	3,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	23,5	2.307,9	0,0	2.331,5	106,3	2.225,2	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	23,2	1.420,2	0,0	1.443,4	39,4	1.404,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	165,6	3.133,6	1,1	3.300,3	213,7	3.085,5	1,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	87,1	324,0	0,0	411,1	52,1	359,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	73,7	4.039,5	0,0	4.113,2	173,1	3.939,5	0,6
OTRAS SITUACIONES	65,3	8,7	56,6	0,0	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.667,8	36.765,7	8,7	38.442,1	1.340,8	37.097,0	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	239,6	4.214,2	3,0	4.456,8	59,9	4.396,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	297,4	7.152,3	0,0	7.449,7	94,2	7.355,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	296,8	7.326,1	0,0	7.622,9	108,4	7.514,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	194,0	6.196,8	0,0	6.390,8	144,7	6.246,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	177,2	4.783,8	5,7	4.966,7	225,1	4.740,6	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	210,4	3.582,3	0,0	3.792,8	311,6	3.481,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	252,4	3.510,0	0,0	3.762,5	396,9	3.362,2	3,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	665,4	18.175,1	2,5	18.843,0	706,7	18.132,8	3,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	121,1	2.158,9	0,0	2.280,0	40,6	2.239,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	133,2	3.700,2	0,0	3.833,4	63,1	3.770,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	105,4	3.794,3	0,0	3.899,7	48,5	3.851,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	75,3	3.108,2	0,0	3.183,5	63,5	3.120,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	53,9	2.354,8	2,5	2.411,1	116,1	2.294,0	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	77,3	1.663,9	0,0	1.741,2	142,8	1.598,3	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	99,2	1.394,9	0,0	1.494,1	232,2	1.259,5	2,4
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.002,4	18.590,6	6,2	19.599,1	634,1	18.964,1	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	118,5	2.055,3	3,0	2.176,8	19,3	2.157,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	164,2	3.452,1	0,0	3.616,3	31,1	3.585,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	191,4	3.531,8	0,0	3.723,2	59,9	3.663,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	118,7	3.088,7	0,0	3.207,3	81,2	3.126,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	123,3	2.429,1	3,2	2.555,6	109,1	2.446,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	133,1	1.918,5	0,0	2.051,6	168,8	1.882,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	153,2	2.115,2	0,0	2.268,3	164,7	2.102,7	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	296,2	38.144,6	1,4	38.442,1	987,9	37.450,2	4,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	0,0	4.456,8	0,0	4.456,8	4,2	4.452,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	0,3	7.449,4	0,0	7.449,7	17,6	7.432,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7,5	7.614,0	1,4	7.622,9	22,5	7.600,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	22,8	6.368,0	0,0	6.390,8	80,2	6.307,3	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	61,6	4.905,1	0,0	4.966,7	184,7	4.782,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	77,0	3.715,8	0,0	3.792,8	268,2	3.524,6	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	126,9	3.635,6	0,0	3.762,5	410,6	3.351,1	0,7
VARONES								
TOTAL	18.843,0	194,6	18.648,4	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	2,0	2.278,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	0,3	3.833,0	0,0	3.833,4	13,2	3.820,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	6,2	3.893,4	0,0	3.899,7	9,6	3.890,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	15,7	3.167,8	0,0	3.183,5	51,3	3.128,9	3,3
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	46,8	2.364,3	0,0	2.411,1	124,2	2.287,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	52,4	1.688,8	0,0	1.741,2	122,4	1.618,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	73,1	1.421,0	0,0	1.494,1	176,8	1.317,3	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	488,5	19.109,9	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	2,2	2.174,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	0,0	3.616,3	0,0	3.616,3	4,4	3.611,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	1,3	3.720,5	1,4	3.723,2	12,9	3.710,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	7,1	3.200,2	0,0	3.207,3	28,9	3.178,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	14,8	2.540,8	0,0	2.555,6	60,5	2.495,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	24,6	2.027,0	0,0	2.051,6	145,8	1.905,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	53,8	2.214,6	0,0	2.268,3	233,8	2.033,8	0,7

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.616,6	31.801,9	23,6	38.442,1	225,1	38.216,2	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	51,7	4.405,1	0,0	4.456,8	0,0	4.456,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	185,8	7.257,3	6,5	7.449,7	2,4	7.447,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	342,4	7.280,5	0,0	7.622,9	7,2	7.615,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	906,2	5.480,7	3,9	6.390,8	19,3	6.371,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	1.543,3	3.415,1	8,3	4.966,7	31,5	4.935,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.660,1	2.131,0	1,7	3.792,8	57,3	3.735,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.927,0	1.832,3	3,2	3.762,5	107,4	3.654,2	0,8
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.936,5	15.899,1	7,5	18.843,0	126,7	18.716,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	15,0	2.265,1	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	92,3	3.734,6	6,5	3.833,4	0,0	3.833,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	182,0	3.717,6	0,0	3.899,7	4,0	3.895,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	506,7	2.675,8	0,9	3.183,5	16,8	3.166,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	766,6	1.644,6	0,0	2.411,1	15,8	2.395,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	692,4	1.048,7	0,0	1.741,2	37,4	1.703,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	681,4	812,7	0,0	1.494,1	52,6	1.441,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.680,1	15.902,8	16,2	19.599,1	98,4	19.499,9	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	36,8	2.140,0	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	93,6	3.522,8	0,0	3.616,3	2,4	3.614,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	160,3	3.562,9	0,0	3.723,2	3,2	3.720,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	399,5	2.804,8	3,0	3.207,3	2,5	3.204,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	776,7	1.770,6	8,3	2.555,6	15,7	2.539,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	967,6	1.082,2	1,7	2.051,6	19,9	2.031,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.245,6	1.019,6	3,2	2.268,3	54,8	2.212,7	0,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.241,5	36.196,9	3,7	38.442,1	5.472,7	32.960,8	8,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	11,6	4.445,1	0,0	4.456,8	140,8	4.315,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	15,6	7.434,1	0,0	7.449,7	487,0	6.962,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	64,8	7.558,0	0,0	7.622,9	747,4	6.874,1	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	195,9	6.194,9	0,0	6.390,8	985,3	5.403,3	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	532,6	4.434,2	0,0	4.966,7	1.170,2	3.796,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	700,5	3.092,3	0,0	3.792,8	1.005,4	2.783,3	4,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	720,4	3.038,3	3,7	3.762,5	936,6	2.824,9	1,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	246,5	18.596,5	0,0	18.843,0	1.561,6	17.279,9	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	5,1	2.274,9	0,0	2.280,0	38,4	2.241,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	8,5	3.824,9	0,0	3.833,4	143,1	3.690,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	14,0	3.885,7	0,0	3.899,7	237,4	3.662,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	30,6	3.152,9	0,0	3.183,5	293,9	2.889,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	38,7	2.372,4	0,0	2.411,1	353,2	2.057,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	68,2	1.673,0	0,0	1.741,2	253,9	1.485,7	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	81,4	1.412,8	0,0	1.494,1	241,5	1.252,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.995,0	17.600,4	3,7	19.599,1	3.911,2	15.681,0	7,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	6,5	2.170,2	0,0	2.176,8	102,4	2.074,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	7,1	3.609,3	0,0	3.616,3	343,9	3.272,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	50,8	3.672,4	0,0	3.723,2	509,9	3.211,9	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	165,3	3.042,0	0,0	3.207,3	691,4	2.513,7	2,2
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	493,8	2.061,8	0,0	2.555,6	817,0	1.738,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	632,4	1.419,2	0,0	2.051,6	751,4	1.297,7	2,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	639,0	1.625,6	3,7	2.268,3	695,1	1.572,2	1,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.275,0	32.148,2	18,9	38.442,1	2.267,6	36.174,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	185,8	4.271,0	0,0	4.456,8	10,2	4.446,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	657,4	6.792,3	0,0	7.449,7	55,2	7.394,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	872,5	6.746,3	4,0	7.622,9	97,8	7.525,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	1.130,9	5.256,4	3,6	6.390,8	241,2	6.149,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	1.224,7	3.734,8	7,3	4.966,7	528,5	4.438,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.087,2	2.704,3	1,2	3.792,8	618,2	3.174,5	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.116,7	2.643,0	2,8	3.762,5	716,6	3.045,9	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.292,7	16.537,5	12,8	18.843,0	1.124,9	17.718,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	74,6	2.205,4	0,0	2.280,0	6,7	2.273,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	302,6	3.530,8	0,0	3.833,4	17,5	3.815,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	388,9	3.508,1	2,7	3.899,7	56,1	3.843,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	459,2	2.720,7	3,6	3.183,5	153,6	3.029,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	448,1	1.956,4	6,6	2.411,1	296,3	2.114,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	317,4	1.423,8	0,0	1.741,2	299,5	1.441,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	302,0	1.192,2	0,0	1.494,1	295,2	1.199,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.982,3	15.610,7	6,1	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	111,2	2.065,6	0,0	2.176,8	3,5	2.173,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	354,8	3.261,5	0,0	3.616,3	37,7	3.578,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	483,6	3.238,2	1,4	3.723,2	41,6	3.681,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	671,7	2.535,7	0,0	3.207,3	87,6	3.119,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	776,5	1.778,4	0,7	2.555,6	232,3	2.323,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	769,8	1.280,5	1,2	2.051,6	318,7	1.732,9	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	814,7	1.450,8	2,8	2.268,3	421,4	1.846,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.616,5	33.810,4	15,2	38.442,1	933,3	37.495,6	13,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	657,8	3.797,8	1,2	4.456,8	17,3	4.433,4	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	980,5	6.463,4	5,9	7.449,7	78,7	7.371,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	1.093,7	6.523,8	5,4	7.622,9	146,9	7.476,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	688,6	5.701,2	0,9	6.390,8	138,2	6.249,5	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	535,6	4.429,3	1,8	4.966,7	197,7	4.767,3	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	391,0	3.401,7	0,0	3.792,8	187,7	3.605,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	269,2	3.493,2	0,0	3.762,5	166,8	3.593,4	2,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.932,2	16.899,4	11,4	18.843,0	454,8	18.382,8	5,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	330,7	1.948,1	1,2	2.280,0	9,5	2.270,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	476,7	3.350,9	5,9	3.833,4	48,4	3.785,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	490,3	3.407,8	1,6	3.899,7	68,8	3.830,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	223,9	2.958,6	0,9	3.183,5	60,5	3.119,8	3,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	196,6	2.212,8	1,8	2.411,1	104,2	2.306,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	115,9	1.625,3	0,0	1.741,2	69,8	1.671,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	98,2	1.395,9	0,0	1.494,1	93,5	1.398,4	2,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.684,3	16.911,0	3,8	19.599,1	478,5	19.112,8	7,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	327,1	1.849,7	0,0	2.176,8	7,8	2.162,9	6,1
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	503,8	3.112,5	0,0	3.616,3	30,4	3.586,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	603,4	3.116,0	3,8	3.723,2	78,0	3.645,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	464,7	2.742,6	0,0	3.207,3	77,7	3.129,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	339,0	2.216,6	0,0	2.555,6	93,5	2.460,4	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	275,1	1.776,4	0,0	2.051,6	117,9	1.933,6	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	171,1	2.097,3	0,0	2.268,3	73,3	2.195,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	276,7	38.163,2	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	6,0	4.450,8	0,0	4.456,8	3,6	4.453,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	21,7	7.428,1	0,0	7.449,7	13,1	7.436,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	41,5	7.581,4	0,0	7.622,9	28,8	7.594,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	54,0	6.336,8	0,0	6.390,8	56,6	6.334,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	63,4	4.903,3	0,0	4.966,7	102,8	4.862,6	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	49,2	3.743,5	0,0	3.792,8	120,2	3.672,5	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	40,9	3.719,3	2,2	3.762,5	120,4	3.640,5	1,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	147,5	18.695,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2,5	2.277,5	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	11,8	3.821,6	0,0	3.833,4	4,4	3.829,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	31,5	3.868,1	0,0	3.899,7	6,1	3.893,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	31,0	3.152,5	0,0	3.183,5	24,2	3.159,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	31,7	2.379,4	0,0	2.411,1	40,3	2.370,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	14,7	1.726,5	0,0	1.741,2	60,0	1.681,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	24,2	1.470,0	0,0	1.494,1	64,1	1.430,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	3,5	2.173,3	0,0	2.176,8	3,6	2.173,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	9,9	3.606,5	0,0	3.616,3	8,7	3.607,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	10,0	3.713,2	0,0	3.723,2	22,7	3.700,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	23,0	3.184,3	0,0	3.207,3	32,4	3.174,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	31,7	2.523,9	0,0	2.555,6	62,4	2.491,8	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	34,6	2.017,0	0,0	2.051,6	60,2	1.991,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	16,7	2.249,4	2,2	2.268,3	56,3	2.210,5	1,6

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	3.318,7	35.116,4	7,0	38.442,1	1.471,6	36.968,7	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	229,5	4.227,2	0,0	4.456,8	5,2	4.451,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	576,6	6.873,1	0,0	7.449,7	24,8	7.424,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	633,0	6.987,0	2,9	7.622,9	60,3	7.562,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	655,0	5.734,7	1,1	6.390,8	91,2	6.299,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	471,2	4.494,5	1,0	4.966,7	190,4	4.774,9	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	373,6	3.417,2	2,0	3.792,8	327,8	3.465,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	379,8	3.382,6	0,0	3.762,5	771,8	2.990,2	0,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	774,9	18.064,9	3,2	18.843,0	459,1	18.383,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	72,4	2.207,6	0,0	2.280,0	2,1	2.277,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	152,7	3.680,7	0,0	3.833,4	6,5	3.826,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	147,4	3.750,1	2,1	3.899,7	6,6	3.893,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	137,4	3.046,1	0,0	3.183,5	10,4	3.173,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	119,9	2.290,2	1,0	2.411,1	68,3	2.342,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	57,6	1.683,5	0,0	1.741,2	116,3	1.624,9	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	87,4	1.406,7	0,0	1.494,1	248,9	1.245,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.543,8	17.051,5	3,8	19.599,1	1.012,5	18.584,8	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	157,1	2.019,7	0,0	2.176,8	3,1	2.173,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	423,9	3.192,4	0,0	3.616,3	18,4	3.598,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	485,5	3.236,9	0,8	3.723,2	53,6	3.669,6	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	517,6	2.688,6	1,1	3.207,3	80,9	3.126,4	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	351,3	2.204,3	0,0	2.555,6	122,0	2.432,1	1,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	315,9	1.733,7	2,0	2.051,6	211,5	1.840,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	292,4	1.975,9	0,0	2.268,3	522,9	1.744,9	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.301,5	36.136,8	3,9	38.442,1	2.026,2	36.411,7	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	91,2	4.365,6	0,0	4.456,8	49,7	4.407,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	236,6	7.211,4	1,7	7.449,7	158,6	7.291,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	409,4	7.213,4	0,0	7.622,9	281,6	7.339,3	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	401,5	5.989,3	0,0	6.390,8	317,5	6.071,6	1,8
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	499,4	4.465,1	2,2	4.966,7	431,0	4.535,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	370,5	3.422,3	0,0	3.792,8	375,4	3.417,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	292,8	3.469,7	0,0	3.762,5	412,6	3.349,5	0,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	615,4	18.227,7	0,0	18.843,0	547,3	18.293,7	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	27,0	2.253,0	0,0	2.280,0	17,5	2.262,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	90,4	3.743,0	0,0	3.833,4	77,9	3.755,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	128,3	3.771,4	0,0	3.899,7	85,1	3.812,5	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	117,8	3.065,7	0,0	3.183,5	86,9	3.096,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	127,5	2.283,6	0,0	2.411,1	128,6	2.282,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	69,8	1.671,4	0,0	1.741,2	76,4	1.664,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	54,4	1.439,7	0,0	1.494,1	74,9	1.419,2	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.686,1	17.909,1	3,9	19.599,1	1.478,9	18.118,0	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	64,2	2.112,6	0,0	2.176,8	32,2	2.144,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	146,2	3.468,5	1,7	3.616,3	80,7	3.535,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	281,2	3.442,0	0,0	3.723,2	196,4	3.526,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	283,7	2.923,6	0,0	3.207,3	230,6	2.975,0	1,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	371,9	2.181,5	2,2	2.555,6	302,4	2.253,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	300,6	1.750,9	0,0	2.051,6	299,0	1.752,6	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	238,4	2.029,9	0,0	2.268,3	337,7	1.930,3	0,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.35. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	709,1	37.733,1	0,0	38.442,1	1.492,4	36.944,4	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	42,2	4.414,5	0,0	4.456,8	126,9	4.329,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	110,8	7.338,9	0,0	7.449,7	255,4	7.193,5	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	111,2	7.511,7	0,0	7.622,9	319,9	7.302,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	48,5	6.342,3	0,0	6.390,8	222,6	6.168,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	59,6	4.907,1	0,0	4.966,7	252,5	4.709,7	4,5
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	72,5	3.720,3	0,0	3.792,8	161,0	3.631,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	264,2	3.498,3	0,0	3.762,5	154,0	3.608,5	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	313,8	18.529,2	0,0	18.843,0	820,7	18.017,0	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	18,3	2.261,7	0,0	2.280,0	73,6	2.206,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	66,8	3.766,6	0,0	3.833,4	145,2	3.687,5	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	69,3	3.830,4	0,0	3.899,7	186,1	3.713,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	21,0	3.162,5	0,0	3.183,5	129,5	3.054,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	37,3	2.373,8	0,0	2.411,1	156,4	2.250,2	4,5
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	24,1	1.717,1	0,0	1.741,2	78,5	1.662,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	76,9	1.417,2	0,0	1.494,1	51,4	1.442,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	395,2	19.203,9	0,0	19.599,1	671,7	18.927,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	23,9	2.152,9	0,0	2.176,8	53,3	2.123,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	44,0	3.572,3	0,0	3.616,3	110,3	3.506,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	41,9	3.681,3	0,0	3.723,2	133,8	3.589,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	27,5	3.179,8	0,0	3.207,3	93,2	3.114,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	22,3	2.533,3	0,0	2.555,6	96,1	2.459,5	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	48,3	2.003,2	0,0	2.051,6	82,5	1.969,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	187,3	2.081,0	0,0	2.268,3	102,6	2.165,7	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	1.667,8	36.765,7	8,7	38.442,1	1.340,8	37.097,0	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	399,8	5.105,7	0,0	5.505,6	524,0	4.981,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	348,8	8.285,0	0,0	8.633,7	396,0	8.235,9	1,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	246,4	6.726,1	0,0	6.972,5	135,9	6.834,1	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	293,3	8.207,5	8,7	8.509,4	151,5	8.357,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	94,6	2.150,5	0,0	2.245,1	29,8	2.215,3	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	281,2	6.259,3	0,0	6.540,5	100,0	6.440,5	0,0
NO CONSTA	35,3	3,7	31,6	0,0	35,3	3,6	31,7	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	833,8	18.692,6	3,0	19.529,4	262,4	19.267,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	33,2	616,4	0,0	649,6	22,8	626,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	119,0	2.722,8	0,0	2.841,8	65,0	2.776,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	187,5	4.606,4	0,0	4.793,9	61,8	4.732,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	201,3	5.277,5	3,0	5.481,7	53,7	5.428,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	79,1	1.536,1	0,0	1.615,2	23,0	1.592,2	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	213,7	3.926,4	0,0	4.140,2	36,1	4.104,1	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	371,2	10.980,7	5,7	11.357,5	369,8	10.986,7	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	86,6	1.269,1	0,0	1.355,7	88,6	1.267,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	103,5	3.259,3	0,0	3.362,8	133,6	3.228,1	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	39,0	1.709,3	0,0	1.748,3	47,8	1.700,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	75,5	2.338,2	5,7	2.419,3	55,3	2.364,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	13,6	527,9	0,0	541,5	3,3	538,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	53,1	1.865,2	0,0	1.918,4	40,1	1.878,2	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	462,8	7.092,4	0,0	7.555,2	708,5	6.843,3	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	280,1	3.220,2	0,0	3.500,2	412,6	3.087,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	126,4	2.302,8	0,0	2.429,2	197,3	2.231,0	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	19,9	410,3	0,0	430,3	26,4	401,4	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	16,5	591,8	0,0	608,4	42,5	565,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,9	86,5	0,0	88,4	3,5	84,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	14,4	467,6	0,0	482,0	23,8	458,2	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	665,4	18.175,1	2,5	18.843,0	706,7	18.132,8	3,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	136,2	2.118,2	0,0	2.254,4	244,2	2.010,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	148,8	4.188,4	0,0	4.337,2	242,9	4.093,2	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	109,2	3.497,2	0,0	3.606,4	68,6	3.535,3	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	113,1	4.135,3	2,5	4.251,0	63,9	4.187,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	45,1	1.211,0	0,0	1.256,1	21,0	1.235,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	110,6	3.003,6	0,0	3.114,2	62,4	3.051,8	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	359,7	9.653,4	0,0	10.013,1	152,2	9.860,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	12,7	360,2	0,0	372,9	9,7	363,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	59,7	1.615,9	0,0	1.675,6	43,8	1.631,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	95,4	2.487,0	0,0	2.582,3	37,7	2.544,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	73,0	2.676,2	0,0	2.749,2	22,4	2.726,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	40,7	804,9	0,0	845,5	16,3	829,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	78,2	1.702,3	0,0	1.780,5	22,2	1.758,3	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	129,2	5.463,0	2,5	5.594,6	179,5	5.414,1	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	23,4	586,4	0,0	609,8	47,6	562,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	35,5	1.590,3	0,0	1.625,8	72,3	1.552,5	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	6,7	793,7	0,0	800,4	13,1	787,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	35,4	1.135,1	2,5	1.173,0	19,0	1.154,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	2,5	343,8	0,0	346,3	1,3	345,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	25,7	1.003,2	0,0	1.028,9	25,1	1.003,8	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	176,6	3.058,7	0,0	3.235,3	375,0	2.857,9	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	100,1	1.171,6	0,0	1.271,7	186,8	1.084,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	53,6	982,2	0,0	1.035,8	126,8	908,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	7,1	216,5	0,0	223,6	17,9	203,3	2,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	4,8	324,0	0,0	328,8	22,5	306,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	1,9	62,4	0,0	64,3	3,5	60,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	6,7	298,1	0,0	304,8	15,0	289,7	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.002,4	18.590,6	6,2	19.599,1	634,1	18.964,1	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	263,7	2.987,6	0,0	3.251,2	279,8	2.971,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	200,0	4.096,5	0,0	4.296,6	153,0	4.142,7	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	137,2	3.228,9	0,0	3.366,1	67,3	3.298,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	180,2	4.072,1	6,2	4.258,5	87,6	4.170,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	49,5	939,4	0,0	988,9	8,8	980,2	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	170,6	3.255,7	0,0	3.426,3	37,7	3.388,7	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	474,1	9.039,2	3,0	9.516,3	110,3	9.406,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	20,5	256,2	0,0	276,7	13,0	263,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	59,2	1.106,9	0,0	1.166,1	21,2	1.144,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	92,1	2.119,5	0,0	2.211,6	24,0	2.187,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	128,3	2.601,3	3,0	2.732,5	31,3	2.701,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	38,5	731,2	0,0	769,7	6,8	762,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	135,5	2.224,2	0,0	2.359,7	13,9	2.345,8	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	242,0	5.517,7	3,2	5.762,9	190,3	5.572,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	63,2	682,8	0,0	746,0	40,9	705,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	68,0	1.669,0	0,0	1.737,0	61,3	1.675,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	32,2	915,6	0,0	947,9	34,7	913,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	40,1	1.203,1	3,2	1.246,3	36,3	1.210,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	11,0	184,1	0,0	195,2	2,0	193,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	27,4	862,1	0,0	889,5	15,0	874,4	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	286,3	4.033,6	0,0	4.319,9	333,5	3.985,5	0,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	180,0	2.048,6	0,0	2.228,6	225,8	2.002,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	72,8	1.320,6	0,0	1.393,4	70,4	1.322,1	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	12,8	193,8	0,0	206,6	8,5	198,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	11,8	267,8	0,0	279,6	20,0	259,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	7,7	169,5	0,0	177,2	8,7	168,4	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	296,2	38.144,6	1,4	38.442,1	987,9	37.450,2	4,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	151,3	5.354,3	0,0	5.505,6	389,2	5.116,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	72,6	8.561,1	0,0	8.633,7	322,9	8.310,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	16,4	6.956,1	0,0	6.972,5	101,1	6.871,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	28,9	8.479,2	1,4	8.509,4	99,5	8.409,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	3,8	2.241,3	0,0	2.245,1	3,4	2.241,7	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	23,2	6.517,3	0,0	6.540,5	70,7	6.465,7	4,0
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	0,9	34,4	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	7,9	19.520,1	1,4	19.529,4	44,3	19.485,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	1,3	648,3	0,0	649,6	8,0	641,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	4,1	2.837,6	0,0	2.841,8	8,0	2.833,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	2,4	4.791,5	0,0	4.793,9	16,7	4.777,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	0,0	5.480,4	1,4	5.481,7	8,7	5.473,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	0,0	1.615,2	0,0	1.615,2	0,0	1.615,2	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	0,0	4.140,2	0,0	4.140,2	2,9	4.137,3	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	84,5	11.273,1	0,0	11.357,5	264,8	11.089,4	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	32,3	1.323,4	0,0	1.355,7	57,1	1.298,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	24,4	3.338,4	0,0	3.362,8	95,7	3.267,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	3,5	1.744,8	0,0	1.748,3	39,8	1.708,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	12,7	2.406,6	0,0	2.419,3	41,9	2.377,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	3,3	538,2	0,0	541,5	3,1	538,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	8,2	1.910,2	0,0	1.918,4	27,2	1.887,9	3,3
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	203,9	7.351,3	0,0	7.555,2	678,8	6.875,7	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	117,6	3.382,6	0,0	3.500,2	324,1	3.176,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	44,0	2.385,1	0,0	2.429,2	219,3	2.209,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	10,5	419,7	0,0	430,3	44,5	385,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	16,3	592,1	0,0	608,4	48,9	559,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	0,5	87,9	0,0	88,4	0,3	88,1	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	15,0	467,0	0,0	482,0	40,7	440,5	0,7
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	194,6	18.648,4	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	81,4	2.172,9	0,0	2.254,4	146,2	2.108,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	55,4	4.281,7	0,0	4.337,2	177,6	4.159,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	12,3	3.594,1	0,0	3.606,4	61,5	3.544,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	21,9	4.229,1	0,0	4.251,0	59,9	4.191,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	3,8	1.252,3	0,0	1.256,1	3,4	1.252,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	19,8	3.094,4	0,0	3.114,2	50,9	3.060,0	3,3
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	6,6	10.006,5	0,0	10.013,1	24,8	9.988,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	0,0	372,9	0,0	372,9	6,7	366,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	4,1	1.671,5	0,0	1.675,6	6,4	1.669,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2,4	2.579,9	0,0	2.582,3	9,7	2.572,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	0,0	2.749,2	0,0	2.749,2	2,0	2.747,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	0,0	845,5	0,0	845,5	0,0	845,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	0,0	1.780,5	0,0	1.780,5	0,0	1.780,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	62,5	5.532,1	0,0	5.594,6	175,4	5.415,9	3,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	17,3	592,5	0,0	609,8	37,3	572,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	24,2	1.601,6	0,0	1.625,8	56,7	1.569,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	0,4	800,0	0,0	800,4	24,9	775,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	11,5	1.161,5	0,0	1.173,0	28,8	1.144,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	3,3	343,0	0,0	346,3	3,1	343,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	5,9	1.023,0	0,0	1.028,9	24,7	1.000,9	3,3
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	125,5	3.109,8	0,0	3.235,3	299,2	2.936,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	64,2	1.207,5	0,0	1.271,7	102,2	1.169,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	27,1	1.008,7	0,0	1.035,8	114,5	921,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	9,5	214,1	0,0	223,6	26,8	196,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	10,4	318,4	0,0	328,8	29,1	299,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,5	63,8	0,0	64,3	0,3	64,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	13,9	290,9	0,0	304,8	26,2	278,6	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	488,5	19.109,9	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	69,8	3.181,4	0,0	3.251,2	243,1	3.008,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	17,2	4.279,4	0,0	4.296,6	145,4	4.151,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	4,1	3.361,9	0,0	3.366,1	39,6	3.326,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	7,0	4.250,1	1,4	4.258,5	39,6	4.218,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	0,0	988,9	0,0	988,9	0,0	988,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3,5	3.422,9	0,0	3.426,3	19,9	3.405,7	0,7
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1,3	9.513,6	1,4	9.516,3	19,5	9.496,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	1,3	275,4	0,0	276,7	1,3	275,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	0,0	1.166,1	0,0	1.166,1	1,6	1.164,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	0,0	2.211,6	0,0	2.211,6	7,0	2.204,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	0,0	2.731,2	1,4	2.732,5	6,7	2.725,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	0,0	769,7	0,0	769,7	0,0	769,7	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	0,0	2.359,7	0,0	2.359,7	2,9	2.356,8	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	21,9	5.741,0	0,0	5.762,9	89,4	5.673,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	15,1	730,9	0,0	746,0	19,9	726,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	0,2	1.736,8	0,0	1.737,0	39,0	1.698,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	3,1	944,8	0,0	947,9	14,9	932,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1,2	1.245,2	0,0	1.246,3	13,1	1.233,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,0	195,2	0,0	195,2	0,0	195,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	2,3	887,1	0,0	889,5	2,5	886,9	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	78,4	4.241,5	0,0	4.319,9	379,6	3.939,6	0,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	53,4	2.175,1	0,0	2.228,6	221,9	2.006,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	16,9	1.376,5	0,0	1.393,4	104,8	1.288,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	1,0	205,6	0,0	206,6	17,7	188,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	5,9	273,7	0,0	279,6	19,8	259,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	1,1	176,1	0,0	177,2	14,5	161,9	0,7
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	6.616,6	31.801,9	23,6	38.442,1	225,1	38.216,2	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.255,6	3.246,9	3,2	5.505,6	82,8	5.422,0	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	2.147,0	6.482,6	4,1	8.633,7	79,9	8.553,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	630,9	6.331,5	10,1	6.972,5	17,7	6.954,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	812,5	7.691,6	5,3	8.509,4	23,8	8.485,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	184,8	2.060,3	0,0	2.245,1	5,2	2.239,9	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	576,1	5.963,4	1,0	6.540,5	15,7	6.524,8	0,0
NO CONSTA	35,3	9,8	25,5	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	579,9	18.942,9	6,5	19.529,4	9,6	19.519,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	44,9	604,7	0,0	649,6	1,9	647,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	128,8	2.712,9	0,0	2.841,8	1,1	2.840,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	118,9	4.673,7	1,3	4.793,9	2,9	4.791,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	159,0	5.317,5	5,3	5.481,7	1,8	5.479,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	47,9	1.567,3	0,0	1.615,2	1,8	1.613,4	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	80,3	4.059,9	0,0	4.140,2	0,0	4.140,2	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	2.449,5	8.895,8	12,2	11.357,5	50,8	11.306,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	455,7	900,1	0,0	1.355,7	4,5	1.351,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	838,6	2.521,9	2,4	3.362,8	23,5	3.339,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	307,5	1.432,0	8,8	1.748,3	4,4	1.743,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	429,7	1.989,7	0,0	2.419,3	8,1	2.411,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	97,7	443,7	0,0	541,5	0,9	540,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	320,4	1.596,9	1,0	1.918,4	9,3	1.909,1	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	3.587,1	3.963,2	4,9	7.555,2	164,7	7.389,6	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.755,0	1.742,1	3,2	3.500,2	76,4	3.423,0	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.179,6	1.247,8	1,7	2.429,2	55,3	2.373,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	204,4	225,9	0,0	430,3	10,5	419,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	223,9	384,5	0,0	608,4	13,8	594,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	39,1	49,3	0,0	88,4	2,4	85,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	175,4	306,6	0,0	482,0	6,4	475,6	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.936,5	15.899,1	7,5	18.843,0	126,7	18.716,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	771,3	1.483,1	0,0	2.254,4	41,5	2.212,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	937,4	3.399,8	0,0	4.337,2	46,0	4.291,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	309,4	3.294,8	2,2	3.606,4	10,7	3.595,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	437,9	3.807,8	5,3	4.251,0	13,3	4.237,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	136,8	1.119,3	0,0	1.256,1	3,4	1.252,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	339,3	2.774,9	0,0	3.114,2	11,8	3.102,4	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	289,3	9.717,2	6,5	10.013,1	4,0	10.009,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	22,4	350,5	0,0	372,9	0,0	372,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	75,3	1.600,4	0,0	1.675,6	1,1	1.674,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	61,3	2.519,7	1,3	2.582,3	2,9	2.579,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	63,3	2.680,6	5,3	2.749,2	0,0	2.749,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	35,5	810,1	0,0	845,5	0,0	845,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	31,5	1.749,0	0,0	1.780,5	0,0	1.780,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	1.273,3	4.320,4	0,9	5.594,6	32,6	5.562,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	179,0	430,8	0,0	609,8	3,4	606,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	400,0	1.225,8	0,0	1.625,8	14,3	1.611,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	149,9	649,6	0,9	800,4	2,2	798,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	258,1	914,9	0,0	1.173,0	5,5	1.167,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	77,2	269,1	0,0	346,3	0,9	345,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	209,1	819,8	0,0	1.028,9	6,3	1.022,6	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	1.373,9	1.861,5	0,0	3.235,3	90,0	3.145,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	569,9	701,8	0,0	1.271,7	38,1	1.233,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	462,1	573,7	0,0	1.035,8	30,6	1.005,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	98,1	125,5	0,0	223,6	5,6	218,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	116,5	212,3	0,0	328,8	7,8	321,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	24,1	40,2	0,0	64,3	2,4	61,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	98,7	206,1	0,0	304,8	5,5	299,3	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.680,1	15.902,8	16,2	19.599,1	98,4	19.499,9	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.484,3	1.763,8	3,2	3.251,2	41,2	3.209,1	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.209,6	3.082,9	4,1	4.296,6	33,9	4.262,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	321,5	3.036,8	7,9	3.366,1	7,0	3.359,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	374,7	3.883,8	0,0	4.258,5	10,6	4.247,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	48,0	941,0	0,0	988,9	1,8	987,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	236,8	3.188,5	1,0	3.426,3	3,9	3.422,4	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	290,7	9.225,7	0,0	9.516,3	5,5	9.510,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	22,5	254,2	0,0	276,7	1,9	274,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	53,6	1.112,6	0,0	1.166,1	0,0	1.166,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	57,6	2.154,0	0,0	2.211,6	0,0	2.211,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	95,7	2.636,8	0,0	2.732,5	1,8	2.730,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	12,5	757,2	0,0	769,7	1,8	767,9	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	48,8	2.310,9	0,0	2.359,7	0,0	2.359,7	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.176,2	4.575,4	11,3	5.762,9	18,1	5.744,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	276,7	469,3	0,0	746,0	1,1	744,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	438,5	1.296,1	2,4	1.737,0	9,2	1.727,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	157,6	782,4	7,9	947,9	2,2	945,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	171,6	1.074,8	0,0	1.246,3	8,6	1.243,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	20,5	174,7	0,0	195,2	0,0	195,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	111,3	777,2	1,0	889,5	3,0	886,5	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	2.213,2	2.101,8	4,9	4.319,9	74,7	4.244,4	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.185,1	1.040,3	3,2	2.228,6	38,2	2.189,5	0,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	717,5	674,2	1,7	1.393,4	24,7	1.368,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	106,2	100,4	0,0	206,6	4,8	201,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	107,4	172,2	0,0	279,6	6,1	273,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	76,7	100,5	0,0	177,2	0,9	176,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.241,5	36.196,9	3,7	38.442,1	5.472,7	32.960,8	8,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	904,6	4.599,5	1,5	5.505,6	1.577,3	3.924,9	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	705,4	7.926,2	2,2	8.633,7	1.571,7	7.059,5	2,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	203,6	6.768,9	0,0	6.972,5	746,1	6.226,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	227,5	8.281,9	0,0	8.509,4	875,6	7.631,2	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	23,0	2.222,1	0,0	2.245,1	214,5	2.030,6	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	176,2	6.364,3	0,0	6.540,5	482,6	6.057,9	0,0
NO CONSTA	35,3	1,3	34,0	0,0	35,3	5,0	30,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	92,1	19.437,3	0,0	19.529,4	1.375,2	18.152,8	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	13,6	636,0	0,0	649,6	73,4	576,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	13,2	2.828,5	0,0	2.841,8	251,8	2.589,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	23,2	4.770,7	0,0	4.793,9	303,6	4.490,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	25,0	5.456,7	0,0	5.481,7	376,3	5.104,1	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	5,8	1.609,4	0,0	1.615,2	138,3	1.476,9	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	11,1	4.129,0	0,0	4.140,2	231,7	3.908,4	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	728,5	10.629,0	0,0	11.357,5	2.155,6	9.199,8	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	169,0	1.186,8	0,0	1.355,7	426,7	927,8	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	256,4	3.106,4	0,0	3.362,8	740,1	2.621,8	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	97,5	1.650,8	0,0	1.748,3	343,9	1.404,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	103,7	2.315,6	0,0	2.419,3	393,2	2.026,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	15,4	526,1	0,0	541,5	65,5	476,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	86,4	1.832,0	0,0	1.918,4	185,3	1.733,0	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	1.420,9	6.130,6	3,7	7.555,2	1.942,0	5.608,2	5,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	722,0	2.776,7	1,5	3.500,2	1.077,1	2.420,9	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	435,8	1.991,2	2,2	2.429,2	579,8	1.847,8	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	82,9	347,4	0,0	430,3	98,6	331,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	98,7	509,6	0,0	608,4	106,1	501,0	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,8	86,6	0,0	88,4	10,6	77,8	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	78,7	403,3	0,0	482,0	65,6	416,4	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	246,5	18.596,5	0,0	18.843,0	1.561,6	17.279,9	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	95,6	2.158,8	0,0	2.254,4	378,3	1.876,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	81,6	4.255,6	0,0	4.337,2	518,4	3.817,2	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	12,9	3.593,5	0,0	3.606,4	227,5	3.378,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	19,9	4.231,0	0,0	4.251,0	228,9	4.022,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	3,3	1.252,8	0,0	1.256,1	69,8	1.186,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	32,1	3.082,1	0,0	3.114,2	138,7	2.975,5	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	27,6	9.985,4	0,0	10.013,1	419,0	9.594,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	9,5	363,4	0,0	372,9	28,6	344,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	4,6	1.671,0	0,0	1.675,6	109,1	1.566,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2,8	2.579,5	0,0	2.582,3	94,7	2.487,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	4,9	2.744,2	0,0	2.749,2	98,8	2.650,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	2,0	843,6	0,0	845,5	45,1	800,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	3,8	1.776,7	0,0	1.780,5	42,8	1.737,7	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	69,4	5.525,3	0,0	5.594,6	647,2	4.947,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	13,2	596,6	0,0	609,8	116,1	493,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	31,0	1.594,8	0,0	1.625,8	244,6	1.381,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	2,4	798,1	0,0	800,4	102,3	698,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	8,9	1.164,1	0,0	1.173,0	104,8	1.068,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	1,3	345,0	0,0	346,3	18,4	327,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	12,6	1.016,3	0,0	1.028,9	61,0	967,9	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	149,5	3.085,8	0,0	3.235,3	495,4	2.738,3	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	72,9	1.198,7	0,0	1.271,7	233,6	1.038,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	46,0	989,8	0,0	1.035,8	164,6	869,6	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	7,7	215,9	0,0	223,6	30,5	193,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	6,1	322,7	0,0	328,8	25,3	303,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	6,4	57,9	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	15,7	289,1	0,0	304,8	35,0	269,8	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.995,0	17.600,4	3,7	19.599,1	3.911,2	15.681,0	7,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	809,0	2.440,7	1,5	3.251,2	1.199,0	2.048,8	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	623,8	3.670,6	2,2	4.296,6	1.053,3	3.242,3	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	190,7	3.175,4	0,0	3.366,1	518,6	2.847,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	207,6	4.050,9	0,0	4.258,5	646,7	3.609,2	2,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	19,6	969,3	0,0	988,9	144,6	844,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	144,1	3.282,2	0,0	3.426,3	343,9	3.082,4	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	64,4	9.451,9	0,0	9.516,3	956,2	8.558,8	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	4,1	272,6	0,0	276,7	44,9	231,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	8,6	1.157,5	0,0	1.166,1	142,7	1.023,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	20,4	2.191,2	0,0	2.211,6	208,9	2.002,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	20,1	2.712,5	0,0	2.732,5	277,5	2.453,7	1,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	3,9	765,8	0,0	769,7	93,2	676,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	7,3	2.352,4	0,0	2.359,7	189,0	2.170,7	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	659,1	5.103,8	0,0	5.762,9	1.508,4	4.252,3	2,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	155,8	590,1	0,0	746,0	310,7	434,1	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	225,4	1.511,6	0,0	1.737,0	495,4	1.240,6	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	95,1	852,8	0,0	947,9	241,6	706,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	94,8	1.151,5	0,0	1.246,3	288,4	957,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	14,0	181,1	0,0	195,2	47,1	148,1	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	73,8	815,7	0,0	889,5	124,3	765,2	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	1.271,4	3.044,8	3,7	4.319,9	1.446,6	2.869,9	3,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	649,0	1.578,0	1,5	2.228,6	843,5	1.382,9	2,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	389,8	1.001,5	2,2	1.393,4	415,2	978,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	75,2	131,5	0,0	206,6	68,1	138,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	92,7	186,9	0,0	279,6	80,8	197,5	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	63,0	114,2	0,0	177,2	30,6	146,6	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	6.275,0	32.148,2	18,9	38.442,1	2.267,6	36.174,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	1.743,3	3.759,5	2,8	5.505,6	924,8	4.580,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.802,0	6.819,3	12,5	8.633,7	710,3	7.923,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	876,2	6.096,3	0,0	6.972,5	216,2	6.756,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	997,7	7.509,1	2,6	8.509,4	256,5	8.252,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	258,8	1.986,2	0,0	2.245,1	38,5	2.206,5	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	591,6	5.947,8	1,0	6.540,5	121,2	6.419,3	0,0
NO CONSTA	35,3	5,3	30,0	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	1.715,7	17.809,7	4,0	19.529,4	163,1	19.366,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	84,6	565,1	0,0	649,6	11,8	637,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	312,8	2.526,3	2,7	2.841,8	27,2	2.814,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	385,2	4.408,7	0,0	4.793,9	38,3	4.755,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	484,9	4.995,5	1,4	5.481,7	52,0	5.429,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	154,9	1.460,3	0,0	1.615,2	11,8	1.603,4	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	293,3	3.846,9	0,0	4.140,2	21,9	4.118,2	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	2.355,5	8.991,2	10,8	11.357,5	769,7	10.587,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	446,0	909,7	0,0	1.355,7	188,7	1.167,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	830,5	2.522,5	9,8	3.362,8	287,3	3.075,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	374,6	1.373,7	0,0	1.748,3	93,4	1.654,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	387,5	2.031,8	0,0	2.419,3	133,4	2.285,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	90,6	450,9	0,0	541,5	17,7	523,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	225,9	1.691,4	1,0	1.918,4	49,3	1.869,0	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	2.203,8	5.347,3	4,0	7.555,2	1.334,8	6.220,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.212,7	2.284,8	2,8	3.500,2	724,3	2.775,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	658,7	1.770,5	0,0	2.429,2	395,8	2.033,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	116,4	313,8	0,0	430,3	84,5	345,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	125,3	481,8	1,2	608,4	71,1	537,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	13,3	75,1	0,0	88,4	9,1	79,3	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	72,4	409,5	0,0	482,0	50,0	432,0	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.292,7	16.537,5	12,8	18.843,0	1.124,9	17.718,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	491,3	1.763,1	0,0	2.254,4	339,8	1.914,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	723,2	3.602,1	11,8	4.337,2	402,5	3.934,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	320,9	3.285,4	0,0	3.606,4	124,9	3.481,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	369,0	3.882,0	0,0	4.251,0	143,0	4.108,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	131,8	1.124,4	0,0	1.256,1	29,6	1.226,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	256,5	2.856,7	1,0	3.114,2	85,2	3.029,0	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	766,0	9.244,4	2,7	10.013,1	80,3	9.932,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	40,8	332,1	0,0	372,9	6,1	366,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	174,5	1.498,4	2,7	1.675,6	21,9	1.653,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	154,6	2.427,8	0,0	2.582,3	17,6	2.564,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	197,4	2.551,8	0,0	2.749,2	17,4	2.731,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	80,0	765,6	0,0	845,5	6,2	839,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	118,7	1.661,8	0,0	1.780,5	11,1	1.769,4	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	907,3	4.677,2	10,2	5.594,6	449,9	5.144,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	148,5	461,3	0,0	609,8	93,3	516,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	342,3	1.274,3	9,1	1.625,8	171,5	1.454,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	124,8	675,7	0,0	800,4	50,9	749,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	140,4	1.032,6	0,0	1.173,0	79,7	1.093,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	41,9	304,4	0,0	346,3	15,1	331,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	109,4	918,5	1,0	1.028,9	39,5	989,4	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	619,3	2.616,0	0,0	3.235,3	594,7	2.640,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	302,0	969,7	0,0	1.271,7	240,4	1.031,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	206,4	829,4	0,0	1.035,8	209,1	826,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	41,6	182,0	0,0	223,6	56,4	167,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	31,1	297,7	0,0	328,8	45,9	282,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	9,9	54,4	0,0	64,3	8,3	56,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	28,4	276,4	0,0	304,8	34,6	270,2	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.982,3	15.610,7	6,1	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.252,0	1.996,4	2,8	3.251,2	585,0	2.666,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.078,8	3.217,1	0,7	4.296,6	307,8	3.988,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	555,3	2.810,8	0,0	3.366,1	91,4	3.274,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	628,7	3.627,1	2,6	4.258,5	113,6	4.144,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	127,1	861,9	0,0	988,9	9,0	980,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	335,2	3.091,1	0,0	3.426,3	36,0	3.390,3	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	949,6	8.565,3	1,4	9.516,3	82,8	9.433,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	43,8	233,0	0,0	276,7	5,7	271,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	138,3	1.027,9	0,0	1.166,1	5,3	1.160,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	230,7	1.980,9	0,0	2.211,6	20,7	2.190,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	287,4	2.443,7	1,4	2.732,5	34,7	2.697,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	74,9	694,7	0,0	769,7	5,6	764,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	174,6	2.185,1	0,0	2.359,7	10,8	2.348,9	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1.448,2	4.314,0	0,7	5.762,9	319,8	5.443,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	297,5	448,4	0,0	746,0	95,4	650,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	488,2	1.248,2	0,7	1.737,0	115,8	1.621,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	249,8	698,1	0,0	947,9	42,5	905,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	247,1	999,2	0,0	1.246,3	53,7	1.192,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	48,7	146,5	0,0	195,2	2,6	192,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	116,6	772,9	0,0	889,5	9,9	879,6	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	1.584,5	2.731,4	4,0	4.319,9	740,1	3.579,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	910,7	1.315,1	2,8	2.228,6	483,9	1.744,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	452,3	941,1	0,0	1.393,4	186,7	1.206,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	74,8	131,8	0,0	206,6	28,2	178,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	94,2	184,2	1,2	279,6	25,2	254,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	44,0	133,2	0,0	177,2	15,4	161,8	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	4.616,5	33.810,4	15,2	38.442,1	933,3	37.495,6	13,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	527,5	4.978,1	0,0	5.505,6	265,9	5.238,0	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	825,9	7.807,8	0,0	8.633,7	255,0	8.371,1	7,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	855,4	6.114,9	2,2	6.972,5	140,1	6.832,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	1.094,0	7.412,0	3,4	8.509,4	155,0	8.353,6	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	340,4	1.903,1	1,6	2.245,1	32,5	2.212,6	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	971,4	5.561,1	8,1	6.540,5	82,8	6.454,6	3,1
NO CONSTA	35,3	1,9	33,4	0,0	35,3	2,0	33,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	2.732,0	16.784,9	12,5	19.529,4	242,9	19.280,4	6,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	54,9	594,7	0,0	649,6	10,1	639,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	293,8	2.547,9	0,0	2.841,8	46,5	2.789,1	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	612,4	4.180,2	1,2	4.793,9	57,4	4.736,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	782,7	4.695,6	3,4	5.481,7	70,1	5.411,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	278,5	1.335,1	1,6	1.615,2	21,1	1.594,2	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	709,6	3.424,3	6,3	4.140,2	37,7	4.102,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	1.224,2	10.130,6	2,7	11.357,5	335,9	11.016,8	4,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	146,2	1.209,5	0,0	1.355,7	76,3	1.277,7	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	326,1	3.036,7	0,0	3.362,8	94,6	3.268,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	206,4	1.541,0	0,9	1.748,3	61,1	1.687,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	267,1	2.152,3	0,0	2.419,3	53,5	2.365,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	58,6	482,8	0,0	541,5	8,9	532,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	219,8	1.696,7	1,8	1.918,4	41,4	1.873,8	3,1
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	660,3	6.894,9	0,0	7.555,2	354,5	7.198,4	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	326,4	3.173,8	0,0	3.500,2	179,5	3.320,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	206,0	2.223,2	0,0	2.429,2	113,8	2.313,8	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	36,6	393,7	0,0	430,3	21,6	408,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	44,2	564,1	0,0	608,4	31,5	576,1	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	3,3	85,1	0,0	88,4	2,4	85,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	41,9	440,0	0,0	482,0	3,6	478,3	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.932,2	16.899,4	11,4	18.843,0	454,8	18.382,8	5,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	149,0	2.105,4	0,0	2.254,4	124,8	2.129,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	332,8	4.004,4	0,0	4.337,2	112,9	4.222,7	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	383,1	3.221,1	2,2	3.606,4	72,7	3.533,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	456,0	3.795,0	0,0	4.251,0	78,6	4.171,6	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	187,4	1.067,2	1,6	1.256,1	19,5	1.236,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	424,0	2.682,5	7,7	3.114,2	45,1	3.065,9	3,1
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	1.297,6	8.706,8	8,7	10.013,1	126,8	9.886,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	18,4	354,5	0,0	372,9	4,7	368,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	163,5	1.512,1	0,0	1.675,6	24,9	1.650,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	302,6	2.278,5	1,2	2.582,3	34,4	2.547,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	352,8	2.396,4	0,0	2.749,2	35,8	2.713,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	156,4	687,6	1,6	845,5	12,0	833,6	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	303,9	1.470,7	5,9	1.780,5	15,0	1.765,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	420,5	5.171,4	2,7	5.594,6	164,8	5.426,8	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	33,0	576,8	0,0	609,8	37,2	572,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	96,9	1.528,8	0,0	1.625,8	42,9	1.582,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	68,4	731,1	0,9	800,4	28,4	772,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	90,6	1.082,3	0,0	1.173,0	22,4	1.150,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	31,0	315,3	0,0	346,3	5,1	341,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	100,5	926,6	1,8	1.028,9	28,7	997,1	3,1
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	214,1	3.021,2	0,0	3.235,3	163,3	3.069,7	2,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	97,6	1.174,0	0,0	1.271,7	82,9	1.188,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	72,3	963,5	0,0	1.035,8	45,1	989,1	1,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	12,1	211,5	0,0	223,6	9,9	213,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	12,5	316,3	0,0	328,8	20,4	307,6	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	2,4	61,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	19,5	285,2	0,0	304,8	1,4	303,4	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.684,3	16.911,0	3,8	19.599,1	478,5	19.112,8	7,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	378,6	2.872,7	0,0	3.251,2	141,1	3.108,4	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	493,1	3.803,5	0,0	4.296,6	142,1	4.148,4	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	472,3	2.893,8	0,0	3.366,1	67,4	3.298,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	638,1	3.617,0	3,4	4.258,5	76,4	4.182,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	153,0	835,9	0,0	988,9	13,0	976,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	547,4	2.878,5	0,4	3.426,3	37,6	3.388,7	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.434,4	8.078,2	3,8	9.516,3	116,1	9.394,1	6,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	36,5	240,2	0,0	276,7	5,4	271,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	130,3	1.035,9	0,0	1.166,1	21,6	1.138,4	6,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	309,8	1.901,7	0,0	2.211,6	23,0	2.188,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	429,9	2.299,3	3,4	2.732,5	34,3	2.698,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	122,2	647,5	0,0	769,7	9,1	760,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	405,7	1.953,6	0,4	2.359,7	22,7	2.337,0	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	803,8	4.959,1	0,0	5.762,9	171,1	5.590,0	1,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	113,3	632,7	0,0	746,0	39,2	705,1	1,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	229,2	1.507,9	0,0	1.737,0	51,7	1.685,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	138,0	809,9	0,0	947,9	32,6	915,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	176,4	1.069,9	0,0	1.246,3	31,0	1.215,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	27,6	167,5	0,0	195,2	3,9	191,3	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	119,3	770,1	0,0	889,5	12,7	876,7	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	446,2	3.873,7	0,0	4.319,9	191,2	4.128,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	228,8	1.999,8	0,0	2.228,6	96,6	2.132,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	133,7	1.259,7	0,0	1.393,4	68,7	1.324,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	24,5	182,1	0,0	206,6	11,8	194,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	31,7	247,8	0,0	279,6	11,1	268,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	22,4	154,8	0,0	177,2	2,2	174,9	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	276,7	38.163,2	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	82,1	5.421,2	2,2	5.505,6	118,4	5.386,3	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	84,3	8.549,4	0,0	8.633,7	136,1	8.496,9	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	39,9	6.932,6	0,0	6.972,5	44,4	6.928,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	30,9	8.478,6	0,0	8.509,4	67,7	8.440,4	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	8,8	2.236,3	0,0	2.245,1	14,2	2.230,9	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	30,8	6.509,7	0,0	6.540,5	63,4	6.477,1	0,0
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	1,3	34,0	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	69,2	19.460,2	0,0	19.529,4	45,5	19.483,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	6,2	643,4	0,0	649,6	5,5	644,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	11,3	2.830,4	0,0	2.841,8	3,6	2.838,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	20,8	4.773,1	0,0	4.793,9	1,8	4.792,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	13,1	5.468,7	0,0	5.481,7	9,4	5.472,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	2,9	1.612,3	0,0	1.615,2	8,9	1.606,3	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	14,8	4.125,3	0,0	4.140,2	16,3	4.123,8	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	117,4	11.240,1	0,0	11.357,5	159,4	11.196,8	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	24,6	1.331,1	0,0	1.355,7	12,8	1.342,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	46,9	3.315,9	0,0	3.362,8	56,5	3.306,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	17,7	1.730,7	0,0	1.748,3	30,1	1.718,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	10,8	2.408,5	0,0	2.419,3	22,6	2.395,4	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	4,3	537,2	0,0	541,5	4,1	537,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	13,1	1.905,3	0,0	1.918,4	32,0	1.886,4	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	90,1	7.462,8	2,2	7.555,2	240,6	7.313,0	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	51,3	3.446,7	2,2	3.500,2	100,0	3.399,3	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	26,0	2.403,2	0,0	2.429,2	76,0	2.352,5	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	1,4	428,8	0,0	430,3	12,6	417,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	7,0	601,4	0,0	608,4	35,7	572,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,6	86,8	0,0	88,4	1,2	87,2	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	2,9	479,1	0,0	482,0	15,1	466,9	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	147,5	18.695,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	40,4	2.213,9	0,0	2.254,4	31,5	2.222,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	49,5	4.287,7	0,0	4.337,2	65,4	4.271,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	16,2	3.590,2	0,0	3.606,4	24,2	3.582,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	17,1	4.233,9	0,0	4.251,0	46,0	4.205,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	6,1	1.250,1	0,0	1.256,1	9,5	1.246,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	18,3	3.095,9	0,0	3.114,2	21,2	3.093,0	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	45,9	9.967,2	0,0	10.013,1	10,5	10.002,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	6,2	366,7	0,0	372,9	0,0	372,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	9,8	1.665,8	0,0	1.675,6	1,2	1.674,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	12,3	2.570,0	0,0	2.582,3	1,2	2.581,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	5,5	2.743,7	0,0	2.749,2	3,2	2.746,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	0,6	844,9	0,0	845,5	4,9	840,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	11,4	1.769,1	0,0	1.780,5	0,0	1.780,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	62,7	5.531,9	0,0	5.594,6	64,5	5.530,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	11,8	598,0	0,0	609,8	0,6	609,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	27,0	1.598,8	0,0	1.625,8	16,9	1.608,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	3,4	797,0	0,0	800,4	12,6	787,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	9,8	1.163,2	0,0	1.173,0	17,9	1.155,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	3,8	342,4	0,0	346,3	3,5	342,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	6,9	1.022,0	0,0	1.028,9	11,6	1.017,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	38,9	3.196,5	0,0	3.235,3	124,1	3.111,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	22,4	1.249,2	0,0	1.271,7	30,9	1.240,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	12,7	1.023,1	0,0	1.035,8	47,3	988,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	0,4	223,2	0,0	223,6	10,4	213,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	1,8	327,0	0,0	328,8	24,9	303,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	1,6	62,7	0,0	64,3	1,2	63,1	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	0,0	304,8	0,0	304,8	9,5	295,3	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	41,7	3.207,3	2,2	3.251,2	86,9	3.163,5	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	34,8	4.261,7	0,0	4.296,6	70,7	4.225,1	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	23,7	3.342,4	0,0	3.366,1	20,2	3.345,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	13,8	4.244,7	0,0	4.258,5	21,7	4.235,4	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	2,7	986,2	0,0	988,9	4,6	984,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	12,5	3.413,8	0,0	3.426,3	42,2	3.384,1	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	23,3	9.493,0	0,0	9.516,3	35,1	9.481,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	0,0	276,7	0,0	276,7	5,5	271,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	1,6	1.164,6	0,0	1.166,1	2,4	1.163,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	8,4	2.203,1	0,0	2.211,6	0,6	2.211,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	7,5	2.725,0	0,0	2.732,5	6,2	2.726,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	2,3	767,4	0,0	769,7	4,1	765,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	3,5	2.356,2	0,0	2.359,7	16,3	2.343,3	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	54,7	5.708,2	0,0	5.762,9	94,8	5.666,7	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	12,8	733,1	0,0	746,0	12,2	733,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	20,0	1.717,1	0,0	1.737,0	39,6	1.697,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	14,2	933,7	0,0	947,9	17,4	930,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1,1	1.245,3	0,0	1.246,3	4,7	1.240,3	1,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,4	194,7	0,0	195,2	0,6	194,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	6,1	883,3	0,0	889,5	20,4	869,1	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	51,3	4.266,4	2,2	4.319,9	116,5	4.201,8	1,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	28,8	2.197,5	2,2	2.228,6	69,1	2.158,5	0,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	13,3	1.380,1	0,0	1.393,4	28,7	1.364,0	0,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	1,0	205,6	0,0	206,6	2,2	204,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	5,2	274,4	0,0	279,6	10,9	268,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	2,9	174,3	0,0	177,2	5,6	171,6	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	3.318,7	35.116,4	7,0	38.442,1	1.471,6	36.968,7	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	743,3	4.762,3	0,0	5.505,6	716,2	4.789,0	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	797,7	7.833,1	3,0	8.633,7	443,3	8.189,1	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	505,9	6.464,5	2,1	6.972,5	93,0	6.879,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	675,6	7.832,8	1,1	8.509,4	117,8	8.391,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	179,6	2.065,5	0,0	2.245,1	17,1	2.227,9	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	415,7	6.124,0	0,8	6.540,5	78,8	6.461,7	0,0
NO CONSTA	35,3	0,9	34,4	0,0	35,3	5,4	29,9	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	1.439,1	18.087,4	2,9	19.529,4	90,3	19.439,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	70,0	579,7	0,0	649,6	12,4	637,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	255,2	2.586,6	0,0	2.841,8	15,4	2.826,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	298,1	4.493,7	2,1	4.793,9	15,0	4.778,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	421,9	5.059,8	0,0	5.481,7	20,3	5.461,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	133,2	1.482,0	0,0	1.615,2	5,5	1.609,7	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	260,8	3.878,6	0,8	4.140,2	21,7	4.118,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	1.126,2	10.229,2	2,1	11.357,5	281,6	11.074,5	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	229,5	1.126,3	0,0	1.355,7	81,9	1.273,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	338,1	3.023,7	1,0	3.362,8	98,9	3.262,5	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	171,2	1.577,2	0,0	1.748,3	28,8	1.719,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	206,4	2.211,8	1,1	2.419,3	44,4	2.374,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	42,5	499,0	0,0	541,5	7,2	534,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	138,6	1.779,8	0,0	1.918,4	20,4	1.897,9	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	753,4	6.799,8	2,0	7.555,2	1.099,6	6.455,1	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	443,9	3.056,4	0,0	3.500,2	621,9	2.877,9	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	204,4	2.222,8	2,0	2.429,2	329,0	2.100,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	36,6	393,6	0,0	430,3	49,2	381,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	47,2	561,1	0,0	608,4	53,1	555,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	4,0	84,4	0,0	88,4	4,4	84,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	16,4	465,6	0,0	482,0	36,7	445,3	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	774,9	18.064,9	3,2	18.843,0	459,1	18.383,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	154,7	2.099,6	0,0	2.254,4	193,2	2.061,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	205,8	4.130,3	1,0	4.337,2	155,3	4.181,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	124,0	3.480,3	2,1	3.606,4	30,8	3.575,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	159,6	4.091,4	0,0	4.251,0	40,1	4.210,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	38,1	1.218,0	0,0	1.256,1	4,9	1.251,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	92,7	3.021,5	0,0	3.114,2	33,6	3.080,6	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	372,6	9.638,4	2,1	10.013,1	15,2	9.997,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	24,9	348,0	0,0	372,9	1,6	371,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	93,0	1.582,7	0,0	1.675,6	5,6	1.670,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	84,9	2.495,3	2,1	2.582,3	4,6	2.577,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	103,7	2.645,5	0,0	2.749,2	2,0	2.747,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	28,1	817,4	0,0	845,5	0,0	845,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	37,9	1.742,6	0,0	1.780,5	1,4	1.779,1	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	257,3	5.336,3	1,0	5.594,6	78,7	5.515,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	56,2	553,6	0,0	609,8	17,1	592,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	73,7	1.551,0	1,0	1.625,8	23,7	1.602,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	34,9	765,5	0,0	800,4	8,5	791,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	37,5	1.135,5	0,0	1.173,0	14,3	1.158,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	7,5	338,8	0,0	346,3	2,6	343,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	47,5	981,4	0,0	1.028,9	12,4	1.016,5	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	145,1	3.090,2	0,0	3.235,3	365,2	2.870,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	73,6	1.198,1	0,0	1.271,7	174,6	1.097,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	39,1	996,6	0,0	1.035,8	125,9	909,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	4,1	219,5	0,0	223,6	17,7	205,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	18,4	310,4	0,0	328,8	23,9	304,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	2,4	61,8	0,0	64,3	2,2	62,1	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	7,3	297,5	0,0	304,8	19,7	285,1	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.543,8	17.051,5	3,8	19.599,1	1.012,5	18.584,8	1,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	588,6	2.662,6	0,0	3.251,2	522,9	2.727,9	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	591,9	3.702,7	2,0	4.296,6	288,0	4.007,2	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	381,9	2.984,2	0,0	3.366,1	62,2	3.303,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	516,0	3.741,4	1,1	4.258,5	77,7	4.180,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	141,5	847,4	0,0	988,9	12,3	976,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	323,0	3.102,5	0,8	3.426,3	45,2	3.381,1	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	1.066,5	8.449,0	0,8	9.516,3	75,1	9.441,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	45,0	231,7	0,0	276,7	10,8	265,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	162,2	1.003,9	0,0	1.166,1	9,8	1.156,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	213,2	1.998,4	0,0	2.211,6	10,4	2.201,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	318,2	2.414,3	0,0	2.732,5	18,3	2.714,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	105,0	664,6	0,0	769,7	5,5	764,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	222,9	2.136,0	0,8	2.359,7	20,3	2.339,4	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	868,9	4.892,9	1,1	5.762,9	202,9	5.558,6	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	173,3	572,7	0,0	746,0	64,8	681,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	264,4	1.472,6	0,0	1.737,0	75,1	1.660,5	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	136,2	811,7	0,0	947,9	20,3	927,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	169,0	1.076,3	1,1	1.246,3	30,1	1.216,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	35,0	160,2	0,0	195,2	4,5	190,7	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	91,1	798,4	0,0	889,5	8,0	881,5	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	608,3	3.709,6	2,0	4.319,9	734,4	3.585,0	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	370,3	1.858,3	0,0	2.228,6	447,3	1.780,8	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	165,2	1.226,2	2,0	1.393,4	203,1	1.190,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	32,5	174,2	0,0	206,6	31,5	175,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	28,8	250,8	0,0	279,6	29,2	250,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	9,1	168,1	0,0	177,2	16,9	160,2	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.301,5	36.136,8	3,9	38.442,1	2.026,2	36.411,7	4,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	598,4	4.907,2	0,0	5.505,6	656,7	4.848,5	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	671,5	7.960,1	2,2	8.633,7	649,7	7.984,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	334,1	6.636,7	1,7	6.972,5	270,6	6.699,8	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	397,4	8.112,0	0,0	8.509,4	249,7	8.259,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	75,5	2.169,6	0,0	2.245,1	56,1	2.187,2	1,8
UNIVERSITARIOS	6.540,5	222,4	6.318,1	0,0	6.540,5	138,8	6.401,7	0,0
NO CONSTA	35,3	2,2	33,1	0,0	35,3	4,7	30,6	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	737,3	18.790,4	1,7	19.529,4	489,8	19.037,6	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	49,4	600,2	0,0	649,6	47,3	602,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	152,6	2.689,1	0,0	2.841,8	127,7	2.714,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	170,4	4.621,8	1,7	4.793,9	122,1	4.669,7	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	211,8	5.269,9	0,0	5.481,7	112,1	5.369,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	40,7	1.574,5	0,0	1.615,2	19,2	1.596,0	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	112,3	4.027,9	0,0	4.140,2	61,2	4.078,9	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	901,0	10.454,4	2,2	11.357,5	748,5	10.607,3	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	170,0	1.185,7	0,0	1.355,7	156,4	1.199,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	342,6	3.018,0	2,2	3.362,8	313,3	3.049,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	134,3	1.614,0	0,0	1.748,3	104,5	1.643,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	145,6	2.273,7	0,0	2.419,3	87,8	2.331,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	29,4	512,0	0,0	541,5	30,3	509,3	1,8
UNIVERSITARIOS	1.918,4	79,0	1.839,4	0,0	1.918,4	54,8	1.863,6	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	663,2	6.892,0	0,0	7.555,2	788,0	6.766,9	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	379,0	3.121,3	0,0	3.500,2	453,0	3.046,9	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	176,2	2.253,0	0,0	2.429,2	208,6	2.220,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	29,4	400,8	0,0	430,3	44,0	386,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	40,0	568,4	0,0	608,4	49,7	558,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	5,3	83,1	0,0	88,4	6,5	81,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	31,1	450,9	0,0	482,0	22,8	459,2	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	615,4	18.227,7	0,0	18.843,0	547,3	18.293,7	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	99,9	2.154,4	0,0	2.254,4	113,9	2.140,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	210,1	4.127,1	0,0	4.337,2	198,1	4.139,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	96,1	3.510,3	0,0	3.606,4	73,2	3.531,2	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	105,8	4.145,2	0,0	4.251,0	67,9	4.183,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	31,8	1.224,3	0,0	1.256,1	36,5	1.219,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	71,6	3.042,6	0,0	3.114,2	55,2	3.059,0	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	245,7	9.767,3	0,0	10.013,1	180,5	9.830,5	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	13,4	359,5	0,0	372,9	17,9	355,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	80,3	1.595,3	0,0	1.675,6	65,7	1.609,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	63,8	2.518,5	0,0	2.582,3	35,7	2.544,6	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	49,0	2.700,2	0,0	2.749,2	35,8	2.713,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	11,2	834,3	0,0	845,5	8,9	836,6	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	27,9	1.752,6	0,0	1.780,5	16,5	1.764,0	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	245,4	5.349,2	0,0	5.594,6	215,5	5.379,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	33,7	576,1	0,0	609,8	27,0	582,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	102,7	1.523,1	0,0	1.625,8	98,2	1.527,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	22,6	777,8	0,0	800,4	22,2	778,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	39,8	1.133,2	0,0	1.173,0	17,4	1.155,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	15,7	330,6	0,0	346,3	21,6	324,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	30,9	998,0	0,0	1.028,9	27,8	1.001,1	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	124,2	3.111,1	0,0	3.235,3	151,3	3.084,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	52,8	1.218,8	0,0	1.271,7	69,0	1.202,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	27,1	1.008,7	0,0	1.035,8	34,2	1.001,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	9,7	213,9	0,0	223,6	15,3	208,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	17,0	311,8	0,0	328,8	14,6	314,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	4,9	59,4	0,0	64,3	6,1	58,2	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	12,8	292,0	0,0	304,8	10,9	293,9	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.686,1	17.909,1	3,9	19.599,1	1.478,9	18.118,0	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	498,5	2.752,8	0,0	3.251,2	542,8	2.708,0	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	461,4	3.833,0	2,2	4.296,6	451,6	3.845,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	238,0	3.126,4	1,7	3.366,1	197,5	3.168,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	291,7	3.966,8	0,0	4.258,5	181,8	4.076,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	43,7	945,3	0,0	988,9	19,5	967,6	1,8
UNIVERSITARIOS	3.426,3	150,7	3.275,6	0,0	3.426,3	83,6	3.342,7	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	491,5	9.023,1	1,7	9.516,3	309,3	9.207,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	36,0	240,7	0,0	276,7	29,4	247,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	72,3	1.093,9	0,0	1.166,1	62,0	1.104,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	106,6	2.103,3	1,7	2.211,6	86,5	2.125,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	162,8	2.569,8	0,0	2.732,5	76,3	2.656,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	29,5	740,2	0,0	769,7	10,3	759,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	84,4	2.275,3	0,0	2.359,7	44,8	2.314,9	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	655,6	5.105,1	2,2	5.762,9	533,0	5.228,2	1,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	136,3	609,6	0,0	746,0	129,4	616,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	239,9	1.494,9	2,2	1.737,0	215,2	1.521,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	111,7	836,2	0,0	947,9	82,3	865,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	105,9	1.140,5	0,0	1.246,3	70,4	1.175,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	13,7	181,4	0,0	195,2	8,8	184,6	1,8
UNIVERSITARIOS	889,5	48,0	841,4	0,0	889,5	26,9	862,5	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	539,0	3.780,9	0,0	4.319,9	636,7	3.682,9	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	326,1	1.902,4	0,0	2.228,6	384,0	1.844,2	0,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	149,2	1.244,2	0,0	1.393,4	174,4	1.219,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	19,7	186,9	0,0	206,6	28,7	177,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	23,0	256,5	0,0	279,6	35,1	244,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	18,3	158,9	0,0	177,2	11,9	165,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	709,1	37.733,1	0,0	38.442,1	1.492,4	36.944,4	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	325,3	5.180,3	0,0	5.505,6	264,3	5.241,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	177,0	8.456,7	0,0	8.633,7	384,0	8.249,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	80,8	6.891,7	0,0	6.972,5	276,6	6.695,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	83,1	8.426,4	0,0	8.509,4	322,0	8.186,6	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	12,5	2.232,5	0,0	2.245,1	78,4	2.166,6	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	27,3	6.513,2	0,0	6.540,5	165,8	6.370,1	4,5
NO CONSTA	35,3	3,1	32,2	0,0	35,3	1,2	34,1	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	264,3	19.265,1	0,0	19.529,4	702,3	18.826,3	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	62,5	587,1	0,0	649,6	56,6	593,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	76,2	2.765,6	0,0	2.841,8	100,9	2.740,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	42,6	4.751,3	0,0	4.793,9	185,1	4.608,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	60,7	5.421,0	0,0	5.481,7	208,0	5.273,0	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	12,5	1.602,7	0,0	1.615,2	52,8	1.562,4	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	8,9	4.131,3	0,0	4.140,2	98,9	4.041,2	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	108,2	11.249,4	0,0	11.357,5	475,1	10.877,9	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	44,5	1.311,3	0,0	1.355,7	70,3	1.285,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	30,6	3.332,2	0,0	3.362,8	172,3	3.190,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	19,2	1.729,1	0,0	1.748,3	68,5	1.679,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	10,6	2.408,7	0,0	2.419,3	88,7	2.330,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	0,0	541,5	0,0	541,5	22,0	519,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	3,3	1.915,1	0,0	1.918,4	53,4	1.860,4	4,5
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	336,7	7.218,6	0,0	7.555,2	315,0	7.240,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	218,3	3.281,9	0,0	3.500,2	137,4	3.362,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	70,2	2.359,0	0,0	2.429,2	110,8	2.318,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	19,1	411,2	0,0	430,3	23,0	407,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	11,8	596,6	0,0	608,4	25,4	583,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	0,0	88,4	0,0	88,4	3,6	84,8	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	15,1	466,8	0,0	482,0	13,5	468,4	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	313,8	18.529,2	0,0	18.843,0	820,7	18.017,0	5,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	105,3	2.149,0	0,0	2.254,4	120,7	2.133,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	85,3	4.251,9	0,0	4.337,2	239,2	4.098,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	52,1	3.554,2	0,0	3.606,4	143,5	3.462,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	46,3	4.204,7	0,0	4.251,0	176,9	4.073,3	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	10,6	1.245,5	0,0	1.256,1	53,1	1.203,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	13,2	3.101,0	0,0	3.114,2	86,2	3.023,4	4,5
NO CONSTA	23,8	..	..	..	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	154,4	9.858,6	0,0	10.013,1	405,0	9.607,3	0,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	37,3	335,6	0,0	372,9	36,2	336,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	38,4	1.637,2	0,0	1.675,6	82,2	1.593,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	31,5	2.550,8	0,0	2.582,3	99,4	2.483,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	33,7	2.715,5	0,0	2.749,2	116,2	2.632,2	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	10,6	834,9	0,0	845,5	31,3	814,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	2,0	1.778,5	0,0	1.780,5	39,8	1.740,7	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	58,4	5.536,2	0,0	5.594,6	285,9	5.304,2	4,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	27,1	582,7	0,0	609,8	44,7	565,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	18,7	1.607,0	0,0	1.625,8	104,1	1.521,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	8,1	792,4	0,0	800,4	35,5	764,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	3,3	1.169,6	0,0	1.173,0	47,1	1.125,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	0,0	346,3	0,0	346,3	18,2	328,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	1,2	1.027,7	0,0	1.028,9	36,3	988,1	4,5
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	101,0	3.134,3	0,0	3.235,3	129,9	3.105,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	41,0	1.230,7	0,0	1.271,7	39,7	1.231,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	28,2	1.007,6	0,0	1.035,8	52,9	982,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	12,5	211,1	0,0	223,6	8,6	215,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	9,2	319,6	0,0	328,8	13,6	315,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	3,6	60,7	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	10,1	294,7	0,0	304,8	10,2	294,6	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.36. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	395,2	19.203,9	0,0	19.599,1	671,7	18.927,4	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	219,9	3.031,3	0,0	3.251,2	143,6	3.107,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	91,7	4.204,9	0,0	4.296,6	144,8	4.151,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	28,7	3.337,4	0,0	3.366,1	133,1	3.233,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	36,8	4.221,7	0,0	4.258,5	145,1	4.113,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	1,9	987,0	0,0	988,9	25,4	963,6	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	14,1	3.412,3	0,0	3.426,3	79,6	3.346,7	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	109,8	9.406,5	0,0	9.516,3	297,3	9.219,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	25,2	251,5	0,0	276,7	20,3	256,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	37,8	1.128,3	0,0	1.166,1	18,7	1.147,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	11,0	2.200,5	0,0	2.211,6	85,7	2.125,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	27,0	2.705,6	0,0	2.732,5	91,8	2.640,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	1,9	767,7	0,0	769,7	21,6	748,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	6,9	2.352,8	0,0	2.359,7	59,2	2.300,5	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	49,8	5.713,1	0,0	5.762,9	189,3	5.573,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	17,4	728,6	0,0	746,0	25,6	720,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	11,9	1.725,2	0,0	1.737,0	68,2	1.668,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	11,1	936,8	0,0	947,9	33,0	914,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	7,3	1.239,1	0,0	1.246,3	41,6	1.204,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,0	195,2	0,0	195,2	3,8	191,4	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	2,1	887,3	0,0	889,5	17,1	872,4	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	235,6	4.084,2	0,0	4.319,9	185,1	4.134,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	177,3	2.051,2	0,0	2.228,6	97,7	2.130,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	42,0	1.351,4	0,0	1.393,4	57,9	1.335,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	6,5	200,1	0,0	206,6	14,4	192,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	2,5	277,0	0,0	279,6	11,8	267,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	5,1	172,1	0,0	177,2	3,3	173,8	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.667,8	36.765,7	8,7	38.442,1	1.340,8	37.097,0	4,4
ANDALUCÍA	6.727,8	287,6	6.440,2	0,0	6.727,8	235,9	6.491,9	0,0
ARAGÓN	1.115,6	37,6	1.078,1	0,0	1.115,6	26,6	1.089,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	49,1	884,0	0,0	933,2	40,1	893,1	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	31,6	859,8	0,0	891,4	23,1	868,3	0,0
CANARIAS	1.736,7	63,1	1.670,6	3,0	1.736,7	49,1	1.687,5	0,0
CANTABRIA	495,3	20,4	475,0	0,0	495,3	14,6	480,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	84,3	2.075,2	0,0	2.159,4	81,1	2.078,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	120,6	1.577,1	0,0	1.697,6	59,3	1.638,3	0,0
CATALUÑA	6.070,7	219,3	5.851,4	0,0	6.070,7	220,5	5.847,8	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	179,2	4.001,5	2,5	4.183,2	192,0	3.991,1	0,0
EXTREMADURA	905,3	45,8	859,5	0,0	905,3	41,4	862,8	1,0
GALICIA	2.385,6	127,8	2.257,8	0,0	2.385,6	130,1	2.255,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	219,0	5.022,8	3,2	5.244,9	118,4	5.126,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	73,6	1.107,9	0,0	1.181,5	54,4	1.127,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	13,5	498,4	0,0	511,9	8,7	503,2	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	83,7	1.741,1	0,0	1.824,8	31,7	1.792,3	0,9
RIOJA (LA)	265,6	3,1	262,5	0,0	265,6	8,4	257,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	4,9	47,9	0,0	52,8	2,6	50,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	3,8	54,9	0,0	58,7	2,9	55,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	665,4	18.175,1	2,5	18.843,0	706,7	18.132,8	3,5
ANDALUCÍA	3.308,6	132,0	3.176,6	0,0	3.308,6	135,1	3.173,5	0,0
ARAGÓN	554,2	14,3	539,9	0,0	554,2	16,5	537,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	24,0	418,7	0,0	442,7	23,2	419,5	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	15,8	429,5	0,0	445,3	14,7	430,6	0,0
CANARIAS	863,1	34,0	829,2	0,0	863,1	26,3	836,9	0,0
CANTABRIA	240,7	10,6	230,1	0,0	240,7	8,0	232,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	27,6	1.037,8	0,0	1.065,4	40,6	1.024,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	47,6	806,2	0,0	853,8	26,3	827,5	0,0
CATALUÑA	2.973,7	68,5	2.905,2	0,0	2.973,7	125,4	2.845,9	2,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	79,5	1.987,3	2,5	2.069,3	92,5	1.976,8	0,0
EXTREMADURA	446,7	13,1	433,6	0,0	446,7	22,5	423,1	1,0
GALICIA	1.139,7	51,6	1.088,1	0,0	1.139,7	68,3	1.071,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	63,7	2.455,1	0,0	2.518,8	51,3	2.467,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	30,9	565,5	0,0	596,4	21,5	574,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	6,6	247,5	0,0	254,1	4,8	249,3	0,0
PAÍS VASCO	882,9	40,9	842,0	0,0	882,9	23,4	859,5	0,0
RIOJA (LA)	132,7	0,4	132,3	0,0	132,7	3,5	129,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	2,6	23,3	0,0	26,0	1,5	24,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,8	27,2	0,0	29,0	1,2	27,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.002,4	18.590,6	6,2	19.599,1	634,1	18.964,1	0,9
ANDALUCÍA	3.419,2	155,5	3.263,6	0,0	3.419,2	100,8	3.318,4	0,0
ARAGÓN	561,4	23,3	538,1	0,0	561,4	10,1	551,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	25,2	465,3	0,0	490,4	16,9	473,5	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	15,8	430,3	0,0	446,1	8,4	437,7	0,0
CANARIAS	873,5	29,1	841,5	3,0	873,5	22,9	850,7	0,0
CANTABRIA	254,6	9,8	244,9	0,0	254,6	6,6	248,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	56,7	1.037,4	0,0	1.094,1	40,5	1.053,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	73,0	770,8	0,0	843,8	33,0	810,8	0,0
CATALUÑA	3.097,0	150,8	2.946,2	0,0	3.097,0	95,1	3.001,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	99,7	2.014,1	0,0	2.113,8	99,5	2.014,4	0,0
EXTREMADURA	458,6	32,7	425,9	0,0	458,6	18,9	439,7	0,0
GALICIA	1.245,9	76,1	1.169,7	0,0	1.245,9	61,8	1.184,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	155,3	2.567,7	3,2	2.726,2	67,1	2.659,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	42,7	542,5	0,0	585,2	32,9	552,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	6,9	250,9	0,0	257,8	3,9	253,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	42,8	899,1	0,0	941,9	8,2	932,8	0,9
RIOJA (LA)	132,9	2,7	130,2	0,0	132,9	5,0	128,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	2,3	24,6	0,0	26,9	1,1	25,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,1	27,6	0,0	29,7	1,6	28,1	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	296,2	38.144,6	1,4	38.442,1	987,9	37.450,2	4,0
ANDALUCÍA	6.727,8	61,9	6.665,9	0,0	6.727,8	182,9	6.544,9	0,0
ARAGÓN	1.115,6	9,2	1.106,4	0,0	1.115,6	35,6	1.080,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	5,3	927,9	0,0	933,2	24,4	908,7	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	1,4	890,0	0,0	891,4	17,9	873,5	0,0
CANARIAS	1.736,7	23,3	1.713,4	0,0	1.736,7	39,9	1.696,8	0,0
CANTABRIA	495,3	11,3	484,0	0,0	495,3	18,5	476,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	4,8	2.154,7	0,0	2.159,4	53,8	2.105,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	17,7	1.679,9	0,0	1.697,6	48,7	1.648,9	0,0
CATALUÑA	6.070,7	43,4	6.027,3	0,0	6.070,7	131,9	5.938,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	18,6	4.164,6	0,0	4.183,2	73,1	4.110,1	0,0
EXTREMADURA	905,3	6,7	898,6	0,0	905,3	17,1	888,2	0,0
GALICIA	2.385,6	11,6	2.372,6	1,4	2.385,6	140,7	2.244,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	47,4	5.197,5	0,0	5.244,9	91,5	5.150,1	3,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	13,1	1.168,5	0,0	1.181,5	22,5	1.159,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	2,2	509,6	0,0	511,9	11,4	500,5	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	17,1	1.807,7	0,0	1.824,8	68,0	1.756,0	0,7
RIOJA (LA)	265,6	0,0	265,6	0,0	265,6	6,1	259,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,4	52,4	0,0	52,8	1,0	51,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,8	57,9	0,0	58,7	2,9	55,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	194,6	18.648,4	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
ANDALUCÍA	3.308,6	42,5	3.266,1	0,0	3.308,6	95,2	3.213,4	0,0
ARAGÓN	554,2	3,7	550,5	0,0	554,2	13,5	540,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	3,0	439,7	0,0	442,7	9,2	433,5	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	1,4	443,9	0,0	445,3	6,4	438,9	0,0
CANARIAS	863,1	16,4	846,7	0,0	863,1	25,8	837,4	0,0
CANTABRIA	240,7	7,3	233,4	0,0	240,7	11,0	229,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	2,5	1.062,9	0,0	1.065,4	21,9	1.043,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	12,5	841,3	0,0	853,8	21,0	832,9	0,0
CATALUÑA	2.973,7	30,0	2.943,7	0,0	2.973,7	81,6	2.892,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	11,2	2.058,2	0,0	2.069,3	27,2	2.042,1	0,0
EXTREMADURA	446,7	4,4	442,3	0,0	446,7	12,9	433,8	0,0
GALICIA	1.139,7	7,6	1.132,2	0,0	1.139,7	60,1	1.079,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	29,3	2.489,4	0,0	2.518,8	49,4	2.466,1	3,3
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	7,0	589,4	0,0	596,4	10,0	586,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	0,6	253,5	0,0	254,1	4,2	249,9	0,0
PAÍS VASCO	882,9	14,5	868,4	0,0	882,9	46,1	836,7	0,0
RIOJA (LA)	132,7	0,0	132,7	0,0	132,7	2,0	130,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	0,4	25,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,7	28,2	0,0	29,0	1,6	27,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	488,5	19.109,9	0,7
ANDALUCÍA	3.419,2	19,4	3.399,8	0,0	3.419,2	87,7	3.331,5	0,0
ARAGÓN	561,4	5,5	556,0	0,0	561,4	22,1	539,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	2,3	488,1	0,0	490,4	15,3	475,2	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	0,0	446,1	0,0	446,1	11,5	434,6	0,0
CANARIAS	873,5	6,9	866,6	0,0	873,5	14,2	859,4	0,0
CANTABRIA	254,6	4,0	250,6	0,0	254,6	7,5	247,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	2,3	1.091,8	0,0	1.094,1	31,9	1.062,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	5,2	838,6	0,0	843,8	27,8	816,1	0,0
CATALUÑA	3.097,0	13,4	3.083,7	0,0	3.097,0	50,3	3.046,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	7,4	2.106,4	0,0	2.113,8	45,9	2.068,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	2,3	456,3	0,0	458,6	4,2	454,4	0,0
GALICIA	1.245,9	4,0	1.240,5	1,4	1.245,9	80,6	1.165,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	18,0	2.708,1	0,0	2.726,2	42,1	2.684,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	6,1	579,1	0,0	585,2	12,4	572,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	1,6	256,1	0,0	257,8	7,2	250,5	0,0
PAÍS VASCO	941,9	2,6	939,3	0,0	941,9	21,9	919,3	0,7
RIOJA (LA)	132,9	0,0	132,9	0,0	132,9	4,0	128,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,4	26,5	0,0	26,9	0,6	26,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,1	29,6	0,0	29,7	1,3	28,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.616,6	31.801,9	23,6	38.442,1	225,1	38.216,2	0,8
ANDALUCÍA	6.727,8	1.090,9	5.635,0	1,9	6.727,8	31,9	6.695,9	0,0
ARAGÓN	1.115,6	193,7	921,9	0,0	1.115,6	8,2	1.107,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	163,7	768,1	1,3	933,2	5,4	927,8	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	148,1	743,3	0,0	891,4	1,6	889,8	0,0
CANARIAS	1.736,7	313,3	1.421,7	1,6	1.736,7	10,6	1.726,0	0,0
CANTABRIA	495,3	84,1	411,2	0,0	495,3	3,4	491,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	392,4	1.767,0	0,0	2.159,4	23,0	2.136,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	293,9	1.403,8	0,0	1.697,6	12,0	1.685,7	0,0
CATALUÑA	6.070,7	1.072,3	4.996,2	2,2	6.070,7	18,6	6.052,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	631,6	3.545,4	6,2	4.183,2	40,3	4.142,9	0,0
EXTREMADURA	905,3	193,6	711,7	0,0	905,3	4,2	901,1	0,0
GALICIA	2.385,6	530,5	1.851,4	3,7	2.385,6	17,1	2.368,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	812,4	4.428,8	3,7	5.244,9	22,7	5.222,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	236,9	943,9	0,8	1.181,5	4,6	1.176,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	72,6	438,4	0,9	511,9	3,4	508,4	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	323,8	1.499,6	1,4	1.824,8	16,7	1.807,3	0,8
RIOJA (LA)	265,6	44,2	221,4	0,0	265,6	0,7	264,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	8,9	43,9	0,0	52,8	0,3	52,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	9,6	49,1	0,0	58,7	0,3	58,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.936,5	15.899,1	7,5	18.843,0	126,7	18.716,3	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	449,9	2.858,7	0,0	3.308,6	14,1	3.294,5	0,0
ARAGÓN	554,2	79,3	474,9	0,0	554,2	5,5	548,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	72,2	369,2	1,3	442,7	3,7	439,0	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	74,4	370,9	0,0	445,3	1,0	444,3	0,0
CANARIAS	863,1	148,5	714,7	0,0	863,1	4,1	859,0	0,0
CANTABRIA	240,7	43,4	197,3	0,0	240,7	2,8	237,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	173,9	891,4	0,0	1.065,4	13,2	1.052,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	134,6	719,2	0,0	853,8	4,4	849,4	0,0
CATALUÑA	2.973,7	492,3	2.481,4	0,0	2.973,7	12,7	2.961,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	307,4	1.756,7	5,3	2.069,3	25,8	2.043,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	91,6	355,0	0,0	446,7	1,8	444,8	0,0
GALICIA	1.139,7	213,7	926,0	0,0	1.139,7	8,4	1.131,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	342,6	2.176,1	0,0	2.518,8	12,9	2.505,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	108,7	487,7	0,0	596,4	1,4	595,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	32,8	220,4	0,9	254,1	2,6	251,5	0,0
PAÍS VASCO	882,9	141,3	741,6	0,0	882,9	11,6	871,3	0,0
RIOJA (LA)	132,7	21,5	111,2	0,0	132,7	0,4	132,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	3,9	22,1	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	4,4	24,6	0,0	29,0	0,3	28,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.680,1	15.902,8	16,2	19.599,1	98,4	19.499,9	0,8
ANDALUCÍA	3.419,2	640,9	2.776,4	1,9	3.419,2	17,8	3.401,4	0,0
ARAGÓN	561,4	114,4	447,1	0,0	561,4	2,6	558,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	91,5	398,9	0,0	490,4	1,7	488,8	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	73,7	372,4	0,0	446,1	0,7	445,4	0,0
CANARIAS	873,5	164,8	707,1	1,6	873,5	6,6	867,0	0,0
CANTABRIA	254,6	40,7	213,9	0,0	254,6	0,6	254,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	218,5	875,6	0,0	1.094,1	9,9	1.084,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	159,2	684,6	0,0	843,8	7,6	836,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	580,0	2.514,8	2,2	3.097,0	5,9	3.091,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	324,2	1.788,7	0,9	2.113,8	14,5	2.099,4	0,0
EXTREMADURA	458,6	102,0	356,7	0,0	458,6	2,3	456,3	0,0
GALICIA	1.245,9	316,7	925,4	3,7	1.245,9	8,6	1.237,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	469,8	2.252,7	3,7	2.726,2	9,8	2.716,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	128,2	456,2	0,8	585,2	3,3	581,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	39,8	217,9	0,0	257,8	0,9	256,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	182,5	758,0	1,4	941,9	5,1	936,0	0,8
RIOJA (LA)	132,9	22,7	110,2	0,0	132,9	0,3	132,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	5,1	21,8	0,0	26,9	0,3	26,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	5,2	24,5	0,0	29,7	0,0	29,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.241,5	36.196,9	3,7	38.442,1	5.472,7	32.960,8	8,6
ANDALUCÍA	6.727,8	295,4	6.432,4	0,0	6.727,8	1.019,9	5.707,9	0,0
ARAGÓN	1.115,6	73,3	1.042,3	0,0	1.115,6	149,6	966,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	76,0	857,2	0,0	933,2	137,6	794,4	1,2
BALEARS (ILLES)	891,4	21,8	869,7	0,0	891,4	94,2	797,2	0,0
CANARIAS	1.736,7	81,9	1.653,9	0,9	1.736,7	207,7	1.529,0	0,0
CANTABRIA	495,3	19,4	474,8	1,1	495,3	76,4	417,9	1,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	156,3	2.003,2	0,0	2.159,4	316,2	1.843,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	135,5	1.561,5	0,6	1.697,6	308,6	1.389,1	0,0
CATALUÑA	6.070,7	343,7	5.726,0	1,1	6.070,7	787,8	5.283,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	306,1	3.877,1	0,0	4.183,2	658,8	3.524,4	0,0
EXTREMADURA	905,3	59,2	846,0	0,0	905,3	180,3	724,0	1,0
GALICIA	2.385,6	178,0	2.207,6	0,0	2.385,6	473,7	1.908,1	3,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	281,6	4.963,3	0,0	5.244,9	588,5	4.656,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	73,4	1.108,2	0,0	1.181,5	238,2	943,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	29,3	482,6	0,0	511,9	38,7	473,1	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	91,9	1.732,9	0,0	1.824,8	159,6	1.663,7	1,6
RIOJA (LA)	265,6	16,5	249,1	0,0	265,6	24,9	240,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,6	52,2	0,0	52,8	7,3	45,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,7	57,0	0,0	58,7	4,9	53,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	246,5	18.596,5	0,0	18.843,0	1.561,6	17.279,9	1,6
ANDALUCÍA	3.308,6	22,9	3.285,7	0,0	3.308,6	292,1	3.016,5	0,0
ARAGÓN	554,2	7,9	546,3	0,0	554,2	38,0	516,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	8,8	433,9	0,0	442,7	45,1	397,6	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	0,7	444,6	0,0	445,3	28,1	417,2	0,0
CANARIAS	863,1	14,6	848,5	0,0	863,1	65,8	797,3	0,0
CANTABRIA	240,7	0,7	240,0	0,0	240,7	26,2	214,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	16,2	1.049,2	0,0	1.065,4	88,1	977,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	18,0	835,8	0,0	853,8	83,1	770,8	0,0
CATALUÑA	2.973,7	26,4	2.947,3	0,0	2.973,7	236,4	2.737,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	50,9	2.018,5	0,0	2.069,3	195,0	1.874,3	0,0
EXTREMADURA	446,7	5,6	441,0	0,0	446,7	61,7	384,9	0,0
GALICIA	1.139,7	15,1	1.124,7	0,0	1.139,7	148,6	991,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	33,2	2.485,6	0,0	2.518,8	121,7	2.397,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	5,5	590,9	0,0	596,4	58,7	537,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	4,3	249,8	0,0	254,1	9,8	244,3	0,0
PAÍS VASCO	882,9	14,5	868,4	0,0	882,9	51,6	829,7	1,6
RIOJA (LA)	132,7	0,6	132,1	0,0	132,7	8,7	124,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,7	0,0	26,0	1,7	24,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,3	28,7	0,0	29,0	1,0	28,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.995,0	17.600,4	3,7	19.599,1	3.911,2	15.681,0	7,0
ANDALUCÍA	3.419,2	272,5	3.146,7	0,0	3.419,2	727,8	2.691,4	0,0
ARAGÓN	561,4	65,4	496,1	0,0	561,4	111,6	449,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	67,1	423,3	0,0	490,4	92,4	396,8	1,2
BALEARS (ILLES)	446,1	21,0	425,1	0,0	446,1	66,0	380,1	0,0
CANARIAS	873,5	67,3	805,4	0,9	873,5	141,8	731,7	0,0
CANTABRIA	254,6	18,7	234,9	1,1	254,6	50,3	203,4	1,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	140,1	954,0	0,0	1.094,1	228,1	866,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	117,5	725,7	0,6	843,8	225,5	618,3	0,0
CATALUÑA	3.097,0	317,3	2.778,7	1,1	3.097,0	551,3	2.545,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	255,2	1.858,7	0,0	2.113,8	463,8	1.650,1	0,0
EXTREMADURA	458,6	53,6	405,0	0,0	458,6	118,6	339,0	1,0
GALICIA	1.245,9	162,9	1.082,9	0,0	1.245,9	325,1	917,0	3,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	248,4	2.477,8	0,0	2.726,2	466,7	2.259,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	67,9	517,3	0,0	585,2	179,5	405,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	25,0	232,8	0,0	257,8	29,0	228,8	0,0
PAÍS VASCO	941,9	77,4	864,5	0,0	941,9	107,9	834,0	0,0
RIOJA (LA)	132,9	15,9	117,0	0,0	132,9	16,2	116,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,3	26,5	0,0	26,9	5,6	21,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,5	28,2	0,0	29,7	3,9	25,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.275,0	32.148,2	18,9	38.442,1	2.267,6	36.174,5	0,0
ANDALUCÍA	6.727,8	1.128,4	5.599,4	0,0	6.727,8	406,8	6.321,0	0,0
ARAGÓN	1.115,6	179,8	935,8	0,0	1.115,6	71,4	1.044,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	158,9	773,1	1,2	933,2	51,2	882,0	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	104,8	786,6	0,0	891,4	25,9	865,5	0,0
CANARIAS	1.736,7	281,9	1.454,7	0,0	1.736,7	111,3	1.625,4	0,0
CANTABRIA	495,3	80,8	414,5	0,0	495,3	30,3	465,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	366,6	1.792,8	0,0	2.159,4	122,5	2.037,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	321,1	1.375,5	1,0	1.697,6	111,6	1.586,0	0,0
CATALUÑA	6.070,7	940,9	5.127,7	2,1	6.070,7	300,1	5.770,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	691,9	3.488,7	2,5	4.183,2	265,3	3.917,8	0,0
EXTREMADURA	905,3	191,6	712,0	1,6	905,3	70,6	834,7	0,0
GALICIA	2.385,6	505,1	1.879,2	1,4	2.385,6	155,5	2.230,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	691,3	4.546,5	7,2	5.244,9	278,1	4.966,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	286,7	894,8	0,0	1.181,5	95,4	1.086,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	51,2	460,7	0,0	511,9	25,1	486,7	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	248,3	1.574,7	1,8	1.824,8	118,6	1.706,2	0,0
RIOJA (LA)	265,6	32,6	233,0	0,0	265,6	16,7	248,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	5,0	47,8	0,0	52,8	5,0	47,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	8,1	50,6	0,0	58,7	6,2	52,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.292,7	16.537,5	12,8	18.843,0	1.124,9	17.718,1	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	432,8	2.875,8	0,0	3.308,6	154,1	3.154,6	0,0
ARAGÓN	554,2	63,0	491,2	0,0	554,2	36,6	517,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	64,2	378,5	0,0	442,7	22,9	419,8	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	42,6	402,7	0,0	445,3	10,0	435,3	0,0
CANARIAS	863,1	122,9	740,2	0,0	863,1	51,6	811,6	0,0
CANTABRIA	240,7	33,5	207,2	0,0	240,7	18,1	222,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	140,8	924,6	0,0	1.065,4	62,1	1.003,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	106,9	745,9	1,0	853,8	57,2	796,6	0,0
CATALUÑA	2.973,7	358,5	2.613,1	2,1	2.973,7	172,2	2.801,5	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	246,3	1.820,5	2,5	2.069,3	129,7	1.939,7	0,0
EXTREMADURA	446,7	77,5	369,2	0,0	446,7	37,1	409,6	0,0
GALICIA	1.139,7	209,0	930,7	0,0	1.139,7	70,5	1.069,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	176,7	2.334,9	7,2	2.518,8	164,8	2.353,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	96,5	499,9	0,0	596,4	50,1	546,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	15,5	238,6	0,0	254,1	12,5	241,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	90,1	792,8	0,0	882,9	61,8	821,1	0,0
RIOJA (LA)	132,7	11,9	120,8	0,0	132,7	9,4	123,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	1,6	24,4	0,0	26,0	2,3	23,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	2,3	26,7	0,0	29,0	2,1	26,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.982,3	15.610,7	6,1	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
ANDALUCÍA	3.419,2	695,7	2.723,5	0,0	3.419,2	252,8	3.166,4	0,0
ARAGÓN	561,4	116,8	444,6	0,0	561,4	34,8	526,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	94,7	394,5	1,2	490,4	28,3	462,2	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	62,2	383,9	0,0	446,1	15,9	430,2	0,0
CANARIAS	873,5	159,0	714,5	0,0	873,5	59,7	813,8	0,0
CANTABRIA	254,6	47,3	207,4	0,0	254,6	12,1	242,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	225,9	868,2	0,0	1.094,1	60,3	1.033,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	214,2	629,6	0,0	843,8	54,4	789,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	582,4	2.514,6	0,0	3.097,0	127,8	2.969,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	445,6	1.668,2	0,0	2.113,8	135,7	1.978,2	0,0
EXTREMADURA	458,6	114,1	342,9	1,6	458,6	33,5	425,1	0,0
GALICIA	1.245,9	296,0	948,5	1,4	1.245,9	85,0	1.160,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	514,5	2.211,6	0,0	2.726,2	113,3	2.612,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	190,2	395,0	0,0	585,2	45,4	539,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	35,7	222,1	0,0	257,8	12,7	245,1	0,0
PAÍS VASCO	941,9	158,1	781,9	1,8	941,9	56,8	885,1	0,0
RIOJA (LA)	132,9	20,7	112,3	0,0	132,9	7,4	125,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	3,4	23,4	0,0	26,9	2,7	24,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	5,8	23,9	0,0	29,7	4,1	25,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.616,5	33.810,4	15,2	38.442,1	933,3	37.495,6	13,3
ANDALUCÍA	6.727,8	796,7	5.931,1	0,0	6.727,8	159,4	6.566,7	1,7
ARAGÓN	1.115,6	127,4	988,2	0,0	1.115,6	25,1	1.090,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	87,7	844,1	1,4	933,2	30,7	902,5	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	86,1	805,3	0,0	891,4	16,2	875,3	0,0
CANARIAS	1.736,7	228,6	1.508,1	0,0	1.736,7	41,0	1.695,7	0,0
CANTABRIA	495,3	34,4	461,0	0,0	495,3	16,9	478,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	229,4	1.930,0	0,0	2.159,4	44,0	2.115,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	301,6	1.396,1	0,0	1.697,6	53,3	1.644,3	0,0
CATALUÑA	6.070,7	603,3	5.461,6	5,9	6.070,7	133,4	5.931,2	6,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	442,9	3.740,3	0,0	4.183,2	119,6	4.063,6	0,0
EXTREMADURA	905,3	107,9	796,2	1,2	905,3	14,2	891,1	0,0
GALICIA	2.385,6	288,0	2.096,2	1,4	2.385,6	51,8	2.333,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	799,7	4.443,2	2,0	5.244,9	126,2	5.118,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	211,1	970,4	0,0	1.181,5	48,9	1.132,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	43,7	468,2	0,0	511,9	11,4	500,5	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	196,6	1.624,8	3,4	1.824,8	32,8	1.786,6	5,4
RIOJA (LA)	265,6	19,5	246,1	0,0	265,6	7,2	258,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	3,8	49,0	0,0	52,8	0,2	52,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	8,1	50,6	0,0	58,7	1,1	57,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.932,2	16.899,4	11,4	18.843,0	454,8	18.382,8	5,4
ANDALUCÍA	3.308,6	369,1	2.939,6	0,0	3.308,6	84,5	3.224,1	0,0
ARAGÓN	554,2	54,3	499,9	0,0	554,2	13,3	540,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	36,9	404,8	0,9	442,7	12,9	429,8	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	17,8	427,5	0,0	445,3	7,1	438,2	0,0
CANARIAS	863,1	107,1	756,1	0,0	863,1	21,9	841,2	0,0
CANTABRIA	240,7	17,1	223,6	0,0	240,7	5,4	235,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	84,1	981,3	0,0	1.065,4	28,4	1.037,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	122,5	731,3	0,0	853,8	27,5	826,3	0,0
CATALUÑA	2.973,7	259,7	2.708,2	5,9	2.973,7	59,4	2.914,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	164,0	1.905,3	0,0	2.069,3	57,9	2.011,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	56,4	389,1	1,2	446,7	6,1	440,5	0,0
GALICIA	1.139,7	117,6	1.022,1	0,0	1.139,7	26,8	1.112,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	315,2	2.203,6	0,0	2.518,8	57,8	2.460,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	78,4	517,9	0,0	596,4	15,2	581,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	20,3	233,9	0,0	254,1	6,6	247,6	0,0
PAÍS VASCO	882,9	100,3	779,3	3,4	882,9	20,0	857,4	5,4
RIOJA (LA)	132,7	7,7	124,9	0,0	132,7	3,1	129,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,7	25,3	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	3,2	25,8	0,0	29,0	0,7	28,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.684,3	16.911,0	3,8	19.599,1	478,5	19.112,8	7,9
ANDALUCÍA	3.419,2	427,7	2.991,5	0,0	3.419,2	74,9	3.342,6	1,7
ARAGÓN	561,4	73,1	488,3	0,0	561,4	11,8	549,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	50,7	439,3	0,4	490,4	17,8	472,7	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	68,3	377,8	0,0	446,1	9,0	437,1	0,0
CANARIAS	873,5	121,5	752,0	0,0	873,5	19,1	854,5	0,0
CANTABRIA	254,6	17,3	237,3	0,0	254,6	11,4	243,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	145,3	948,7	0,0	1.094,1	15,6	1.078,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	179,1	664,7	0,0	843,8	25,8	818,0	0,0
CATALUÑA	3.097,0	343,6	2.753,4	0,0	3.097,0	74,1	3.016,8	6,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	278,9	1.835,0	0,0	2.113,8	61,7	2.052,1	0,0
EXTREMADURA	458,6	51,5	407,1	0,0	458,6	8,1	450,5	0,0
GALICIA	1.245,9	170,4	1.074,1	1,4	1.245,9	25,0	1.220,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	484,5	2.239,6	2,0	2.726,2	68,4	2.657,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	132,7	452,5	0,0	585,2	33,7	551,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	23,5	234,3	0,0	257,8	4,8	252,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	96,3	845,6	0,0	941,9	12,7	929,2	0,0
RIOJA (LA)	132,9	11,8	121,2	0,0	132,9	4,1	128,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	3,2	23,7	0,0	26,9	0,2	26,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	5,0	24,7	0,0	29,7	0,4	29,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	276,7	38.163,2	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
ANDALUCÍA	6.727,8	44,8	6.683,0	0,0	6.727,8	70,6	6.657,2	0,0
ARAGÓN	1.115,6	0,0	1.115,6	0,0	1.115,6	15,6	1.100,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	3,7	929,5	0,0	933,2	7,9	923,9	1,3
BALEARS (ILLES)	891,4	9,6	881,8	0,0	891,4	16,0	874,6	0,9
CANARIAS	1.736,7	5,7	1.731,0	0,0	1.736,7	11,0	1.725,6	0,0
CANTABRIA	495,3	5,3	490,1	0,0	495,3	9,1	486,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	13,2	2.146,2	0,0	2.159,4	29,4	2.130,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	23,7	1.673,9	0,0	1.697,6	16,2	1.681,5	0,0
CATALUÑA	6.070,7	37,7	6.030,8	2,2	6.070,7	73,8	5.996,9	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	35,7	4.147,4	0,0	4.183,2	33,4	4.149,8	0,0
EXTREMADURA	905,3	0,8	904,5	0,0	905,3	4,4	900,1	0,7
GALICIA	2.385,6	20,1	2.365,5	0,0	2.385,6	26,1	2.359,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	22,8	5.222,1	0,0	5.244,9	61,8	5.183,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	27,8	1.153,7	0,0	1.181,5	15,3	1.166,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	2,9	509,0	0,0	511,9	7,2	504,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	18,3	1.806,5	0,0	1.824,8	43,3	1.781,5	0,0
RIOJA (LA)	265,6	3,4	262,2	0,0	265,6	3,4	262,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,9	52,0	0,0	52,8	0,3	52,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,3	58,4	0,0	58,7	0,8	57,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	147,5	18.695,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	25,6	3.283,0	0,0	3.308,6	32,6	3.276,0	0,0
ARAGÓN	554,2	0,0	554,2	0,0	554,2	9,8	544,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	1,5	441,2	0,0	442,7	3,3	439,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	4,7	440,6	0,0	445,3	7,6	437,7	0,0
CANARIAS	863,1	4,8	858,3	0,0	863,1	2,9	860,2	0,0
CANTABRIA	240,7	2,4	238,3	0,0	240,7	6,6	234,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	7,2	1.058,2	0,0	1.065,4	10,5	1.054,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	11,4	842,4	0,0	853,8	10,6	843,2	0,0
CATALUÑA	2.973,7	13,0	2.960,7	0,0	2.973,7	22,1	2.951,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	22,3	2.047,0	0,0	2.069,3	14,8	2.054,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	0,8	445,9	0,0	446,7	2,4	444,3	0,0
GALICIA	1.139,7	13,7	1.126,0	0,0	1.139,7	17,8	1.121,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	12,1	2.506,7	0,0	2.518,8	24,0	2.494,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	11,7	584,7	0,0	596,4	6,7	589,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	1,9	252,3	0,0	254,1	1,4	252,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	12,0	870,9	0,0	882,9	23,4	859,5	0,0
RIOJA (LA)	132,7	1,8	130,8	0,0	132,7	1,9	130,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,7	25,3	0,0	26,0	0,2	25,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,0	29,0	0,0	29,0	0,4	28,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
ANDALUCÍA	3.419,2	19,2	3.399,9	0,0	3.419,2	38,0	3.381,2	0,0
ARAGÓN	561,4	0,0	561,4	0,0	561,4	5,8	555,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	2,1	488,3	0,0	490,4	4,6	484,5	1,3
BALEARS (ILLES)	446,1	4,9	441,2	0,0	446,1	8,4	436,9	0,9
CANARIAS	873,5	0,9	872,7	0,0	873,5	8,1	865,4	0,0
CANTABRIA	254,6	2,8	251,8	0,0	254,6	2,6	252,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	6,1	1.088,0	0,0	1.094,1	18,9	1.075,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	12,3	831,5	0,0	843,8	5,5	838,3	0,0
CATALUÑA	3.097,0	24,8	3.070,0	2,2	3.097,0	51,7	3.045,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	13,4	2.100,4	0,0	2.113,8	18,5	2.095,3	0,0
EXTREMADURA	458,6	0,0	458,6	0,0	458,6	2,0	455,9	0,7
GALICIA	1.245,9	6,4	1.239,5	0,0	1.245,9	8,3	1.237,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	10,7	2.715,4	0,0	2.726,2	37,8	2.688,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	16,2	569,0	0,0	585,2	8,6	576,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	1,0	256,7	0,0	257,8	5,8	251,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	6,4	935,5	0,0	941,9	19,9	922,0	0,0
RIOJA (LA)	132,9	1,6	131,3	0,0	132,9	1,5	131,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,2	26,7	0,0	26,9	0,1	26,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,3	29,4	0,0	29,7	0,4	29,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	3.318,7	35.116,4	7,0	38.442,1	1.471,6	36.968,7	1,9
ANDALUCÍA	6.727,8	515,2	6.212,6	0,0	6.727,8	289,6	6.438,1	0,0
ARAGÓN	1.115,6	74,1	1.039,4	2,1	1.115,6	47,6	1.068,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	68,3	864,9	0,0	933,2	49,1	884,1	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	57,7	833,7	0,0	891,4	32,1	859,3	0,0
CANARIAS	1.736,7	168,7	1.568,0	0,0	1.736,7	52,9	1.683,8	0,0
CANTABRIA	495,3	30,0	464,6	0,8	495,3	17,5	477,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	182,1	1.977,3	0,0	2.159,4	90,8	2.068,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	251,4	1.445,2	1,1	1.697,6	110,9	1.586,8	0,0
CATALUÑA	6.070,7	470,5	5.600,2	0,0	6.070,7	168,5	5.902,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	388,3	3.794,9	0,0	4.183,2	133,2	4.049,9	0,0
EXTREMADURA	905,3	117,7	786,5	1,0	905,3	37,3	868,0	0,0
GALICIA	2.385,6	237,7	2.147,9	0,0	2.385,6	103,5	2.282,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	455,1	4.787,9	2,0	5.244,9	152,8	5.092,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	142,4	1.039,2	0,0	1.181,5	69,7	1.111,4	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	31,9	480,0	0,0	511,9	12,0	499,8	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	107,0	1.717,8	0,0	1.824,8	90,0	1.733,4	1,4
RIOJA (LA)	265,6	17,4	248,2	0,0	265,6	11,6	254,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,6	52,2	0,0	52,8	0,6	52,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	2,6	56,1	0,0	58,7	1,8	56,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	774,9	18.064,9	3,2	18.843,0	459,1	18.383,9	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	120,6	3.188,0	0,0	3.308,6	74,5	3.234,1	0,0
ARAGÓN	554,2	13,9	538,2	2,1	554,2	18,5	535,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	13,5	429,2	0,0	442,7	14,5	428,2	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	9,5	435,8	0,0	445,3	8,6	436,7	0,0
CANARIAS	863,1	49,8	813,3	0,0	863,1	15,8	847,4	0,0
CANTABRIA	240,7	5,5	235,2	0,0	240,7	6,4	234,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	40,1	1.025,3	0,0	1.065,4	36,8	1.028,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	61,4	792,4	0,0	853,8	41,0	812,9	0,0
CATALUÑA	2.973,7	121,1	2.852,6	0,0	2.973,7	59,0	2.914,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	93,2	1.976,1	0,0	2.069,3	32,8	2.036,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	31,7	413,9	1,0	446,7	13,7	433,0	0,0
GALICIA	1.139,7	63,6	1.076,2	0,0	1.139,7	26,1	1.113,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	82,9	2.435,9	0,0	2.518,8	43,6	2.475,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	35,0	561,3	0,0	596,4	11,2	585,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	4,8	249,3	0,0	254,1	5,4	248,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	23,6	859,3	0,0	882,9	45,1	837,8	0,0
RIOJA (LA)	132,7	4,1	128,6	0,0	132,7	5,6	127,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,7	0,0	26,0	0,0	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,4	28,5	0,0	29,0	0,7	28,3	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.543,8	17.051,5	3,8	19.599,1	1.012,5	18.584,8	1,9
ANDALUCÍA	3.419,2	394,6	3.024,6	0,0	3.419,2	215,1	3.204,1	0,0
ARAGÓN	561,4	60,2	501,3	0,0	561,4	29,1	532,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	54,8	435,6	0,0	490,4	34,6	455,8	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	48,2	397,9	0,0	446,1	23,5	422,6	0,0
CANARIAS	873,5	118,9	754,7	0,0	873,5	37,1	836,4	0,0
CANTABRIA	254,6	24,5	229,4	0,8	254,6	11,1	243,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	142,0	952,1	0,0	1.094,1	54,0	1.040,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	190,1	652,7	1,1	843,8	69,9	773,9	0,0
CATALUÑA	3.097,0	349,4	2.747,6	0,0	3.097,0	109,4	2.987,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	295,1	1.818,7	0,0	2.113,8	100,4	2.013,4	0,0
EXTREMADURA	458,6	86,0	372,6	0,0	458,6	23,6	435,0	0,0
GALICIA	1.245,9	174,1	1.071,8	0,0	1.245,9	77,5	1.168,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	372,1	2.352,0	2,0	2.726,2	109,2	2.616,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	107,4	477,8	0,0	585,2	58,6	526,2	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	27,1	230,7	0,0	257,8	6,7	251,1	0,0
PAÍS VASCO	941,9	83,5	858,4	0,0	941,9	44,9	895,6	1,4
RIOJA (LA)	132,9	13,4	119,6	0,0	132,9	6,1	126,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,3	26,5	0,0	26,9	0,6	26,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,2	27,5	0,0	29,7	1,1	28,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.301,5	36.136,8	3,9	38.442,1	2.026,2	36.411,7	4,2
ANDALUCÍA	6.727,8	362,1	6.365,7	0,0	6.727,8	339,0	6.388,8	0,0
ARAGÓN	1.115,6	37,9	1.077,7	0,0	1.115,6	42,4	1.073,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	52,4	880,8	0,0	933,2	56,8	876,4	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	63,9	827,5	0,0	891,4	60,5	830,9	0,0
CANARIAS	1.736,7	151,5	1.585,2	0,0	1.736,7	91,2	1.645,5	0,0
CANTABRIA	495,3	27,3	468,0	0,0	495,3	32,0	463,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	103,6	2.055,8	0,0	2.159,4	84,2	2.075,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	124,0	1.573,6	0,0	1.697,6	99,9	1.597,7	0,0
CATALUÑA	6.070,7	306,6	5.764,1	0,0	6.070,7	316,3	5.752,4	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	287,1	3.896,1	0,0	4.183,2	224,6	3.956,8	1,8
EXTREMADURA	905,3	64,2	841,1	0,0	905,3	61,7	843,2	0,4
GALICIA	2.385,6	199,5	2.186,1	0,0	2.385,6	216,8	2.168,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	259,6	4.981,5	3,9	5.244,9	214,6	5.030,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	136,7	1.044,8	0,0	1.181,5	97,3	1.084,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	29,6	482,3	0,0	511,9	17,1	494,8	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	82,3	1.742,5	0,0	1.824,8	55,8	1.769,0	0,0
RIOJA (LA)	265,6	9,7	255,9	0,0	265,6	13,6	252,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	1,7	51,2	0,0	52,8	1,4	51,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,8	56,8	0,0	58,7	1,2	57,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	615,4	18.227,7	0,0	18.843,0	547,3	18.293,7	2,1
ANDALUCÍA	3.308,6	104,9	3.203,7	0,0	3.308,6	111,5	3.197,1	0,0
ARAGÓN	554,2	14,7	539,5	0,0	554,2	7,5	546,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	12,5	430,2	0,0	442,7	13,4	429,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	15,5	429,8	0,0	445,3	17,1	428,2	0,0
CANARIAS	863,1	51,7	811,5	0,0	863,1	31,5	831,7	0,0
CANTABRIA	240,7	10,4	230,3	0,0	240,7	6,7	234,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	24,2	1.041,2	0,0	1.065,4	26,0	1.039,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	34,4	819,4	0,0	853,8	27,8	826,1	0,0
CATALUÑA	2.973,7	98,2	2.875,5	0,0	2.973,7	95,0	2.876,7	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	65,0	2.004,4	0,0	2.069,3	34,0	2.035,3	0,0
EXTREMADURA	446,7	17,2	429,4	0,0	446,7	16,6	430,0	0,0
GALICIA	1.139,7	45,1	1.094,6	0,0	1.139,7	50,4	1.089,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	53,9	2.464,9	0,0	2.518,8	63,9	2.454,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	27,3	569,1	0,0	596,4	19,7	576,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	5,1	249,0	0,0	254,1	4,9	249,2	0,0
PAÍS VASCO	882,9	32,1	850,8	0,0	882,9	16,2	866,7	0,0
RIOJA (LA)	132,7	2,1	130,5	0,0	132,7	4,6	128,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,3	25,7	0,0	26,0	0,5	25,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,8	28,2	0,0	29,0	0,0	29,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.686,1	17.909,1	3,9	19.599,1	1.478,9	18.118,0	2,1
ANDALUCÍA	3.419,2	257,3	3.161,9	0,0	3.419,2	227,5	3.191,7	0,0
ARAGÓN	561,4	23,2	538,2	0,0	561,4	34,8	526,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	39,9	450,6	0,0	490,4	43,4	447,0	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	48,4	397,7	0,0	446,1	43,4	402,7	0,0
CANARIAS	873,5	99,8	773,7	0,0	873,5	59,7	813,9	0,0
CANTABRIA	254,6	16,9	237,7	0,0	254,6	25,3	229,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	79,4	1.014,6	0,0	1.094,1	58,3	1.035,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	89,6	754,2	0,0	843,8	72,2	771,7	0,0
CATALUÑA	3.097,0	208,4	2.888,6	0,0	3.097,0	221,3	2.875,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	222,1	1.891,7	0,0	2.113,8	190,6	1.921,5	1,8
EXTREMADURA	458,6	46,9	411,7	0,0	458,6	45,0	413,2	0,4
GALICIA	1.245,9	154,3	1.091,5	0,0	1.245,9	166,4	1.079,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	205,7	2.516,6	3,9	2.726,2	150,6	2.575,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	109,4	475,8	0,0	585,2	77,6	507,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	24,4	233,3	0,0	257,8	12,2	245,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	50,2	891,7	0,0	941,9	39,6	902,3	0,0
RIOJA (LA)	132,9	7,6	125,4	0,0	132,9	8,9	124,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,4	25,5	0,0	26,9	0,9	26,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,0	28,7	0,0	29,7	1,2	28,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	709,1	37.733,1	0,0	38.442,1	1.492,4	36.944,4	5,3
ANDALUCÍA	6.727,8	141,7	6.586,1	0,0	6.727,8	292,0	6.435,8	0,0
ARAGÓN	1.115,6	29,5	1.086,1	0,0	1.115,6	17,1	1.098,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	9,3	923,8	0,0	933,2	35,9	897,3	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	22,3	869,1	0,0	891,4	40,9	850,5	0,0
CANARIAS	1.736,7	31,4	1.705,3	0,0	1.736,7	62,0	1.674,7	0,0
CANTABRIA	495,3	8,5	486,8	0,0	495,3	11,3	484,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	31,9	2.127,5	0,0	2.159,4	98,8	2.060,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	26,4	1.671,2	0,0	1.697,6	73,6	1.624,0	0,0
CATALUÑA	6.070,7	108,4	5.962,3	0,0	6.070,7	166,6	5.904,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	89,7	4.093,4	0,0	4.183,2	121,2	4.057,4	4,5
EXTREMADURA	905,3	9,9	895,4	0,0	905,3	23,3	882,0	0,0
GALICIA	2.385,6	64,0	2.321,6	0,0	2.385,6	119,4	2.266,2	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	70,7	5.174,3	0,0	5.244,9	209,1	5.035,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	27,2	1.154,3	0,0	1.181,5	113,3	1.068,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	9,6	502,3	0,0	511,9	5,8	506,1	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	22,8	1.802,0	0,0	1.824,8	88,8	1.736,0	0,0
RIOJA (LA)	265,6	3,9	261,7	0,0	265,6	8,2	256,7	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	0,9	52,0	0,0	52,8	3,2	49,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	0,7	58,0	0,0	58,7	2,1	56,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL	18.843,0	313,8	18.529,2	0,0	18.843,0	820,7	18.017,0	5,3
ANDALUCÍA	3.308,6	62,1	3.246,5	0,0	3.308,6	169,6	3.139,0	0,0
ARAGÓN	554,2	16,2	538,0	0,0	554,2	11,0	543,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	3,8	438,9	0,0	442,7	13,6	429,1	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	8,5	436,8	0,0	445,3	27,9	417,4	0,0
CANARIAS	863,1	13,6	849,5	0,0	863,1	37,6	825,6	0,0
CANTABRIA	240,7	2,2	238,5	0,0	240,7	8,9	231,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	11,4	1.053,9	0,0	1.065,4	54,7	1.010,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	12,3	841,6	0,0	853,8	35,9	817,9	0,0
CATALUÑA	2.973,7	51,2	2.922,5	0,0	2.973,7	95,3	2.878,3	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	38,5	2.030,8	0,0	2.069,3	68,9	1.995,9	4,5
EXTREMADURA	446,7	3,0	443,7	0,0	446,7	13,7	433,0	0,0
GALICIA	1.139,7	28,8	1.110,9	0,0	1.139,7	68,0	1.071,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	28,5	2.490,3	0,0	2.518,8	93,1	2.425,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	8,8	587,6	0,0	596,4	59,3	537,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	5,8	248,3	0,0	254,1	2,8	251,3	0,0
PAÍS VASCO	882,9	16,6	866,3	0,0	882,9	52,0	830,9	0,0
RIOJA (LA)	132,7	2,0	130,7	0,0	132,7	5,2	126,7	0,8
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,0	26,0	0,0	26,0	1,8	24,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,4	28,6	0,0	29,0	1,5	27,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.37. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	395,2	19.203,9	0,0	19.599,1	671,7	18.927,4	0,0
ANDALUCÍA	3.419,2	79,6	3.339,6	0,0	3.419,2	122,4	3.296,8	0,0
ARAGÓN	561,4	13,3	548,1	0,0	561,4	6,1	555,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	5,5	484,9	0,0	490,4	22,3	468,2	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	13,8	432,3	0,0	446,1	13,0	433,1	0,0
CANARIAS	873,5	17,8	855,8	0,0	873,5	24,5	849,1	0,0
CANTABRIA	254,6	6,3	248,3	0,0	254,6	2,3	252,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	20,5	1.073,6	0,0	1.094,1	44,1	1.049,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	14,2	829,6	0,0	843,8	37,7	806,1	0,0
CATALUÑA	3.097,0	57,2	3.039,8	0,0	3.097,0	71,2	3.025,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	51,2	2.062,6	0,0	2.113,8	52,4	2.061,5	0,0
EXTREMADURA	458,6	6,9	451,7	0,0	458,6	9,7	449,0	0,0
GALICIA	1.245,9	35,1	1.210,7	0,0	1.245,9	51,4	1.194,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	42,2	2.684,0	0,0	2.726,2	116,0	2.610,2	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	18,5	566,7	0,0	585,2	54,0	531,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	3,8	253,9	0,0	257,8	2,9	254,8	0,0
PAÍS VASCO	941,9	6,2	935,7	0,0	941,9	36,8	905,1	0,0
RIOJA (LA)	132,9	1,9	131,0	0,0	132,9	3,0	130,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	0,9	26,0	0,0	26,9	1,4	25,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,3	29,4	0,0	29,7	0,6	29,1	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.667,8	36.765,7	8,7	38.442,1	1.340,8	37.097,0	4,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	370,5	7.522,4	0,0	7.892,9	322,3	7.570,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	456,9	9.542,4	0,0	9.999,3	360,9	9.638,4	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	200,7	4.713,3	0,0	4.914,0	150,4	4.763,5	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	314,9	8.124,2	3,0	8.442,1	273,3	8.166,9	1,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	324,7	6.863,4	5,7	7.193,8	233,9	6.957,4	2,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	665,4	18.175,1	2,5	18.843,0	706,7	18.132,8	3,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	156,5	3.814,7	0,0	3.971,2	171,2	3.800,0	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	186,6	4.816,2	0,0	5.002,8	201,0	4.801,8	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	77,7	2.364,1	0,0	2.441,8	74,6	2.367,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	125,5	3.977,1	0,0	4.102,6	135,1	3.966,5	1,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	119,1	3.202,9	2,5	3.324,6	124,9	3.197,2	2,4
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.002,4	18.590,6	6,2	19.599,1	634,1	18.964,1	0,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	214,1	3.707,7	0,0	3.921,7	151,1	3.770,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	270,3	4.726,2	0,0	4.996,5	159,9	4.836,6	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	123,0	2.349,1	0,0	2.472,1	75,9	2.396,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	189,4	4.147,2	3,0	4.339,5	138,2	4.200,4	0,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	205,6	3.660,4	3,2	3.869,2	109,0	3.760,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	296,2	38.144,6	1,4	38.442,1	987,9	37.450,2	4,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	53,9	7.839,0	0,0	7.892,9	279,6	7.613,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	83,7	9.915,6	0,0	9.999,3	234,4	9.764,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	31,9	4.880,7	1,4	4.914,0	89,3	4.823,9	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	68,3	8.373,8	0,0	8.442,1	225,5	8.216,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	58,4	7.135,4	0,0	7.193,8	159,1	7.031,4	3,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	194,6	18.648,4	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	36,4	3.934,8	0,0	3.971,2	151,5	3.819,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	58,6	4.944,1	0,0	5.002,8	114,8	4.888,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	22,6	2.419,2	0,0	2.441,8	47,0	2.394,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	43,6	4.059,0	0,0	4.102,6	116,3	3.986,3	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	33,3	3.291,3	0,0	3.324,6	69,9	3.251,4	3,3
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	488,5	19.109,9	0,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	17,4	3.904,3	0,0	3.921,7	128,1	3.793,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	25,1	4.971,4	0,0	4.996,5	119,6	4.876,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	9,3	2.461,5	1,4	2.472,1	42,4	2.429,0	0,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	24,7	4.314,8	0,0	4.339,5	109,2	4.230,3	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	25,1	3.844,1	0,0	3.869,2	89,2	3.780,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.616,6	31.801,9	23,6	38.442,1	225,1	38.216,2	0,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.634,8	6.258,1	0,0	7.892,9	56,3	7.836,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.619,8	8.370,9	8,6	9.999,3	56,6	9.941,8	0,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	699,9	4.212,3	1,7	4.914,0	29,0	4.885,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.459,4	6.975,7	7,1	8.442,1	50,4	8.391,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.202,6	5.984,9	6,3	7.193,8	32,8	7.161,0	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.936,5	15.899,1	7,5	18.843,0	126,7	18.716,3	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	757,3	3.213,9	0,0	3.971,2	30,0	3.941,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	730,5	4.271,0	1,3	5.002,8	39,8	4.963,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	311,3	2.130,5	0,0	2.441,8	10,9	2.430,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	662,7	3.439,0	0,9	4.102,6	31,0	4.071,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	474,7	2.844,6	5,3	3.324,6	15,1	3.309,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.680,1	15.902,8	16,2	19.599,1	98,4	19.499,9	0,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	877,6	3.044,2	0,0	3.921,7	26,3	3.895,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	889,4	4.099,9	7,3	4.996,5	16,8	4.978,8	0,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	388,6	2.081,8	1,7	2.472,1	18,1	2.454,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	796,8	3.536,6	6,2	4.339,5	19,4	4.320,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	727,9	3.140,3	1,0	3.869,2	17,7	3.851,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.241,5	36.196,9	3,7	38.442,1	5.472,7	32.960,8	8,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	493,8	7.398,5	0,6	7.892,9	1.245,2	6.646,5	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	506,2	9.492,0	1,1	9.999,3	1.411,5	8.586,5	1,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	273,6	4.639,3	1,1	4.914,0	713,5	4.198,1	2,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	508,9	7.932,3	0,9	8.442,1	1.142,1	7.296,3	3,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	459,0	6.734,8	0,0	7.193,8	960,4	6.233,4	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	246,5	18.596,5	0,0	18.843,0	1.561,6	17.279,9	1,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	60,1	3.911,1	0,0	3.971,2	420,5	3.550,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	52,6	4.950,2	0,0	5.002,8	426,8	4.576,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	46,8	2.395,0	0,0	2.441,8	200,6	2.241,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	63,4	4.039,2	0,0	4.102,6	313,1	3.787,9	1,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	23,6	3.300,9	0,0	3.324,6	200,6	3.124,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.995,0	17.600,4	3,7	19.599,1	3.911,2	15.681,0	7,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	433,7	3.487,4	0,6	3.921,7	824,7	3.095,8	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	453,7	4.541,7	1,1	4.996,5	984,8	4.010,5	1,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	226,7	2.244,3	1,1	2.472,1	512,9	1.956,9	2,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	445,5	3.893,1	0,9	4.339,5	829,0	3.508,4	2,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	435,3	3.433,9	0,0	3.869,2	759,8	3.109,4	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.275,0	32.148,2	18,9	38.442,1	2.267,6	36.174,5	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.420,4	6.463,6	8,9	7.892,9	558,0	7.334,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.611,0	8.386,4	1,8	9.999,3	574,6	9.424,6	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	800,0	4.111,6	2,4	4.914,0	235,5	4.678,5	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.352,5	7.086,6	3,0	8.442,1	483,2	7.958,9	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.091,1	6.100,0	2,7	7.193,8	416,2	6.777,6	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.292,7	16.537,5	12,8	18.843,0	1.124,9	17.718,1	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	637,7	3.326,4	7,0	3.971,2	276,8	3.694,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	606,0	4.396,8	0,0	5.002,8	274,1	4.728,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	274,3	2.166,5	1,0	2.441,8	120,3	2.321,6	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	488,2	3.612,4	2,1	4.102,6	250,9	3.851,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	286,6	3.035,3	2,7	3.324,6	202,9	3.121,7	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.982,3	15.610,7	6,1	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	782,7	3.137,2	1,9	3.921,7	281,2	3.640,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	1.005,0	3.989,6	1,8	4.996,5	300,6	4.695,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	525,7	1.945,0	1,4	2.472,1	115,2	2.356,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	864,3	3.474,2	1,0	4.339,5	232,4	4.107,2	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	804,6	3.064,6	0,0	3.869,2	213,3	3.655,9	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.616,5	33.810,4	15,2	38.442,1	933,3	37.495,6	13,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	790,7	7.102,2	0,0	7.892,9	203,3	7.689,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.194,4	8.804,9	0,0	9.999,3	225,5	9.766,1	7,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	643,7	4.265,8	4,4	4.914,0	110,0	4.804,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.001,5	7.435,6	5,0	8.442,1	212,3	8.224,2	5,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	986,1	6.201,8	5,9	7.193,8	182,1	7.011,7	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.932,2	16.899,4	11,4	18.843,0	454,8	18.382,8	5,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	340,2	3.631,0	0,0	3.971,2	113,5	3.857,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	494,5	4.508,3	0,0	5.002,8	106,2	4.895,1	1,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	283,8	2.155,0	3,0	2.441,8	46,8	2.395,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	447,5	3.652,6	2,5	4.102,6	108,2	3.990,5	3,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	366,2	2.952,5	5,9	3.324,6	80,0	3.244,5	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.684,3	16.911,0	3,8	19.599,1	478,5	19.112,8	7,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	450,5	3.471,2	0,0	3.921,7	89,8	3.831,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	699,9	4.296,6	0,0	4.996,5	119,4	4.871,0	6,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	360,0	2.110,8	1,4	2.472,1	63,2	2.408,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	554,0	3.783,1	2,5	4.339,5	104,1	4.233,7	1,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	619,9	3.249,3	0,0	3.869,2	102,0	3.767,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	276,7	38.163,2	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	48,5	7.844,5	0,0	7.892,9	96,8	7.795,4	0,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	87,5	9.909,6	2,2	9.999,3	123,3	9.876,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	32,7	4.881,2	0,0	4.914,0	44,7	4.869,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	48,0	8.394,2	0,0	8.442,1	91,2	8.349,6	1,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	60,1	7.133,7	0,0	7.193,8	89,5	7.103,4	0,9
VARONES								
TOTAL	18.843,0	147,5	18.695,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	34,6	3.936,6	0,0	3.971,2	46,9	3.924,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	43,5	4.959,3	0,0	5.002,8	47,5	4.955,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	8,8	2.433,0	0,0	2.441,8	25,9	2.415,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	28,4	4.074,2	0,0	4.102,6	49,2	4.053,4	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	32,2	3.292,4	0,0	3.324,6	29,6	3.295,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	13,9	3.907,8	0,0	3.921,7	49,9	3.871,1	0,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	44,0	4.950,3	2,2	4.996,5	75,7	4.920,8	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	23,9	2.448,2	0,0	2.472,1	18,7	2.453,4	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	19,5	4.320,0	0,0	4.339,5	42,0	4.296,2	1,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	27,9	3.841,3	0,0	3.869,2	60,0	3.808,4	0,9

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	3.318,7	35.116,4	7,0	38.442,1	1.471,6	36.968,7	1,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	693,2	7.198,9	0,8	7.892,9	377,2	7.515,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	884,5	9.114,8	0,0	9.999,3	377,0	9.622,3	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	404,5	4.508,5	1,1	4.914,0	159,2	4.754,7	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	689,1	7.750,0	3,0	8.442,1	272,1	8.168,2	1,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	647,5	6.544,2	2,1	7.193,8	286,0	6.907,8	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	774,9	18.064,9	3,2	18.843,0	459,1	18.383,9	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	170,7	3.800,5	0,0	3.971,2	125,9	3.845,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	202,9	4.799,9	0,0	5.002,8	121,2	4.881,6	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	91,3	2.350,6	0,0	2.441,8	50,4	2.391,4	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	160,0	3.941,6	1,0	4.102,6	91,8	4.010,8	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	150,0	3.172,4	2,1	3.324,6	69,8	3.254,8	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.543,8	17.051,5	3,8	19.599,1	1.012,5	18.584,8	1,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	522,5	3.398,5	0,8	3.921,7	251,3	3.670,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	681,5	4.315,0	0,0	4.996,5	255,8	4.740,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	313,2	2.157,9	1,1	2.472,1	108,8	2.363,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	529,1	3.808,4	2,0	4.339,5	180,3	4.157,4	1,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	497,5	3.371,8	0,0	3.869,2	216,2	3.653,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.301,5	36.136,8	3,9	38.442,1	2.026,2	36.411,7	4,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	464,8	7.426,4	1,7	7.892,9	456,4	7.436,1	0,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	612,5	9.386,7	0,0	9.999,3	544,1	9.455,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	286,8	4.625,0	2,2	4.914,0	218,5	4.695,4	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	531,5	7.910,6	0,0	8.442,1	431,7	8.006,6	3,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	405,8	6.788,0	0,0	7.193,8	375,4	6.818,4	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	615,4	18.227,7	0,0	18.843,0	547,3	18.293,7	2,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	146,6	3.824,6	0,0	3.971,2	125,7	3.845,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	164,9	4.837,9	0,0	5.002,8	133,3	4.869,5	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	67,6	2.374,2	0,0	2.441,8	77,4	2.364,4	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	155,3	3.947,3	0,0	4.102,6	125,9	3.974,7	2,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	80,9	3.243,7	0,0	3.324,6	85,0	3.239,6	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.686,1	17.909,1	3,9	19.599,1	1.478,9	18.118,0	2,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	318,2	3.601,8	1,7	3.921,7	330,8	3.590,6	0,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	447,6	4.548,9	0,0	4.996,5	410,8	4.585,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	219,2	2.250,8	2,2	2.472,1	141,1	2.331,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	376,2	3.963,4	0,0	4.339,5	305,9	4.031,9	1,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	324,9	3.544,3	0,0	3.869,2	290,4	3.578,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.38. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	709,1	37.733,1	0,0	38.442,1	1.492,4	36.944,4	5,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	153,4	7.739,6	0,0	7.892,9	320,9	7.571,3	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	177,8	9.821,5	0,0	9.999,3	432,1	9.562,7	4,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	74,4	4.839,6	0,0	4.914,0	166,1	4.747,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	142,3	8.299,8	0,0	8.442,1	320,0	8.122,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	161,2	7.032,6	0,0	7.193,8	253,3	6.940,4	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	313,8	18.529,2	0,0	18.843,0	820,7	18.017,0	5,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	61,7	3.909,5	0,0	3.971,2	199,9	3.770,5	0,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	91,3	4.911,5	0,0	5.002,8	271,7	4.726,6	4,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	23,5	2.418,3	0,0	2.441,8	92,1	2.349,8	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	63,3	4.039,4	0,0	4.102,6	140,6	3.962,0	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	74,1	3.250,5	0,0	3.324,6	116,5	3.208,1	0,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	395,2	19.203,9	0,0	19.599,1	671,7	18.927,4	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	91,7	3.830,0	0,0	3.921,7	121,0	3.800,8	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	86,5	4.910,0	0,0	4.996,5	160,4	4.836,1	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	50,9	2.421,3	0,0	2.472,1	74,0	2.398,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	79,1	4.260,5	0,0	4.339,5	179,4	4.160,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	87,2	3.782,0	0,0	3.869,2	136,9	3.732,3	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	1.667,8	36.765,7	8,7	38.442,1	1.340,8	37.097,0	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	239,6	4.214,2	3,0	4.456,8	59,9	4.396,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	965,4	25.459,1	5,7	26.430,1	572,4	25.856,7	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	462,8	7.092,4	0,0	7.555,2	708,5	6.843,3	3,3
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	1.515,2	31.435,4	8,7	32.959,3	1.273,0	31.681,8	4,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	220,5	3.353,2	3,0	3.576,7	59,9	3.516,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	837,9	21.278,9	5,7	22.122,5	517,6	21.603,9	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	456,7	6.803,3	0,0	7.260,0	695,6	6.561,1	3,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	152,6	5.327,0	0,0	5.479,7	67,8	5.411,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	19,1	861,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	127,5	4.177,8	0,0	4.305,2	54,8	4.250,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	6,1	288,3	0,0	294,4	13,0	281,4	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	665,4	18.175,1	2,5	18.843,0	706,7	18.132,8	3,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	121,1	2.158,9	0,0	2.280,0	40,6	2.239,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	367,7	12.957,4	2,5	13.327,7	291,1	13.035,5	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	176,6	3.058,7	0,0	3.235,3	375,0	2.857,9	2,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	589,1	15.616,9	2,5	16.208,5	661,7	15.543,2	3,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	111,1	1.783,6	0,0	1.894,8	40,6	1.854,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	303,9	10.918,0	2,5	11.224,5	254,5	10.968,9	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	174,0	2.915,2	0,0	3.089,3	366,7	2.720,1	2,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	76,3	2.555,0	0,0	2.631,3	45,0	2.586,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	10,0	375,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	63,8	2.037,0	0,0	2.100,8	36,6	2.064,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	2,5	142,7	0,0	145,3	8,3	136,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.002,4	18.590,6	6,2	19.599,1	634,1	18.964,1	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	118,5	2.055,3	3,0	2.176,8	19,3	2.157,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	597,6	12.501,6	3,2	13.102,5	281,3	12.821,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	286,3	4.033,6	0,0	4.319,9	333,5	3.985,5	0,9
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	926,0	15.818,6	6,2	16.750,8	611,3	16.138,6	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	109,4	1.569,6	3,0	1.682,0	19,3	1.662,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	534,0	10.360,9	3,2	10.898,0	263,1	10.634,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	282,7	3.888,1	0,0	4.170,8	328,9	3.841,0	0,9
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	76,3	2.772,0	0,0	2.848,3	22,8	2.825,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	9,1	485,7	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	63,7	2.140,8	0,0	2.204,4	18,2	2.186,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	3,6	145,5	0,0	149,1	4,6	144,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	296,2	38.144,6	1,4	38.442,1	987,9	37.450,2	4,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	0,0	4.456,8	0,0	4.456,8	4,2	4.452,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	92,3	26.336,4	1,4	26.430,1	304,9	26.121,9	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	203,9	7.351,3	0,0	7.555,2	678,8	6.875,7	0,7
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	279,7	32.679,6	0,0	32.959,3	955,9	31.999,3	4,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	0,0	3.576,7	0,0	3.576,7	4,2	3.572,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	89,9	22.032,6	0,0	22.122,5	285,5	21.833,7	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	189,8	7.070,3	0,0	7.260,0	666,2	6.593,1	0,7
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	16,5	5.461,8	1,4	5.479,7	32,0	5.447,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	2,4	4.301,5	1,4	4.305,2	19,4	4.285,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	14,1	280,3	0,0	294,4	12,6	281,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	194,6	18.648,4	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	2,0	2.278,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	69,1	13.258,6	0,0	13.327,7	198,2	13.126,2	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	125,5	3.109,8	0,0	3.235,3	299,2	2.936,1	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	181,4	16.027,1	0,0	16.208,5	483,8	15.721,4	3,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	0,0	1.894,8	0,0	1.894,8	2,0	1.892,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	66,7	11.157,8	0,0	11.224,5	187,6	11.033,6	3,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	114,7	2.974,5	0,0	3.089,3	294,2	2.795,1	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	13,2	2.618,1	0,0	2.631,3	15,6	2.615,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2,4	2.098,4	0,0	2.100,8	10,6	2.090,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	10,8	134,5	0,0	145,3	5,0	140,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	488,5	19.109,9	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	2,2	2.174,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	23,3	13.077,8	1,4	13.102,5	106,7	12.995,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	78,4	4.241,5	0,0	4.319,9	379,6	3.939,6	0,7
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	98,3	16.652,5	0,0	16.750,8	472,1	16.278,0	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	0,0	1.682,0	0,0	1.682,0	2,2	1.679,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	23,3	10.874,8	0,0	10.898,0	97,9	10.800,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	75,0	4.095,7	0,0	4.170,8	371,9	3.798,1	0,7
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	3,3	2.843,7	1,4	2.848,3	16,4	2.831,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	0,0	2.203,1	1,4	2.204,4	8,8	2.195,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	3,3	145,8	0,0	149,1	7,6	141,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	6.616,6	31.801,9	23,6	38.442,1	225,1	38.216,2	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	51,7	4.405,1	0,0	4.456,8	0,0	4.456,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.977,8	23.433,6	18,7	26.430,1	60,3	26.369,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.587,1	3.963,2	4,9	7.555,2	164,7	7.389,6	0,8
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	6.197,6	26.743,3	18,4	32.959,3	206,7	32.751,7	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	24,9	3.551,8	0,0	3.576,7	0,0	3.576,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.711,8	19.397,2	13,5	22.122,5	46,5	22.076,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	3.460,9	3.794,3	4,9	7.260,0	160,3	7.098,9	0,8
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	418,2	5.056,2	5,3	5.479,7	18,3	5.461,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	26,8	853,2	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	265,9	4.034,1	5,3	4.305,2	13,9	4.291,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	125,4	168,9	0,0	294,4	4,5	289,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.936,5	15.899,1	7,5	18.843,0	126,7	18.716,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	15,0	2.265,1	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.547,6	11.772,6	7,5	13.327,7	36,7	13.291,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.373,9	1.861,5	0,0	3.235,3	90,0	3.145,3	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	2.760,7	13.445,5	2,2	16.208,5	116,6	16.091,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	15,0	1.879,8	0,0	1.894,8	0,0	1.894,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.439,3	9.783,0	2,2	11.224,5	26,6	11.197,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.306,5	1.782,8	0,0	3.089,3	90,0	2.999,2	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	174,9	2.451,1	5,3	2.631,3	10,1	2.621,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	108,4	1.987,2	5,3	2.100,8	10,1	2.090,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	66,6	78,7	0,0	145,3	0,0	145,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.680,1	15.902,8	16,2	19.599,1	98,4	19.499,9	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	36,8	2.140,0	0,0	2.176,8	0,0	2.176,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.430,1	11.661,1	11,3	13.102,5	23,7	13.078,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.213,2	2.101,8	4,9	4.319,9	74,7	4.244,4	0,8
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	3.436,9	13.297,7	16,2	16.750,8	90,1	16.659,8	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	10,0	1.672,0	0,0	1.682,0	0,0	1.682,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.272,6	9.614,2	11,3	10.898,0	19,9	10.878,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.154,4	2.011,5	4,9	4.170,8	70,2	4.099,7	0,8
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	243,2	2.605,1	0,0	2.848,3	8,3	2.840,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	26,8	468,0	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	157,6	2.046,9	0,0	2.204,4	3,8	2.200,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	58,8	90,3	0,0	149,1	4,5	144,7	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.241,5	36.196,9	3,7	38.442,1	5.472,7	32.960,8	8,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	11,6	4.445,1	0,0	4.456,8	140,8	4.315,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	808,9	25.621,2	0,0	26.430,1	3.389,9	23.036,7	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.420,9	6.130,6	3,7	7.555,2	1.942,0	5.608,2	5,0
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	2.145,0	30.810,5	3,7	32.959,3	5.067,9	27.884,1	7,2
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	8,2	3.568,6	0,0	3.576,7	129,1	3.447,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	753,9	21.368,6	0,0	22.122,5	3.052,0	19.068,3	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.383,0	5.873,4	3,7	7.260,0	1.886,9	5.368,1	5,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	96,5	5.383,2	0,0	5.479,7	403,4	5.074,9	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	3,5	876,5	0,0	880,0	11,8	868,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	55,0	4.250,2	0,0	4.305,2	336,6	3.967,3	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	37,9	256,5	0,0	294,4	55,1	239,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	246,5	18.596,5	0,0	18.843,0	1.561,6	17.279,9	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	5,1	2.274,9	0,0	2.280,0	38,4	2.241,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	91,9	13.235,8	0,0	13.327,7	1.027,7	12.300,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	149,5	3.085,8	0,0	3.235,3	495,4	2.738,3	1,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	243,8	15.964,7	0,0	16.208,5	1.448,6	14.758,3	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	5,1	1.889,7	0,0	1.894,8	38,4	1.856,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	89,1	11.135,3	0,0	11.224,5	934,8	10.289,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	149,5	2.939,7	0,0	3.089,3	475,4	2.612,3	1,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	2,8	2.628,6	0,0	2.631,3	111,6	2.519,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2,8	2.098,0	0,0	2.100,8	91,5	2.009,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	145,3	0,0	145,3	20,1	125,2	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.995,0	17.600,4	3,7	19.599,1	3.911,2	15.681,0	7,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	6,5	2.170,2	0,0	2.176,8	102,4	2.074,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	717,0	12.385,4	0,0	13.102,5	2.362,2	10.736,7	3,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.271,4	3.044,8	3,7	4.319,9	1.446,6	2.869,9	3,5
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	1.901,3	14.845,8	3,7	16.750,8	3.619,3	13.125,8	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	3,1	1.678,9	0,0	1.682,0	90,6	1.591,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	664,8	10.233,3	0,0	10.898,0	2.117,1	8.778,7	2,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.233,5	2.933,6	3,7	4.170,8	1.411,5	2.755,8	3,5
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	93,7	2.754,6	0,0	2.848,3	291,9	2.555,1	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	3,5	491,3	0,0	494,8	11,8	483,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	52,3	2.152,1	0,0	2.204,4	245,0	1.958,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	37,9	111,2	0,0	149,1	35,0	114,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	6.275,0	32.148,2	18,9	38.442,1	2.267,6	36.174,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	185,8	4.271,0	0,0	4.456,8	10,2	4.446,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	3.885,4	22.529,8	14,9	26.430,1	922,7	25.507,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	2.203,8	5.347,3	4,0	7.555,2	1.334,8	6.220,4	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	5.723,6	27.222,6	13,0	32.959,3	2.155,3	30.803,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	152,6	3.424,2	0,0	3.576,7	10,2	3.566,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	3.422,2	18.691,2	9,0	22.122,5	833,5	21.289,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	2.148,8	5.107,2	4,0	7.260,0	1.311,6	5.948,4	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	550,0	4.923,8	5,9	5.479,7	112,3	5.367,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	33,2	846,8	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	461,8	3.837,6	5,9	4.305,2	89,2	4.216,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	55,0	239,4	0,0	294,4	23,1	271,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	2.292,7	16.537,5	12,8	18.843,0	1.124,9	17.718,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	74,6	2.205,4	0,0	2.280,0	6,7	2.273,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.598,8	11.716,1	12,8	13.327,7	523,6	12.804,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	619,3	2.616,0	0,0	3.235,3	594,7	2.640,6	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	2.090,6	14.109,6	8,3	16.208,5	1.063,1	15.145,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	74,6	1.820,2	0,0	1.894,8	6,7	1.888,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.417,6	9.798,5	8,3	11.224,5	477,4	10.747,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	598,3	2.490,9	0,0	3.089,3	579,0	2.510,2	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	200,7	2.426,1	4,5	2.631,3	61,8	2.569,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	179,7	1.916,6	4,5	2.100,8	46,1	2.054,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	21,0	124,3	0,0	145,3	15,6	129,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	3.982,3	15.610,7	6,1	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	111,2	2.065,6	0,0	2.176,8	3,5	2.173,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	2.286,7	10.813,8	2,0	13.102,5	399,1	12.703,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.584,5	2.731,4	4,0	4.319,9	740,1	3.579,8	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	3.633,0	13.113,0	4,7	16.750,8	1.092,2	15.658,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	78,0	1.604,0	0,0	1.682,0	3,5	1.678,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	2.004,6	8.892,8	0,7	10.898,0	356,1	10.541,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.550,5	2.616,3	4,0	4.170,8	732,6	3.438,2	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	349,3	2.497,7	1,4	2.848,3	50,5	2.797,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	33,2	461,6	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	282,1	1.921,0	1,4	2.204,4	43,1	2.161,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	34,0	115,1	0,0	149,1	7,5	141,6	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	4.616,5	33.810,4	15,2	38.442,1	933,3	37.495,6	13,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	657,8	3.797,8	1,2	4.456,8	17,3	4.433,4	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	3.298,5	23.117,7	14,0	26.430,1	561,5	25.863,8	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	660,3	6.894,9	0,0	7.555,2	354,5	7.198,4	2,3
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	3.994,9	28.950,5	13,9	32.959,3	826,2	32.125,9	7,2
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	562,4	3.013,1	1,2	3.576,7	8,3	3.568,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	2.792,7	19.317,1	12,6	22.122,5	468,7	21.648,9	4,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	639,8	6.620,3	0,0	7.260,0	349,2	6.908,6	2,3
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	621,6	4.856,7	1,4	5.479,7	107,1	5.366,4	6,1
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	95,4	784,6	0,0	880,0	9,0	865,0	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	505,7	3.798,2	1,4	4.305,2	92,8	4.212,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	20,5	273,9	0,0	294,4	5,3	289,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	1.932,2	16.899,4	11,4	18.843,0	454,8	18.382,8	5,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	330,7	1.948,1	1,2	2.280,0	9,5	2.270,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	1.387,4	11.930,1	10,2	13.327,7	282,0	13.042,6	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	214,1	3.021,2	0,0	3.235,3	163,3	3.069,7	2,3
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	1.681,3	14.515,7	11,4	16.208,5	405,8	15.797,2	5,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	282,8	1.610,7	1,2	1.894,8	7,5	1.887,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	1.195,3	10.019,0	10,2	11.224,5	235,0	10.986,3	3,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	203,2	2.886,1	0,0	3.089,3	163,3	2.923,7	2,3
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	250,9	2.380,5	0,0	2.631,3	49,0	2.582,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	47,9	337,4	0,0	385,3	2,0	383,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	192,1	1.908,7	0,0	2.100,8	47,0	2.053,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	10,9	134,4	0,0	145,3	0,0	145,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.684,3	16.911,0	3,8	19.599,1	478,5	19.112,8	7,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	327,1	1.849,7	0,0	2.176,8	7,8	2.162,9	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.911,0	11.187,6	3,8	13.102,5	279,5	12.821,2	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	446,2	3.873,7	0,0	4.319,9	191,2	4.128,7	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	2.313,6	14.434,8	2,5	16.750,8	420,4	16.328,7	1,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	279,5	1.402,5	0,0	1.682,0	0,8	1.681,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.597,4	9.298,1	2,5	10.898,0	233,7	10.662,6	1,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	436,6	3.734,2	0,0	4.170,8	185,9	3.984,9	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	370,7	2.476,2	1,4	2.848,3	58,1	2.784,1	6,1
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	47,6	447,2	0,0	494,8	7,0	481,7	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	313,6	1.889,5	1,4	2.204,4	45,8	2.158,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	9,6	139,5	0,0	149,1	5,3	143,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	276,7	38.163,2	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	6,0	4.450,8	0,0	4.456,8	3,6	4.453,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	180,6	26.249,6	0,0	26.430,1	201,3	26.227,5	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	90,1	7.462,8	2,2	7.555,2	240,6	7.313,0	1,6
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	250,5	32.706,5	2,2	32.959,3	426,8	32.529,6	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	2,5	3.574,2	0,0	3.576,7	3,6	3.573,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	160,4	21.962,1	0,0	22.122,5	190,4	21.930,7	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	87,5	7.170,3	2,2	7.260,0	232,7	7.025,7	1,6
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	26,3	5.453,4	0,0	5.479,7	18,7	5.461,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	3,5	876,5	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	20,2	4.285,1	0,0	4.305,2	10,8	4.294,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	2,6	291,8	0,0	294,4	7,9	286,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	147,5	18.695,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2,5	2.277,5	0,0	2.280,0	0,0	2.280,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	106,1	13.221,6	0,0	13.327,7	75,0	13.252,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	38,9	3.196,5	0,0	3.235,3	124,1	3.111,2	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	136,1	16.072,3	0,0	16.208,5	190,3	16.018,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	2,5	1.892,2	0,0	1.894,8	0,0	1.894,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	94,7	11.129,7	0,0	11.224,5	71,7	11.152,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	38,9	3.050,4	0,0	3.089,3	118,6	2.970,7	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	11,4	2.620,0	0,0	2.631,3	8,9	2.622,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	11,4	2.089,5	0,0	2.100,8	3,3	2.097,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	145,3	0,0	145,3	5,6	139,7	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	3,5	2.173,3	0,0	2.176,8	3,6	2.173,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	74,5	13.028,0	0,0	13.102,5	126,3	12.974,8	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	51,3	4.266,4	2,2	4.319,9	116,5	4.201,8	1,6
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	114,3	16.634,2	2,2	16.750,8	236,5	16.511,4	2,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	0,0	1.682,0	0,0	1.682,0	3,6	1.678,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	65,7	10.832,3	0,0	10.898,0	118,7	10.778,0	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	48,7	4.119,9	2,2	4.170,8	114,2	4.055,0	1,6
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	14,9	2.833,4	0,0	2.848,3	9,8	2.838,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	3,5	491,3	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	8,8	2.195,6	0,0	2.204,4	7,6	2.196,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	2,6	146,5	0,0	149,1	2,3	146,8	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	3.318,7	35.116,4	7,0	38.442,1	1.471,6	36.968,7	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	229,5	4.227,2	0,0	4.456,8	5,2	4.451,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.335,8	24.089,4	5,0	26.430,1	366,7	26.062,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	753,4	6.799,8	2,0	7.555,2	1.099,6	6.455,1	0,4
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	2.910,9	30.043,5	4,9	32.959,3	1.425,1	31.532,3	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	190,9	3.385,9	0,0	3.576,7	5,2	3.571,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.973,0	20.146,6	2,9	22.122,5	340,1	21.781,0	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	747,0	6.511,0	2,0	7.260,0	1.079,8	6.179,8	0,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	407,8	5.069,7	2,1	5.479,7	46,5	5.433,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	38,7	841,4	0,0	880,0	0,0	880,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	362,8	3.940,3	2,1	4.305,2	26,7	4.278,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	6,4	288,0	0,0	294,4	19,8	274,5	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	774,9	18.064,9	3,2	18.843,0	459,1	18.383,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	72,4	2.207,6	0,0	2.280,0	2,1	2.277,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	557,4	12.767,1	3,2	13.327,7	91,8	13.235,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	145,1	3.090,2	0,0	3.235,3	365,2	2.870,1	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	686,3	15.521,1	1,0	16.208,5	449,5	15.758,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	62,2	1.832,5	0,0	1.894,8	2,1	1.892,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	479,0	10.744,4	1,0	11.224,5	88,2	11.136,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	145,1	2.944,2	0,0	3.089,3	359,3	2.730,0	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	88,6	2.540,6	2,1	2.631,3	9,6	2.621,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	10,2	375,1	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	78,4	2.020,3	2,1	2.100,8	3,7	2.097,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	0,0	145,3	0,0	145,3	5,9	139,3	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	2.543,8	17.051,5	3,8	19.599,1	1.012,5	18.584,8	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	157,1	2.019,7	0,0	2.176,8	3,1	2.173,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.778,4	11.322,2	1,8	13.102,5	274,9	12.826,1	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	608,3	3.709,6	2,0	4.319,9	734,4	3.585,0	0,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	2.224,6	14.522,4	3,8	16.750,8	975,6	15.773,4	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	128,7	1.553,3	0,0	1.682,0	3,1	1.678,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.494,0	9.402,2	1,8	10.898,0	251,9	10.644,7	1,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	601,9	3.566,9	2,0	4.170,8	720,5	3.449,8	0,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	319,2	2.529,1	0,0	2.848,3	36,9	2.811,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	28,5	466,3	0,0	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	284,4	1.920,0	0,0	2.204,4	23,0	2.181,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	6,4	142,7	0,0	149,1	13,9	135,2	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	2.301,5	36.136,8	3,9	38.442,1	2.026,2	36.411,7	4,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	91,2	4.365,6	0,0	4.456,8	49,7	4.407,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	1.547,0	24.879,2	3,9	26.430,1	1.188,6	25.237,7	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	663,2	6.892,0	0,0	7.555,2	788,0	6.766,9	0,4
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	2.137,9	30.819,2	2,2	32.959,3	1.923,2	31.035,7	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	59,4	3.517,3	0,0	3.576,7	36,5	3.540,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.425,3	20.695,0	2,2	22.122,5	1.107,1	21.015,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	653,2	6.606,9	0,0	7.260,0	779,6	6.480,1	0,4
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	163,6	5.314,4	1,7	5.479,7	103,0	5.372,8	3,8
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	31,8	848,2	0,0	880,0	13,2	866,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	121,7	4.181,9	1,7	4.305,2	81,4	4.219,9	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	10,1	284,3	0,0	294,4	8,4	286,0	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	615,4	18.227,7	0,0	18.843,0	547,3	18.293,7	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	27,0	2.253,0	0,0	2.280,0	17,5	2.262,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	464,1	12.863,6	0,0	13.327,7	378,5	12.947,1	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	124,2	3.111,1	0,0	3.235,3	151,3	3.084,0	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	578,6	15.629,9	0,0	16.208,5	526,2	15.682,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	27,0	1.867,7	0,0	1.894,8	17,5	1.877,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	432,0	10.792,4	0,0	11.224,5	359,9	10.864,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	119,5	2.969,7	0,0	3.089,3	148,9	2.940,4	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	36,8	2.594,6	0,0	2.631,3	21,0	2.608,2	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	32,1	2.068,7	0,0	2.100,8	18,7	2.080,1	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	4,7	140,6	0,0	145,3	2,4	142,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	1.686,1	17.909,1	3,9	19.599,1	1.478,9	18.118,0	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	64,2	2.112,6	0,0	2.176,8	32,2	2.144,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.082,9	12.015,6	3,9	13.102,5	810,0	12.290,6	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	539,0	3.780,9	0,0	4.319,9	636,7	3.682,9	0,4
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	1.559,3	15.189,3	2,2	16.750,8	1.396,9	15.353,5	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	32,4	1.649,6	0,0	1.682,0	19,0	1.662,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	993,3	9.902,5	2,2	10.898,0	747,3	10.150,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	533,6	3.637,1	0,0	4.170,8	630,6	3.539,8	0,4
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	126,8	2.719,8	1,7	2.848,3	82,0	2.764,6	1,8
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	31,8	463,0	0,0	494,8	13,2	481,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	89,6	2.113,1	1,7	2.204,4	62,8	2.139,9	1,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	5,4	143,8	0,0	149,1	6,0	143,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	709,1	37.733,1	0,0	38.442,1	1.492,4	36.944,4	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	42,2	4.414,5	0,0	4.456,8	126,9	4.329,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	330,2	26.100,0	0,0	26.430,1	1.050,5	25.374,4	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	336,7	7.218,6	0,0	7.555,2	315,0	7.240,2	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	32.959,3	675,5	32.283,8	0,0	32.959,3	1.333,9	31.625,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	38,5	3.538,2	0,0	3.576,7	96,1	3.480,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	308,1	21.814,3	0,0	22.122,5	932,2	21.190,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	328,8	6.931,2	0,0	7.260,0	305,6	6.954,4	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	5.479,7	33,6	5.446,0	0,0	5.479,7	158,5	5.315,8	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	3,7	876,3	0,0	880,0	30,9	849,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	22,0	4.283,2	0,0	4.305,2	118,3	4.181,7	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	7,8	286,6	0,0	294,4	9,4	285,0	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	313,8	18.529,2	0,0	18.843,0	820,7	18.017,0	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	18,3	2.261,7	0,0	2.280,0	73,6	2.206,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	194,5	13.133,2	0,0	13.327,7	617,2	12.705,2	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	101,0	3.134,3	0,0	3.235,3	129,9	3.105,4	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.208,5	294,8	15.913,7	0,0	16.208,5	734,2	15.474,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	14,6	1.880,2	0,0	1.894,8	64,7	1.830,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	185,2	11.039,3	0,0	11.224,5	544,9	10.679,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	95,0	2.994,3	0,0	3.089,3	124,6	2.964,7	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.631,3	19,0	2.612,3	0,0	2.631,3	86,5	2.539,5	5,3
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	3,7	381,5	0,0	385,3	8,9	376,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	9,3	2.091,5	0,0	2.100,8	72,2	2.023,3	5,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	6,0	139,3	0,0	145,3	5,4	139,9	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.39. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	395,2	19.203,9	0,0	19.599,1	671,7	18.927,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	23,9	2.152,9	0,0	2.176,8	53,3	2.123,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	135,7	12.966,8	0,0	13.102,5	433,3	12.669,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	235,6	4.084,2	0,0	4.319,9	185,1	4.134,8	0,0
ESPAÑA								
TOTAL	16.750,8	380,7	16.370,1	0,0	16.750,8	599,7	16.151,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	23,9	1.658,1	0,0	1.682,0	31,4	1.650,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	122,9	10.775,1	0,0	10.898,0	387,3	10.510,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	233,8	3.936,9	0,0	4.170,8	181,0	3.989,7	0,0
EXTRANJERO								
TOTAL	2.848,3	14,6	2.833,8	0,0	2.848,3	72,0	2.776,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0	494,8	21,9	472,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	12,8	2.191,7	0,0	2.204,4	46,0	2.158,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	1,8	147,3	0,0	149,1	4,1	145,1	0,0
NO CONSTA								
TOTAL	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ASMA				BRONQUITIS CRÓNICA, ENFISEMA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	1.667,8	36.765,7	8,7	38.442,1	1.340,8	37.097,0	4,4
TRABAJANDO	18.231,3	595,1	17.633,0	3,2	18.231,3	265,8	17.965,5	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	221,8	4.754,5	0,0	4.976,2	121,8	4.854,4	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	141,3	2.768,2	3,0	2.912,4	46,3	2.866,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	421,4	6.554,0	2,5	6.977,9	659,2	6.315,4	3,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	58,0	887,8	0,0	945,8	86,2	858,6	1,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	206,5	3.978,8	0,0	4.185,3	156,2	4.029,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	22,3	160,3	0,0	182,5	3,9	178,7	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	665,4	18.175,1	2,5	18.843,0	706,7	18.132,8	3,5
TRABAJANDO	10.309,0	256,0	10.053,0	0,0	10.309,0	148,1	10.160,9	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	113,4	2.531,4	0,0	2.644,7	68,4	2.576,3	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	63,0	1.406,0	0,0	1.469,0	29,9	1.439,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	196,5	3.478,6	2,5	3.677,7	414,7	3.260,5	2,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	16,3	518,5	0,0	534,7	39,3	494,4	1,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	3,7	68,4	0,0	72,1	4,7	67,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	16,5	100,7	0,0	117,2	1,6	115,6	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.002,4	18.590,6	6,2	19.599,1	634,1	18.964,1	0,9
TRABAJANDO	7.922,3	339,1	7.580,0	3,2	7.922,3	117,7	7.804,6	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	108,4	2.223,1	0,0	2.331,5	53,4	2.278,1	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	78,2	1.362,2	3,0	1.443,4	16,3	1.427,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	224,9	3.075,3	0,0	3.300,3	244,4	3.054,9	0,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	41,7	369,3	0,0	411,1	46,9	364,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	202,8	3.910,4	0,0	4.113,2	151,5	3.961,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	5,7	59,6	0,0	65,3	2,3	63,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	INFARTO CARDIACO				ANGINA DE PECHO, ENFERMEDAD CORONARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	296,2	38.144,6	1,4	38.442,1	987,9	37.450,2	4,0
TRABAJANDO	18.231,3	33,4	18.196,5	1,4	18.231,3	146,4	18.081,6	3,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	17,4	4.958,9	0,0	4.976,2	29,8	4.946,4	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	1,1	2.911,3	0,0	2.912,4	4,4	2.908,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	180,6	6.797,4	0,0	6.977,9	580,8	6.396,3	0,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	29,9	916,0	0,0	945,8	75,5	870,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	33,8	4.151,4	0,0	4.185,3	143,0	4.042,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	0,0	182,5	0,0	182,5	5,9	176,6	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	0,0
VARONES								
TOTAL	18.843,0	194,6	18.648,4	0,0	18.843,0	499,4	18.340,3	3,3
TRABAJANDO	10.309,0	28,0	10.281,0	0,0	10.309,0	112,0	10.193,7	3,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	15,5	2.629,2	0,0	2.644,7	18,6	2.626,2	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	2,2	1.466,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	129,1	3.548,6	0,0	3.677,7	306,0	3.371,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	20,8	514,0	0,0	534,7	46,3	488,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	1,3	70,8	0,0	72,1	7,3	64,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	5,0	112,2	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	101,6	19.496,1	1,4	19.599,1	488,5	19.109,9	0,7
TRABAJANDO	7.922,3	5,5	7.915,5	1,4	7.922,3	34,4	7.887,9	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	1,8	2.329,7	0,0	2.331,5	11,2	2.320,2	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1,1	1.442,3	0,0	1.443,4	2,2	1.441,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	51,5	3.248,7	0,0	3.300,3	274,8	3.024,7	0,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	9,1	402,0	0,0	411,1	29,1	381,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	32,6	4.080,7	0,0	4.113,2	135,7	3.977,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,0	65,3	0,0	65,3	0,9	64,4	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TENSIÓN ALTA (HIPERTENSIÓN)				INFARTO CEREBRAL, HEMORRAGIA CEREBRAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.616,6	31.801,9	23,6	38.442,1	225,1	38.216,2	0,8
TRABAJANDO	18.231,3	1.482,1	16.732,7	16,5	18.231,3	16,3	18.215,0	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	400,3	4.576,0	0,0	4.976,2	4,5	4.971,7	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	17,7	2.894,7	0,0	2.912,4	1,1	2.911,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	3.174,0	3.799,9	4,0	6.977,9	154,1	6.822,9	0,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	311,0	634,8	0,0	945,8	24,7	921,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.203,6	2.978,6	3,1	4.185,3	21,0	4.164,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	23,3	159,3	0,0	182,5	3,3	179,2	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.936,5	15.899,1	7,5	18.843,0	126,7	18.716,3	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	942,0	9.359,6	7,5	10.309,0	10,5	10.298,5	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	216,6	2.428,2	0,0	2.644,7	1,1	2.643,6	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	14,3	1.454,7	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.540,5	2.137,1	0,0	3.677,7	97,7	3.580,0	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	174,9	359,8	0,0	534,7	14,1	520,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	35,5	36,5	0,0	72,1	0,0	72,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	12,6	104,6	0,0	117,2	3,3	113,9	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.680,1	15.902,8	16,2	19.599,1	98,4	19.499,9	0,8
TRABAJANDO	7.922,3	540,1	7.373,1	9,1	7.922,3	5,8	7.916,5	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	183,7	2.147,8	0,0	2.331,5	3,4	2.328,1	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	3,4	1.440,0	0,0	1.443,4	1,1	1.442,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.633,4	1.662,8	4,0	3.300,3	56,4	3.243,0	0,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	136,1	275,0	0,0	411,1	10,6	400,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.168,0	2.942,1	3,1	4.113,2	21,0	4.092,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	10,6	54,7	0,0	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OSTEOPOROSIS				DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (CERVICAL)			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.241,5	36.196,9	3,7	38.442,1	5.472,7	32.960,8	8,6
TRABAJANDO	18.231,3	319,0	17.912,3	0,0	18.231,3	1.854,9	16.373,8	2,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	95,9	4.880,3	0,0	4.976,2	531,2	4.445,0	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	0,8	2.911,6	0,0	2.912,4	95,2	2.817,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.119,5	5.855,4	3,1	6.977,9	1.711,6	5.261,3	5,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	100,6	845,2	0,0	945,8	307,7	638,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	595,2	3.589,5	0,6	4.185,3	958,8	3.225,5	1,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	9,1	173,5	0,0	182,5	8,7	173,8	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	246,5	18.596,5	0,0	18.843,0	1.561,6	17.279,9	1,6
TRABAJANDO	10.309,0	45,7	10.263,3	0,0	10.309,0	647,3	9.661,7	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	17,8	2.627,0	0,0	2.644,7	182,2	2.462,5	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	11,1	1.457,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	151,7	3.526,0	0,0	3.677,7	573,1	3.103,0	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	21,7	513,0	0,0	534,7	132,1	402,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	3,8	68,3	0,0	72,1	14,2	57,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	5,8	111,4	0,0	117,2	1,6	115,6	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.995,0	17.600,4	3,7	19.599,1	3.911,2	15.681,0	7,0
TRABAJANDO	7.922,3	273,3	7.649,0	0,0	7.922,3	1.207,6	6.712,1	2,6
EN DESEMPLEO	2.331,5	78,1	2.253,4	0,0	2.331,5	349,0	1.982,5	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	0,8	1.442,6	0,0	1.443,4	84,1	1.359,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	967,8	2.329,4	3,1	3.300,3	1.138,4	2.158,3	3,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	78,9	332,2	0,0	411,1	175,6	235,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	591,4	3.521,2	0,6	4.113,2	944,6	3.167,6	1,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	3,2	62,1	0,0	65,3	7,1	58,2	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	DOLOR DE ESPALDA CRÓNICO (LUMBAR)				DIABETES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	6.275,0	32.148,2	18,9	38.442,1	2.267,6	36.174,5	0,0
TRABAJANDO	18.231,3	2.154,5	16.071,7	5,1	18.231,3	415,6	17.815,7	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	682,7	4.286,5	7,0	4.976,2	151,0	4.825,2	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	102,2	2.810,2	0,0	2.912,4	9,5	2.902,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.947,7	5.024,1	6,1	6.977,9	1.213,7	5.764,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	333,6	612,2	0,0	945,8	114,1	831,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.013,1	3.171,5	0,7	4.185,3	354,2	3.831,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	34,3	148,3	0,0	182,5	7,9	174,6	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	2.292,7	16.537,5	12,8	18.843,0	1.124,9	17.718,1	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	1.073,3	9.232,0	3,7	10.309,0	286,2	10.022,8	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	283,3	2.354,4	7,0	2.644,7	93,7	2.551,0	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	34,9	1.434,1	0,0	1.469,0	4,9	1.464,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	719,5	2.956,1	2,1	3.677,7	656,2	3.021,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	146,5	388,3	0,0	534,7	67,7	467,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	23,3	48,8	0,0	72,1	10,1	62,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	9,7	107,5	0,0	117,2	6,2	111,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	3.982,3	15.610,7	6,1	19.599,1	1.142,7	18.456,4	0,0
TRABAJANDO	7.922,3	1.081,2	6.839,7	1,4	7.922,3	129,4	7.792,9	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	399,4	1.932,1	0,0	2.331,5	57,3	2.274,2	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	67,4	1.376,0	0,0	1.443,4	4,6	1.438,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.228,3	2.068,0	4,0	3.300,3	557,5	2.742,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	187,2	223,9	0,0	411,1	46,4	364,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	989,8	3.122,8	0,7	4.113,2	344,2	3.769,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	24,5	40,8	0,0	65,3	1,7	63,6	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ALERGIA				ÚLCERA GÁSTRICA O DUODENAL			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	4.616,5	33.810,4	15,2	38.442,1	933,3	37.495,6	13,3
TRABAJANDO	18.231,3	2.249,0	15.969,2	13,1	18.231,3	307,2	17.921,0	3,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	623,5	4.352,7	0,0	4.976,2	114,0	4.862,2	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	448,8	2.462,4	1,2	2.912,4	8,3	2.898,0	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	606,5	6.371,4	0,0	6.977,9	320,6	6.655,0	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	146,1	798,8	0,9	945,8	56,6	889,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	510,5	3.674,7	0,0	4.185,3	125,5	4.058,0	1,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	30,5	152,0	0,0	182,5	1,0	181,6	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	1.932,2	16.899,4	11,4	18.843,0	454,8	18.382,8	5,4
TRABAJANDO	10.309,0	1.112,1	9.187,7	9,2	10.309,0	183,9	10.122,0	3,1
EN DESEMPLEO	2.644,7	249,7	2.395,1	0,0	2.644,7	57,6	2.587,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	235,9	1.231,9	1,2	1.469,0	7,5	1.461,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	251,8	3.425,9	0,0	3.677,7	175,1	3.500,2	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	64,3	469,5	0,9	534,7	26,1	508,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	3,9	68,2	0,0	72,1	4,6	67,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	14,6	102,6	0,0	117,2	0,0	117,2	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.684,3	16.911,0	3,8	19.599,1	478,5	19.112,8	7,9
TRABAJANDO	7.922,3	1.136,9	6.781,5	3,8	7.922,3	123,3	7.799,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	373,8	1.957,7	0,0	2.331,5	56,4	2.275,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	213,0	1.230,5	0,0	1.443,4	0,8	1.436,5	6,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	354,7	2.945,5	0,0	3.300,3	145,5	3.154,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	81,7	329,3	0,0	411,1	30,6	380,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	506,6	3.606,6	0,0	4.113,2	121,0	3.990,5	1,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	16,0	49,4	0,0	65,3	1,0	64,4	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	CIRROSIS, DISFUNCIÓN HEPÁTICA				CÁNCER			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	276,7	38.163,2	2,2	38.442,1	445,5	37.993,7	2,9
TRABAJANDO	18.231,3	82,9	18.148,4	0,0	18.231,3	76,1	18.155,1	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	31,8	4.944,5	0,0	4.976,2	29,7	4.946,6	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2,5	2.909,9	0,0	2.912,4	3,3	2.909,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	103,2	6.872,4	2,2	6.977,9	226,1	6.751,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	31,6	914,2	0,0	945,8	39,0	905,9	0,9
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	20,0	4.165,3	0,0	4.185,3	71,2	4.112,0	2,1
OTRAS SITUACIONES	182,5	3,2	179,4	0,0	182,5	0,0	182,5	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	147,5	18.695,5	0,0	18.843,0	199,1	18.643,9	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	55,6	10.253,4	0,0	10.309,0	32,9	10.276,2	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	18,5	2.626,3	0,0	2.644,7	11,8	2.632,9	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	2,5	1.466,5	0,0	1.469,0	0,0	1.469,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	51,2	3.626,5	0,0	3.677,7	137,0	3.540,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	19,3	515,4	0,0	534,7	16,5	518,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,4	71,7	0,0	72,1	0,9	71,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	129,3	19.467,6	2,2	19.599,1	246,4	19.349,8	2,9
TRABAJANDO	7.922,3	27,3	7.895,0	0,0	7.922,3	43,3	7.879,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	13,3	2.318,2	0,0	2.331,5	17,8	2.313,7	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	0,0	1.443,4	0,0	1.443,4	3,3	1.440,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	52,1	3.245,9	2,2	3.300,3	89,1	3.211,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	12,3	398,8	0,0	411,1	22,5	387,7	0,9
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	19,6	4.093,6	0,0	4.113,2	70,3	4.040,9	2,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	3,2	62,2	0,0	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	MIGRAÑAS O DOLORES DE CABEZA FRECUENTES				INCONTINENCIA URINARIA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	3.318,7	35.116,4	7,0	38.442,1	1.471,6	36.968,7	1,9
TRABAJANDO	18.231,3	1.286,0	16.944,5	0,8	18.231,3	139,1	18.092,2	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	477,0	4.497,1	2,1	4.976,2	30,7	4.945,5	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	167,6	2.744,9	0,0	2.912,4	7,3	2.905,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	644,9	6.333,0	0,0	6.977,9	900,2	6.077,3	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	179,5	762,3	4,1	945,8	104,3	841,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	542,3	3.643,0	0,0	4.185,3	280,8	3.903,1	1,4
OTRAS SITUACIONES	182,5	20,3	162,2	0,0	182,5	9,3	173,2	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	774,9	18.064,9	3,2	18.843,0	459,1	18.383,9	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	347,5	9.961,5	0,0	10.309,0	36,2	10.272,8	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	123,3	2.519,3	2,1	2.644,7	5,6	2.639,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	50,0	1.419,0	0,0	1.469,0	1,4	1.467,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	171,3	3.506,3	0,0	3.677,7	375,8	3.301,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	65,5	468,2	1,0	534,7	30,6	504,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	7,4	64,6	0,0	72,1	5,4	66,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	9,8	107,4	0,0	117,2	4,1	113,1	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	2.543,8	17.051,5	3,8	19.599,1	1.012,5	18.584,8	1,9
TRABAJANDO	7.922,3	938,5	6.983,0	0,8	7.922,3	102,8	7.819,4	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	353,7	1.977,8	0,0	2.331,5	25,1	2.306,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	117,6	1.325,9	0,0	1.443,4	5,9	1.437,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	473,6	2.826,7	0,0	3.300,3	524,4	2.775,4	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	113,9	294,1	3,0	411,1	73,7	337,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	534,9	3.578,3	0,0	4.113,2	275,4	3.836,4	1,4
OTRAS SITUACIONES	65,3	10,5	54,8	0,0	65,3	5,2	60,1	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ANSIEDAD CRÓNICA				DEPRESIÓN CRÓNICA			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	2.301,5	36.136,8	3,9	38.442,1	2.026,2	36.411,7	4,2
TRABAJANDO	18.231,3	649,7	17.579,9	1,7	18.231,3	439,6	17.789,9	1,8
EN DESEMPLEO	4.976,2	316,2	4.660,0	0,0	4.976,2	248,6	4.725,6	2,1
ESTUDIANDO	2.912,4	37,2	2.875,2	0,0	2.912,4	21,1	2.891,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	610,3	6.367,6	0,0	6.977,9	664,0	6.313,6	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	216,5	729,3	0,0	945,8	229,1	716,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	446,6	3.736,5	2,2	4.185,3	415,2	3.770,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	24,9	157,7	0,0	182,5	8,7	173,9	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	615,4	18.227,7	0,0	18.843,0	547,3	18.293,7	2,1
TRABAJANDO	10.309,0	225,5	10.083,5	0,0	10.309,0	155,9	10.153,1	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	97,2	2.547,5	0,0	2.644,7	93,7	2.549,0	2,1
ESTUDIANDO	1.469,0	3,4	1.465,6	0,0	1.469,0	6,0	1.463,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	166,7	3.511,0	0,0	3.677,7	184,9	3.492,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	103,5	431,2	0,0	534,7	94,4	440,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	7,7	64,4	0,0	72,1	7,1	64,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	11,2	106,0	0,0	117,2	5,2	112,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	1.686,1	17.909,1	3,9	19.599,1	1.478,9	18.118,0	2,1
TRABAJANDO	7.922,3	424,2	7.496,4	1,7	7.922,3	283,6	7.636,9	1,8
EN DESEMPLEO	2.331,5	219,0	2.112,5	0,0	2.331,5	154,9	2.176,6	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	33,7	1.409,7	0,0	1.443,4	15,1	1.428,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	443,7	2.856,6	0,0	3.300,3	479,1	2.820,8	0,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	113,0	298,1	0,0	411,1	134,7	276,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	438,9	3.672,1	2,2	4.113,2	408,1	3.705,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	13,7	51,7	0,0	65,3	3,5	61,8	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.40. PROBLEMAS O ENFERMEDADES CRÓNICAS O DE LARGA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DIAGNOSTICADOS POR UN MÉDICO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	OTROS PROBLEMAS MENTALES				LESIONES O DEFECTOS PERMANENTES			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	709,1	37.733,1	0,0	38.442,1	1.492,4	36.944,4	5,3
TRABAJANDO	18.231,3	52,9	18.178,3	0,0	18.231,3	602,0	17.628,5	0,8
EN DESEMPLEO	4.976,2	57,6	4.918,6	0,0	4.976,2	213,9	4.762,3	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	28,6	2.883,8	0,0	2.912,4	94,5	2.817,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	273,8	6.704,1	0,0	6.977,9	319,0	6.658,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	209,7	736,1	0,0	945,8	117,0	828,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	71,8	4.113,5	0,0	4.185,3	140,0	4.040,7	4,5
OTRAS SITUACIONES	182,5	14,5	168,0	0,0	182,5	5,8	176,7	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	313,8	18.529,2	0,0	18.843,0	820,7	18.017,0	5,3
TRABAJANDO	10.309,0	24,2	10.284,8	0,0	10.309,0	370,2	9.938,1	0,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	40,3	2.604,5	0,0	2.644,7	136,7	2.508,0	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	9,8	1.459,2	0,0	1.469,0	60,4	1.408,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	109,0	3.568,7	0,0	3.677,7	163,2	3.514,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	123,9	410,8	0,0	534,7	74,6	460,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,9	71,2	0,0	72,1	9,8	57,7	4,5
OTRAS SITUACIONES	117,2	5,8	111,4	0,0	117,2	5,8	111,4	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	395,2	19.203,9	0,0	19.599,1	671,7	18.927,4	0,0
TRABAJANDO	7.922,3	28,7	7.893,5	0,0	7.922,3	231,8	7.690,4	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	17,4	2.314,1	0,0	2.331,5	77,2	2.254,3	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	18,9	1.424,5	0,0	1.443,4	34,2	1.409,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	164,9	3.135,4	0,0	3.300,3	155,8	3.144,4	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	85,8	325,3	0,0	411,1	42,4	368,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	70,9	4.042,3	0,0	4.113,2	130,2	3.983,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	8,7	56,6	0,0	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.41. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	23.168,4	4.821,0	6.394,7	3.493,2	523,0	41,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	3.116,5	696,1	464,1	160,2	18,9	0,9
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	5.119,2	998,8	960,9	320,1	49,2	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	4.909,2	1.067,4	1.096,1	468,1	79,5	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	3.831,8	798,0	1.115,1	579,8	64,0	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	2.725,3	564,3	975,6	616,8	81,9	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.909,7	385,2	788,4	602,9	100,7	5,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.556,8	311,1	994,4	745,2	128,7	26,3
VARONES							
TOTAL	18.843,0	12.870,7	2.312,2	2.488,1	997,9	160,0	14,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.700,1	333,2	198,0	39,5	8,2	0,9
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	2.882,8	483,6	341,4	96,9	27,3	1,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	2.723,9	519,8	481,8	150,0	24,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	2.140,8	369,2	450,3	197,4	24,4	1,4
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	1.546,2	278,3	395,9	172,9	17,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.140,2	184,1	253,0	141,3	21,0	1,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	736,8	143,8	367,7	199,9	37,1	8,7
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	10.297,7	2.508,9	3.906,6	2.495,3	363,0	27,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.416,3	362,9	266,2	120,7	10,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	2.236,4	515,2	619,5	223,2	21,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	2.185,2	547,6	614,3	318,1	55,4	2,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	1.691,0	428,8	664,8	382,4	39,6	0,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	1.179,1	286,0	579,7	443,9	64,1	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	769,5	201,1	535,5	461,7	79,7	4,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	820,0	167,3	626,7	545,3	91,6	17,6

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.42. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	23.168,4	4.821,0	6.394,7	3.493,2	523,0	41,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.449,5	400,2	1.299,5	1.137,9	196,7	21,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	5.083,0	943,4	1.556,4	897,8	140,9	12,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	4.451,3	947,9	1.011,6	496,8	61,8	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	5.482,8	1.168,8	1.231,1	554,9	69,5	2,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	1.431,3	338,5	340,1	108,5	26,0	0,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	4.252,2	1.020,2	947,0	292,9	27,2	0,9
NO CONSTA	35,3	18,2	1,9	9,0	4,4	0,9	0,9
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	19.529,4	13.144,8	2.762,3	2.521,2	948,4	147,7	4,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	411,8	65,8	99,2	50,1	21,2	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	2.035,2	291,3	331,5	157,7	26,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	3.260,5	697,7	571,9	226,7	34,9	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	3.700,9	753,3	701,9	292,4	33,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.036,1	257,3	232,3	70,6	18,8	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	2.694,3	696,9	584,3	150,8	13,4	0,4
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	11.357,5	6.557,1	1.362,3	2.090,7	1.196,6	145,9	4,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	655,8	86,9	301,3	278,7	33,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	1.898,9	394,6	624,1	385,7	55,3	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	962,4	193,6	379,3	195,2	17,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	1.456,2	332,2	408,8	200,7	21,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	337,3	76,5	95,7	24,2	7,2	0,7
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.243,9	276,6	274,7	112,1	11,1	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	7.555,2	3.466,5	696,4	1.782,8	1.348,1	229,4	32,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.381,9	247,5	899,0	809,1	142,5	20,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.149,0	257,5	600,9	354,3	59,6	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	228,4	56,7	60,3	75,0	9,0	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	325,8	83,2	120,4	61,8	14,8	2,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	57,8	4,8	12,1	13,7	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	314,0	46,8	88,1	29,9	2,7	0,5
NO CONSTA	16,8	..	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.42. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	12.870,7	2.312,2	2.488,1	997,9	160,0	14,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.261,3	185,0	450,2	304,2	46,8	6,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	2.924,3	460,1	631,3	268,3	48,1	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	2.586,0	505,6	361,7	133,3	19,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	3.032,6	542,0	477,5	167,4	30,3	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	862,1	176,9	172,1	37,6	7,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.193,2	440,6	387,7	86,0	6,7	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	10.013,1	7.306,8	1.336,7	1.021,2	286,4	59,7	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	256,3	24,8	51,5	28,5	10,3	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	1.269,4	152,1	183,7	56,9	13,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	1.915,4	403,8	191,6	55,3	16,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	2.017,2	352,1	271,4	92,6	15,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	577,0	122,6	111,7	31,0	3,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.265,5	281,3	211,2	22,0	0,4	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	5.594,6	3.687,0	647,5	846,2	370,3	42,2	1,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	365,2	40,6	110,2	85,5	8,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.056,3	196,7	241,6	116,9	12,8	1,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	518,9	79,1	146,4	54,9	1,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	802,3	140,5	161,7	57,4	11,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	236,6	49,6	51,8	4,2	4,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	705,6	139,0	128,1	51,5	4,7	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	3.235,3	1.876,9	328,0	620,7	341,2	58,1	10,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	639,8	119,6	288,5	190,2	28,1	5,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	598,5	111,3	206,0	94,5	21,8	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	151,8	22,7	23,7	23,1	2,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	213,1	49,3	44,4	17,3	3,4	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	48,5	4,8	8,6	2,4	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	222,0	20,3	48,4	12,5	1,6	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.42. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	10.297,7	2.508,9	3.906,6	2.495,3	363,0	27,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.188,2	215,2	849,3	833,7	149,9	14,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	2.158,8	483,3	925,1	629,5	92,8	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	1.865,3	442,3	649,8	363,6	42,0	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	2.450,2	626,8	753,6	387,5	39,2	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	569,2	161,6	168,0	70,9	18,5	0,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	2.059,1	579,6	559,3	206,9	20,5	0,9
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS							
TOTAL	9.516,3	5.838,0	1.425,7	1.499,9	662,1	88,0	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	155,5	41,0	47,7	21,6	10,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	765,7	139,2	147,8	100,8	12,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	1.345,1	293,9	380,3	171,4	18,6	2,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	1.683,7	401,2	430,5	199,8	17,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	459,2	134,7	120,6	39,7	15,5	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	1.428,8	415,6	373,1	128,8	13,0	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS							
TOTAL	5.762,9	2.870,1	714,8	1.244,6	826,3	103,7	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	290,7	46,3	191,1	193,2	24,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	842,6	197,9	382,5	268,8	42,5	2,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	443,5	114,5	232,9	140,3	16,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	653,9	191,7	247,1	143,3	10,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	100,7	26,9	43,9	20,0	3,0	0,7
UNIVERSITARIOS	889,5	538,3	137,5	146,6	60,7	6,4	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS							
TOTAL	4.319,9	1.589,5	368,4	1.162,1	1.006,9	171,3	21,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	742,1	127,9	610,5	618,9	114,4	14,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	550,5	146,2	394,8	259,9	37,8	4,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	76,6	33,9	36,7	51,8	6,7	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	112,6	33,9	76,0	44,5	11,3	1,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	92,0	26,5	39,7	17,4	1,1	0,5
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.43. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	23.168,4	4.821,0	6.394,7	3.493,2	523,0	41,8
ANDALUCÍA	6.727,8	3.861,7	965,0	1.161,6	635,1	102,7	1,8
ARAGÓN	1.115,6	671,3	147,1	190,9	95,8	8,5	1,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	537,4	150,9	150,4	85,7	7,1	1,7
BALEARS (ILLES)	891,4	606,5	102,9	128,3	48,8	4,5	0,4
CANARIAS	1.736,7	1.093,2	177,0	341,3	97,2	26,6	1,4
CANTABRIA	495,3	372,9	25,2	66,9	29,1	1,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.257,3	272,7	419,1	190,0	20,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	970,5	267,6	254,3	184,6	20,6	0,0
CATALUÑA	6.070,7	3.803,5	742,6	971,8	465,7	74,9	12,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	2.687,9	426,4	533,0	456,1	76,5	3,2
EXTREMADURA	905,3	425,0	127,8	198,1	132,2	18,6	3,6
GALICIA	2.385,6	1.398,0	250,8	437,2	274,7	22,4	2,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	3.129,6	647,0	930,4	479,4	54,2	4,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	636,6	160,7	191,2	142,9	46,1	4,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	322,5	84,7	73,0	26,3	3,9	1,6
PAÍS VASCO	1.824,8	1.154,9	217,6	291,7	125,8	31,6	3,1
RIOJA (LA)	265,6	161,0	48,1	38,5	15,1	2,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	39,6	2,1	7,6	3,6	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	39,1	4,9	9,5	5,2	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.43. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	12.870,7	2.312,2	2.488,1	997,9	160,0	14,1
ANDALUCÍA	3.308,6	2.127,2	484,7	479,5	185,3	31,9	0,0
ARAGÓN	554,2	388,2	60,1	71,5	31,3	3,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	297,5	60,7	61,2	21,2	2,2	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	340,5	45,2	41,8	16,4	1,4	0,0
CANARIAS	863,1	612,2	97,8	106,0	32,4	13,4	1,4
CANTABRIA	240,7	195,0	6,6	26,5	12,0	0,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	708,9	125,8	173,6	48,7	8,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	569,7	130,5	106,4	41,3	5,8	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.109,2	320,4	382,7	133,2	22,8	5,4
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.466,1	211,1	236,0	139,8	15,2	1,1
EXTREMADURA	446,7	248,9	72,6	74,0	40,7	9,0	1,4
GALICIA	1.139,7	736,8	126,4	178,0	91,7	6,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	1.763,7	297,9	334,4	105,9	15,7	1,2
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	373,1	97,0	69,6	42,7	13,2	0,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	177,1	40,5	29,5	6,2	0,3	0,5
PAÍS VASCO	882,9	621,1	110,9	96,6	42,3	9,7	2,3
RIOJA (LA)	132,7	91,3	21,2	14,8	5,0	0,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	22,0	0,7	2,5	0,8	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	22,3	2,1	3,6	1,0	0,0	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.43. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	10.297,7	2.508,9	3.906,6	2.495,3	363,0	27,7
ANDALUCÍA	3.419,2	1.734,5	480,3	682,1	449,7	70,8	1,8
ARAGÓN	561,4	283,1	87,0	119,5	64,5	5,4	1,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	239,9	90,2	89,2	64,5	4,9	1,7
BALEARS (ILLES)	446,1	266,0	57,7	86,6	32,4	3,1	0,4
CANARIAS	873,5	481,0	79,1	235,3	64,9	13,2	0,0
CANTABRIA	254,6	177,9	18,5	40,4	17,1	0,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	548,4	146,9	245,5	141,2	12,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	400,8	137,0	147,9	143,2	14,8	0,0
CATALUÑA	3.097,0	1.694,3	422,2	589,1	332,5	52,1	6,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.221,8	215,3	297,0	316,3	61,3	2,2
EXTREMADURA	458,6	176,0	55,2	124,1	91,5	9,6	2,2
GALICIA	1.245,9	661,2	124,4	259,2	183,0	15,6	2,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.365,8	349,1	596,0	373,6	38,5	3,1
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	263,5	63,8	121,7	100,2	32,9	3,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	145,4	44,2	43,5	20,1	3,6	1,1
PAÍS VASCO	941,9	533,9	106,7	195,1	83,5	21,9	0,9
RIOJA (LA)	132,9	69,7	26,9	23,7	10,1	2,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	17,6	1,4	5,1	2,7	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	16,7	2,9	5,8	4,2	0,0	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.44. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	23.168,4	4.821,0	6.394,7	3.493,2	523,0	41,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	4.748,6	946,2	1.317,3	762,2	107,6	11,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	6.165,4	1.196,0	1.546,0	913,2	164,6	14,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	3.047,1	667,5	740,4	387,6	67,3	4,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	4.930,4	1.078,4	1.562,4	781,2	85,4	4,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	4.276,9	933,0	1.228,6	649,1	98,0	8,3
VARONES							
TOTAL	18.843,0	12.870,7	2.312,2	2.488,1	997,9	160,0	14,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	2.675,5	430,9	555,5	270,4	37,5	1,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	3.444,7	604,5	646,1	252,6	47,0	7,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	1.713,4	351,0	266,2	97,7	10,3	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	2.750,6	502,6	581,3	230,6	37,1	0,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	2.286,5	423,2	438,9	146,6	28,1	1,2
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	10.297,7	2.508,9	3.906,6	2.495,3	363,0	27,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	2.073,2	515,3	761,8	491,7	70,2	9,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	2.720,7	591,5	899,9	660,6	117,6	6,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.333,6	316,4	474,2	289,9	57,0	0,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	2.179,8	575,9	981,0	550,6	48,3	3,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	1.990,4	509,8	789,6	502,4	69,9	7,1

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.45. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	23.168,4	4.821,0	6.394,7	3.493,2	523,0	41,8
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	3.116,5	696,1	464,1	160,2	18,9	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	16.585,5	3.428,5	4.147,8	1.984,8	274,6	8,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.466,5	696,4	1.782,8	1.348,1	229,4	32,0
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	19.453,2	4.158,6	5.659,6	3.176,0	472,1	39,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	2.532,3	526,9	379,2	126,0	11,5	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	13.632,5	2.962,3	3.545,1	1.739,3	234,4	8,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	3.288,4	669,4	1.735,4	1.310,7	226,2	29,9
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	3.713,4	662,4	735,1	315,7	50,9	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	584,2	169,2	85,0	34,2	7,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	2.951,9	466,2	602,7	244,1	40,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	177,3	27,0	47,4	37,4	3,2	2,1
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.45. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	12.870,7	2.312,2	2.488,1	997,9	160,0	14,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	1.700,1	333,2	198,0	39,5	8,2	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	9.293,7	1.651,0	1.669,4	617,2	93,6	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.876,9	328,0	620,7	341,2	58,1	10,3
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	10.880,4	2.027,4	2.231,5	914,5	142,7	12,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.378,6	285,9	186,9	37,3	5,1	0,9
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	7.735,1	1.421,4	1.442,9	540,4	81,7	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.766,6	320,1	601,7	336,8	55,9	8,2
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	1.988,6	284,8	256,6	82,0	17,3	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	321,5	47,3	11,0	2,2	3,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	1.557,5	229,6	226,5	75,4	11,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	109,5	7,9	19,0	4,4	2,3	2,1
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.45. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	10.297,7	2.508,9	3.906,6	2.495,3	363,0	27,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	1.416,3	362,9	266,2	120,7	10,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	7.291,8	1.777,6	2.478,3	1.367,6	181,0	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.589,5	368,4	1.162,1	1.006,9	171,3	21,7
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	8.572,8	2.131,2	3.428,1	2.261,5	329,4	27,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.153,7	241,0	192,2	88,7	6,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	5.897,4	1.540,9	2.102,1	1.198,9	152,6	6,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.521,8	349,3	1.133,8	973,9	170,4	21,7
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	1.724,8	377,7	478,5	233,7	33,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	262,7	121,8	73,9	32,0	4,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.394,4	236,7	376,2	168,7	28,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	67,8	19,1	28,4	33,0	0,9	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.46. GRADO DE DOLOR O MOLESTIA FÍSICA DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN DOLOR	LEVE	MODERADO	SEVERO	EXTREMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	23.168,4	4.821,0	6.394,7	3.493,2	523,0	41,8
TRABAJANDO	18.231,3	12.022,9	2.512,8	2.596,1	983,6	112,2	3,7
EN DESEMPLEO	4.976,2	3.255,3	571,9	706,6	372,4	67,9	2,2
ESTUDIANDO	2.912,4	2.024,4	484,4	299,2	93,5	9,9	0,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	3.405,6	661,5	1.573,4	1.118,5	193,1	25,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	356,1	59,4	243,9	228,6	52,3	5,7
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.982,4	501,0	949,5	662,6	86,1	3,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	100,4	27,6	25,9	27,1	1,5	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..	..
VARONES							
TOTAL	18.843,0	12.870,7	2.312,2	2.488,1	997,9	160,0	14,1
TRABAJANDO	10.309,0	7.352,8	1.345,3	1.182,1	371,3	54,9	2,6
EN DESEMPLEO	2.644,7	1.939,6	272,2	287,3	113,7	32,0	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.064,0	242,5	136,3	25,3	0,0	0,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.152,4	376,3	710,9	369,9	59,4	8,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	242,6	37,6	143,2	97,3	12,2	1,9
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	32,6	16,5	10,5	11,6	0,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	72,8	19,2	17,9	6,7	0,6	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	10.297,7	2.508,9	3.906,6	2.495,3	363,0	27,7
TRABAJANDO	7.922,3	4.670,1	1.167,5	1.414,0	612,3	57,3	1,1
EN DESEMPLEO	2.331,5	1.315,7	299,7	419,3	258,7	35,9	2,2
ESTUDIANDO	1.443,4	960,5	241,9	162,9	68,2	9,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.253,2	285,2	862,5	748,5	133,7	17,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	113,4	21,7	100,8	131,3	40,1	3,8
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.949,9	484,4	939,0	651,1	85,1	3,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	27,5	8,4	8,0	20,4	0,9	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.59. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN EL TRABAJO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	876,6	37.530,9	34,6	38.442,1	853,6	37.382,9	205,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	229,4	4.221,8	5,5	4.456,8	93,5	4.311,9	51,3
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	380,6	14.683,0	9,0	15.072,6	517,5	14.532,5	22,7
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	186,2	11.165,8	5,5	11.357,5	239,0	11.064,4	54,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	80,4	7.460,3	14,6	7.555,2	3,6	7.474,2	77,4
VARONES								
TOTAL	18.843,0	530,7	18.305,9	6,4	18.843,0	611,0	18.186,4	45,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	148,4	2.131,3	0,3	2.280,0	79,2	2.194,2	6,6
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	229,2	7.501,9	2,0	7.733,1	382,6	7.347,1	3,4
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	112,9	5.479,0	2,8	5.594,6	145,6	5.440,0	9,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	40,3	3.193,8	1,3	3.235,3	3,6	3.205,2	26,6
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	345,9	19.224,9	28,3	19.599,1	242,6	19.196,5	160,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	81,0	2.090,5	5,2	2.176,8	14,3	2.117,7	44,7
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	151,4	7.181,1	7,0	7.339,6	134,9	7.185,4	19,2
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	73,3	5.686,8	2,8	5.762,9	93,4	5.624,3	45,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	40,1	4.266,5	13,3	4.319,9	0,0	4.269,0	50,9

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.59. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS				ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	104,8	37.874,6	462,7	38.442,1	2.256,3	36.166,7	19,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	88,7	4.345,8	22,3	4.456,8	250,2	4.201,1	5,5
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	7,1	14.876,1	189,3	15.072,6	624,3	14.442,0	6,3
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	7,8	11.188,3	161,4	11.357,5	562,9	10.791,5	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1,3	7.464,3	89,6	7.555,2	818,9	6.732,0	4,3
VARONES								
TOTAL	18.843,0	61,4	18.591,0	190,6	18.843,0	830,4	18.010,0	2,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	50,3	2.218,5	11,2	2.280,0	149,4	2.130,3	0,3
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	4,5	7.663,1	65,4	7.733,1	288,4	7.444,6	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	6,6	5.510,8	77,2	5.594,6	197,1	5.396,5	1,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	0,0	3.198,6	36,7	3.235,3	195,5	3.038,6	1,2
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	43,5	19.283,5	272,1	19.599,1	1.425,9	18.156,7	16,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	38,4	2.127,3	11,1	2.176,8	100,8	2.070,8	5,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	2,6	7.213,0	123,9	7.339,6	335,8	6.997,4	6,3
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	1,2	5.677,5	84,2	5.762,9	365,9	5.395,0	2,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1,3	4.265,8	52,9	4.319,9	623,4	3.693,4	3,1

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN EL TRABAJO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	876,6	37.530,9	34,6	38.442,1	853,6	37.382,9	205,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	59,1	5.437,3	9,2	5.505,6	40,2	5.428,2	37,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	189,7	8.438,6	5,4	8.633,7	146,8	8.423,8	63,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	204,2	6.764,5	3,8	6.972,5	258,9	6.669,5	44,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	203,9	8.289,4	16,1	8.509,4	238,6	8.218,5	52,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	72,5	2.172,6	0,0	2.245,1	70,2	2.172,4	2,4
UNIVERSITARIOS	6.540,5	147,2	6.393,1	0,1	6.540,5	98,9	6.435,2	6,4
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	610,0	18.904,8	14,5	19.529,4	611,0	18.844,4	74,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	11,8	637,9	0,0	649,6	16,2	632,0	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	91,0	2.750,8	0,0	2.841,8	65,9	2.767,9	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	173,4	4.620,5	0,0	4.793,9	223,5	4.546,6	23,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	172,0	5.295,3	14,4	5.481,7	188,5	5.254,9	38,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	59,1	1.556,2	0,0	1.615,2	47,7	1.565,1	2,4
UNIVERSITARIOS	4.140,2	102,8	4.037,2	0,1	4.140,2	69,2	4.071,0	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	186,2	11.165,8	5,5	11.357,5	239,0	11.064,4	54,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	22,3	1.333,4	0,0	1.355,7	22,5	1.331,1	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	68,4	3.294,4	0,0	3.362,8	80,9	3.255,9	26,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	19,1	1.725,4	3,8	1.748,3	35,4	1.694,9	18,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	22,3	2.395,3	1,7	2.419,3	47,9	2.366,1	5,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	11,9	529,6	0,0	541,5	22,5	519,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	42,2	1.876,1	0,0	1.918,4	29,7	1.885,8	2,8
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	80,4	7.460,3	14,6	7.555,2	3,6	7.474,2	77,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	25,1	3.466,0	9,2	3.500,2	1,5	3.465,1	33,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	30,4	2.393,4	5,4	2.429,2	0,0	2.400,0	29,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	11,6	418,6	0,0	430,3	0,0	428,0	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	9,6	598,8	0,0	608,4	2,1	597,5	8,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	1,5	86,9	0,0	88,4	0,0	88,4	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	2,2	479,8	0,0	482,0	0,0	478,4	3,6
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN EL TRABAJO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	530,7	18.305,9	6,4	18.843,0	611,0	18.186,4	45,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	29,6	2.223,5	1,3	2.254,4	26,8	2.214,3	13,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	125,5	4.211,6	0,0	4.337,2	108,9	4.215,9	12,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	119,9	3.485,4	1,0	3.606,4	208,4	3.397,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	126,9	4.120,1	4,0	4.251,0	176,2	4.060,9	13,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	50,5	1.205,7	0,0	1.256,1	49,5	1.206,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	78,3	3.035,9	0,0	3.114,2	41,2	3.067,8	5,2
NO CONSTA	23,8	..	23,8	..	23,8	..	23,8	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	377,6	9.633,2	2,3	10.013,1	461,8	9.541,2	10,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	8,0	364,9	0,0	372,9	15,6	355,9	1,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	66,3	1.609,3	0,0	1.675,6	54,4	1.621,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	96,5	2.485,8	0,0	2.582,3	184,9	2.397,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	112,0	2.634,9	2,3	2.749,2	148,8	2.591,9	8,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	40,5	805,0	0,0	845,5	28,9	816,6	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	54,2	1.726,3	0,0	1.780,5	29,2	1.751,3	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	112,9	5.479,0	2,8	5.594,6	145,6	5.440,0	9,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	13,2	596,5	0,0	609,8	9,7	600,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	41,3	1.584,5	0,0	1.625,8	54,5	1.566,1	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	12,3	787,1	1,0	800,4	23,5	775,9	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	13,8	1.157,4	1,7	1.173,0	25,3	1.147,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	9,9	336,4	0,0	346,3	20,6	325,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	22,3	1.006,6	0,0	1.028,9	12,0	1.014,1	2,8
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	40,3	3.193,8	1,3	3.235,3	3,6	3.205,2	26,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	8,4	1.262,0	1,3	1.271,7	1,5	1.258,4	11,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	17,9	1.017,9	0,0	1.035,8	0,0	1.028,7	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	11,1	212,5	0,0	223,6	0,0	223,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	1,1	327,7	0,0	328,8	2,1	321,4	5,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	1,8	303,0	0,0	304,8	0,0	302,4	2,4
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN EL TRABAJO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	345,9	19.224,9	28,3	19.599,1	242,6	19.196,5	160,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	29,5	3.213,8	7,9	3.251,2	13,4	3.213,9	24,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	64,2	4.226,9	5,4	4.296,6	37,8	4.207,8	50,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	84,3	3.279,1	2,8	3.366,1	50,6	3.272,5	43,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	77,0	4.169,3	12,1	4.258,5	62,4	4.157,6	38,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	22,0	967,0	0,0	988,9	20,7	965,8	2,4
UNIVERSITARIOS	3.426,3	68,9	3.357,3	0,1	3.426,3	57,7	3.367,4	1,2
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	232,5	9.271,6	12,2	9.516,3	149,2	9.303,2	64,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	3,8	272,9	0,0	276,7	0,6	276,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	24,6	1.141,5	0,0	1.166,1	11,4	1.146,7	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	76,9	2.134,6	0,0	2.211,6	38,7	2.149,1	23,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	60,0	2.660,4	12,1	2.732,5	39,7	2.663,1	29,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	18,5	751,2	0,0	769,7	18,8	748,4	2,4
UNIVERSITARIOS	2.359,7	48,6	2.310,9	0,1	2.359,7	39,9	2.319,7	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	73,3	5.686,8	2,8	5.762,9	93,4	5.624,3	45,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	9,1	736,9	0,0	746,0	12,7	731,1	2,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	27,1	1.709,9	0,0	1.737,0	26,4	1.689,8	20,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	6,8	938,3	2,8	947,9	11,9	919,1	16,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	8,5	1.237,8	0,0	1.246,3	22,6	1.218,4	5,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	1,9	193,2	0,0	195,2	1,9	193,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	19,9	869,5	0,0	889,5	17,8	871,7	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	40,1	4.266,5	13,3	4.319,9	0,0	4.269,0	50,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	16,7	2.204,0	7,9	2.228,6	0,0	2.206,7	21,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	12,5	1.375,5	5,4	1.393,4	0,0	1.371,3	22,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	0,6	206,1	0,0	206,6	0,0	204,4	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	8,5	271,1	0,0	279,6	0,0	276,1	3,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	0,4	176,8	0,0	177,2	0,0	176,0	1,2
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS				ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL								
TOTAL	38.442,1	104,8	37.874,6	462,7	38.442,1	2.256,3	36.166,7	19,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	6,6	5.452,5	46,5	5.505,6	544,3	4.957,0	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	28,3	8.489,9	115,6	8.633,7	517,4	8.114,3	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	31,1	6.857,7	83,7	6.972,5	278,3	6.693,1	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	36,2	8.352,4	120,8	8.509,4	455,1	8.042,5	11,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	0,0	2.223,8	21,3	2.245,1	116,9	2.128,2	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	2,7	6.462,9	74,9	6.540,5	344,2	6.196,3	0,0
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0	35,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	19.529,4	95,8	19.221,9	211,7	19.529,4	874,5	18.643,1	11,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	0,0	648,2	1,4	649,6	20,7	628,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	27,0	2.784,3	30,4	2.841,8	103,1	2.738,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	30,1	4.718,5	45,3	4.793,9	150,0	4.644,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	36,2	5.373,7	71,9	5.481,7	289,3	5.180,6	11,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	0,0	1.597,3	17,9	1.615,2	87,4	1.527,8	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	2,5	4.093,0	44,7	4.140,2	224,0	3.916,2	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	11.357,5	7,8	11.188,3	161,4	11.357,5	562,9	10.791,5	3,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	6,6	1.341,7	7,5	1.355,7	96,1	1.257,6	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	0,0	3.309,9	52,9	3.362,8	167,0	3.195,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1,0	1.711,2	36,1	1.748,3	86,3	1.661,0	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	0,0	2.384,3	35,0	2.419,3	109,6	2.309,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	0,0	538,1	3,4	541,5	24,1	517,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	0,2	1.891,6	26,5	1.918,4	79,8	1.838,5	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	7.555,2	1,3	7.464,3	89,6	7.555,2	818,9	6.732,0	4,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	0,0	3.462,7	37,6	3.500,2	427,4	3.070,4	2,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1,3	2.395,6	32,3	2.429,2	247,3	2.179,9	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	0,0	428,0	2,3	430,3	42,1	388,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	0,0	594,5	13,9	608,4	56,3	552,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	0,0	88,4	0,0	88,4	5,4	83,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	0,0	478,4	3,6	482,0	40,4	441,6	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	16,8	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS				ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES								
TOTAL								
TOTAL	18.843,0	61,4	18.591,0	190,6	18.843,0	830,4	18.010,0	2,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	6,6	2.230,2	17,6	2.254,4	139,2	2.113,9	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	12,3	4.274,8	50,1	4.337,2	160,1	4.177,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	19,7	3.553,3	33,4	3.606,4	120,0	3.485,3	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	20,3	4.192,9	37,7	4.251,0	205,8	4.044,8	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	0,0	1.245,6	10,6	1.256,1	47,9	1.208,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2,5	3.070,5	41,2	3.114,2	157,4	2.956,8	0,0
NO CONSTA	23,8	..	23,8	..	23,8	..	23,8	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	10.013,1	54,8	9.881,6	76,6	10.013,1	437,9	9.574,9	0,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	0,0	371,5	1,4	372,9	14,7	358,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	12,3	1.647,2	16,1	1.675,6	62,3	1.613,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	19,7	2.542,1	20,6	2.582,3	85,7	2.496,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	20,3	2.718,6	10,2	2.749,2	145,0	2.603,9	0,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	0,0	835,7	9,9	845,5	36,5	809,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	2,5	1.759,6	18,4	1.780,5	93,7	1.686,8	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.594,6	6,6	5.510,8	77,2	5.594,6	197,1	5.396,5	1,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	6,6	600,8	2,5	609,8	24,0	585,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	0,0	1.601,9	23,9	1.625,8	48,0	1.577,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	0,0	787,7	12,8	800,4	32,0	767,4	1,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	0,0	1.156,0	17,0	1.173,0	42,5	1.130,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	0,0	345,6	0,7	346,3	8,9	337,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	0,0	1.008,5	20,4	1.028,9	41,5	987,4	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	3.235,3	0,0	3.198,6	36,7	3.235,3	195,5	3.038,6	1,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	0,0	1.257,9	13,7	1.271,7	100,6	1.169,9	1,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	0,0	1.025,6	10,1	1.035,8	49,7	986,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	0,0	223,6	0,0	223,6	2,4	221,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	0,0	318,3	10,5	328,8	18,3	310,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	0,0	64,3	0,0	64,3	2,4	61,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	0,0	302,4	2,4	304,8	22,1	282,7	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	6,4	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.60. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS				ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES								
TOTAL								
TOTAL	19.599,1	43,5	19.283,5	272,1	19.599,1	1.425,9	18.156,7	16,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	0,0	3.222,3	28,9	3.251,2	405,0	2.843,1	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	16,0	4.215,1	65,5	4.296,6	357,4	3.937,2	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	11,5	3.304,4	50,2	3.366,1	158,3	3.207,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	15,8	4.159,5	83,1	4.258,5	249,3	3.997,7	11,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	0,0	978,2	10,7	988,9	69,0	919,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	0,2	3.392,4	33,6	3.426,3	186,8	3.239,5	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS								
TOTAL	9.516,3	41,0	9.340,3	135,0	9.516,3	436,6	9.068,2	11,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	0,0	276,7	0,0	276,7	6,1	270,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	14,7	1.137,1	14,3	1.166,1	40,8	1.125,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	10,5	2.176,5	24,6	2.211,6	64,3	2.147,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	15,8	2.655,0	61,7	2.732,5	144,3	2.576,8	11,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	0,0	761,6	8,1	769,7	50,9	718,8	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	0,0	2.333,3	26,3	2.359,7	130,3	2.229,4	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS								
TOTAL	5.762,9	1,2	5.677,5	84,2	5.762,9	365,9	5.395,0	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	0,0	740,9	5,0	746,0	72,1	671,9	2,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	0,0	1.708,0	29,0	1.737,0	119,0	1.618,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	1,0	923,6	23,3	947,9	54,3	893,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	0,0	1.228,4	18,0	1.246,3	67,0	1.179,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,0	192,5	2,7	195,2	15,2	180,0	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	0,2	883,1	6,1	889,5	38,3	851,2	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS								
TOTAL	4.319,9	1,3	4.265,8	52,9	4.319,9	623,4	3.693,4	3,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	0,0	2.204,7	23,8	2.228,6	326,9	1.900,6	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1,3	1.370,0	22,1	1.393,4	197,6	1.193,8	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	0,0	204,4	2,3	206,6	39,7	166,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	0,0	276,1	3,4	279,6	38,0	241,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	0,0	176,0	1,2	177,2	18,3	158,9	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	10,5	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.61. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN EL TRABAJO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	876,6	37.530,9	34,6	38.442,1	853,6	37.382,9	205,7
ESPAÑA	32.959,3	775,0	32.156,3	28,0	32.959,3	627,3	32.150,7	181,3
EXTRANJERO	5.479,7	101,6	5.371,4	6,6	5.479,7	226,2	5.229,0	24,4
NO CONSTA	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	530,7	18.305,9	6,4	18.843,0	611,0	18.186,4	45,6
ESPAÑA	16.208,5	464,5	15.738,0	6,0	16.208,5	448,3	15.721,5	38,6
EXTRANJERO	2.631,3	66,2	2.564,8	0,3	2.631,3	162,7	2.461,7	6,9
NO CONSTA	3,2	..	..	..	3,2	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	345,9	19.224,9	28,3	19.599,1	242,6	19.196,5	160,1
ESPAÑA	16.750,8	310,5	16.418,3	22,0	16.750,8	179,0	16.429,2	142,6
EXTRANJERO	2.848,3	35,4	2.806,6	6,3	2.848,3	63,6	2.767,3	17,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..	0,0	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.61. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años

ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS				ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO			
	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	104,8	37.874,6	462,7	38.442,1	2.256,3	36.166,7	19,2
ESPAÑA	68,7	32.491,9	398,6	32.959,3	2.012,0	30.936,7	10,5
EXTRANJERO	36,1	5.379,4	64,1	5.479,7	244,3	5.226,8	8,6
NO CONSTA	..	..	..	3,2	..	..	..
VARONES							
TOTAL	61,4	18.591,0	190,6	18.843,0	830,4	18.010,0	2,6
ESPAÑA	44,7	15.980,6	183,2	16.208,5	735,7	15.470,5	2,2
EXTRANJERO	16,7	2.607,3	7,4	2.631,3	94,7	2.536,3	0,3
NO CONSTA	..	..	..	3,2	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	43,5	19.283,5	272,1	19.599,1	1.425,9	18.156,7	16,6
ESPAÑA	24,0	16.511,4	215,4	16.750,8	1.276,3	15.466,2	8,3
EXTRANJERO	19,5	2.772,2	56,7	2.848,3	149,5	2.690,5	8,3
NO CONSTA	..	..	..	0,0	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.62. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN EL TRABAJO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	876,6	37.530,9	34,6	38.442,1	853,6	37.382,9	205,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	128,1	7.753,8	11,0	7.892,9	135,5	7.750,3	7,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	260,4	9.736,9	2,0	9.999,3	217,6	9.766,8	14,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	119,4	4.787,8	6,8	4.914,0	102,2	4.782,1	29,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	182,8	8.249,3	10,1	8.442,1	213,6	8.094,2	134,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	185,9	7.003,0	4,9	7.193,8	184,7	6.989,5	19,6
VARONES								
TOTAL	18.843,0	530,7	18.305,9	6,4	18.843,0	611,0	18.186,4	45,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	84,9	3.885,0	1,3	3.971,2	102,7	3.867,3	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	165,2	4.835,6	2,0	5.002,8	166,9	4.830,6	5,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	73,7	2.367,8	0,3	2.441,8	69,6	2.364,6	7,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	104,1	3.996,8	1,7	4.102,6	145,5	3.926,7	30,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	102,7	3.220,8	1,0	3.324,6	126,4	3.197,2	1,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	345,9	19.224,9	28,3	19.599,1	242,6	19.196,5	160,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	43,2	3.868,8	9,7	3.921,7	32,8	3.883,0	5,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	95,1	4.901,4	0,0	4.996,5	50,7	4.936,2	9,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	45,7	2.420,0	6,4	2.472,1	32,6	2.417,5	22,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	78,7	4.252,5	8,3	4.339,5	68,1	4.167,5	103,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	83,2	3.782,2	3,8	3.869,2	58,3	3.792,4	18,5

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.62. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS				ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	104,8	37.874,6	462,7	38.442,1	2.256,3	36.166,7	19,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	8,7	7.875,2	9,0	7.892,9	354,9	7.530,9	7,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	22,6	9.934,9	41,8	9.999,3	559,3	9.440,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	16,7	4.809,5	87,7	4.914,0	286,3	4.619,0	8,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	20,5	8.133,2	288,5	8.442,1	542,8	7.897,4	2,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	36,4	7.121,8	35,6	7.193,8	513,0	6.679,3	1,5
VARONES								
TOTAL	18.843,0	61,4	18.591,0	190,6	18.843,0	830,4	18.010,0	2,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	4,9	3.963,2	3,1	3.971,2	127,6	3.842,4	1,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	6,0	4.968,4	28,4	5.002,8	230,8	4.772,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	14,0	2.374,6	53,3	2.441,8	123,2	2.318,3	0,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	12,8	3.986,0	103,8	4.102,6	190,5	3.912,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	23,6	3.299,0	2,0	3.324,6	158,4	3.165,1	1,0
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	43,5	19.283,5	272,1	19.599,1	1.425,9	18.156,7	16,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3,8	3.912,0	5,9	3.921,7	227,3	3.688,5	5,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	16,5	4.966,5	13,5	4.996,5	328,5	4.668,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2,7	2.434,9	34,5	2.472,1	163,1	2.300,7	8,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	7,6	4.147,2	184,7	4.339,5	352,3	3.985,3	2,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	12,8	3.822,9	33,5	3.869,2	354,6	3.514,2	0,4

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.63. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN EL TRABAJO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	876,6	37.530,9	34,6	38.442,1	853,6	37.382,9	205,7
TRABAJANDO	18.231,3	438,6	17.788,9	3,8	18.231,3	697,2	17.531,0	3,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	159,0	4.811,0	6,3	4.976,2	113,8	4.852,0	10,4
ESTUDIANDO	2.912,4	124,5	2.782,4	5,5	2.912,4	15,1	2.849,2	48,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	84,8	6.880,7	12,3	6.977,9	10,4	6.898,6	69,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	14,5	929,4	2,0	945,8	4,9	934,5	6,4
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	48,6	4.131,9	4,7	4.185,3	7,3	4.109,3	68,7
OTRAS SITUACIONES	182,5	6,6	175,9	0,0	182,5	4,7	177,9	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	530,7	18.305,9	6,4	18.843,0	611,0	18.186,4	45,6
TRABAJANDO	10.309,0	274,3	10.031,7	3,0	10.309,0	500,4	9.805,6	3,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	107,8	2.536,9	0,0	2.644,7	89,5	2.553,8	1,4
ESTUDIANDO	1.469,0	84,3	1.384,4	0,3	1.469,0	7,9	1.454,5	6,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	49,2	3.625,4	3,0	3.677,7	9,0	3.636,2	32,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	7,3	527,4	0,0	534,7	3,3	531,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	2,4	69,7	0,0	72,1	0,0	70,1	2,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	5,3	111,9	0,0	117,2	0,8	116,4	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	345,9	19.224,9	28,3	19.599,1	242,6	19.196,5	160,1
TRABAJANDO	7.922,3	164,3	7.757,2	0,8	7.922,3	196,9	7.725,4	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	51,1	2.274,1	6,3	2.331,5	24,3	2.298,2	9,0
ESTUDIANDO	1.443,4	40,2	1.398,0	5,2	1.443,4	7,2	1.394,7	41,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	35,6	3.255,3	9,3	3.300,3	1,4	3.262,4	36,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	7,2	401,9	2,0	411,1	1,6	403,0	6,4
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	46,2	4.062,3	4,7	4.113,2	7,3	4.039,2	66,7
OTRAS SITUACIONES	65,3	1,3	64,0	0,0	65,3	3,9	61,5	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.63. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS				ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	38.442,1	104,8	37.874,6	462,7	38.442,1	2.256,3	36.166,7	19,2
TRABAJANDO	18.231,3	9,2	17.970,3	251,8	18.231,3	717,5	17.510,7	3,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	13,0	4.917,9	45,3	4.976,2	255,0	4.714,9	6,3
ESTUDIANDO	2.912,4	74,8	2.826,8	10,8	2.912,4	180,6	2.726,3	5,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1,3	6.894,7	82,0	6.977,9	656,5	6.319,0	2,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	0,0	938,7	7,2	945,8	103,2	840,6	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	0,0	4.119,7	65,6	4.185,3	326,8	3.858,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	0,0	182,5	0,0	182,5	10,0	172,5	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	30,6	..	..	..
VARONES								
TOTAL	18.843,0	61,4	18.591,0	190,6	18.843,0	830,4	18.010,0	2,6
TRABAJANDO	10.309,0	5,4	10.188,9	114,7	10.309,0	336,7	9.971,3	1,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2,5	2.620,2	22,0	2.644,7	126,9	2.517,9	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	46,9	1.416,5	5,6	1.469,0	113,4	1.355,3	0,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	0,0	3.632,1	45,5	3.677,7	206,6	3.469,8	1,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	0,0	534,0	0,7	534,7	26,4	508,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	0,0	70,1	2,0	72,1	4,7	67,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	0,0	117,2	0,0	117,2	9,1	108,1	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	18,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	19.599,1	43,5	19.283,5	272,1	19.599,1	1.425,9	18.156,7	16,6
TRABAJANDO	7.922,3	3,8	7.781,4	137,1	7.922,3	380,9	7.539,4	2,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	10,5	2.297,7	23,3	2.331,5	128,2	2.197,0	6,3
ESTUDIANDO	1.443,4	27,9	1.410,3	5,2	1.443,4	67,2	1.371,0	5,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1,3	3.262,5	36,4	3.300,3	449,9	2.849,2	1,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	0,0	404,6	6,4	411,1	76,8	332,3	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	0,0	4.049,6	63,6	4.113,2	322,0	3.791,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,0	65,3	0,0	65,3	0,9	64,4	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	12,1	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.64. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja o ha trabajado alguna vez como asalariado o por cuenta propia

	ACCIDENTE DE TRÁFICO				ACCIDENTE EN EL TRABAJO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	33.286,4	773,5	32.488,0	24,9	33.286,4	849,5	32.290,7	146,2
ASALARIADO/A	27.976,5	672,1	27.284,6	19,8	27.976,5	763,4	27.092,0	121,2
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	1.344,6	38,6	1.304,1	1,9	1.344,6	20,8	1.319,1	4,7
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	3.032,6	45,5	2.987,1	0,0	3.032,6	39,5	2.973,6	19,4
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	82,4	0,0	82,4	0,0	82,4	4,2	78,2	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	360,7	5,7	351,9	3,2	360,7	8,4	351,4	0,9
OTRA SITUACIÓN	468,1	11,7	456,4	0,0	468,1	13,1	455,0	0,0
NO CONSTA	21,5	..	..	..	21,5	..	..	..
VARONES								
TOTAL	17.604,0	479,3	17.118,7	6,0	17.604,0	606,9	16.958,1	39,0
ASALARIADO/A	14.407,0	412,7	13.989,6	4,7	14.407,0	547,7	13.830,2	29,1
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	965,1	32,4	931,5	1,3	965,1	15,3	947,4	2,4
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.869,9	25,0	1.844,8	0,0	1.869,9	30,5	1.831,9	7,5
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	65,1	0,0	65,1	0,0	65,1	4,2	60,9	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	111,1	1,0	110,1	0,0	111,1	7,7	103,4	0,0
OTRA SITUACIÓN	174,3	8,2	166,1	0,0	174,3	1,5	172,8	0,0
NO CONSTA	11,6	..	..	..	11,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	15.682,4	294,3	15.369,3	18,9	15.682,4	242,6	15.332,6	107,2
ASALARIADO/A	13.569,5	259,4	13.295,0	15,1	13.569,5	215,7	13.261,8	92,1
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	379,5	6,2	372,6	0,6	379,5	5,5	371,7	2,3
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.162,7	20,4	1.142,2	0,0	1.162,7	9,0	1.141,7	12,0
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	17,3	..	..	..	17,3	..	..	..
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	249,7	4,7	241,8	3,2	249,7	0,8	248,0	0,9
OTRA SITUACIÓN	293,8	3,5	290,3	0,0	293,8	11,6	282,2	0,0
NO CONSTA	9,9	..	..	..	9,9	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.64. ACCIDENTES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja o ha trabajado alguna vez como asalariado o por cuenta propia

	ACCIDENTE EN EL COLEGIO O CENTRO DE ESTUDIOS				ACCIDENTE EN CASA O EN TIEMPO DE OCIO			
	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS								
TOTAL	33.286,4	36,4	32.809,9	440,1	33.286,4	1.866,0	31.404,0	16,4
ASALARIADO/A	27.976,5	36,4	27.563,6	376,5	27.976,5	1.609,1	26.351,0	16,4
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	1.344,6	0,0	1.325,8	18,8	1.344,6	56,4	1.288,2	0,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	3.032,6	0,0	2.988,7	43,9	3.032,6	144,8	2.887,8	0,0
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	82,4	0,0	82,4	0,0	82,4	0,0	82,4	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	360,7	0,0	359,8	0,9	360,7	29,7	331,0	0,0
OTRA SITUACIÓN	468,1	0,0	468,1	0,0	468,1	26,0	442,1	0,0
NO CONSTA	21,5	..	..	..	21,5	..	..	..
VARONES								
TOTAL	17.604,0	12,5	17.401,3	190,3	17.604,0	749,4	16.852,4	2,2
ASALARIADO/A	14.407,0	12,5	14.243,2	151,4	14.407,0	635,5	13.769,2	2,2
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	965,1	0,0	950,4	14,7	965,1	34,1	931,0	0,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.869,9	0,0	1.845,7	24,2	1.869,9	64,6	1.805,2	0,0
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	65,1	0,0	65,1	0,0	65,1	0,0	65,1	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	111,1	0,0	111,1	0,0	111,1	11,9	99,2	0,0
OTRA SITUACIÓN	174,3	0,0	174,3	0,0	174,3	3,2	171,1	0,0
NO CONSTA	11,6	..	..	..	11,6	..	..	..
MUJERES								
TOTAL	15.682,4	24,0	15.408,6	249,8	15.682,4	1.116,6	14.551,6	14,2
ASALARIADO/A	13.569,5	24,0	13.320,4	225,1	13.569,5	973,5	12.581,8	14,2
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	379,5	0,0	375,3	4,1	379,5	22,3	357,2	0,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.162,7	0,0	1.143,0	19,7	1.162,7	80,1	1.082,6	0,0
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	17,3	..	..	..	17,3	..	..	..
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	249,7	0,0	248,8	0,9	249,7	17,8	231,9	0,0
OTRA SITUACIÓN	293,8	0,0	293,8	0,0	293,8	22,9	271,0	0,0
NO CONSTA	9,9	..	..	..	9,9	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.65. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	CONSULTÓ A UN MÉDICO O ENFERMERA	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO FUE NECESARIO HACER NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	3.922,9	771,3	2.251,5	998,3	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	616,8	100,0	367,4	178,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	1.454,3	291,5	861,3	339,4	3,0
DE 45 A 64 AÑOS	959,3	237,1	503,3	244,9	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	892,5	142,7	519,4	235,6	0,0
VARONES					
TOTAL	1.944,7	425,0	1.114,1	455,7	4,7
DE 16 A 24 AÑOS	406,6	54,9	249,2	115,3	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	861,9	215,3	500,3	165,7	3,0
DE 45 A 64 AÑOS	439,5	112,9	238,8	104,1	1,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	236,6	41,9	125,8	70,6	0,0
MUJERES					
TOTAL	1.978,3	346,3	1.137,4	542,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	210,2	45,0	118,2	63,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	592,4	76,2	361,1	173,7	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	519,9	124,2	264,5	140,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	655,9	100,8	393,6	165,0	0,0

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.66. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	CONSULTÓ A UN MÉDICO O ENFERMERA	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO FUE NECESARIO HACER NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	3.922,9	771,3	2.251,5	998,3	4,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	628,3	119,7	379,0	142,4	..
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	856,6	154,3	487,7	231,8	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	738,5	146,8	448,9	163,0	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	873,2	200,9	465,1	238,2	..
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	244,5	41,9	141,5	69,1	..
UNIVERSITARIOS	581,8	107,7	329,2	153,8	..
NO CONSTA	..	..	..	..	..
VARONES					
TOTAL	1.944,7	425,0	1.114,1	455,7	4,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	189,8	45,1	125,7	27,3	..
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	394,1	70,8	237,9	93,8	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	449,9	94,6	263,3	101,8	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	498,4	134,9	268,0	111,6	..
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	140,2	18,6	84,3	37,8	..
UNIVERSITARIOS	272,2	61,0	134,9	83,4	..
NO CONSTA	..	..	..	..	..
MUJERES					
TOTAL	1.978,3	346,3	1.137,4	542,5	..
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	438,5	74,6	253,3	115,1	..
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	462,4	83,6	249,8	138,0	..
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	288,6	52,2	185,6	61,1	..
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	374,8	66,0	197,1	126,6	..
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	104,3	23,2	57,2	31,3	..
UNIVERSITARIOS	309,6	46,7	194,2	70,4	..
NO CONSTA	..	..	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.67. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	CONSULTÓ A UN MÉDICO O ENFERMERA	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO FUE NECESARIO HACER NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	3.922,9	771,3	2.251,5	998,3	4,7
ESPAÑA	3.349,6	629,9	1.933,1	861,3	4,7
EXTRANJERO	573,3	141,4	318,4	136,9	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..
VARONES					
TOTAL	1.944,7	425,0	1.114,1	455,7	4,7
ESPAÑA	1.615,3	324,3	938,9	395,0	4,7
EXTRANJERO	329,3	100,7	175,2	60,7	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..
MUJERES					
TOTAL	1.978,3	346,3	1.137,4	542,5	0,0
ESPAÑA	1.734,3	305,6	994,2	466,3	0,0
EXTRANJERO	244,0	40,7	143,2	76,2	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.68. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual (**)

Población de 16 y más años que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	CONSULTÓ A UN MÉDICO O ENFERMERA	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO FUE NECESARIO HACER NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	3.922,9	771,3	2.251,5	998,3	4,7
TRABAJANDO	1.765,1	412,2	1.003,6	409,4	3,0
EN DESEMPLEO	508,8	80,9	293,9	151,4	0,0
ESTUDIANDO	385,0	53,6	231,2	107,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	745,2	122,4	425,5	199,3	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	119,5	34,1	64,1	24,4	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	372,7	57,7	213,5	102,8	0,0
OTRAS SITUACIONES	20,0	..	..	..	..
NO CONSTA	6,7	..	..	..	..
VARONES					
TOTAL	1.944,7	425,0	1.114,1	455,7	4,7
TRABAJANDO	1.054,5	266,9	602,5	222,0	3,0
EN DESEMPLEO	314,8	55,6	182,4	79,4	0,0
ESTUDIANDO	249,2	26,1	153,3	71,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	260,0	49,2	141,7	71,2	1,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	37,0	16,6	15,6	4,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	7,2	..	..	..	..
OTRAS SITUACIONES	15,3	..	..	..	..
NO CONSTA	6,7	..	..	..	..
MUJERES					
TOTAL	1.978,3	346,3	1.137,4	542,5	0,0
TRABAJANDO	710,6	145,3	401,1	187,4	0,0
EN DESEMPLEO	194,0	25,3	111,6	71,9	0,0
ESTUDIANDO	135,8	27,5	77,9	35,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	485,1	73,2	283,8	128,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	82,5	17,4	48,5	19,7	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	365,5	55,9	212,3	98,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	4,8	..	..	..	..
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

(**) Hace referencia a trabajo actual o último trabajo

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.69. TIPO DE ASISTENCIA RECIBIDA TRAS EL ACCIDENTE PRODUCIDO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y situación profesional (**)

Población de 16 y más años, asalariado o por cuenta propia y que ha sufrido algún accidente en los últimos 12 meses

	TOTAL	CONSULTÓ A UN MÉDICO O ENFERMERA	ACUDIÓ A UN CENTRO DE URGENCIAS	NO FUE NECESARIO HACER NINGUNA CONSULTA NI INTERVENCIÓN	NO CONSTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	3.375,9	680,8	1.923,1	855,0	4,7
ASALARIADO/A	2.938,4	619,0	1.642,7	755,5	4,7
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	115,8	16,1	66,1	33,5	0,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	226,3	34,4	143,1	50,7	0,0
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	4,2	..	..	..	..
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	42,7	3,3	32,0	7,4	0,0
OTRA SITUACIÓN	48,4	3,7	39,2	7,9	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..
VARONES					
TOTAL	1.767,6	395,9	1.011,6	401,9	4,7
ASALARIADO/A	1.530,9	360,3	861,5	349,0	4,7
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	81,8	13,7	49,4	18,8	0,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	118,3	16,9	78,1	25,1	0,0
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	4,2	..	..	..	..
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	19,4	..	..	..	..
OTRA SITUACIÓN	13,0	..	..	..	..
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..
MUJERES					
TOTAL	1.608,3	284,9	911,6	453,2	0,0
ASALARIADO/A	1.407,5	258,7	781,2	406,5	0,0
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	34,0	2,4	16,8	14,7	0,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	108,0	17,5	65,0	25,5	0,0
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	0,0	..	..	..	..
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	23,3	..	..	..	..
OTRA SITUACIÓN	35,5	..	..	..	..
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..

(*) Accidente de cualquier tipo, incluido intoxicación o quemadura

(**) Hace referencia a trabajo actual o último trabajo

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.70. AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	18.230,9	5.028,5	13.172,3	30,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.047,8	329,6	718,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	10.512,5	3.036,2	7.458,1	18,2
DE 45 A 64 AÑOS	6.535,4	1.639,7	4.883,8	11,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	135,2	23,0	112,2	0,0
VARONES				
TOTAL	10.308,7	2.685,4	7.608,3	14,9
DE 16 A 24 AÑOS	579,5	195,5	384,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	5.833,8	1.621,7	4.204,6	7,5
DE 45 A 64 AÑOS	3.812,0	853,7	2.951,0	7,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	83,3	14,6	68,7	0,0
MUJERES				
TOTAL	7.922,3	2.343,1	5.564,0	15,2
DE 16 A 24 AÑOS	468,3	134,1	334,2	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	4.678,7	1.414,6	3.253,4	10,7
DE 45 A 64 AÑOS	2.723,3	786,0	1.932,8	4,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	52,0	8,4	43,5	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.71. AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	18.230,9	5.028,5	13.172,3	30,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	636,4	116,5	516,6	3,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.063,0	723,7	2.337,3	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.277,4	955,1	2.319,3	3,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.861,4	1.425,7	3.425,6	10,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.565,1	434,5	1.128,2	2,4
UNIVERSITARIOS	4.812,5	1.369,9	3.433,3	9,2
NO CONSTA	15,2	..	..	..
VARONES				
TOTAL	10.308,7	2.685,4	7.608,3	14,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	415,2	72,3	339,6	3,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.996,7	446,7	1.550,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.000,1	575,8	1.422,2	2,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.656,3	747,8	1.902,1	6,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	913,7	254,1	659,7	0,0
UNIVERSITARIOS	2.312,1	585,5	1.723,4	3,2
NO CONSTA	14,4	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	7.922,3	2.343,1	5.564,0	15,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	221,2	44,2	177,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.066,2	276,9	787,3	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.277,2	379,2	897,1	0,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.205,1	677,9	1.523,5	3,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	651,4	180,4	468,6	2,4
UNIVERSITARIOS	2.500,4	784,5	1.709,9	6,0
NO CONSTA	0,7	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.72. AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	18.230,9	5.028,5	13.172,3	30,1
ESPAÑA	15.243,4	4.275,9	10.937,3	30,1
EXTRANJERO	2.987,6	752,6	2.235,0	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..
VARONES				
TOTAL	10.308,7	2.685,4	7.608,3	14,9
ESPAÑA	8.763,9	2.302,7	6.446,2	14,9
EXTRANJERO	1.544,8	382,7	1.162,1	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	7.922,3	2.343,1	5.564,0	15,2
ESPAÑA	6.479,5	1.973,2	4.491,1	15,2
EXTRANJERO	1.442,8	369,9	1.072,9	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.73. AUSENCIA DEL TRABAJO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR PROBLEMAS DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y situación profesional

Población de 16 y más años que trabaja actualmente

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	18.230,9	5.028,5	13.172,3	30,1
ASALARIADO/A	14.960,0	4.387,4	10.548,1	24,5
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	917,7	196,9	720,8	0,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.818,6	357,8	1.458,3	2,6
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	63,9	14,9	49,0	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	157,6	19,3	138,3	0,0
OTRA SITUACIÓN	295,1	50,3	242,7	2,1
NO CONSTA	18,0	..	..	..
VARONES				
TOTAL	10.308,7	2.685,4	7.608,3	14,9
ASALARIADO/A	8.185,6	2.272,9	5.899,9	12,9
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	682,4	140,9	541,5	0,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	1.199,2	223,4	975,7	0,0
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	51,0	11,6	39,5	0,0
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	65,4	10,3	55,1	0,0
OTRA SITUACIÓN	115,8	24,4	89,4	2,1
NO CONSTA	9,2	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	7.922,3	2.343,1	5.564,0	15,2
ASALARIADO/A	6.774,3	2.114,5	4.648,2	11,7
EMPRESARIO/A CON ASALARIADOS	235,3	56,0	179,3	0,0
EMPRESARIO/A SIN ASALARIADOS	619,5	134,4	482,5	2,6
MIEMBRO DE UNA COOPERATIVA	12,9	.	..	..
TRABAJADOR/A EN EL NEGOCIO FAMILIAR	92,2	9,0	83,2	0,0
OTRA SITUACIÓN	179,2	25,9	153,4	0,0
NO CONSTA	8,8	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.76. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.094,1	7.266,9	29.081,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	57,1	264,0	4.135,7
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	130,7	708,2	6.610,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	190,5	953,7	6.478,7
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	245,6	1.112,1	5.033,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	301,5	1.330,4	3.334,8
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	333,4	1.313,0	2.146,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	835,4	1.585,4	1.341,7
VARONES				
TOTAL	18.843,0	842,2	2.925,4	15.075,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	29,1	102,7	2.148,2
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	88,4	305,9	3.439,1
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	83,3	429,3	3.387,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	115,7	434,7	2.633,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	140,7	571,0	1.699,4
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	122,3	499,5	1.119,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	262,7	582,2	649,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.251,9	4.341,5	14.005,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	28,0	161,2	1.987,5
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	42,3	402,4	3.171,7
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	107,2	524,4	3.091,6
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	130,0	677,3	2.400,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	160,8	759,4	1.635,4
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	211,0	813,6	1.027,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	572,6	1.003,2	692,5

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.77. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.094,1	7.266,9	29.081,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	941,5	2.088,8	2.475,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	528,7	2.081,1	6.023,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	210,7	946,4	5.815,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	203,6	1.189,2	7.116,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	48,0	250,2	1.946,9
UNIVERSITARIOS	6.540,5	148,0	705,4	5.687,1
NO CONSTA	35,3	13,6	5,6	16,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	842,2	2.925,4	15.075,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	281,8	730,1	1.242,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	230,6	883,7	3.222,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	106,0	374,6	3.125,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	110,0	495,3	3.645,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	22,1	133,2	1.100,9
UNIVERSITARIOS	3.114,2	84,5	304,1	2.725,6
NO CONSTA	23,8	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.251,9	4.341,5	14.005,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	659,7	1.358,7	1.232,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	298,1	1.197,5	2.801,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	104,7	571,9	2.689,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	93,5	693,9	3.471,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	25,9	117,1	845,9
UNIVERSITARIOS	3.426,3	63,5	401,3	2.961,5
NO CONSTA	11,5	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.78. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.094,1	7.266,9	29.081,2
ANDALUCÍA	6.727,8	433,9	1.259,0	5.034,9
ARAGÓN	1.115,6	42,2	195,0	878,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	50,8	184,4	698,0
BALEARS (ILLES)	891,4	29,2	150,8	711,5
CANARIAS	1.736,7	99,2	400,3	1.237,2
CANTABRIA	495,3	23,4	98,5	373,5
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	83,1	376,3	1.700,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	95,9	309,8	1.291,9
CATALUÑA	6.070,7	225,4	1.053,0	4.792,3
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	263,7	846,9	3.072,6
EXTREMADURA	905,3	66,2	206,7	632,4
GALICIA	2.385,6	200,4	549,3	1.635,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	274,7	950,3	4.019,9
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	76,3	238,3	867,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	22,2	92,8	396,9
PAÍS VASCO	1.824,8	90,0	297,2	1.437,5
RIOJA (LA)	265,6	12,5	45,0	208,1
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	2,2	7,0	43,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	2,8	6,4	49,4

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.78. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
VARONES				
TOTAL	18.843,0	842,2	2.925,4	15.075,5
ANDALUCÍA	3.308,6	162,9	538,9	2.606,9
ARAGÓN	554,2	18,4	89,3	446,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	16,1	73,7	353,0
BALEARS (ILLES)	445,3	15,2	61,2	368,9
CANARIAS	863,1	48,2	154,7	660,2
CANTABRIA	240,7	11,9	43,8	185,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	37,4	149,6	878,3
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	26,4	113,3	714,0
CATALUÑA	2.973,7	91,8	396,7	2.485,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	106,2	370,5	1.592,6
EXTREMADURA	446,7	24,8	84,9	337,0
GALICIA	1.139,7	88,2	226,1	825,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	108,8	324,0	2.086,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	28,5	100,1	467,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	6,8	40,2	207,1
PAÍS VASCO	882,9	44,4	132,9	705,6
RIOJA (LA)	132,7	4,8	20,0	107,9
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,4	2,6	23,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	1,2	3,0	24,8

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.78. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.251,9	4.341,5	14.005,8
ANDALUCÍA	3.419,2	271,1	720,1	2.428,0
ARAGÓN	561,4	23,8	105,7	432,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	34,7	110,7	345,0
BALEARS (ILLES)	446,1	14,0	89,6	342,5
CANARIAS	873,5	51,0	245,6	577,0
CANTABRIA	254,6	11,5	54,7	188,5
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	45,7	226,7	821,7
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	69,5	196,5	577,8
CATALUÑA	3.097,0	133,6	656,4	2.307,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	157,4	476,4	1.480,0
EXTREMADURA	458,6	41,4	121,8	295,4
GALICIA	1.245,9	112,2	323,1	810,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	165,9	626,3	1.933,9
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	47,8	138,2	399,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	15,5	52,6	189,7
PAÍS VASCO	941,9	45,6	164,4	731,9
RIOJA (LA)	132,9	7,7	25,0	100,3
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,9	4,4	20,6
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	1,7	3,4	24,6

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.79. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.094,1	7.266,9	29.081,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	476,1	1.528,0	5.888,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	560,1	1.912,4	7.526,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	243,5	775,0	3.895,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	448,9	1.585,3	6.407,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	365,6	1.466,1	5.362,1
VARONES				
TOTAL	18.843,0	842,2	2.925,4	15.075,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	196,5	703,3	3.071,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	220,5	792,4	3.989,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	76,1	297,4	2.068,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	191,8	594,0	3.316,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	157,3	538,3	2.629,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.251,9	4.341,5	14.005,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	279,6	824,7	2.817,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	339,6	1.120,0	3.536,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	167,3	477,7	1.827,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	257,1	991,3	3.091,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	208,2	927,8	2.733,2

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.80. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	2.094,1	7.266,9	29.081,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	57,1	264,0	4.135,7
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	868,3	4.104,4	21.457,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.168,7	2.898,5	3.488,0
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	1.989,3	6.679,1	24.290,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	49,5	221,9	3.305,3
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	805,0	3.633,5	17.683,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.134,7	2.823,8	3.301,6
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	104,8	585,6	4.789,3
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	7,5	42,1	830,4
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	63,2	469,6	3.772,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	34,0	73,9	186,4
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.80. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	842,2	2.925,4	15.075,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	29,1	102,7	2.148,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	428,1	1.741,0	11.158,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	385,1	1.081,7	1.768,6
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	787,7	2.676,8	12.744,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	29,1	91,7	1.774,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	385,2	1.548,0	9.291,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	373,5	1.037,1	1.678,6
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	54,5	246,4	2.330,4
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	11,1	374,2
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	42,9	191,6	1.866,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	11,6	43,8	89,9
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.80. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	1.251,9	4.341,5	14.005,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	28,0	161,2	1.987,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	440,2	2.363,5	10.298,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	783,6	1.816,8	1.719,5
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	1.201,6	4.002,3	11.546,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	20,5	130,2	1.531,3
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	419,9	2.085,5	8.392,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	761,2	1.786,6	1.623,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	50,3	339,2	2.458,9
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	7,5	31,0	456,2
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	20,3	278,0	1.906,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	22,5	30,2	96,5
NO CONSTA				
TOTAL	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.81. LIMITACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES DEBIDO A UN PROBLEMA DE SALUD

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	GRAVEMENTE LIMITADO/A	LIMITADO/A PERO NO GRAVEMENTE	NADA LIMITADO/A
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.094,1	7.266,9	29.081,2
TRABAJANDO	18.231,3	258,6	2.218,5	15.754,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	148,1	673,5	4.154,6
ESTUDIANDO	2.912,4	34,0	164,0	2.714,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	979,6	2.621,0	3.377,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	366,4	427,8	151,6
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	285,8	1.125,0	2.774,5
OTRAS SITUACIONES	182,5	18,3	26,9	137,3
NO CONSTA	30,6	..	..	..
VARONES				
TOTAL	18.843,0	842,2	2.925,4	15.075,5
TRABAJANDO	10.309,0	141,4	1.077,3	9.090,4
EN DESEMPLEO	2.644,7	74,5	274,8	2.295,4
ESTUDIANDO	1.469,0	11,6	58,4	1.399,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	422,3	1.212,4	2.043,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	176,1	256,3	102,4
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	2,0	20,6	49,5
OTRAS SITUACIONES	117,2	14,3	16,9	86,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.251,9	4.341,5	14.005,8
TRABAJANDO	7.922,3	117,3	1.141,2	6.663,8
EN DESEMPLEO	2.331,5	73,6	398,7	1.859,2
ESTUDIANDO	1.443,4	22,4	105,6	1.315,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	557,3	1.408,5	1.334,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	190,4	171,5	49,2
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	283,7	1.104,4	2.725,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	4,1	10,0	51,3
NO CONSTA	12,1	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.82. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	22.831,8	15.604,7	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.761,4	2.695,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	2.666,9	4.782,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	2.782,9	4.839,6	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	4.693,3	1.697,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.471,0	495,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.360,7	430,1	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	3.095,5	663,7	3,2
VARONES				
TOTAL	18.843,0	10.127,6	8.712,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	780,8	1.499,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	1.147,8	2.685,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	1.221,6	2.678,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	2.204,3	979,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.088,7	322,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.492,4	248,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.192,0	299,0	3,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	12.704,2	6.892,5	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	980,7	1.196,1	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	1.519,1	2.097,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	1.561,3	2.161,5	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	2.489,0	718,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.382,2	173,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.868,3	181,3	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.903,6	364,7	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.83. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	22.831,8	15.604,7	5,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	3.888,3	1.617,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	5.635,7	2.992,9	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	3.262,9	3.709,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	4.671,9	3.837,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	1.228,7	1.016,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	4.121,9	2.418,2	0,4
NO CONSTA	35,3	22,5	12,8	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	7.211,2	12.317,7	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	111,4	538,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	789,8	2.051,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	1.484,4	3.309,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	2.100,4	3.381,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	681,6	933,6	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	2.043,5	2.096,2	0,4
NO CONSTA	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	9.164,3	2.193,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	997,2	358,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	2.666,9	695,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.375,9	372,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	2.013,3	406,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	462,5	78,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.637,5	280,8	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	6.456,2	1.093,8	5,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	2.779,6	720,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	2.178,9	245,0	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	402,6	27,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	558,2	50,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	84,5	3,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	440,9	41,1	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.83. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	10.127,6	8.712,2	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.343,4	910,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	2.507,1	1.826,8	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	1.444,5	2.161,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	2.166,2	2.084,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	704,8	551,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	1.945,6	1.168,6	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	3.150,1	6.862,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	39,3	333,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	420,8	1.254,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	641,0	1.941,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	876,1	1.873,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	351,5	494,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	821,4	959,1	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	4.293,0	1.301,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	373,9	235,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.186,6	439,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	593,5	206,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	984,0	189,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	292,9	53,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	851,6	177,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	2.684,4	547,7	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	930,2	341,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	899,8	132,8	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	209,9	13,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	306,1	22,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	60,4	3,9	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	272,6	32,2	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.83. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	12.704,2	6.892,5	2,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.544,9	706,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.128,6	1.166,0	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	1.818,4	1.547,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	2.505,7	1.752,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	523,8	465,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	2.176,3	1.249,6	0,4
NO CONSTA	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	4.061,1	5.454,8	0,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	72,1	204,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	369,1	797,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	843,4	1.368,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	1.224,3	1.508,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	330,1	439,5	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	1.222,1	1.137,1	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	4.871,3	891,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	623,3	122,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.480,3	256,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	782,4	165,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1.029,3	217,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	169,6	25,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	785,9	103,6	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	3.771,9	546,1	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.849,5	379,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.279,2	112,3	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	192,7	13,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	252,1	27,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	168,3	8,9	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.84. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	22.831,8	15.604,7	5,6
ANDALUCÍA	6.727,8	3.631,2	3.096,6	0,0
ARAGÓN	1.115,6	673,0	442,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	587,0	345,7	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	532,2	359,2	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.073,4	663,3	0,0
CANTABRIA	495,3	283,1	212,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.327,1	832,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	993,0	704,7	0,0
CATALUÑA	6.070,7	3.795,8	2.271,7	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	2.499,5	1.683,6	0,0
EXTREMADURA	905,3	506,0	399,3	0,0
GALICIA	2.385,6	1.401,8	983,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	3.229,5	2.013,4	2,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	623,9	557,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	298,5	213,4	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.144,0	680,8	0,0
RIOJA (LA)	265,6	167,2	98,4	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	31,8	21,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	33,9	24,8	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.84. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	10.127,6	8.712,2	3,2
ANDALUCÍA	3.308,6	1.616,3	1.692,3	0,0
ARAGÓN	554,2	274,9	279,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	253,0	189,7	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	254,2	191,1	0,0
CANARIAS	863,1	467,3	395,8	0,0
CANTABRIA	240,7	122,8	117,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	613,7	451,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	435,9	417,9	0,0
CATALUÑA	2.973,7	1.721,8	1.248,7	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.066,8	1.002,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	215,5	231,1	0,0
GALICIA	1.139,7	613,7	526,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	1.421,7	1.097,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	295,1	301,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	136,1	118,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	513,4	369,4	0,0
RIOJA (LA)	132,7	75,1	57,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	14,8	11,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	15,4	13,5	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.84. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	12.704,2	6.892,5	2,4
ANDALUCÍA	3.419,2	2.014,9	1.404,3	0,0
ARAGÓN	561,4	398,0	163,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	334,0	156,0	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	278,0	168,1	0,0
CANARIAS	873,5	606,1	267,5	0,0
CANTABRIA	254,6	160,3	94,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	713,4	380,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	557,1	286,7	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.074,0	1.023,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.432,7	681,1	0,0
EXTREMADURA	458,6	290,5	168,2	0,0
GALICIA	1.245,9	788,1	457,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.807,7	916,4	2,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	328,8	256,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	162,4	95,4	0,0
PAÍS VASCO	941,9	630,5	311,4	0,0
RIOJA (LA)	132,9	92,2	40,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	17,0	9,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	18,5	11,2	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.85. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	22.831,8	15.604,7	5,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	4.489,2	3.403,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	5.738,1	4.261,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	2.903,5	2.007,3	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	5.235,8	3.204,0	2,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	4.465,2	2.728,6	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	10.127,6	8.712,2	3,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	2.006,1	1.965,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	2.613,7	2.389,1	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	1.245,4	1.193,2	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	2.349,1	1.753,5	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	1.913,2	1.411,4	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	12.704,2	6.892,5	2,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	2.483,1	1.438,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	3.124,4	1.872,1	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.658,1	814,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	2.886,6	1.450,5	2,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	2.552,0	1.317,2	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.86. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	22.831,8	15.604,7	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	1.761,4	2.695,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	14.614,1	11.815,6	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.456,2	1.093,8	5,2
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	20.801,8	12.151,9	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	1.549,0	2.027,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	13.072,1	9.049,9	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	6.180,7	1.074,1	5,2
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	2.026,8	3.452,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	212,5	667,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	1.539,5	2.765,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	274,8	19,6	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.86. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	10.127,6	8.712,2	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	780,8	1.499,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	6.662,4	6.665,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.684,4	547,7	3,2
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	9.284,9	6.920,3	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	715,6	1.179,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	6.020,8	5.203,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.548,5	537,6	3,2
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	839,4	1.791,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	65,1	320,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	639,1	1.461,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	135,1	10,1	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.86. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	12.704,2	6.892,5	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	980,7	1.196,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	7.951,7	5.150,3	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.771,9	546,1	2,0
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	11.516,8	5.231,6	2,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	833,3	848,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	7.051,3	3.846,3	0,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.632,2	536,6	2,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	1.187,4	1.660,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	147,3	347,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	900,4	1.304,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	139,6	9,5	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.87. UTILIZACIÓN DE GAFAS O LENTILLAS

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	22.831,8	15.604,7	5,6
TRABAJANDO	18.231,3	9.493,7	8.737,1	0,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	2.170,2	2.806,0	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	1.361,8	1.550,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.953,8	1.020,9	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	628,5	315,4	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.105,2	1.080,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	105,7	76,9	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..
VARONES				
TOTAL	18.843,0	10.127,6	8.712,2	3,2
TRABAJANDO	10.309,0	5.025,3	5.283,7	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	980,4	1.664,3	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	591,8	877,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.058,0	616,4	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	333,2	201,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	61,4	10,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	66,0	51,2	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	12.704,2	6.892,5	2,4
TRABAJANDO	7.922,3	4.468,4	3.453,4	0,4
EN DESEMPLEO	2.331,5	1.189,8	1.141,7	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	770,0	673,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.895,8	404,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	295,3	113,8	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.043,7	1.069,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	39,7	25,6	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.88. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	34.616,5	2.779,7	618,3	363,5	64,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.386,8	47,4	12,8	9,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	7.315,6	108,1	8,1	13,1	4,8
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.207,1	371,3	25,1	19,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	5.681,3	590,3	81,4	29,2	8,6
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.475,4	388,4	76,6	23,8	2,6
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.120,8	475,5	115,2	66,6	14,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.429,5	798,8	299,1	201,7	33,4
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.313,3	1.120,8	236,7	142,4	29,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.253,6	5,9	10,7	9,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.787,6	31,4	0,8	8,7	4,8
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.758,1	125,6	3,7	12,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	2.794,2	322,1	42,2	20,2	4,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.188,2	183,2	33,5	5,0	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.488,4	180,8	43,3	22,7	6,1
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.043,2	271,8	102,4	63,9	12,9
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.303,2	1.658,9	381,6	221,1	34,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.133,2	41,5	2,1	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.528,0	76,7	7,2	4,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.449,1	245,6	21,4	7,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	2.887,0	268,2	39,3	9,0	3,8
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.287,2	205,2	43,1	18,8	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.632,5	294,7	71,9	43,8	8,7
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.386,2	527,1	196,7	137,8	20,5

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.88. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	**SIN LIMITACIÓN**	**MODERADAMENTE LIMITADO/A**	**SEVERAMENTE LIMITADO/A**	**NO PUEDE HACERLO**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	35.943,3	1.738,1	359,8	360,2	40,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.327,3	98,9	19,8	10,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	7.289,1	129,3	13,5	14,4	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.440,2	142,8	23,4	16,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	6.104,8	174,5	35,9	66,8	8,7
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.641,5	239,6	28,9	52,7	4,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.365,7	307,7	52,1	63,7	3,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.774,6	645,2	186,1	135,4	21,1
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.991,2	576,0	109,0	154,4	12,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.225,4	39,6	6,3	8,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.768,8	53,1	0,6	7,5	3,4
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.845,0	36,3	11,6	6,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	3.089,6	46,7	12,8	34,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.287,0	79,4	16,3	27,1	1,3
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.607,8	94,2	15,0	24,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.167,6	226,6	46,5	45,8	7,7
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.952,0	1.162,1	250,8	205,8	28,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.102,0	59,4	13,5	1,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.520,3	76,2	12,9	6,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.595,2	106,5	11,8	9,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	3.015,2	127,8	23,2	32,5	8,7
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.354,4	160,1	12,6	25,7	2,8
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.758,0	213,5	37,2	39,5	3,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.607,0	418,6	139,6	89,6	13,4

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	34.616,5	2.779,7	618,3	363,5	64,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	3.773,5	1.079,2	359,6	240,9	52,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	7.672,7	720,4	167,6	66,0	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.573,1	357,2	30,9	8,9	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.111,4	345,5	27,5	22,7	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.154,3	75,6	9,8	5,3	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.302,4	199,8	22,7	15,6	0,0
NO CONSTA	35,3	29,2	2,0	0,0	4,1	0,0
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	18.909,6	526,7	46,0	42,2	4,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	566,0	38,0	18,5	22,3	4,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	2.743,1	81,9	15,3	1,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	4.615,2	168,2	6,7	3,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	5.349,7	123,0	1,8	7,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.566,1	41,5	3,7	3,9	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	4.062,5	74,2	0,0	3,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	10.156,7	978,7	158,0	53,0	11,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	1.065,0	205,2	54,4	20,0	11,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	2.972,5	319,1	59,9	11,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.572,5	159,5	12,8	3,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	2.223,2	168,1	17,6	10,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	506,0	29,5	4,5	1,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.806,0	97,3	8,8	6,2	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	5.550,3	1.274,3	414,2	268,3	48,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	2.142,5	836,0	286,8	198,6	36,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.957,1	319,4	92,5	53,1	7,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	385,4	29,6	11,4	1,6	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	538,4	54,5	8,1	5,1	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	82,2	4,6	1,6	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	433,9	28,3	13,9	5,9	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	17.313,3	1.120,8	236,7	142,4	29,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.642,0	375,3	130,1	84,3	22,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3.913,1	325,7	64,7	28,9	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.438,8	153,2	8,6	3,6	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.107,4	120,9	8,7	14,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.203,2	41,3	8,4	3,2	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.986,8	103,4	16,4	7,6	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	9.799,3	163,0	15,3	30,7	4,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	336,4	5,9	6,3	19,5	4,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	1.644,6	24,3	5,2	1,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2.511,5	69,8	0,0	1,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	2.713,7	28,7	0,0	6,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	827,5	12,5	3,7	1,8	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.758,7	21,8	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	4.982,4	505,3	75,7	25,1	6,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	467,9	97,2	31,5	7,2	6,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.417,1	176,9	24,8	6,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	720,2	76,5	2,3	1,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	1.097,2	66,3	6,3	3,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	317,3	24,5	3,0	1,4	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	952,2	64,0	7,8	5,0	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	2.531,6	452,5	145,7	86,6	18,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	837,7	272,2	92,3	57,6	11,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	851,4	124,5	34,6	20,5	4,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	207,2	6,8	6,3	1,0	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	296,5	26,0	2,3	4,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	58,4	4,3	1,6	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	276,0	17,6	8,6	2,7	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	17.303,2	1.658,9	381,6	221,1	34,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.131,4	703,9	229,5	156,7	29,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.759,6	394,7	102,9	37,1	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.134,3	204,1	22,4	5,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.003,9	224,6	18,9	8,8	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	951,1	34,3	1,5	2,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.315,5	96,4	6,4	7,9	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	9.110,3	363,8	30,7	11,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	229,6	32,1	12,2	2,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	1.098,6	57,5	10,1	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	2.103,7	98,4	6,7	2,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	2.636,0	94,4	1,8	0,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	738,6	29,0	0,0	2,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	2.303,8	52,4	0,0	3,5	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	5.174,2	473,3	82,3	27,9	5,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	597,1	108,0	22,9	12,8	5,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.555,3	142,2	35,1	4,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	852,3	83,0	10,5	2,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1.126,0	101,8	11,3	7,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	188,7	5,0	1,5	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	853,8	33,4	1,0	1,3	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	3.018,7	821,8	268,6	181,7	29,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.304,7	563,8	194,5	141,0	24,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.105,7	195,0	57,8	32,6	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	178,2	22,7	5,1	0,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	241,9	28,4	5,8	1,1	2,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	158,0	10,6	5,4	3,2	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	35.943,3	1.738,1	359,8	360,2	40,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.324,2	784,8	212,8	166,3	17,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.056,5	391,8	81,0	89,5	14,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.745,9	172,3	29,8	22,3	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.205,5	239,6	20,9	37,4	6,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.181,4	49,4	7,0	7,3	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.398,5	100,2	7,4	34,3	0,0
NO CONSTA	35,3	31,2	0,0	0,9	3,2	0,0
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	19.056,6	371,1	56,7	41,5	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	589,7	22,4	16,8	17,3	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	2.771,5	57,8	7,1	5,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	4.690,8	80,8	17,9	4,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	5.330,0	132,5	9,4	9,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.579,9	29,7	5,1	0,6	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	4.087,8	47,7	0,5	4,1	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	10.746,3	414,1	64,9	119,6	12,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	1.172,6	139,7	21,5	18,9	3,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	3.179,7	114,4	26,0	35,8	6,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.658,0	66,1	10,2	14,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	2.334,0	58,2	4,9	19,4	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	524,6	10,1	0,0	6,7	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.865,8	25,6	2,2	24,7	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	6.140,4	952,9	238,2	199,1	24,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	2.561,9	622,6	174,5	130,1	11,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	2.105,3	219,6	47,9	48,3	8,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	397,1	25,3	1,7	3,8	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	541,5	48,8	6,6	8,2	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	76,9	9,6	1,9	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	444,9	26,9	4,7	5,5	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	17.991,2	576,0	109,0	154,4	12,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.866,2	265,6	61,8	56,1	4,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.134,6	126,7	27,2	43,3	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.535,1	54,9	1,9	12,2	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.150,1	75,1	7,6	18,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.228,6	18,6	5,9	3,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.053,7	35,1	3,8	21,6	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	9.839,2	129,0	18,5	23,0	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	342,3	7,4	10,2	9,5	3,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	1.643,7	25,3	1,3	5,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2.546,0	33,4	0,0	3,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	2.699,5	43,4	2,7	3,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	829,8	11,4	4,3	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.770,9	8,1	0,0	1,6	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	5.376,7	126,2	29,1	61,4	1,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	532,3	54,4	11,7	10,2	1,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.564,7	30,0	12,2	18,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	778,1	14,9	1,1	6,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	1.149,8	13,5	1,9	7,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	342,0	1,3	0,0	3,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	999,5	12,1	2,2	15,1	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	2.775,4	320,8	61,4	70,1	7,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	991,6	203,8	39,9	36,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	926,3	71,3	13,7	19,1	5,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	211,0	6,6	0,8	2,9	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	300,8	18,2	3,0	6,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	56,8	5,8	1,6	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	283,4	15,0	1,5	4,9	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.89. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	17.952,0	1.162,1	250,8	205,8	28,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.458,0	519,1	151,0	110,2	12,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.921,9	265,2	53,8	46,2	9,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.210,8	117,4	27,9	10,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.055,4	164,5	13,3	19,2	6,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	952,8	30,9	1,1	4,2	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.344,8	65,1	3,7	12,7	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	9.217,4	242,1	38,2	18,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	247,3	15,0	6,5	7,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	1.127,9	32,5	5,8	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	2.144,8	47,5	17,9	1,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	2.630,5	89,2	6,7	6,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	750,0	18,3	0,8	0,6	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	2.316,9	39,7	0,5	2,6	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	5.369,6	287,9	35,8	58,1	11,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	640,3	85,3	9,8	8,7	1,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.615,0	84,4	13,8	16,9	6,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	880,0	51,1	9,1	7,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1.184,2	44,7	3,0	11,6	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	182,7	8,8	0,0	3,7	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	866,4	13,5	0,0	9,6	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	3.365,0	632,1	176,8	129,1	16,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.570,4	418,8	134,7	93,7	11,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.179,1	148,3	34,2	29,2	2,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	186,1	18,7	0,9	0,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	240,7	30,5	3,6	1,5	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	161,5	11,9	3,2	0,6	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	34.616,5	2.779,7	618,3	363,5	64,1
ANDALUCÍA	6.727,8	5.907,4	570,7	173,4	60,1	16,1
ARAGÓN	1.115,6	1.048,6	36,9	14,7	14,6	0,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	829,3	86,3	13,2	4,4	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	845,7	36,5	4,2	4,9	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.606,1	83,8	24,1	19,6	3,1
CANTABRIA	495,3	455,8	24,2	2,1	13,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.979,6	138,1	26,4	13,8	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.482,1	172,4	30,6	11,0	1,6
CATALUÑA	6.070,7	5.636,0	311,8	67,5	42,7	12,8
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.760,8	313,8	67,0	31,3	10,4
EXTREMADURA	905,3	733,1	104,7	43,5	15,8	8,2
GALICIA	2.385,6	2.084,2	220,5	45,9	33,0	1,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.729,3	407,1	56,8	47,4	4,3
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.041,6	104,1	15,4	20,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	471,3	27,7	8,3	4,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.651,4	126,5	19,8	23,7	3,3
RIOJA (LA)	265,6	249,7	9,3	4,0	2,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	48,7	3,3	0,8	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	55,7	2,2	0,6	0,2	0,0

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	**SIN LIMITACIÓN**	**MODERADAMENTE LIMITADO/A**	**SEVERAMENTE LIMITADO/A**	**NO PUEDE HACERLO**	**NO CONSTA**
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.313,3	1.120,8	236,7	142,4	29,8
ANDALUCÍA	3.308,6	2.948,3	261,7	65,4	24,3	8,9
ARAGÓN	554,2	523,3	14,7	7,0	9,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	411,3	25,6	2,9	3,0	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	427,1	15,5	2,2	0,6	0,0
CANARIAS	863,1	792,1	43,0	13,6	12,2	2,2
CANTABRIA	240,7	222,0	10,7	1,4	6,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	996,2	52,3	9,5	5,8	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	770,4	68,7	8,3	4,8	1,6
CATALUÑA	2.973,7	2.823,9	114,0	25,3	7,3	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.899,8	125,9	26,8	12,2	4,6
EXTREMADURA	446,7	361,3	50,1	23,2	7,8	4,3
GALICIA	1.139,7	1.010,5	93,1	20,7	13,5	1,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.360,6	128,2	12,0	18,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	542,9	40,6	5,8	7,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	236,6	14,2	1,6	1,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	808,7	57,1	8,3	7,3	1,5
RIOJA (LA)	132,7	126,1	3,1	2,2	1,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	24,8	1,1	0,1	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	27,6	1,2	0,2	0,0	0,0

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	**SIN LIMITACIÓN**	**MODERADAMENTE LIMITADO/A**	**SEVERAMENTE LIMITADO/A**	**NO PUEDE HACERLO**	**NO CONSTA**
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.303,2	1.658,9	381,6	221,1	34,3
ANDALUCÍA	3.419,2	2.959,1	309,1	108,0	35,8	7,2
ARAGÓN	561,4	525,3	22,2	7,7	5,5	0,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	418,1	60,7	10,2	1,4	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	418,7	21,0	2,1	4,3	0,0
CANARIAS	873,5	814,1	40,7	10,4	7,4	0,9
CANTABRIA	254,6	233,8	13,4	0,6	6,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	983,4	85,7	16,9	8,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	711,7	103,7	22,2	6,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.812,1	197,8	42,2	35,5	9,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.861,0	187,8	40,1	19,1	5,8
EXTREMADURA	458,6	371,8	54,6	20,3	7,9	3,9
GALICIA	1.245,9	1.073,7	127,4	25,2	19,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.368,6	279,0	44,9	29,4	4,3
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	498,7	63,5	9,6	13,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	234,7	13,4	6,7	3,0	0,0
PAÍS VASCO	941,9	842,7	69,4	11,6	16,4	1,8
RIOJA (LA)	132,9	123,6	6,2	1,8	1,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	23,9	2,2	0,7	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	28,2	1,0	0,4	0,2	0,0

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	**SIN LIMITACIÓN**	**MODERADAMENTE LIMITADO/A**	**SEVERAMENTE LIMITADO/A**	**NO PUEDE HACERLO**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	35.943,3	1.738,1	359,8	360,2	40,7
ANDALUCÍA	6.727,8	6.157,4	359,8	92,1	101,3	17,2
ARAGÓN	1.115,6	1.065,9	25,5	14,0	10,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	866,9	54,9	8,5	3,0	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	846,3	39,1	4,9	1,2	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.641,0	72,5	13,4	9,9	0,0
CANTABRIA	495,3	437,1	20,3	3,6	34,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.047,2	88,0	19,5	4,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.537,4	133,1	21,3	5,8	0,0
CATALUÑA	6.070,7	5.842,4	140,8	37,3	40,9	9,4
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.997,6	137,1	24,0	21,2	3,3
EXTREMADURA	905,3	797,7	73,6	16,2	15,6	2,2
GALICIA	2.385,6	2.215,9	136,1	18,5	15,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.881,0	284,4	41,0	31,5	7,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.094,2	49,7	19,0	18,2	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	480,5	23,1	5,4	2,9	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.674,9	88,2	16,6	44,2	0,9
RIOJA (LA)	265,6	256,0	6,4	3,0	0,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	48,0	3,8	0,9	0,0	0,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	55,8	1,9	0,8	0,2	0,0

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	**SIN LIMITACIÓN**	**MODERADAMENTE LIMITADO/A**	**SEVERAMENTE LIMITADO/A**	**NO PUEDE HACERLO**	**NO CONSTA**
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.991,2	576,0	109,0	154,4	12,4
ANDALUCÍA	3.308,6	3.078,8	137,3	29,8	55,9	6,8
ARAGÓN	554,2	535,5	7,8	6,6	4,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	426,6	11,9	2,0	2,2	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	431,1	11,7	1,9	0,6	0,0
CANARIAS	863,1	814,4	35,9	7,3	5,5	0,0
CANTABRIA	240,7	211,6	9,0	2,3	17,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.021,3	32,7	8,7	2,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	799,8	46,1	4,3	3,6	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.909,5	38,2	9,9	12,9	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	2.004,0	52,2	3,2	7,6	2,3
EXTREMADURA	446,7	406,6	24,8	8,0	7,4	0,0
GALICIA	1.139,7	1.090,5	39,1	8,6	1,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.429,7	72,2	7,4	9,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	569,1	18,5	3,7	5,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	244,0	9,0	0,2	0,9	0,0
PAÍS VASCO	882,9	838,5	23,3	3,9	17,1	0,0
RIOJA (LA)	132,7	127,7	4,1	0,9	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	24,9	1,0	0,1	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	27,7	1,1	0,2	0,0	0,0

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.90. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	**SIN LIMITACIÓN**	**MODERADAMENTE LIMITADO/A**	**SEVERAMENTE LIMITADO/A**	**NO PUEDE HACERLO**	**NO CONSTA**
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.952,0	1.162,1	250,8	205,8	28,4
ANDALUCÍA	3.419,2	3.078,5	222,5	62,3	45,4	10,4
ARAGÓN	561,4	530,4	17,7	7,3	6,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	440,4	42,9	6,4	0,7	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	415,2	27,3	3,0	0,6	0,0
CANARIAS	873,5	826,6	36,5	6,1	4,4	0,0
CANTABRIA	254,6	225,6	11,3	1,3	16,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.025,9	55,3	10,8	2,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	737,6	87,0	17,1	2,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.932,9	102,6	27,4	28,0	6,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.993,6	84,9	20,7	13,6	1,0
EXTREMADURA	458,6	391,1	48,8	8,3	8,3	2,2
GALICIA	1.245,9	1.125,5	97,0	9,8	13,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.451,3	212,3	33,6	22,0	7,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	525,1	31,1	15,3	13,2	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	236,5	14,1	5,2	1,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	836,4	64,9	12,6	27,1	0,9
RIOJA (LA)	132,9	128,3	2,3	2,2	0,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	23,1	2,8	0,7	0,0	0,2
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	28,1	0,8	0,6	0,2	0,0

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.91. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	34.616,5	2.779,7	618,3	363,5	64,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	6.961,4	652,6	180,5	84,6	13,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.000,1	728,3	154,2	103,5	13,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.489,6	325,1	53,4	34,4	11,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	7.627,1	600,1	123,6	73,3	18,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.538,3	473,6	106,5	67,7	7,7
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.313,3	1.120,8	236,7	142,4	29,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.570,1	281,4	80,2	32,2	7,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.575,8	321,6	57,0	45,3	3,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.261,8	136,5	18,4	16,5	8,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.782,8	246,0	45,8	21,9	6,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.122,9	135,3	35,3	26,5	4,6
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.303,2	1.658,9	381,6	221,1	34,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.391,3	371,2	100,3	52,4	6,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.424,3	406,7	97,2	58,1	10,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.227,8	188,6	35,1	17,9	2,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	3.844,3	354,1	77,8	51,4	11,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.415,4	338,3	71,2	41,2	3,1

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.91. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	**SIN LIMITACIÓN**	**MODERADAMENTE LIMITADO/A**	**SEVERAMENTE LIMITADO/A**	**NO PUEDE HACERLO**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	35.943,3	1.738,1	359,8	360,2	40,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.316,2	410,3	97,5	61,2	7,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.388,4	416,3	83,2	104,9	6,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.641,9	194,2	29,6	43,0	5,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	7.893,1	386,9	77,9	72,6	11,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.703,8	330,4	71,6	78,4	9,6
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.991,2	576,0	109,0	154,4	12,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.751,6	154,1	31,1	27,5	6,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.792,7	140,8	28,7	40,4	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.332,4	73,1	7,6	25,5	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.926,9	116,5	25,9	33,3	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.187,6	91,5	15,6	27,7	2,3
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.952,0	1.162,1	250,8	205,8	28,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.564,5	256,2	66,4	33,7	0,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.595,7	275,5	54,5	64,5	6,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.309,5	121,2	21,9	17,5	2,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	3.966,2	270,4	52,0	39,3	11,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.516,2	238,9	56,0	50,7	7,3

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	34.616,5	2.779,7	618,3	363,5	64,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.386,8	47,4	12,8	9,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	24.679,4	1.458,1	191,2	85,4	16,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.550,3	1.274,3	414,2	268,3	48,1
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	29.478,8	2.485,4	589,1	351,9	54,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.525,6	28,6	12,8	9,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	20.641,3	1.222,7	176,4	73,9	8,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.311,9	1.234,0	400,0	268,3	45,8
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	5.134,5	294,4	29,1	11,6	10,1
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	861,3	18,8	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.035,7	235,3	14,8	11,6	7,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	237,6	40,3	14,3	0,0	2,3
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	17.313,3	1.120,8	236,7	142,4	29,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.253,6	5,9	10,7	9,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	12.528,1	662,4	80,3	46,0	10,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.531,6	452,5	145,7	86,6	18,9
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	14.815,7	1.012,2	224,1	133,0	23,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.868,4	5,9	10,7	9,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.535,7	571,0	74,3	36,5	6,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.411,6	435,3	139,1	86,6	16,6
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	2.494,4	108,6	12,6	9,5	6,3
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	385,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	1.990,0	91,4	6,0	9,5	4,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	119,2	17,2	6,6	0,0	2,3
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	17.303,2	1.658,9	381,6	221,1	34,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.133,2	41,5	2,1	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.151,3	795,7	110,9	39,4	5,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.018,7	821,8	268,6	181,7	29,2
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	14.663,1	1.473,1	365,0	219,0	30,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.657,2	22,7	2,1	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.105,5	651,7	102,1	37,3	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.900,4	798,7	260,9	181,7	29,2
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	2.640,1	185,8	16,5	2,1	3,8
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	476,0	18,8	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.045,8	143,9	8,9	2,1	3,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	118,3	23,1	7,7	0,0	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	35.943,3	1.738,1	359,8	360,2	40,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.327,3	98,9	19,8	10,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	25.475,6	686,3	101,8	150,4	16,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.140,4	952,9	238,2	199,1	24,6
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	30.652,9	1.591,0	340,9	336,2	38,2
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.465,9	90,7	9,5	10,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.313,8	566,3	97,8	128,4	16,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.873,2	934,0	233,6	197,2	22,1
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	5.287,1	147,1	19,0	24,0	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	861,4	8,3	10,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.159,3	119,9	4,0	22,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	266,4	18,8	4,7	2,0	2,5
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	17.991,2	576,0	109,0	154,4	12,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.225,4	39,6	6,3	8,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	12.990,5	215,6	41,3	75,6	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.775,4	320,8	61,4	70,1	7,7
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	15.423,8	531,5	104,8	138,3	10,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.841,5	38,2	6,3	8,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.937,2	182,2	39,9	60,5	4,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.645,1	311,2	58,6	69,0	5,4
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	2.564,2	44,5	4,2	16,2	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	383,8	1,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.050,9	33,4	1,4	15,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	129,5	9,6	2,8	1,1	2,3
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.92. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	17.952,0	1.162,1	250,8	205,8	28,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.102,0	59,4	13,5	1,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.485,1	470,7	60,5	74,8	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.365,0	632,1	176,8	129,1	16,9
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	15.229,1	1.059,5	236,0	198,0	28,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.624,4	52,5	3,2	1,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.376,6	384,2	57,9	67,9	11,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.228,1	622,9	175,0	128,2	16,7
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	2.722,9	102,6	14,7	7,8	0,2
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	477,6	6,9	10,3	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.108,4	86,5	2,6	6,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	136,9	9,2	1,8	0,9	0,2
NO CONSTA						
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.93. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A CORTA DISTANCIA					
	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	34.616,5	2.779,7	618,3	363,5	64,1
TRABAJANDO	18.231,3	17.342,4	800,3	56,9	31,8	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.622,9	278,6	47,8	21,4	5,5
ESTUDIANDO	2.912,4	2.868,9	38,5	1,1	3,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.292,5	1.071,4	353,6	218,4	42,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	716,4	123,6	58,8	41,7	5,3
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.577,3	461,0	98,3	43,2	5,5
OTRAS SITUACIONES	182,5	171,0	6,4	1,7	0,0	3,4
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.313,3	1.120,8	236,7	142,4	29,8
TRABAJANDO	10.309,0	9.847,1	417,3	26,4	18,2	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.437,7	153,4	33,2	18,7	1,7
ESTUDIANDO	1.469,0	1.460,6	5,9	0,0	2,5	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.949,7	472,1	152,3	84,4	19,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	432,0	56,1	24,7	18,6	3,3
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	61,0	11,0	0,0	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	108,8	5,0	0,0	0,0	3,4
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.303,2	1.658,9	381,6	221,1	34,3
TRABAJANDO	7.922,3	7.495,3	383,0	30,4	13,6	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.185,2	125,2	14,6	2,7	3,8
ESTUDIANDO	1.443,4	1.408,3	32,6	1,1	1,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.342,7	599,2	201,3	134,0	23,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	284,4	67,5	34,1	23,1	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.516,3	449,9	98,3	43,2	5,5
OTRAS SITUACIONES	65,3	62,2	1,5	1,7	0,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.93. LIMITACIÓN PARA VER (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	LIMITACIÓN PARA VER A LARGA DISTANCIA					
	TOTAL	**SIN LIMITACIÓN**	**MODERADAMENTE LIMITADO/A**	**SEVERAMENTE LIMITADO/A**	**NO PUEDE HACERLO**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	35.943,3	1.738,1	359,8	360,2	40,7
TRABAJANDO	18.231,3	17.785,6	318,9	30,9	84,4	11,5
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.789,3	136,8	26,1	24,0	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2.838,7	67,3	4,3	2,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.773,1	821,2	202,8	157,5	23,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	792,1	83,8	33,5	34,5	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.762,1	307,4	62,2	52,9	0,6
OTRAS SITUACIONES	182,5	174,9	2,5	0,0	1,7	3,4
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.991,2	576,0	109,0	154,4	12,4
TRABAJANDO	10.309,0	10.129,0	114,9	17,6	47,4	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.563,4	56,4	5,1	19,8	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.439,2	28,8	0,0	1,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.181,2	343,8	68,9	74,8	8,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	476,6	29,4	17,3	11,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	71,1	1,0	0,0	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	112,2	1,6	0,0	0,0	3,4
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.952,0	1.162,1	250,8	205,8	28,4
TRABAJANDO	7.922,3	7.656,6	204,0	13,3	37,0	11,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.225,8	80,4	21,0	4,3	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1.399,5	38,6	4,3	1,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.591,9	477,4	133,9	82,7	14,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	315,5	54,4	16,2	23,0	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.691,1	306,4	62,2	52,9	0,6
OTRAS SITUACIONES	65,3	62,7	0,9	0,0	1,7	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

(*) Limitación para ver utilizando gafas o lentillas si las usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.94. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	873,1	37.561,7	7,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	48,9	4.407,9	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	48,9	7.400,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	43,7	7.577,1	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	83,8	6.307,0	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	90,8	4.876,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	172,8	3.618,0	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	384,2	3.375,1	3,2
VARONES				
TOTAL	18.843,0	420,8	18.419,0	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	19,4	2.260,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	27,9	3.805,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	21,5	3.878,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	49,4	3.134,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	51,0	2.360,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	92,2	1.648,9	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	159,3	1.331,6	3,2
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	452,3	19.142,8	4,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	29,5	2.147,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	21,0	3.595,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	22,2	3.698,9	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	34,4	3.172,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	39,8	2.515,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	80,5	1.969,1	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	224,9	2.043,5	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.95. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	873,1	37.561,7	7,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	336,9	5.168,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	266,1	8.360,8	6,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	72,2	6.900,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	114,2	8.395,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	13,7	2.231,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	70,1	6.470,0	0,4
NO CONSTA	35,3	0,0	35,3	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	141,6	19.385,7	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	9,8	639,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	25,6	2.814,5	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	26,5	4.767,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	58,0	5.423,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	2,9	1.612,4	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	18,8	4.121,0	0,4
NO CONSTA	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	174,6	11.182,9	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	39,5	1.316,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	66,6	3.296,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	24,0	1.724,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	18,9	2.400,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	8,2	533,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	17,4	1.901,0	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	556,9	6.993,1	5,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	287,6	3.212,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	173,8	2.250,1	5,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	21,7	408,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	37,2	571,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	2,6	85,8	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	33,9	448,1	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.95. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	420,8	18.419,0	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	138,3	2.116,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	138,6	4.195,4	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	38,5	3.567,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	57,8	4.193,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	8,9	1.247,3	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	38,8	3.075,4	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	68,9	9.944,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	6,6	366,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	13,4	1.662,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	16,9	2.565,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	25,3	2.723,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	2,6	843,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	4,0	1.776,5	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	100,4	5.494,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	26,9	582,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	40,8	1.585,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	9,8	790,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	8,2	1.164,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	4,1	342,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	10,6	1.018,3	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	251,5	2.980,5	3,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	104,8	1.166,9	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	84,3	948,2	3,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	11,8	211,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	24,3	304,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	2,1	62,2	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	24,2	280,6	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.95. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	452,3	19.142,8	4,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	198,6	3.052,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	127,6	4.165,4	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	33,7	3.332,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	56,4	4.202,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	4,8	984,2	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	31,2	3.394,6	0,4
NO CONSTA	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	72,7	9.441,5	2,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	3,2	273,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	12,2	1.152,3	1,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	9,5	2.202,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	32,7	2.699,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	0,3	769,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	14,8	2.344,5	0,4
NO CONSTA	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	74,2	5.688,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	12,6	733,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	25,8	1.711,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	14,2	933,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	10,7	1.235,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	4,1	191,1	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	6,8	882,7	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	305,4	4.012,5	2,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	182,8	2.045,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	89,5	1.301,9	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	9,9	196,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	13,0	266,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	9,7	167,5	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.96. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	873,1	37.561,7	7,3
ANDALUCÍA	6.727,8	136,1	6.591,7	0,0
ARAGÓN	1.115,6	17,0	1.098,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	24,9	907,8	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	25,2	866,2	0,0
CANARIAS	1.736,7	23,8	1.712,9	0,0
CANTABRIA	495,3	13,9	481,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	60,0	2.099,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	55,0	1.642,6	0,0
CATALUÑA	6.070,7	157,2	5.910,3	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	69,9	4.113,2	0,0
EXTREMADURA	905,3	24,5	880,8	0,0
GALICIA	2.385,6	63,3	2.322,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	86,7	5.156,3	2,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	44,6	1.135,3	1,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	12,3	499,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	47,3	1.777,5	0,0
RIOJA (LA)	265,6	8,1	257,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	2,3	50,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	1,0	57,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.96. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	420,8	18.419,0	3,2
ANDALUCÍA	3.308,6	65,7	3.242,9	0,0
ARAGÓN	554,2	7,6	546,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	13,4	429,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	13,7	431,6	0,0
CANARIAS	863,1	15,1	848,0	0,0
CANTABRIA	240,7	6,1	234,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	33,7	1.031,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	26,0	827,8	0,0
CATALUÑA	2.973,7	64,0	2.906,5	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	40,5	2.028,8	0,0
EXTREMADURA	446,7	9,6	437,1	0,0
GALICIA	1.139,7	25,7	1.114,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	48,3	2.470,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	21,7	574,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	4,4	249,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	19,1	863,8	0,0
RIOJA (LA)	132,7	5,0	127,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,9	25,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,3	28,7	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.96. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	452,3	19.142,8	4,0
ANDALUCÍA	3.419,2	70,4	3.348,8	0,0
ARAGÓN	561,4	9,5	552,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	11,5	478,5	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	11,5	434,6	0,0
CANARIAS	873,5	8,7	864,9	0,0
CANTABRIA	254,6	7,8	246,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	26,3	1.067,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	29,0	814,8	0,0
CATALUÑA	3.097,0	93,2	3.003,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	29,4	2.084,5	0,0
EXTREMADURA	458,6	14,8	443,8	0,0
GALICIA	1.245,9	37,6	1.208,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	38,4	2.685,8	2,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	22,9	560,6	1,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	7,8	249,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	28,2	913,7	0,0
RIOJA (LA)	132,9	3,1	129,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	1,4	25,5	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	0,8	28,9	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.97. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	873,1	37.561,7	7,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	241,2	7.651,8	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	198,9	9.798,7	1,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	107,0	4.803,7	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	166,5	8.273,3	2,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	159,5	7.034,3	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	420,8	18.419,0	3,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	125,5	3.845,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	92,2	4.910,6	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	57,1	2.381,5	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	82,5	4.020,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	63,6	3.261,0	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	452,3	19.142,8	4,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	115,6	3.806,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	106,8	4.888,1	1,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	50,0	2.422,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	84,0	4.253,2	2,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	95,9	3.773,3	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.98. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	873,1	37.561,7	7,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	48,9	4.407,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	267,3	26.160,8	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	556,9	6.993,1	5,2
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	838,6	32.113,4	7,3
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	47,2	3.529,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	239,2	21.881,2	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	552,1	6.702,7	5,2
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	34,6	5.445,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	1,7	878,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	28,0	4.277,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	4,8	289,6	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.98. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	420,8	18.419,0	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	19,4	2.260,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	149,9	13.177,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	251,5	2.980,5	3,2
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	396,5	15.808,7	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	17,7	1.877,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	130,9	11.093,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	247,9	2.838,1	3,2
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	24,3	2.607,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	1,7	383,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	19,0	2.081,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	3,6	141,6	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.98. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	452,3	19.142,8	4,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	29,5	2.147,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	117,4	12.983,0	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	305,4	4.012,5	2,0
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	442,0	16.304,7	4,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	29,5	1.652,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	108,4	10.787,6	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	304,2	3.864,6	2,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	10,2	2.838,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	0,0	494,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	9,1	2.195,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	1,2	148,0	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.99. UTILIZACIÓN DE AUDÍFONO

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	873,1	37.561,7	7,3
TRABAJANDO	18.231,3	174,1	18.055,1	2,1
EN DESEMPLEO	4.976,2	43,0	4.933,2	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	33,1	2.879,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	500,0	6.474,7	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	19,9	923,9	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	98,8	4.086,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	4,2	178,3	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..
VARONES				
TOTAL	18.843,0	420,8	18.419,0	3,2
TRABAJANDO	10.309,0	108,4	10.200,6	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	30,5	2.614,2	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	7,9	1.461,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	260,2	3.414,3	3,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	7,5	527,3	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	2,1	69,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	4,2	113,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	452,3	19.142,8	4,0
TRABAJANDO	7.922,3	65,7	7.854,5	2,1
EN DESEMPLEO	2.331,5	12,5	2.319,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	25,2	1.418,2	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	239,8	3.060,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	12,5	396,6	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	96,6	4.016,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	0,0	65,3	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.100. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	34.950,6	2.781,7	573,2	121,0	15,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.390,4	53,5	6,3	6,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	7.278,9	144,5	17,9	8,4	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.376,8	212,5	19,7	13,9	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	6.021,3	329,7	36,7	2,5	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.447,7	448,5	61,0	9,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.113,5	540,8	112,2	23,9	2,4
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.321,9	1.052,1	319,3	56,5	12,6
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.195,3	1.305,2	286,6	46,3	9,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.249,9	17,3	6,3	6,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.733,8	83,5	12,3	3,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.778,1	108,3	6,0	7,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	2.994,0	174,3	12,7	2,5	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.132,1	237,9	40,0	1,1	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.395,9	274,9	61,7	8,2	0,5
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	911,5	408,9	147,7	17,0	9,1
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.755,3	1.476,6	286,5	74,7	6,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.140,5	36,2	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.545,2	61,0	5,6	4,5	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.598,7	104,1	13,7	6,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	3.027,3	155,4	24,1	0,0	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.315,6	210,6	21,0	8,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.717,5	265,9	50,5	15,7	2,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.410,4	643,2	171,6	39,5	3,5

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.101. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	34.950,6	2.781,7	573,2	121,0	15,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.108,6	1.028,8	288,5	71,9	7,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	7.567,9	824,3	199,6	34,7	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.612,8	318,4	37,7	3,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.135,4	343,3	23,8	6,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.164,1	77,4	2,1	0,9	0,5
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.330,3	187,9	19,4	3,0	0,0
NO CONSTA	35,3	31,6	1,6	2,1	0,0	0,0
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	19.046,2	410,6	43,9	28,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	613,5	18,3	7,1	10,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	2.754,2	65,6	12,2	9,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	4.675,9	97,6	17,9	2,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	5.341,1	134,0	4,5	2,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.571,8	42,5	0,0	0,9	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	4.082,7	52,6	2,2	2,8	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	10.469,1	778,2	97,8	11,9	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	1.183,0	141,8	24,3	6,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	2.989,7	314,1	54,1	5,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.621,4	121,4	5,2	0,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	2.296,7	113,4	9,2	0,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	519,9	20,0	1,0	0,0	0,5
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.847,4	67,0	4,0	0,0	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	5.435,4	1.592,9	431,5	80,4	15,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	2.312,0	868,7	257,1	54,6	7,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.824,0	444,5	133,3	20,1	7,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	315,5	99,4	14,6	0,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	497,6	95,9	10,0	4,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	72,3	15,0	1,1	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	400,2	68,3	13,3	0,2	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	..	..

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.101. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	17.195,3	1.305,2	286,6	46,3	9,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.707,1	401,8	123,0	18,2	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3.786,4	413,3	109,8	22,4	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.405,0	177,3	23,7	0,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.068,2	169,0	9,6	4,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.199,1	54,0	2,1	0,9	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.009,0	88,6	16,4	0,2	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	9.761,8	209,2	24,6	17,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	352,7	7,4	6,3	6,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	1.618,5	43,0	6,2	7,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2.521,2	51,3	9,9	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	2.691,4	55,7	0,0	2,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	813,5	31,1	0,0	0,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.757,7	20,7	2,2	0,0	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	5.126,1	412,2	52,7	3,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	523,8	69,2	15,6	1,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.427,8	168,7	27,2	2,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	721,5	74,8	3,7	0,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	1.112,2	57,8	3,0	0,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	332,4	12,9	1,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	997,9	28,9	2,2	0,0	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	2.307,4	683,8	209,4	25,2	9,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	830,6	325,1	101,1	10,6	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	740,2	201,7	76,4	12,3	5,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	162,3	51,3	10,1	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	264,6	55,5	6,6	2,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	53,2	10,0	1,1	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	253,4	39,1	12,1	0,2	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	..	..

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.101. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	17.755,3	1.476,6	286,5	74,7	6,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.401,5	627,0	165,5	53,7	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.781,5	410,9	89,8	12,4	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.207,8	141,1	14,0	3,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.067,3	174,3	14,2	2,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	965,0	23,4	0,0	0,0	0,5
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.321,3	99,2	3,0	2,8	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	9.284,4	201,4	19,3	11,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	260,9	10,9	0,8	4,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	1.135,8	22,6	6,0	1,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	2.154,7	46,4	8,0	2,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	2.649,7	78,3	4,5	0,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	758,3	11,3	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	2.325,0	31,9	0,0	2,8	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	5.343,0	366,0	45,1	8,3	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	659,2	72,6	8,7	5,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	1.561,9	145,4	26,9	2,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	899,9	46,5	1,5	0,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	1.184,5	55,6	6,2	0,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	187,5	7,1	0,0	0,0	0,5
UNIVERSITARIOS	889,5	849,6	38,1	1,8	0,0	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	3.127,9	909,2	222,1	55,2	5,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.481,4	543,6	156,0	44,0	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	1.083,9	242,9	56,8	7,8	2,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	153,2	48,1	4,5	0,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	233,1	40,4	3,5	2,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	146,7	29,2	1,2	0,0	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.102. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	34.950,6	2.781,7	573,2	121,0	15,6
ANDALUCÍA	6.727,8	6.072,8	465,6	154,9	33,6	0,9
ARAGÓN	1.115,6	1.038,9	59,6	14,3	2,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	808,0	96,3	22,5	6,3	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	834,7	50,8	4,9	1,0	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.658,3	49,1	22,1	7,2	0,0
CANTABRIA	495,3	442,0	46,4	6,3	0,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.882,4	243,7	32,0	1,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.500,3	168,1	27,2	2,0	0,0
CATALUÑA	6.070,7	5.630,8	380,1	49,9	6,7	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.862,9	247,7	53,3	19,3	0,0
EXTREMADURA	905,3	772,4	101,0	23,6	6,9	1,4
GALICIA	2.385,6	2.062,4	269,8	45,2	6,6	1,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.917,9	278,1	43,7	3,3	2,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.030,0	114,0	29,1	8,0	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	470,6	31,4	7,7	1,6	0,5
PAÍS VASCO	1.824,8	1.618,6	157,1	31,6	12,0	5,5
RIOJA (LA)	265,6	242,8	17,2	3,9	1,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	49,9	2,7	0,2	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	54,8	3,0	0,7	0,2	0,0

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.102. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.195,3	1.305,2	286,6	46,3	9,6
ANDALUCÍA	3.308,6	3.006,0	205,1	75,0	22,4	0,0
ARAGÓN	554,2	517,2	29,7	6,5	0,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	396,7	36,2	9,8	0,0	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	413,5	28,2	2,8	0,7	0,0
CANARIAS	863,1	825,5	24,5	12,4	0,7	0,0
CANTABRIA	240,7	211,0	27,1	2,7	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	913,9	135,1	16,4	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	754,6	86,2	13,1	0,0	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.795,8	143,2	30,4	1,1	3,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.917,4	108,5	34,2	9,3	0,0
EXTREMADURA	446,7	376,6	57,2	9,8	3,1	0,0
GALICIA	1.139,7	979,3	133,3	24,3	1,1	1,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.385,4	113,1	20,3	0,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	525,3	58,6	8,4	3,6	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	236,4	12,9	3,4	0,9	0,5
PAÍS VASCO	882,9	769,0	94,4	14,1	1,6	3,8
RIOJA (LA)	132,7	119,9	9,1	3,0	0,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	24,6	1,4	0,0	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	27,2	1,4	0,2	0,2	0,0

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.102. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.755,3	1.476,6	286,5	74,7	6,0
ANDALUCÍA	3.419,2	3.066,8	260,5	79,9	11,1	0,9
ARAGÓN	561,4	521,8	29,9	7,9	1,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	411,3	60,1	12,7	6,3	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	421,2	22,5	2,1	0,3	0,0
CANARIAS	873,5	832,8	24,6	9,8	6,4	0,0
CANTABRIA	254,6	231,0	19,4	3,6	0,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	968,5	108,6	15,6	1,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	745,7	82,0	14,2	2,0	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.835,0	237,0	19,5	5,6	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.945,5	139,2	19,2	10,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	395,9	43,8	13,8	3,8	1,4
GALICIA	1.245,9	1.083,1	136,5	20,8	5,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.532,5	165,0	23,4	3,3	2,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	504,7	55,4	20,6	4,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	234,2	18,4	4,4	0,8	0,0
PAÍS VASCO	941,9	849,6	62,6	17,5	10,4	1,8
RIOJA (LA)	132,9	122,9	8,1	1,0	1,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	25,3	1,3	0,2	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	27,5	1,6	0,5	0,0	0,0

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.103. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	34.950,6	2.781,7	573,2	121,0	15,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	6.980,2	740,4	152,9	19,5	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.141,9	665,0	144,9	42,6	4,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.491,8	345,8	64,3	7,0	5,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	7.688,2	601,3	110,3	36,6	5,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.648,4	429,3	100,8	15,3	0,0
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.195,3	1.305,2	286,6	46,3	9,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.499,9	378,5	83,7	9,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.626,3	280,3	72,8	19,2	4,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.224,0	187,7	25,6	1,3	3,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.728,5	306,4	54,0	11,7	2,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.116,6	152,4	50,5	5,1	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.755,3	1.476,6	286,5	74,7	6,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.480,2	361,9	69,2	10,4	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.515,7	384,7	72,1	23,4	0,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.267,8	158,1	38,7	5,7	1,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	3.959,7	294,9	56,3	24,9	3,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.531,8	276,9	50,3	10,2	0,0

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.104. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	34.950,6	2.781,7	573,2	121,0	15,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.390,4	53,5	6,3	6,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	25.124,8	1.135,2	135,4	34,2	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.435,4	1.592,9	431,5	80,4	15,1
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	29.664,1	2.606,2	553,2	120,1	15,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.521,6	42,3	6,3	6,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	20.958,6	1.006,7	122,5	34,2	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.183,8	1.557,2	424,4	79,5	15,1
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	5.283,3	175,5	19,9	0,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	868,8	11,2	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.163,8	128,6	12,9	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	250,8	35,7	7,0	0,9	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.104. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	17.195,3	1.305,2	286,6	46,3	9,6
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.249,9	17,3	6,3	6,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	12.638,0	604,1	71,0	14,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.307,4	683,8	209,4	25,2	9,6
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	14.650,6	1.226,9	275,1	46,3	9,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.869,8	12,2	6,3	6,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.591,2	552,6	66,0	14,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.189,6	662,1	202,7	25,2	9,6
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	2.541,5	78,3	11,5	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	380,1	5,1	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.044,4	51,5	4,9	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	117,0	21,6	6,6	0,0	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.104. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	17.755,3	1.476,6	286,5	74,7	6,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.140,5	36,2	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.486,8	531,2	64,4	19,5	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.127,9	909,2	222,1	55,2	5,5
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	15.013,5	1.379,3	278,1	73,8	6,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.651,9	30,1	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.367,5	454,1	56,4	19,5	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.994,2	895,1	221,7	54,3	5,5
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	2.741,8	97,2	8,4	0,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	488,7	6,1	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.119,4	77,1	8,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	133,8	14,1	0,4	0,9	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.105. LIMITACIÓN AUDITIVA (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	34.950,6	2.781,7	573,2	121,0	15,6
TRABAJANDO	18.231,3	17.502,2	651,9	61,7	14,8	0,5
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.772,5	172,5	22,0	9,2	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2.882,6	27,1	0,0	2,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.123,2	1.398,4	370,5	73,2	12,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	765,6	131,6	34,8	11,4	2,4
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.698,9	399,2	79,5	7,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	175,0	1,1	4,6	1,9	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	17.195,3	1.305,2	286,6	46,3	9,6
TRABAJANDO	10.309,0	9.866,8	381,7	47,0	13,5	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.516,9	113,3	9,4	5,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.454,1	14,9	0,0	0,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.726,5	712,3	204,2	25,6	9,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	440,4	72,4	20,8	0,7	0,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	59,7	10,6	1,8	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	112,3	0,0	3,5	1,4	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	17.755,3	1.476,6	286,5	74,7	6,0
TRABAJANDO	7.922,3	7.635,4	270,3	14,7	1,3	0,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.255,6	59,2	12,6	4,1	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1.428,4	12,2	0,0	2,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.396,7	686,1	166,3	47,6	3,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	325,2	59,2	14,0	10,7	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.639,2	388,6	77,8	7,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	62,7	1,1	1,0	0,5	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

(*) Limitación auditiva utilizando audífono si lo usa

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.106. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	28.090,6	3.792,2	1.671,4	4.875,7	12,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.318,1	105,1	5,6	28,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	7.087,9	207,0	61,8	93,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	6.950,3	398,3	94,7	179,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	5.128,2	659,7	199,9	402,6	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	2.841,3	936,9	384,4	796,8	7,3
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	1.324,2	839,6	406,5	1.219,9	2,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	440,7	645,7	518,5	2.155,8	1,8
VARONES						
TOTAL	18.843,0	14.892,7	1.508,1	657,6	1.779,7	4,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.229,7	26,1	2,5	21,6	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.704,6	51,4	23,4	54,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.654,3	157,8	33,8	53,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	2.690,3	252,2	84,6	155,9	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	1.533,9	384,8	166,9	325,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	805,3	355,9	119,7	457,8	2,6
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	274,8	280,0	226,7	710,9	1,8
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	13.197,8	2.284,1	1.013,8	3.096,1	7,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.088,4	78,9	3,1	6,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.383,3	155,6	38,4	39,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.296,0	240,6	60,9	125,7	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	2.437,9	407,5	115,2	246,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	1.307,4	552,1	217,5	471,2	7,3
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	518,9	483,7	286,8	762,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	165,9	365,7	291,8	1.444,9	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.107. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	28.090,6	3.792,2	1.671,4	4.875,7	12,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	1.641,4	971,8	634,5	2.258,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	5.283,6	1.254,2	570,3	1.518,0	7,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	5.885,0	500,8	158,6	427,6	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	7.287,0	613,3	182,0	423,9	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.051,8	112,4	38,7	42,2	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	5.923,6	337,2	86,1	193,6	0,0
NO CONSTA	35,3	18,3	2,6	1,2	12,5	0,8
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	19.529,4	18.356,3	710,4	162,1	300,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	546,4	38,3	14,8	50,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	2.580,5	144,3	43,3	73,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	4.541,6	162,3	25,8	64,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	5.145,8	214,4	46,3	75,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	1.553,8	43,3	11,1	7,1	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	3.982,1	106,9	20,9	30,3	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	11.357,5	7.969,5	1.596,6	584,3	1.199,4	7,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	623,6	275,8	135,9	320,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	2.089,0	612,1	222,5	435,2	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	1.229,7	252,6	72,3	193,1	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	1.878,0	284,9	90,6	162,5	3,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	452,6	43,5	19,4	25,9	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	1.688,9	126,9	42,4	60,2	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	7.555,2	1.764,8	1.485,3	925,0	3.375,7	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	471,3	657,7	483,7	1.887,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	614,1	497,8	304,5	1.009,1	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	113,6	85,8	60,6	170,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	263,2	114,0	45,1	186,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	45,4	25,6	8,2	9,2	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	252,6	103,4	22,9	103,0	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.107. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	14.892,7	1.508,1	657,6	1.779,7	4,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	923,1	381,7	218,4	731,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3.018,3	502,3	226,2	586,7	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.195,0	168,9	76,5	165,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	3.733,8	267,5	77,3	171,8	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.159,6	52,5	18,8	25,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.847,1	134,2	39,1	93,8	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	10.013,1	9.588,5	235,3	59,7	129,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	325,5	16,1	2,5	28,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	1.563,2	52,6	27,8	32,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	2.497,4	45,3	9,3	30,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	2.621,9	75,2	15,3	36,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	829,1	15,4	1,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	1.745,4	29,8	3,8	1,4	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.594,6	4.224,2	637,0	251,5	481,5	0,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	331,8	116,3	50,7	111,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	1.099,7	252,6	88,1	185,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	624,4	77,5	31,1	67,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	935,5	127,9	41,7	67,4	0,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	299,4	16,3	14,3	16,3	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	926,2	46,5	24,4	31,8	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	3.235,3	1.080,0	635,8	346,4	1.168,7	4,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	265,8	249,4	165,2	591,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	355,5	197,2	110,3	369,2	3,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	73,3	46,1	36,1	68,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	176,4	64,5	20,4	67,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	31,2	20,8	3,5	8,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	175,5	57,9	10,8	60,6	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.107. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	13.197,8	2.284,1	1.013,8	3.096,1	7,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	718,3	590,1	416,0	1.526,8	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	2.265,3	751,9	344,1	931,3	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	2.689,9	331,9	82,1	261,6	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	3.553,2	345,7	104,6	252,1	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	892,2	59,8	19,9	17,1	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.076,5	203,0	47,1	99,8	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS						
TOTAL	9.516,3	8.767,7	475,1	102,4	171,1	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	220,9	22,2	12,3	21,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	1.017,3	91,7	15,5	41,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	2.044,2	117,0	16,5	33,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	2.524,0	139,2	31,0	38,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	724,7	27,8	10,0	7,1	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	2.236,6	77,1	17,0	28,9	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS						
TOTAL	5.762,9	3.745,3	959,6	332,8	717,9	7,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	291,8	159,5	85,2	209,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	989,3	359,6	134,4	249,7	4,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	605,4	175,1	41,1	125,7	0,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	942,5	157,1	48,9	95,1	2,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	153,3	27,2	5,1	9,6	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	762,7	80,4	17,9	28,4	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS						
TOTAL	4.319,9	684,8	849,5	578,6	2.207,0	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	205,6	408,4	318,5	1.296,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	258,6	300,6	194,2	639,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	40,3	39,7	24,5	102,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	86,8	49,5	24,7	118,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	77,1	45,5	12,1	42,4	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.108. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	28.090,6	3.792,2	1.671,4	4.875,7	12,2
ANDALUCÍA	6.727,8	4.882,1	650,6	319,1	876,1	0,0
ARAGÓN	1.115,6	864,1	126,5	31,5	93,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	620,9	155,1	39,3	115,3	2,6
BALEARS (ILLES)	891,4	684,0	114,1	37,0	56,3	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.217,9	170,1	83,2	265,5	0,0
CANTABRIA	495,3	387,0	36,7	16,3	55,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.490,9	238,2	127,5	300,3	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.200,6	188,0	87,3	221,8	0,0
CATALUÑA	6.070,7	4.646,5	582,9	201,4	640,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.046,4	402,6	213,2	520,9	0,0
EXTREMADURA	905,3	579,2	91,5	55,9	178,6	0,0
GALICIA	2.385,6	1.519,0	294,4	121,2	450,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.143,9	443,0	188,5	466,7	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	803,0	103,9	60,5	213,1	1,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	411,0	33,8	31,1	35,4	0,6
PAÍS VASCO	1.824,8	1.316,8	133,9	54,4	317,5	2,2
RIOJA (LA)	265,6	191,9	18,8	1,8	52,6	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	41,6	6,0	1,5	3,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	43,7	2,1	0,7	12,2	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.108. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	14.892,7	1.508,1	657,6	1.779,7	4,9
ANDALUCÍA	3.308,6	2.552,8	281,6	132,1	342,1	0,0
ARAGÓN	554,2	462,9	53,0	10,2	28,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	327,9	64,1	15,7	32,5	2,6
BALEARS (ILLES)	445,3	357,0	49,4	14,8	24,0	0,0
CANARIAS	863,1	657,3	66,2	38,1	101,6	0,0
CANTABRIA	240,7	194,3	16,5	8,7	21,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	803,3	101,5	52,6	108,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	658,2	97,9	34,8	62,9	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.468,4	189,0	84,1	232,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.627,6	169,2	90,4	182,2	0,0
EXTREMADURA	446,7	309,9	35,3	26,8	74,7	0,0
GALICIA	1.139,7	803,9	127,8	52,6	155,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.180,8	133,0	46,9	158,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	456,9	45,1	20,4	72,9	1,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	213,3	18,2	9,9	12,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	671,6	46,4	18,5	145,7	0,8
RIOJA (LA)	132,7	101,7	10,4	0,0	20,1	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	21,7	2,9	0,5	0,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	23,4	0,4	0,6	4,6	0,0

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.108. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	13.197,8	2.284,1	1.013,8	3.096,1	7,3
ANDALUCÍA	3.419,2	2.329,3	369,0	187,0	533,9	0,0
ARAGÓN	561,4	401,2	73,5	21,2	65,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	293,0	91,0	23,6	82,8	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	327,0	64,7	22,1	32,3	0,0
CANARIAS	873,5	560,7	103,9	45,1	163,9	0,0
CANTABRIA	254,6	192,7	20,1	7,6	34,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	687,7	136,6	74,9	192,3	2,6
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	542,3	90,1	52,5	158,9	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.178,1	393,9	117,3	407,8	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.418,9	233,4	122,8	338,7	0,0
EXTREMADURA	458,6	269,3	56,2	29,2	103,9	0,0
GALICIA	1.245,9	715,1	166,7	68,7	295,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	1.963,1	310,0	141,7	308,6	2,8
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	346,1	58,8	40,1	140,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	197,7	15,6	21,2	22,7	0,6
PAÍS VASCO	941,9	645,3	87,5	35,9	171,8	1,4
RIOJA (LA)	132,9	90,2	8,4	1,8	32,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	19,9	3,1	1,0	2,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	20,3	1,7	0,1	7,6	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.109. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	28.090,6	3.792,2	1.671,4	4.875,7	12,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	5.430,2	838,5	371,8	1.249,8	2,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	7.426,8	909,7	408,1	1.251,5	3,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	3.796,2	413,9	188,1	515,8	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	6.076,0	956,2	425,7	977,8	6,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	5.361,4	674,0	277,6	880,8	0,0
VARONES						
TOTAL	18.843,0	14.892,7	1.508,1	657,6	1.779,7	4,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	2.870,3	414,8	162,0	524,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.017,3	374,2	165,9	442,8	2,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.042,3	158,9	74,5	166,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.232,1	348,7	166,1	353,4	2,3
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	2.730,8	211,5	89,1	293,2	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	13.197,8	2.284,1	1.013,8	3.096,1	7,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	2.559,9	423,7	209,8	725,7	2,6
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	3.409,5	535,5	242,2	808,7	0,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	1.753,9	255,0	113,6	349,7	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	2.843,9	607,4	259,6	624,4	4,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	2.630,6	462,5	188,5	587,5	0,0

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.110. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	28.090,6	3.792,2	1.671,4	4.875,7	12,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.318,1	105,1	5,6	28,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	22.007,6	2.201,9	740,8	1.472,1	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.764,8	1.485,3	925,0	3.375,7	4,4
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	23.244,6	3.457,2	1.571,5	4.674,5	11,4
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.475,1	75,7	4,5	21,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	18.136,2	1.957,6	664,1	1.356,7	7,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.633,4	1.423,9	902,8	3.296,4	3,6
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	4.843,5	335,0	99,9	201,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	843,0	29,3	1,1	6,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	3.869,0	244,2	76,7	115,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	131,5	61,4	22,2	79,3	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.110. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	14.892,7	1.508,1	657,6	1.779,7	4,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.229,7	26,1	2,5	21,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	11.583,0	846,1	308,7	589,4	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.080,0	635,8	346,4	1.168,7	4,4
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	12.482,9	1.406,3	607,5	1.707,6	4,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.849,8	23,9	2,5	18,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	9.629,0	777,1	269,6	548,3	0,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.004,1	605,3	335,4	1.140,9	3,6
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	2.407,4	101,7	50,2	72,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	379,9	2,2	0,0	3,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	1.951,5	69,0	39,1	41,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	75,9	30,5	11,0	27,8	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.110. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	13.197,8	2.284,1	1.013,8	3.096,1	7,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.088,4	78,9	3,1	6,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	10.424,6	1.355,8	432,1	882,7	7,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	684,8	849,5	578,6	2.207,0	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	10.761,7	2.050,9	964,0	2.966,8	7,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.625,3	51,8	2,0	2,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	8.507,2	1.180,6	394,5	808,4	7,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	629,2	818,5	567,5	2.155,5	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	2.436,1	233,2	49,8	129,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	463,1	27,1	1,1	3,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	1.917,4	175,2	37,6	74,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	55,5	30,9	11,1	51,5	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.111. LIMITACIÓN FUNCIONAL FÍSICA

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SIN LIMITACIÓN	MODERADAMENTE LIMITADO/A	SEVERAMENTE LIMITADO/A	NO PUEDE HACERLO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	28.090,6	3.792,2	1.671,4	4.875,7	12,2
TRABAJANDO	18.231,3	16.355,4	1.110,9	269,6	490,7	4,7
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.279,6	322,9	145,7	228,0	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2.836,7	52,8	1,6	21,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.976,4	1.353,4	792,1	2.851,6	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	233,9	204,9	102,1	405,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	2.266,4	723,5	338,8	853,4	3,2
OTRAS SITUACIONES	182,5	127,0	19,6	21,3	14,6	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	14.892,7	1.508,1	657,6	1.779,7	4,9
TRABAJANDO	10.309,0	9.478,7	450,3	144,9	234,5	0,5
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.336,2	139,3	57,6	111,6	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.444,1	10,1	0,0	14,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.341,4	733,0	387,0	1.211,9	4,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	159,1	143,1	54,5	178,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	38,9	10,0	11,2	12,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	86,6	18,1	2,3	10,2	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	13.197,8	2.284,1	1.013,8	3.096,1	7,3
TRABAJANDO	7.922,3	6.876,7	660,6	124,7	256,1	4,2
EN DESEMPLEO	2.331,5	1.943,4	183,5	88,1	116,4	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1.392,6	42,7	1,6	6,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	635,0	620,4	405,1	1.639,7	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	74,8	61,8	47,6	226,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	2.227,5	713,5	327,6	841,5	3,2
OTRAS SITUACIONES	65,3	40,4	1,5	19,0	4,4	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.112. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.803,9	35.634,6	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	35,3	4.421,5	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	87,7	7.362,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	101,6	7.521,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	218,0	6.171,7	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	363,4	4.603,3	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	538,4	3.254,4	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	1.459,6	2.300,4	2,5
VARONES				
TOTAL	18.843,0	984,0	17.857,9	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	27,8	2.252,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	48,1	3.785,3	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	47,5	3.852,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	83,9	3.098,5	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	151,2	2.260,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	171,9	1.569,3	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	453,6	1.040,6	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.819,9	17.776,7	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	7,5	2.169,3	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	39,5	3.576,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	54,1	3.669,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	134,2	3.073,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	212,2	2.343,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	366,4	1.685,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.006,0	1.259,8	2,5

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.113. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	2.803,9	35.634,6	3,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	1.464,1	4.037,9	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	783,6	7.850,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	211,8	6.760,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	203,6	8.305,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	10,9	2.234,1	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	119,4	6.421,1	0,0
NO CONSTA	35,3	10,6	24,7	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	224,6	19.304,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	44,2	605,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	35,8	2.806,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	73,5	4.720,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	45,4	5.436,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	2,3	1.613,0	0,0
UNIVERSITARIOS	4.140,2	22,4	4.117,8	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	581,4	10.775,0	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	167,5	1.187,1	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	234,7	3.128,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	64,7	1.683,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	70,9	2.348,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	6,2	535,2	0,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	37,1	1.881,2	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	1.997,9	5.554,8	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.252,4	2.245,4	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	513,1	1.916,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	73,5	356,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	87,2	521,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	2,4	85,9	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	59,8	422,2	0,0
NO CONSTA	16,8	..	..	..

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.113. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	984,0	17.857,9	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	420,3	1.832,9	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	291,0	4.046,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	93,4	3.513,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	104,5	4.146,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	8,7	1.247,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	63,0	3.051,2	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	123,5	9.889,6	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	32,7	340,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	19,8	1.655,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	43,9	2.538,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	20,6	2.728,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	0,0	845,5	0,0
UNIVERSITARIOS	1.780,5	5,5	1.775,0	0,0
NO CONSTA	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	235,0	5.358,5	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	58,0	550,7	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	86,9	1.538,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	20,8	779,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	39,9	1.133,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	6,2	340,1	0,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	23,2	1.005,7	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	625,5	2.609,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	329,6	942,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	184,3	851,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	28,7	194,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	44,0	284,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	2,4	61,8	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	34,3	270,5	0,0
NO CONSTA	6,4	..	..	..

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.113. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	1.819,9	17.776,7	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.043,8	2.204,9	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	492,5	3.804,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	118,3	3.247,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	99,1	4.159,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	2,3	986,7	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	56,3	3.370,0	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	101,1	9.415,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	11,5	265,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	16,0	1.150,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	29,6	2.182,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	24,9	2.707,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	2,3	767,4	0,0
UNIVERSITARIOS	2.359,7	16,9	2.342,8	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	346,4	5.416,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	109,5	636,5	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	147,8	1.589,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	43,9	903,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	31,0	1.215,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	0,0	195,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	13,9	875,5	0,0
NO CONSTA	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	1.372,4	2.945,0	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	922,8	1.303,3	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	328,7	1.064,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	44,8	161,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	43,2	236,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	25,5	151,6	0,0
NO CONSTA	10,5	..	..	..

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.114. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y valoración del estado de salud

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.803,9	35.634,6	3,6
MUY BUENO	7.778,7	25,0	7.753,7	0,0
BUENO	20.663,3	320,1	20.343,2	0,0
REGULAR	7.128,6	992,2	6.136,4	0,0
MALO	2.118,0	977,6	1.136,8	3,6
MUY MALO	753,5	489,0	264,6	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	984,0	17.857,9	1,1
MUY BUENO	4.231,4	9,7	4.221,6	0,0
BUENO	10.583,4	152,5	10.430,9	0,0
REGULAR	2.983,8	356,6	2.627,3	0,0
MALO	812,9	338,1	473,8	1,1
MUY MALO	231,4	127,1	104,4	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.819,9	17.776,7	2,5
MUY BUENO	3.547,3	15,3	3.532,1	0,0
BUENO	10.079,9	167,6	9.912,3	0,0
REGULAR	4.144,7	635,6	3.509,1	0,0
MALO	1.305,0	639,5	663,0	2,5
MUY MALO	522,1	361,9	160,2	0,0

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.115. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.803,9	35.634,6	3,6
ANDALUCÍA	6.727,8	656,7	6.071,1	0,0
ARAGÓN	1.115,6	51,1	1.064,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	73,7	859,5	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	35,7	855,7	0,0
CANARIAS	1.736,7	78,8	1.657,8	0,0
CANTABRIA	495,3	37,2	458,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	129,5	2.029,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	100,6	1.597,0	0,0
CATALUÑA	6.070,7	427,3	5.640,9	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	283,8	3.898,3	1,1
EXTREMADURA	905,3	97,1	808,2	0,0
GALICIA	2.385,6	274,7	2.110,9	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	245,8	4.999,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	124,0	1.057,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	43,1	468,8	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	127,0	1.697,8	0,0
RIOJA (LA)	265,6	12,0	253,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	2,8	50,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	3,0	55,7	0,0

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.115. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	984,0	17.857,9	1,1
ANDALUCÍA	3.308,6	249,5	3.059,1	0,0
ARAGÓN	554,2	19,8	534,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	29,2	413,5	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	15,5	429,8	0,0
CANARIAS	863,1	30,6	832,6	0,0
CANTABRIA	240,7	15,9	224,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	42,2	1.023,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	23,8	830,1	0,0
CATALUÑA	2.973,7	149,0	2.824,7	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	99,3	1.968,9	1,1
EXTREMADURA	446,7	34,4	412,2	0,0
GALICIA	1.139,7	89,3	1.050,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	80,3	2.438,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	33,5	562,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	16,5	237,7	0,0
PAÍS VASCO	882,9	49,8	833,1	0,0
RIOJA (LA)	132,7	4,1	128,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	0,4	25,6	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	0,8	28,1	0,0

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.115. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.819,9	17.776,7	2,5
ANDALUCÍA	3.419,2	407,1	3.012,1	0,0
ARAGÓN	561,4	31,4	530,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	44,5	446,0	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	20,2	425,9	0,0
CANARIAS	873,5	48,3	825,3	0,0
CANTABRIA	254,6	21,3	233,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	87,3	1.006,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	76,8	767,0	0,0
CATALUÑA	3.097,0	278,3	2.816,3	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	184,5	1.929,4	0,0
EXTREMADURA	458,6	62,7	395,9	0,0
GALICIA	1.245,9	185,4	1.060,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	165,5	2.560,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	90,4	494,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	26,6	231,2	0,0
PAÍS VASCO	941,9	77,3	864,6	0,0
RIOJA (LA)	132,9	7,9	125,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	2,4	24,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	2,1	27,6	0,0

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.116. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.803,9	35.634,6	3,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	763,8	7.129,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	744,8	9.253,4	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	282,8	4.631,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	549,5	7.892,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	463,0	6.728,3	2,5
VARONES				
TOTAL	18.843,0	984,0	17.857,9	1,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	281,0	3.690,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	277,9	4.723,8	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	88,8	2.353,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	183,1	3.919,5	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	153,1	3.171,5	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.819,9	17.776,7	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	482,8	3.438,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	466,9	4.529,6	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	194,0	2.278,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	366,3	3.973,2	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	309,9	3.556,9	2,5

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.117. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	2.803,9	35.634,6	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	35,3	4.421,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	770,7	25.658,3	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	1.997,9	5.554,8	2,5
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	2.721,8	30.233,9	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	31,2	3.545,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	728,3	21.393,1	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	1.962,3	5.295,3	2,5
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	82,1	5.397,6	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	4,1	876,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	42,4	4.262,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	35,6	258,8	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.117. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	984,0	17.857,9	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	27,8	2.252,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	330,7	12.995,9	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	625,5	2.609,8	0,0
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	947,9	15.259,5	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	27,8	1.866,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	307,7	10.915,6	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	612,4	2.476,9	0,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	36,1	2.595,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	0,0	385,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	23,0	2.077,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	13,1	132,2	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.117. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	1.819,9	17.776,7	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	7,5	2.169,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	440,0	12.662,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.372,4	2.945,0	2,5
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	1.773,9	14.974,4	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	3,4	1.678,6	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	420,6	10.477,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.349,9	2.818,4	2,5
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	46,0	2.802,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	4,1	490,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	19,4	2.185,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	22,5	126,6	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.118. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	2.803,9	35.634,6	3,6
TRABAJANDO	18.231,3	203,5	18.027,8	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	105,3	4.870,9	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	16,5	2.895,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	1.684,5	5.291,0	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	339,6	605,1	1,1
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	418,0	3.767,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	26,7	155,9	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..
VARONES				
TOTAL	18.843,0	984,0	17.857,9	1,1
TRABAJANDO	10.309,0	97,5	10.211,5	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	42,7	2.602,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	10,1	1.458,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	651,8	3.025,8	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	150,2	383,4	1,1
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	3,2	68,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	21,9	95,4	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	1.819,9	17.776,7	2,5
TRABAJANDO	7.922,3	105,9	7.816,4	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	62,6	2.268,9	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	6,4	1.437,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.032,6	2.265,1	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	189,4	221,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	414,9	3.698,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	4,8	60,5	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..

(*) ABVD = Actividad Básica de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.119. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	37.686,1	445,8	116,5	191,3	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.434,2	5,2	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	7.427,0	20,1	0,0	2,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.602,0	10,4	5,0	5,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	6.353,9	27,4	5,7	3,8	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.912,7	31,0	16,3	6,6	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.675,6	79,2	17,2	20,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	3.280,6	272,5	72,2	134,6	2,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.542,9	184,4	45,5	70,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.258,2	4,4	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.820,5	12,9	0,0	0,0	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.890,4	9,3	0,0	0,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	3.160,5	17,8	3,3	1,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.381,6	17,4	8,8	3,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.688,8	33,9	7,8	10,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.342,9	88,8	25,6	36,8	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	19.143,1	261,4	71,0	121,1	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.176,0	0,8	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.606,4	7,2	0,0	2,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.711,7	1,2	5,0	5,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	3.193,4	9,5	2,4	1,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.531,2	13,7	7,5	3,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.986,8	45,3	9,5	10,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.937,6	183,8	46,6	97,8	2,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.119. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD**	**DIFICULTAD SEVERA**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.406,7	1.299,5	358,5	375,0	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.438,3	0,8	0,0	17,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	7.417,8	17,6	4,5	9,8	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.561,4	48,4	7,8	5,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	6.233,8	109,8	36,6	10,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.682,0	213,3	60,4	11,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.398,8	306,2	47,9	39,9	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.674,6	603,4	201,3	280,7	2,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.185,4	395,7	140,1	121,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.261,5	0,8	0,0	17,8	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.816,3	9,2	0,8	7,1	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.875,8	21,6	0,8	1,5	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	3.129,1	32,8	19,8	1,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.298,8	77,5	30,0	4,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.629,9	79,6	12,9	18,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.174,1	174,2	75,9	70,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.221,3	903,8	218,4	253,2	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.176,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.601,6	8,4	3,8	2,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.685,6	26,8	6,9	3,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	3.104,8	77,0	16,9	8,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.383,2	135,8	30,5	6,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.768,9	226,6	35,0	21,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.500,4	429,2	125,4	210,8	2,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.119. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.522,7	1.078,7	358,7	479,6	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.432,2	7,2	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	7.406,6	25,3	13,2	4,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.560,5	45,3	6,9	10,2	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	6.251,1	86,8	31,9	21,1	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.728,0	182,2	31,4	25,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.441,0	232,3	65,8	53,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.703,4	499,6	209,6	347,4	2,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.163,3	361,7	146,7	171,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.258,8	3,8	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.812,8	9,1	9,6	1,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.870,1	22,9	0,8	5,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	3.135,1	22,7	16,8	8,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.310,3	67,2	18,7	14,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.620,3	73,0	27,1	20,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.155,9	162,9	73,6	101,8	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.359,4	717,0	212,0	308,3	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.173,4	3,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.593,8	16,2	3,6	2,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.690,4	22,4	6,1	4,4	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	3.116,0	64,1	15,0	12,2	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.417,7	114,9	12,6	10,4	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.820,6	159,2	38,6	33,1	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.547,5	336,8	136,0	245,6	2,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.119. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	IR AL SERVICIO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	37.196,1	637,2	221,6	383,6	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.438,1	0,0	0,0	18,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	7.423,3	16,7	5,2	4,6	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.590,3	19,9	9,9	2,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	6.309,0	48,2	15,4	17,1	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.860,1	65,4	24,3	16,9	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.577,9	138,0	34,1	42,7	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.997,5	349,1	132,7	280,7	2,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.419,8	210,4	89,0	122,8	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.261,3	0,0	0,0	18,7	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.819,8	6,5	5,2	1,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.880,9	12,4	6,3	0,0	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	3.147,8	18,8	7,4	8,4	1,1
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.362,4	29,4	15,2	4,2	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.665,9	43,5	10,8	20,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.281,7	99,7	44,0	68,7	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.776,3	426,9	132,6	260,8	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.176,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.603,5	10,2	0,0	2,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.709,3	7,5	3,5	2,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	3.161,2	29,4	8,0	8,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.497,7	36,0	9,1	12,8	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.912,0	94,5	23,3	21,8	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.715,8	249,4	88,7	212,0	2,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.119. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.402,7	918,9	321,6	796,3	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.426,6	8,9	0,0	21,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	7.449,7	7.394,0	38,0	7,8	9,9	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	7.622,9	7.570,8	31,1	4,9	16,1	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	6.390,8	6.262,8	76,5	24,1	27,3	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	4.966,7	4.782,9	101,6	33,5	48,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	3.792,8	3.453,9	192,1	63,6	83,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	3.762,5	2.511,7	470,6	187,8	589,9	2,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.164,0	302,1	126,4	250,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.257,3	1,5	0,0	21,2	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.833,4	3.803,0	16,9	7,8	5,7	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.899,7	3.880,2	12,3	1,4	5,8	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.183,5	3.138,6	23,1	8,2	13,6	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.411,1	2.339,1	31,8	21,5	18,7	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	1.741,2	1.633,2	55,7	15,3	37,0	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	1.494,1	1.112,7	160,8	72,2	148,4	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.238,7	616,8	195,2	545,9	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.169,3	7,5	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 34 AÑOS	3.616,3	3.591,0	21,1	0,0	4,2	0,0
DE 35 A 44 AÑOS	3.723,2	3.690,6	18,8	3,5	10,3	0,0
DE 45 A 54 AÑOS	3.207,3	3.124,2	53,4	15,9	13,7	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	2.555,6	2.443,8	69,8	12,0	30,0	0,0
DE 65 A 74 AÑOS	2.051,6	1.820,7	136,4	48,2	46,2	0,0
DE 75 Y MÁS AÑOS	2.268,3	1.399,0	309,8	115,6	441,5	2,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.120. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	37.686,1	445,8	116,5	191,3	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	5.045,6	247,3	76,8	133,3	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.450,3	119,5	25,3	38,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.943,6	23,6	2,3	3,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.468,9	24,4	8,4	7,7	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.244,0	1,1	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.504,6	27,4	3,7	4,8	0,0
NO CONSTA	35,3	29,0	2,5	0,0	3,8	0,0
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.542,9	184,4	45,5	70,2	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	2.101,7	80,9	27,0	44,7	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.257,3	51,8	13,3	14,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.586,2	17,4	0,3	2,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.230,3	14,8	1,2	4,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.255,1	1,1	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.091,6	17,2	3,7	1,7	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	19.143,1	261,4	71,0	121,1	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.943,9	166,4	49,8	88,6	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	4.193,1	67,7	11,9	23,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.357,4	6,1	2,0	0,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.238,6	9,7	7,2	2,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	988,9	0,0	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.412,9	10,2	0,0	3,2	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.120. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.406,7	1.299,5	358,5	375,0	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.388,3	666,0	194,9	254,0	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.089,2	363,9	107,8	72,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.835,2	105,5	20,0	11,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.367,4	96,8	24,7	20,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.237,5	2,3	2,9	2,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.460,2	61,5	8,2	10,6	0,0
NO CONSTA	35,3	28,8	3,6	0,0	2,9	0,0
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.185,4	395,7	140,1	121,8	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.959,1	166,6	58,5	70,2	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.143,9	118,3	52,9	22,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.558,7	32,0	6,0	9,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.176,6	50,2	12,7	11,4	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.250,8	0,0	2,9	2,4	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.074,6	27,4	7,1	5,1	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.221,3	903,8	218,4	253,2	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.429,2	499,4	136,4	183,8	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.945,3	245,6	54,9	50,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.276,5	73,5	14,0	2,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.190,8	46,6	12,0	9,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	986,7	2,3	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.385,6	34,0	1,1	5,5	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.120. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD**	**DIFICULTAD SEVERA**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.522,7	1.078,7	358,7	479,6	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.433,3	537,5	196,0	336,4	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.130,9	304,8	108,2	89,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.860,7	88,1	10,4	13,3	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.378,0	86,8	23,8	20,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.236,5	4,8	1,3	2,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.458,7	52,4	17,8	11,6	0,0
NO CONSTA	35,3	24,7	4,3	1,2	5,0	0,0
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.163,3	361,7	146,7	171,3	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.934,7	150,1	58,3	111,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.154,7	97,8	53,1	31,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.552,6	39,6	5,7	8,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.188,1	38,4	15,7	8,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.249,8	2,6	1,3	2,4	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.062,8	33,2	12,5	5,7	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.359,4	717,0	212,0	308,3	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.498,6	387,5	137,7	225,0	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.976,3	206,9	55,0	58,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.308,1	48,5	4,7	4,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.189,9	48,4	8,0	12,1	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	986,7	2,3	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.395,9	19,1	5,4	5,9	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.120. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	IR AL SERVICIO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	37.196,1	637,2	221,6	383,6	3,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.751,9	364,2	131,6	254,3	3,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.330,6	156,5	63,5	83,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.915,3	43,4	7,6	6,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.437,0	42,4	10,2	19,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.239,7	1,6	1,3	2,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.495,7	28,0	4,2	12,6	0,0
NO CONSTA	35,3	25,8	1,2	3,2	5,1	0,0
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.419,8	210,4	89,0	122,8	1,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	2.045,1	100,9	34,3	73,0	1,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.230,2	45,9	38,3	22,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.579,6	19,1	3,3	4,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.206,9	25,8	7,5	10,8	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.250,8	1,6	1,3	2,4	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.086,6	15,8	4,2	7,6	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.776,3	426,9	132,6	260,8	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.706,8	263,3	97,3	181,3	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	4.100,5	110,5	25,2	60,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.335,7	24,4	4,3	1,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.230,2	16,5	2,7	9,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	988,9	0,0	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.409,2	12,2	0,0	5,0	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.120. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.402,7	918,9	321,6	796,3	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.328,1	474,6	167,0	533,4	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.097,5	246,9	107,3	182,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.852,1	87,5	16,2	16,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.393,7	61,6	19,9	34,2	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.237,1	4,2	1,3	2,4	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.466,3	42,9	10,0	21,3	0,0
NO CONSTA	35,3	27,9	1,1	0,0	6,3	0,0
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.164,0	302,1	126,4	250,5	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.918,1	143,4	47,5	145,4	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.148,0	75,6	54,5	59,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.551,9	39,1	4,5	10,9	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.199,0	24,7	10,7	16,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.250,0	2,3	1,3	2,4	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.076,2	17,0	7,8	13,2	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.238,7	616,8	195,2	545,9	2,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.410,0	331,3	119,5	388,0	2,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.949,5	171,3	52,7	123,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.300,3	48,4	11,7	5,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.194,7	36,9	9,2	17,6	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	987,1	1,9	0,0	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.390,1	26,0	2,1	8,2	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	37.686,1	445,8	116,5	191,3	2,5
ANDALUCÍA	6.727,8	6.509,7	131,7	30,0	56,4	0,0
ARAGÓN	1.115,6	1.100,6	5,9	3,0	6,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	919,9	9,4	0,9	3,0	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	881,3	5,5	0,7	3,9	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.720,1	8,0	3,6	5,1	0,0
CANTABRIA	495,3	487,3	4,9	0,7	2,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.134,7	13,7	0,0	11,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.672,7	11,5	2,4	11,1	0,0
CATALUÑA	6.070,7	5.944,8	87,6	15,1	20,8	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	4.124,3	28,1	5,2	25,5	0,0
EXTREMADURA	905,3	895,6	2,6	2,3	4,8	0,0
GALICIA	2.385,6	2.306,8	50,8	15,3	12,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	5.168,2	55,5	15,9	5,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.156,4	6,8	6,0	12,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	489,1	7,4	10,3	5,2	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.802,1	14,0	4,6	4,1	0,0
RIOJA (LA)	265,6	263,1	1,5	0,4	0,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	51,6	0,9	0,0	0,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	57,6	0,2	0,4	0,5	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.542,9	184,4	45,5	70,2	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	3.220,0	44,3	11,6	32,7	0,0
ARAGÓN	554,2	547,4	1,3	2,1	3,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	434,6	7,4	0,0	0,7	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	438,2	3,6	0,7	2,9	0,0
CANARIAS	863,1	861,4	0,6	0,0	1,1	0,0
CANTABRIA	240,7	237,0	2,3	0,0	1,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.054,7	7,9	0,0	2,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	847,3	2,9	2,4	1,3	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.925,7	39,9	3,0	5,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	2.047,3	16,6	2,1	3,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	444,1	0,0	1,1	1,5	0,0
GALICIA	1.139,7	1.104,8	21,1	6,8	7,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.491,4	24,2	3,2	0,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	586,0	2,5	3,6	4,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	244,0	2,9	4,8	2,5	0,0
PAÍS VASCO	882,9	872,8	6,4	3,7	0,0	0,0
RIOJA (LA)	132,7	131,9	0,7	0,0	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	28,3	0,0	0,3	0,4	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	19.143,1	261,4	71,0	121,1	2,5
ANDALUCÍA	3.419,2	3.289,7	87,4	18,4	23,7	0,0
ARAGÓN	561,4	553,1	4,6	0,8	2,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	485,3	2,1	0,9	2,2	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	443,2	1,9	0,0	1,0	0,0
CANARIAS	873,5	858,7	7,4	3,6	3,9	0,0
CANTABRIA	254,6	250,3	2,7	0,7	0,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.080,0	5,8	0,0	8,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	825,4	8,6	0,0	9,8	0,0
CATALUÑA	3.097,0	3.019,1	47,6	12,0	15,8	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	2.077,1	11,5	3,1	22,2	0,0
EXTREMADURA	458,6	451,5	2,6	1,2	3,3	0,0
GALICIA	1.245,9	1.202,0	29,7	8,5	5,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.676,8	31,3	12,7	5,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	570,5	4,2	2,3	8,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	245,1	4,5	5,5	2,7	0,0
PAÍS VASCO	941,9	929,3	7,6	0,9	4,1	0,0
RIOJA (LA)	132,9	131,2	0,8	0,4	0,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	25,6	0,9	0,0	0,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	29,3	0,2	0,1	0,2	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.406,7	1.299,5	358,5	375,0	2,5
ANDALUCÍA	6.727,8	6.232,1	263,0	120,5	112,1	0,0
ARAGÓN	1.115,6	1.083,7	15,1	9,3	7,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	882,7	37,5	5,3	7,8	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	866,9	15,7	1,4	7,4	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.683,8	32,6	14,1	6,3	0,0
CANTABRIA	495,3	469,3	15,8	4,8	5,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.093,4	45,0	10,2	10,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.633,6	36,1	9,7	18,2	0,0
CATALUÑA	6.070,7	5.749,0	221,9	40,4	56,9	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.976,7	152,1	20,2	34,2	0,0
EXTREMADURA	905,3	823,3	55,2	17,8	9,1	0,0
GALICIA	2.385,6	2.158,3	171,0	24,6	31,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	5.094,3	98,2	26,4	25,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.083,4	60,2	25,2	12,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	485,7	15,2	6,3	4,7	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.726,0	57,1	20,6	21,1	0,0
RIOJA (LA)	265,6	257,1	6,5	1,3	0,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	50,7	0,1	0,0	2,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	56,6	1,3	0,5	0,3	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.185,4	395,7	140,1	121,8	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	3.143,6	81,9	36,0	47,1	0,0
ARAGÓN	554,2	542,6	4,8	3,5	3,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	425,4	14,0	0,0	3,4	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	433,5	6,2	0,5	5,0	0,0
CANARIAS	863,1	850,0	8,1	3,9	1,1	0,0
CANTABRIA	240,7	229,6	8,1	1,8	1,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.038,8	14,6	8,6	3,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	839,6	9,7	0,5	4,0	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.871,1	66,6	21,9	14,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	2.005,9	53,5	6,6	3,4	0,0
EXTREMADURA	446,7	418,4	17,1	7,6	3,6	0,0
GALICIA	1.139,7	1.068,1	45,4	12,5	13,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.478,2	20,2	14,3	6,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	568,0	16,1	8,7	3,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	244,5	5,3	1,2	3,1	0,0
PAÍS VASCO	882,9	844,5	21,4	11,7	5,3	0,0
RIOJA (LA)	132,7	129,4	2,5	0,8	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	25,8	0,0	0,0	0,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	28,5	0,3	0,0	0,2	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD**	**DIFICULTAD SEVERA**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO**	**NO CONSTA**
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.221,3	903,8	218,4	253,2	2,5
ANDALUCÍA	3.419,2	3.088,6	181,2	84,5	65,0	0,0
ARAGÓN	561,4	541,0	10,3	5,8	4,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	457,3	23,5	5,3	4,3	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	433,4	9,5	0,9	2,3	0,0
CANARIAS	873,5	833,7	24,5	10,2	5,2	0,0
CANTABRIA	254,6	239,7	7,7	3,0	4,2	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.054,6	30,4	1,5	7,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	794,0	26,4	9,1	14,2	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.877,9	155,4	18,5	42,8	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.970,9	98,6	13,6	30,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	404,8	38,1	10,2	5,5	0,0
GALICIA	1.245,9	1.090,2	125,6	12,1	18,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.616,2	78,0	12,2	19,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	515,4	44,1	16,5	9,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	241,2	9,8	5,1	1,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	881,5	35,7	8,9	15,8	0,0
RIOJA (LA)	132,9	127,8	4,0	0,5	0,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	24,9	0,1	0,0	1,9	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	28,1	1,0	0,5	0,2	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.522,7	1.078,7	358,7	479,6	2,5
ANDALUCÍA	6.727,8	6.274,0	220,8	96,9	136,2	0,0
ARAGÓN	1.115,6	1.077,0	15,5	6,6	16,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	885,4	33,3	3,8	10,6	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	869,3	10,0	3,5	8,6	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.679,9	26,6	19,5	10,6	0,0
CANTABRIA	495,3	468,1	16,9	3,8	6,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.065,5	59,4	17,4	17,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.626,1	35,5	12,8	23,2	0,0
CATALUÑA	6.070,7	5.807,6	162,9	40,9	56,8	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.996,6	110,7	29,2	46,6	0,0
EXTREMADURA	905,3	854,8	30,6	9,4	10,5	0,0
GALICIA	2.385,6	2.175,2	144,5	24,9	41,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	5.068,4	104,5	32,4	39,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.085,6	51,3	24,2	20,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	489,7	11,3	5,2	5,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.735,5	37,7	26,2	25,3	0,0
RIOJA (LA)	265,6	257,2	5,0	1,7	1,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	50,4	0,3	0,0	2,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	56,4	1,7	0,1	0,5	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.163,3	361,7	146,7	171,3	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	3.144,2	75,1	31,1	58,2	0,0
ARAGÓN	554,2	541,8	3,0	2,9	6,5	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	423,3	13,7	1,2	4,6	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	434,1	4,4	1,2	5,6	0,0
CANARIAS	863,1	840,4	8,0	10,3	4,5	0,0
CANTABRIA	240,7	231,2	5,6	1,8	2,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.036,5	16,0	9,5	3,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	839,9	7,4	1,3	5,3	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.884,7	59,4	17,4	12,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	2.003,9	43,4	12,1	10,0	0,0
EXTREMADURA	446,7	427,6	8,4	4,5	6,1	0,0
GALICIA	1.139,7	1.065,0	42,6	10,3	21,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.449,0	39,1	18,0	12,7	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	569,0	14,0	9,0	4,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	246,4	3,7	0,9	3,1	0,0
PAÍS VASCO	882,9	843,3	16,1	14,0	9,5	0,0
RIOJA (LA)	132,7	129,5	1,2	1,2	0,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	25,6	0,2	0,0	0,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	28,1	0,5	0,0	0,4	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.359,4	717,0	212,0	308,3	2,5
ANDALUCÍA	3.419,2	3.129,7	145,7	65,8	78,0	0,0
ARAGÓN	561,4	535,2	12,5	3,6	10,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	462,2	19,6	2,6	6,0	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	435,2	5,6	2,3	2,9	0,0
CANARIAS	873,5	839,5	18,6	9,3	6,2	0,0
CANTABRIA	254,6	236,9	11,2	2,0	4,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.029,0	43,4	7,9	13,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	786,2	28,2	11,5	17,9	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.922,9	103,6	23,5	44,6	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.992,7	67,3	17,2	36,7	0,0
EXTREMADURA	458,6	427,1	22,2	4,9	4,4	0,0
GALICIA	1.245,9	1.110,2	101,9	14,7	19,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.619,5	65,4	14,4	26,9	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	516,7	37,4	15,3	15,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	243,4	7,5	4,3	2,5	0,0
PAÍS VASCO	941,9	892,2	21,6	12,2	15,8	0,0
RIOJA (LA)	132,9	127,7	3,8	0,5	1,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	24,8	0,1	0,0	2,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	28,2	1,2	0,1	0,2	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

IR AL SERVICIO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	37.196,1	637,2	221,6	383,6	3,6
ANDALUCÍA	6.727,8	6.409,8	154,0	55,7	108,2	0,0
ARAGÓN	1.115,6	1.088,4	10,4	5,9	11,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	905,2	16,7	3,9	7,4	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	872,8	7,9	1,5	9,2	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.699,2	21,4	6,6	9,5	0,0
CANTABRIA	495,3	484,1	4,2	3,0	4,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.107,3	28,5	7,3	16,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.646,8	21,6	9,1	20,1	0,0
CATALUÑA	6.070,7	5.882,0	112,8	25,4	48,1	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	4.069,8	56,6	20,5	35,2	1,1
EXTREMADURA	905,3	875,1	13,3	9,2	7,6	0,0
GALICIA	2.385,6	2.267,2	69,5	20,7	28,3	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	5.116,7	66,9	25,7	35,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.137,4	20,9	9,1	14,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	496,1	6,6	4,3	4,9	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.770,8	20,0	13,5	20,4	0,0
RIOJA (LA)	265,6	260,6	4,1	0,2	0,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	50,4	0,3	0,0	2,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	56,7	1,4	0,1	0,5	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	IR AL SERVICIO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.419,8	210,4	89,0	122,8	1,1
ANDALUCÍA	3.308,6	3.193,7	51,6	20,0	43,4	0,0
ARAGÓN	554,2	544,9	2,6	1,2	5,6	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	437,6	1,7	2,1	1,3	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	436,0	2,5	1,2	5,6	0,0
CANARIAS	863,1	849,5	10,3	0,0	3,4	0,0
CANTABRIA	240,7	236,7	2,1	1,5	0,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.044,6	12,2	5,2	3,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	842,3	6,3	0,0	5,3	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.905,3	50,2	9,0	9,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	2.038,2	18,0	8,6	3,4	1,1
EXTREMADURA	446,7	434,0	4,4	4,6	3,6	0,0
GALICIA	1.139,7	1.099,4	20,9	7,9	11,4	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.480,5	11,7	13,1	13,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	584,2	5,6	2,0	4,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	248,3	1,7	1,9	2,2	0,0
PAÍS VASCO	882,9	859,9	6,1	10,8	6,1	0,0
RIOJA (LA)	132,7	130,7	1,9	0,0	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	25,6	0,2	0,0	0,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	28,3	0,3	0,0	0,4	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	IR AL SERVICIO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.776,3	426,9	132,6	260,8	2,5
ANDALUCÍA	3.419,2	3.216,2	102,4	35,8	64,9	0,0
ARAGÓN	561,4	543,5	7,8	4,7	5,4	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	467,5	15,1	1,8	6,1	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	436,9	5,3	0,4	3,5	0,0
CANARIAS	873,5	849,8	11,0	6,6	6,2	0,0
CANTABRIA	254,6	247,4	2,1	1,6	3,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.062,7	16,3	2,1	13,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	804,5	15,4	9,1	14,8	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.976,6	62,6	16,4	39,0	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	2.031,6	38,6	11,9	31,8	0,0
EXTREMADURA	458,6	441,1	8,9	4,6	4,1	0,0
GALICIA	1.245,9	1.167,7	48,6	12,7	16,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.636,1	55,2	12,6	22,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	553,1	15,3	7,1	9,7	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	247,8	4,9	2,3	2,7	0,0
PAÍS VASCO	941,9	910,9	14,0	2,7	14,3	0,0
RIOJA (LA)	132,9	129,9	2,2	0,2	0,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	24,8	0,1	0,0	2,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	28,3	1,1	0,1	0,2	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.402,7	918,9	321,6	796,3	2,5
ANDALUCÍA	6.727,8	6.235,2	197,3	86,0	209,4	0,0
ARAGÓN	1.115,6	1.069,6	7,0	8,0	31,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	878,6	15,3	12,1	27,2	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	865,0	12,7	2,3	11,3	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.680,0	30,1	10,9	15,7	0,0
CANTABRIA	495,3	466,9	13,5	3,6	11,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.043,2	67,8	17,1	31,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.611,0	27,9	9,8	48,9	0,0
CATALUÑA	6.070,7	5.792,5	147,1	24,5	104,2	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.984,5	92,6	30,0	76,1	0,0
EXTREMADURA	905,3	846,6	26,1	15,2	17,4	0,0
GALICIA	2.385,6	2.208,4	96,9	20,5	59,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	5.049,0	88,4	36,0	71,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.083,9	48,3	16,5	32,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	488,0	10,0	6,9	7,0	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.739,2	29,5	21,2	34,9	0,0
RIOJA (LA)	265,6	255,1	6,7	1,1	2,7	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	50,0	0,7	0,0	2,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	56,1	1,2	0,0	1,3	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.164,0	302,1	126,4	250,5	0,0
ANDALUCÍA	3.308,6	3.133,2	68,5	26,3	80,6	0,0
ARAGÓN	554,2	535,8	1,3	3,8	13,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	423,8	5,5	5,9	7,6	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	434,1	4,4	0,5	6,4	0,0
CANARIAS	863,1	841,5	12,5	3,0	6,1	0,0
CANTABRIA	240,7	229,6	5,2	2,3	3,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.026,5	24,7	8,1	6,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	832,4	10,1	1,9	9,4	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.894,8	47,3	10,4	21,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	2.001,1	38,9	12,8	16,5	0,0
EXTREMADURA	446,7	424,6	7,2	8,5	6,4	0,0
GALICIA	1.139,7	1.082,4	21,7	7,5	28,1	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.462,6	21,4	12,7	22,0	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	567,0	13,2	7,5	8,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	246,5	1,9	2,6	3,1	0,0
PAÍS VASCO	882,9	844,8	15,8	12,1	10,2	0,0
RIOJA (LA)	132,7	129,6	1,8	0,4	0,8	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	25,6	0,2	0,0	0,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	28,1	0,5	0,0	0,4	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.121. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.238,7	616,8	195,2	545,9	2,5
ANDALUCÍA	3.419,2	3.102,0	128,7	59,6	128,8	0,0
ARAGÓN	561,4	533,7	5,7	4,2	17,8	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	454,8	9,8	6,3	19,6	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	431,0	8,3	1,8	5,0	0,0
CANARIAS	873,5	838,4	17,6	7,9	9,6	0,0
CANTABRIA	254,6	237,3	8,2	1,3	7,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.016,7	43,1	9,0	25,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	778,6	17,8	7,9	39,5	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.897,7	99,8	14,1	83,0	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.983,4	53,7	17,2	59,6	0,0
EXTREMADURA	458,6	422,0	18,9	6,7	11,0	0,0
GALICIA	1.245,9	1.126,0	75,2	13,0	31,6	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.586,4	67,0	23,3	49,5	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	516,8	35,0	9,0	24,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	241,4	8,1	4,3	3,9	0,0
PAÍS VASCO	941,9	894,4	13,7	9,1	24,7	0,0
RIOJA (LA)	132,9	125,5	4,9	0,6	2,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	24,4	0,5	0,0	2,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	28,0	0,7	0,0	1,0	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.122. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	37.686,1	445,8	116,5	191,3	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.718,6	98,1	35,6	40,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.782,0	125,2	16,2	75,8	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.837,6	51,8	11,4	13,2	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	8.300,0	81,1	21,6	39,5	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	7.047,9	89,7	31,7	22,0	2,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.542,9	184,4	45,5	70,2	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.916,9	30,8	13,7	9,8	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.898,9	63,4	11,8	28,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.411,0	20,0	5,0	5,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	4.047,0	32,4	10,4	12,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.269,0	37,8	4,6	13,2	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	19.143,1	261,4	71,0	121,1	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.801,6	67,3	21,8	31,0	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.883,1	61,8	4,5	47,2	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.426,6	31,7	6,4	7,3	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.253,0	48,6	11,2	26,7	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.778,9	51,9	27,1	8,9	2,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.122. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD**	**DIFICULTAD SEVERA**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.406,7	1.299,5	358,5	375,0	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.339,9	365,6	88,6	98,9	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.452,5	343,6	90,5	112,8	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.719,4	130,9	35,5	28,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	8.051,6	243,5	74,8	72,2	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.843,3	215,8	69,2	62,9	2,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.185,4	395,7	140,1	121,8	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.776,3	131,3	41,4	22,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.823,1	95,7	38,0	46,0	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.383,4	35,7	14,8	8,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.987,2	73,4	19,4	22,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.215,6	59,6	26,6	22,8	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.221,3	903,8	218,4	253,2	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.563,6	234,3	47,2	76,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.629,4	247,9	52,4	66,8	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.336,1	95,3	20,7	20,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.064,4	170,1	55,4	49,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.627,8	156,2	42,7	40,1	2,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.122. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.522,7	1.078,7	358,7	479,6	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.369,9	297,5	96,6	129,0	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.470,6	289,2	95,6	143,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.712,4	114,9	40,1	46,6	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	8.109,3	186,0	62,4	84,4	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.860,5	191,1	64,0	75,8	2,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.163,3	361,7	146,7	171,3	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.783,9	108,6	38,5	40,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.808,1	96,9	39,7	58,1	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.371,9	35,7	20,2	14,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.992,8	57,3	22,0	30,4	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.206,6	63,2	26,3	28,5	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.359,4	717,0	212,0	308,3	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.586,0	188,9	58,0	88,8	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.662,5	192,3	55,9	85,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.340,5	79,2	20,0	32,5	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.116,4	128,7	40,4	53,9	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.653,9	127,9	37,7	47,3	2,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.122. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	IR AL SERVICIO					
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD**	**DIFICULTAD SEVERA**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	37.196,1	637,2	221,6	383,6	3,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.553,3	180,4	68,2	91,0	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.653,4	173,2	57,8	113,7	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.799,7	54,6	20,9	38,7	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	8.225,0	117,4	33,3	66,5	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.964,7	111,7	41,4	73,6	2,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.419,8	210,4	89,0	122,8	1,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.859,4	68,1	26,4	17,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.880,9	54,7	27,3	38,8	1,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.405,8	12,9	12,4	10,7	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	4.029,1	37,2	14,2	22,2	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.244,6	37,5	8,7	33,7	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.776,3	426,9	132,6	260,8	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.693,9	112,4	41,9	73,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.772,6	118,5	30,5	74,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.393,9	41,7	8,5	28,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.195,9	80,2	19,1	44,3	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.720,1	74,1	32,6	39,9	2,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.122. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD**	**DIFICULTAD SEVERA**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.402,7	918,9	321,6	796,3	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.316,4	255,8	89,5	231,2	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.467,6	218,4	102,3	210,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.712,5	108,3	21,1	72,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	8.068,1	185,8	59,7	128,6	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.838,2	150,6	49,1	153,4	2,5
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.164,0	302,1	126,4	250,5	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.759,4	107,0	37,7	67,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.822,5	66,0	44,6	69,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.384,1	28,4	8,7	20,7	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.984,0	57,8	24,6	36,3	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.214,1	42,9	10,9	56,7	0,0
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.238,7	616,8	195,2	545,9	2,5
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.557,0	148,8	51,8	164,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.645,1	152,4	57,7	141,3	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.328,4	79,9	12,3	51,5	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.084,1	128,0	35,1	92,3	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.624,1	107,7	38,2	96,7	2,5

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	37.686,1	445,8	116,5	191,3	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.434,2	5,2	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	26.295,6	88,9	27,1	18,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.956,2	351,8	89,4	155,3	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	32.220,4	431,0	116,4	189,0	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.554,2	5,2	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.988,9	88,0	27,1	18,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	6.677,3	337,8	89,4	153,1	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	5.462,4	14,9	0,1	2,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.304,3	0,9	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	278,1	14,0	0,1	2,3	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	18.542,9	184,4	45,5	70,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.258,2	4,4	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	13.252,9	57,3	12,1	5,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	3.031,7	122,7	33,3	47,5	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	15.911,9	183,2	45,5	67,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.873,0	4,4	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	11.149,7	57,3	12,1	5,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.889,2	121,5	33,3	45,3	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	2.627,8	1,2	0,0	2,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	385,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.100,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	141,8	1,2	0,0	2,3	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	19.143,1	261,4	71,0	121,1	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.176,0	0,8	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	13.042,7	31,6	14,9	13,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.924,5	229,1	56,1	107,8	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	16.308,6	247,7	70,9	121,1	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.681,2	0,8	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.839,2	30,6	14,9	13,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.788,2	216,3	56,0	107,8	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	2.834,6	13,7	0,1	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	494,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.203,5	0,9	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	136,3	12,7	0,1	0,0	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	36.406,7	1.299,5	358,5	375,0	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.438,3	0,8	0,0	17,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	25.895,0	389,1	109,4	36,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.073,4	909,6	249,1	320,6	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	30.978,6	1.249,4	357,2	371,6	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.558,2	0,8	0,0	17,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.613,7	362,8	109,4	36,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.806,6	885,8	247,9	317,2	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	5.424,9	50,1	1,3	3,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.278,9	26,3	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	265,9	23,8	1,3	3,4	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	18.185,4	395,7	140,1	121,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.261,5	0,8	0,0	17,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	13.119,9	141,2	51,3	15,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.804,1	253,8	88,8	88,7	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	15.570,5	378,4	140,1	119,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.876,2	0,8	0,0	17,8	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	11.029,7	128,1	51,3	15,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.664,5	249,5	88,8	86,4	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	2.611,7	17,3	0,0	2,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	385,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.087,7	13,1	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	138,7	4,2	0,0	2,3	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	18.221,3	903,8	218,4	253,2	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.176,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.775,2	247,9	58,0	21,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.269,3	655,9	160,4	231,9	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	15.408,1	871,0	217,1	252,1	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.682,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.583,9	234,7	58,0	21,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.142,1	636,3	159,1	230,8	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	2.813,2	32,8	1,3	1,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	494,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.191,2	13,2	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	127,2	19,6	1,3	1,1	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	36.522,7	1.078,7	358,7	479,6	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.432,2	7,2	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	25.946,2	339,6	83,4	61,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.144,3	731,9	275,3	401,2	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	31.089,7	1.047,5	345,4	474,1	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.552,1	7,2	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.656,6	326,3	78,6	61,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.881,0	714,0	266,8	395,8	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	5.429,7	31,1	13,3	5,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.287,2	13,3	4,8	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	262,5	17,9	8,5	5,5	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	18.163,3	361,7	146,7	171,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.258,8	3,8	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	13.128,3	121,9	46,0	31,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.776,2	235,9	100,7	122,5	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	15.545,3	356,6	138,8	167,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.873,5	3,8	0,0	17,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	11.031,3	116,9	44,8	31,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.640,4	235,9	93,9	119,0	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	2.614,8	5,1	7,9	3,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	385,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.094,6	5,1	1,2	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	135,0	0,0	6,8	3,5	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	18.359,4	717,0	212,0	308,3	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.173,4	3,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.817,9	217,7	37,4	29,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.368,1	496,0	174,6	278,7	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	15.544,5	690,9	206,6	306,3	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.678,6	3,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.625,2	209,5	33,8	29,6	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.240,6	478,1	172,9	276,7	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	2.814,9	26,1	5,4	2,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	494,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.192,6	8,2	3,6	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	127,5	17,9	1,8	2,0	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	..	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	IR AL SERVICIO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	37.196,1	637,2	221,6	383,6	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.438,1	0,0	0,0	18,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	26.182,6	150,1	54,8	41,5	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.575,4	487,1	166,8	323,4	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	31.758,8	598,7	221,6	376,5	3,6
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.558,1	0,0	0,0	18,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.892,3	132,8	54,8	41,5	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	6.308,5	465,9	166,8	316,3	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	5.434,1	38,5	0,0	7,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.287,9	17,3	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	266,1	21,2	0,0	7,1	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	IR AL SERVICIO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	18.419,8	210,4	89,0	122,8	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.261,3	0,0	0,0	18,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	13.210,8	67,1	34,1	14,5	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.947,6	143,3	54,9	89,6	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	15.807,0	194,6	89,0	116,7	1,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.876,1	0,0	0,0	18,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	11.119,1	55,6	34,1	14,5	1,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.811,8	139,0	54,9	83,6	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	2.609,6	15,8	0,0	6,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	385,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.089,3	11,5	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	135,0	4,2	0,0	6,0	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	IR AL SERVICIO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	18.776,3	426,9	132,6	260,8	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.176,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.971,8	83,0	20,7	27,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.627,8	343,9	111,9	233,8	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	15.951,8	404,1	132,6	259,7	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.682,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.773,1	77,2	20,7	27,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.496,7	326,9	111,9	232,8	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	2.824,5	22,7	0,0	1,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	494,8	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.198,7	5,8	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	131,1	17,0	0,0	1,1	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	..	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL						
TOTAL	38.442,1	36.402,7	918,9	321,6	796,3	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.426,6	8,9	0,0	21,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	26.010,5	247,3	70,3	102,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.965,6	662,7	251,3	673,1	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	32.959,3	30.978,6	881,2	316,9	780,0	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.550,7	4,9	0,0	21,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.722,9	228,2	70,3	101,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.705,1	648,2	246,5	657,8	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	5.479,7	5.420,9	37,7	4,8	16,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	876,0	4,1	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.285,2	19,0	0,0	0,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	259,7	14,6	4,8	15,3	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
VARONES						
TOTAL						
TOTAL	18.843,0	18.164,0	302,1	126,4	250,5	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.257,3	1,5	0,0	21,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	13.160,8	84,2	38,9	43,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.745,9	216,5	87,5	185,4	0,0
ESPAÑA						
TOTAL	16.208,5	15.552,7	292,0	123,4	240,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.872,1	1,5	0,0	21,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	11.067,7	74,0	38,9	43,8	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.612,9	216,5	84,5	175,4	0,0
EXTRANJERO						
TOTAL	2.631,3	2.608,1	10,1	3,0	10,1	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	385,3	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.090,7	10,1	0,0	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	132,2	0,0	3,0	10,1	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.123. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
MUJERES						
TOTAL						
TOTAL	19.599,1	18.238,7	616,8	195,2	545,9	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.169,3	7,5	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.849,7	163,1	31,4	58,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.219,7	446,3	163,8	487,7	2,5
ESPAÑA						
TOTAL	16.750,8	15.425,9	589,2	193,5	539,7	2,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.678,6	3,4	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.655,2	154,2	31,4	57,3	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.092,2	431,7	162,0	482,4	2,5
EXTRANJERO						
TOTAL	2.848,3	2.812,8	27,6	1,8	6,2	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	490,7	4,1	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.194,6	8,9	0,0	0,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	127,5	14,6	1,8	5,3	0,0
NO CONSTA						
TOTAL	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	..	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.124. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ALIMENTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	37.686,1	445,8	116,5	191,3	2,5
TRABAJANDO	18.231,3	18.212,3	15,6	3,1	0,3	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.956,2	12,9	2,0	5,1	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2.909,0	0,0	0,0	3,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	6.481,7	291,3	72,2	130,2	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	822,8	60,1	20,8	42,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	4.100,1	56,7	18,4	10,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	180,0	2,5	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.542,9	184,4	45,5	70,2	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	10.294,2	14,8	0,0	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.631,2	6,4	2,0	5,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.465,6	0,0	0,0	3,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.468,0	124,5	39,6	45,5	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	484,7	31,1	3,8	15,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	70,0	0,9	0,0	1,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	19.143,1	261,4	71,0	121,1	2,5
TRABAJANDO	7.922,3	7.918,1	0,8	3,1	0,3	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.325,0	6,5	0,0	0,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1.443,4	0,0	0,0	0,0	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	3.013,6	166,8	32,6	84,7	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	338,1	29,0	16,9	27,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	4.030,0	55,8	18,4	9,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	62,8	2,5	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.124. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	SENTARSE, LEVANTARSE DE UNA SILLA O DE UNA CAMA, ACOSTARSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.406,7	1.299,5	358,5	375,0	2,5
TRABAJANDO	18.231,3	18.097,3	111,1	19,9	3,0	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.909,3	47,3	14,6	5,1	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2.900,9	0,0	2,7	8,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.736,0	776,5	208,7	254,2	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	710,8	123,3	51,1	60,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.856,8	230,3	55,0	43,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	171,6	10,9	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.185,4	395,7	140,1	121,8	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	10.259,0	42,3	7,8	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.616,6	14,6	8,5	5,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.461,3	0,0	0,0	7,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.218,7	282,0	90,0	87,1	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	439,7	47,9	27,4	19,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	68,9	1,1	0,0	2,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	109,4	7,9	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.221,3	903,8	218,4	253,2	2,5
TRABAJANDO	7.922,3	7.838,3	68,8	12,2	3,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.292,7	32,7	6,1	0,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1.439,6	0,0	2,7	1,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.517,4	494,5	118,8	167,1	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	271,1	75,5	23,7	40,8	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.787,8	229,2	55,0	41,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	62,2	3,1	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.124. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	VESTIRSE Y DESVESTIRSE					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.522,7	1.078,7	358,7	479,6	2,5
TRABAJANDO	18.231,3	18.136,8	76,9	14,2	3,4	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.912,5	35,8	22,8	5,1	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2.897,3	9,1	1,4	4,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.787,8	647,0	222,0	318,7	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	683,6	129,6	51,5	81,1	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.917,7	160,6	46,8	60,1	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	166,1	16,4	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.163,3	361,7	146,7	171,3	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	10.275,5	27,2	6,3	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.619,5	9,7	10,3	5,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.460,3	3,8	1,4	3,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.199,7	252,6	99,4	125,9	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	421,7	55,9	29,3	27,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	68,9	0,7	0,0	2,4	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	105,6	11,6	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.359,4	717,0	212,0	308,3	2,5
TRABAJANDO	7.922,3	7.861,3	49,7	7,9	3,4	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.293,0	26,1	12,5	0,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1.437,0	5,3	0,0	1,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.588,0	394,4	122,6	192,8	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	261,9	73,7	22,2	53,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.848,8	159,9	46,8	57,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	60,5	4,8	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.124. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	IR AL SERVICIO					
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD**	**DIFICULTAD SEVERA**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	37.196,1	637,2	221,6	383,6	3,6
TRABAJANDO	18.231,3	18.172,6	48,7	7,1	3,0	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.956,5	14,6	0,0	5,1	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2.900,0	2,7	1,4	8,4	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	6.172,0	420,3	135,0	248,2	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	767,5	72,8	42,3	62,1	1,1
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	4.026,7	75,6	32,7	50,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	180,0	2,5	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.419,8	210,4	89,0	122,8	1,1
TRABAJANDO	10.309,0	10.276,9	28,7	3,5	0,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.630,8	8,8	0,0	5,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.460,3	0,0	1,4	7,3	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.385,0	144,2	59,9	88,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	467,5	28,7	24,3	13,2	1,1
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	70,0	0,0	0,0	2,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	117,2	0,0	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.776,3	426,9	132,6	260,8	2,5
TRABAJANDO	7.922,3	7.895,7	20,0	3,6	3,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.325,7	5,8	0,0	0,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1.439,6	2,7	0,0	1,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.787,0	276,1	75,1	159,6	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	300,0	44,2	18,0	48,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.956,7	75,6	32,7	48,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	62,8	2,5	0,0	0,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.124. DIFICULTAD PARA REALIZAR ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	DUCHARSE O LAVARSE TODO EL CUERPO					
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD	DIFICULTAD SEVERA	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS						
TOTAL	38.442,1	36.402,7	918,9	321,6	796,3	2,5
TRABAJANDO	18.231,3	18.147,5	66,8	12,6	4,3	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.928,9	35,3	6,9	5,1	0,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2.895,9	6,7	0,0	9,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.639,3	588,7	212,4	535,0	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	684,6	91,6	48,1	121,5	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.911,6	126,3	37,4	110,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	170,9	3,4	4,1	4,1	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..
VARONES						
TOTAL	18.843,0	18.164,0	302,1	126,4	250,5	0,0
TRABAJANDO	10.309,0	10.281,2	22,2	4,3	1,3	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.630,8	3,8	5,0	5,1	0,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.458,9	1,5	0,0	8,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.173,6	227,3	85,6	191,2	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	429,0	43,5	29,0	33,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	69,7	0,4	0,0	2,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	108,9	3,4	2,5	2,4	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..
MUJERES						
TOTAL	19.599,1	18.238,7	616,8	195,2	545,9	2,5
TRABAJANDO	7.922,3	7.866,3	44,7	8,3	3,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.298,0	31,5	1,9	0,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1.437,0	5,3	0,0	1,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.465,7	361,3	126,8	343,9	2,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	255,6	48,1	19,1	88,2	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.842,0	125,9	37,4	107,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	62,0	0,0	1,6	1,7	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.125. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.803,9	1.735,4	1.064,2	4,3
DE 16 A 24 AÑOS	35,3	..	..	..
DE 25 A 44 AÑOS	189,3	76,6	112,7	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	581,4	276,1	305,4	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	1.997,9	1.361,3	632,3	4,3
VARONES				
TOTAL	984,0	612,2	371,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	27,8	..	..	..
DE 25 A 44 AÑOS	95,6	40,5	55,2	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	235,0	119,2	115,9	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	625,5	431,2	194,3	0,0
MUJERES				
TOTAL	1.819,9	1.123,1	692,4	4,3
DE 16 A 24 AÑOS	7,5	..	..	..
DE 25 A 44 AÑOS	93,6	36,1	57,5	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	346,4	156,9	189,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	1.372,4	930,1	438,0	4,3

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.126. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.803,9	1.735,4	1.064,2	4,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.464,1	977,8	482,0	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	783,6	458,8	324,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	211,8	110,4	101,4	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	203,6	100,3	103,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	10,9	..	..	..
UNIVERSITARIOS	119,4	67,2	52,2	0,0
NO CONSTA	10,6	..	..	..
VARONES				
TOTAL	984,0	612,2	371,7	0,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	420,3	295,3	125,1	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	291,0	162,0	129,0	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	93,4	52,9	40,5	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	104,5	47,6	56,9	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	8,7	..	..	..
UNIVERSITARIOS	63,0	42,7	20,3	0,0
NO CONSTA	3,0	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	1.819,9	1.123,1	692,4	4,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.043,8	682,5	356,9	4,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	492,5	296,8	195,7	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	118,3	57,5	60,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	99,1	52,6	46,5	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2,3	..	..	..
UNIVERSITARIOS	56,3	24,4	31,9	0,0
NO CONSTA	7,6	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.127. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.803,9	1.735,4	1.064,2	4,3
ANDALUCÍA	656,7	378,6	277,2	0,9
ARAGÓN	51,1	42,5	8,7	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	73,7	49,3	24,4	0,0
BALEARS (ILLES)	35,7	21,0	14,7	0,0
CANARIAS	78,8	45,0	33,9	0,0
CANTABRIA	37,2	19,3	17,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	129,5	73,8	55,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,6	77,7	22,9	0,0
CATALUÑA	427,3	275,8	149,0	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	283,8	189,0	93,8	0,9
EXTREMADURA	97,1	57,6	39,5	0,0
GALICIA	274,7	164,8	109,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	245,8	121,4	124,4	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	124,0	80,6	43,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	43,1	32,3	10,7	0,0
PAÍS VASCO	127,0	92,9	34,1	0,0
RIOJA (LA)	12,0	10,1	1,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,8	..	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	3,0	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.127. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	984,0	612,2	371,7	0,0
ANDALUCÍA	249,5	144,5	105,1	0,0
ARAGÓN	19,8	..	..	..
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	29,2	16,3	12,9	0,0
BALEARS (ILLES)	15,5	..	..	..
CANARIAS	30,6	..	..	..
CANTABRIA	15,9	6,6	9,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	42,2	23,9	18,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	23,8	..	..	..
CATALUÑA	149,0	87,8	61,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	99,3	67,8	31,5	0,0
EXTREMADURA	34,4	21,8	12,6	0,0
GALICIA	89,3	60,3	29,0	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	80,3	43,5	36,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	33,5	25,0	8,5	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	16,5	12,5	4,0	0,0
PAÍS VASCO	49,8	36,8	13,0	0,0
RIOJA (LA)	4,1	..	..	..
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	0,4	..	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	0,8	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.127. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	1.819,9	1.123,1	692,4	4,3
ANDALUCÍA	407,1	234,1	172,2	0,9
ARAGÓN	31,4	24,5	6,9	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	44,5	33,0	11,5	0,0
BALEARS (ILLES)	20,2	11,6	8,5	0,0
CANARIAS	48,3	30,0	18,3	0,0
CANTABRIA	21,3	12,7	8,6	0,0
CASTILLA Y LEÓN	87,3	49,9	37,4	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	76,8	59,1	17,8	0,0
CATALUÑA	278,3	188,0	87,8	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	184,5	121,2	62,4	0,9
EXTREMADURA	62,7	35,8	26,9	0,0
GALICIA	185,4	104,6	80,8	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	165,5	77,9	87,6	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	90,4	55,5	34,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	26,6	19,8	6,8	0,0
PAÍS VASCO	77,3	56,1	21,1	0,0
RIOJA (LA)	7,9	6,0	1,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,4	..	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,1	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.128. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.803,9	1.735,4	1.064,2	4,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	763,8	503,5	260,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	744,8	460,2	284,6	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	282,8	151,2	130,7	0,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	549,5	316,7	229,4	3,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	463,0	303,8	159,2	0,0
VARONES				
TOTAL	984,0	612,2	371,7	0,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	281,0	176,3	104,7	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	277,9	170,0	107,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	88,8	54,8	34,0	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	183,1	109,1	74,0	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	153,1	102,1	51,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	1.819,9	1.123,1	692,4	4,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	482,8	327,2	155,6	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	466,9	290,2	176,7	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	194,0	96,4	96,6	0,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	366,3	207,6	155,4	3,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	309,9	201,7	108,2	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.129. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.803,9	1.735,4	1.064,2	4,3
ESPAÑA	2.721,8	1.701,6	1.015,9	4,3
EXTRANJERO	82,1	33,8	48,3	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..
VARONES				
TOTAL	984,0	612,2	371,7	0,0
ESPAÑA	947,9	593,4	354,5	0,0
EXTRANJERO	36,1	..	..	..
NO CONSTA	0,0	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	1.819,9	1.123,1	692,4	4,3
ESPAÑA	1.773,9	1.108,2	661,3	4,3
EXTRANJERO	46,0	14,9	31,1	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.130. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.803,9	1.735,4	1.064,2	4,3
TRABAJANDO	203,5	66,9	136,5	0,0
EN DESEMPLEO	105,3	32,4	72,9	0,0
ESTUDIANDO	16,5	..	..	..
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.684,5	1.146,9	533,2	4,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	339,6	224,0	115,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	418,0	238,8	179,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	26,7	..	..	..
NO CONSTA	9,8	..	..	..
VARONES				
TOTAL	984,0	612,2	371,7	0,0
TRABAJANDO	97,5	20,5	77,1	0,0
EN DESEMPLEO	42,7	..	..	..
ESTUDIANDO	10,1	..	..	..
JUBILADO/A, PENSIONISTA	651,8	445,3	206,6	0,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	150,2	101,6	48,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	3,2	..	..	..
OTRAS SITUACIONES	21,9	..	..	..
NO CONSTA	6,6	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	1.819,9	1.123,1	692,4	4,3
TRABAJANDO	105,9	46,5	59,4	0,0
EN DESEMPLEO	62,6	11,8	50,8	0,0
ESTUDIANDO	6,4	..	..	..
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.032,6	701,7	326,6	4,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	189,4	122,4	67,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	414,9	235,7	179,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	4,8	..	..	..
NO CONSTA	3,2	..	..	..

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.131. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PERSONAL, AYUDA TÉCNICA O ADAPTACIONES EN EL HOGAR PARA LAS ABVD (*)

Números absolutos (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna ABVD

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	2.803,9	1.735,4	1.064,2	4,3
MENOS DE 850 EUROS	836,0	524,4	309,8	1,8
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	712,3	447,4	262,4	2,5
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	415,5	248,2	167,3	0,0
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	233,7	139,7	94,1	0,0
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	124,1	88,1	36,0	0,0
NO CONSTA	482,2	287,7	194,6	0,0
VARONES				
TOTAL	984,0	612,2	371,7	0,0
MENOS DE 850 EUROS	246,4	147,4	99,0	0,0
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	259,2	170,4	88,8	0,0
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	145,0	86,2	58,8	0,0
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	107,6	65,8	41,8	0,0
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	61,0	39,9	21,1	0,0
NO CONSTA	164,8	102,6	62,1	0,0
MUJERES				
TOTAL	1.819,9	1.123,1	692,4	4,3
MENOS DE 850 EUROS	589,7	377,0	210,8	1,8
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	453,2	277,0	173,6	2,5
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	270,5	162,0	108,5	0,0
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	126,1	73,9	52,2	0,0
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	63,1	48,2	14,8	0,0
NO CONSTA	317,5	185,0	132,4	0,0

(*) ABVD = Actividades Básicas de la Vida Diaria

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.132. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	5.527,6	32.323,2	591,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	76,8	4.261,4	118,6
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	589,7	14.281,0	201,8
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	1.442,8	9.767,5	147,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.418,3	4.013,4	123,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.668,3	16.776,6	398,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	37,6	2.177,6	64,8
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	205,6	7.402,4	125,0
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	444,0	5.034,9	115,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	981,1	2.161,6	92,5
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	3.859,3	15.546,6	193,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	39,3	2.083,8	53,8
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	384,1	6.878,6	76,8
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	998,8	4.732,6	31,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.437,1	1.851,7	31,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.133. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	5.527,6	32.323,2	591,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.368,0	3.086,3	51,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	1.650,2	6.876,2	107,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	542,6	6.257,0	172,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	565,5	7.821,1	122,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	73,8	2.128,0	43,3
UNIVERSITARIOS	6.540,5	313,0	6.133,8	93,7
NO CONSTA	35,3	14,6	20,7	0,0
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	19.529,4	666,6	18.542,4	320,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	649,6	110,5	535,6	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.841,8	135,0	2.672,4	34,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	4.793,9	136,3	4.541,2	116,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	5.481,7	167,1	5.241,8	72,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.615,2	26,2	1.552,7	36,3
UNIVERSITARIOS	4.140,2	90,7	3.992,6	56,9
NO CONSTA	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	11.357,5	1.442,8	9.767,5	147,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.355,7	348,6	1.002,4	4,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	3.362,8	512,9	2.809,4	40,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	1.748,3	225,4	1.479,2	43,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.419,3	219,2	2.174,4	25,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	541,5	39,2	495,3	7,0
UNIVERSITARIOS	1.918,4	94,4	1.798,4	25,6
NO CONSTA	11,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	7.555,2	3.418,3	4.013,4	123,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.500,2	1.908,9	1.548,3	43,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	2.429,2	1.002,4	1.394,4	32,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	430,3	180,9	236,5	12,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	608,4	179,2	405,0	24,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	88,4	8,4	80,0	0,0
UNIVERSITARIOS	482,0	127,9	342,9	11,2
NO CONSTA	16,8	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.133. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	1.668,3	16.776,6	398,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	666,7	1.555,3	32,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	533,8	3.721,6	81,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	166,3	3.329,1	111,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	157,7	4.000,7	92,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	30,7	1.196,4	29,1
UNIVERSITARIOS	3.114,2	106,0	2.957,0	51,2
NO CONSTA	23,8	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	10.013,1	243,2	9.580,1	189,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	372,9	57,9	315,0	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.675,6	62,1	1.592,7	20,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.582,3	64,0	2.450,8	67,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.749,2	37,9	2.656,8	54,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	845,5	9,5	814,0	22,1
UNIVERSITARIOS	1.780,5	10,9	1.744,8	24,8
NO CONSTA	7,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.594,6	444,0	5.034,9	115,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	609,8	113,3	491,7	4,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.625,8	155,0	1.434,7	36,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	800,4	47,5	722,4	30,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.173,0	71,7	1.082,8	18,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	346,3	16,2	323,1	7,0
UNIVERSITARIOS	1.028,9	37,3	972,8	18,8
NO CONSTA	10,5	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	3.235,3	981,1	2.161,6	92,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.271,7	495,5	748,5	27,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.035,8	316,6	694,2	25,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	223,6	54,8	156,0	12,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	328,8	48,1	261,1	19,5
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	64,3	5,0	59,3	0,0
UNIVERSITARIOS	304,8	57,9	239,4	7,5
NO CONSTA	6,4	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.133. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, grupo de edad y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	3.859,3	15.546,6	193,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.701,3	1.531,0	18,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	1.116,5	3.154,7	25,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	376,3	2.927,9	61,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	407,8	3.820,4	30,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	43,1	931,6	14,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	206,9	3.176,9	42,5
NO CONSTA	11,5	..	..	..
DE 16 A 44 AÑOS				
TOTAL	9.516,3	423,4	8.962,3	130,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	276,7	52,6	220,6	3,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.166,1	72,9	1.079,8	13,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	2.211,6	72,3	2.090,4	48,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	2.732,5	129,2	2.585,0	18,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	769,7	16,7	738,7	14,2
UNIVERSITARIOS	2.359,7	79,7	2.247,8	32,1
NO CONSTA	0,0	..	..	..
DE 45 A 64 AÑOS				
TOTAL	5.762,9	998,8	4.732,6	31,5
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	746,0	235,3	510,6	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.737,0	357,8	1.374,7	4,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	947,9	177,9	756,9	13,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	1.246,3	147,5	1.091,6	7,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	195,2	23,0	172,2	0,0
UNIVERSITARIOS	889,5	57,1	825,6	6,8
NO CONSTA	1,1	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS				
TOTAL	4.319,9	2.437,1	1.851,7	31,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.228,6	1.413,4	799,8	15,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.393,4	685,7	700,2	7,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	206,6	126,1	80,6	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	279,6	131,1	143,9	4,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	24,1	..	..	..
UNIVERSITARIOS	177,2	70,0	103,5	3,6
NO CONSTA	10,5	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.134. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y valoración del estado de salud

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	5.527,6	32.323,2	591,3
MUY BUENO	7.778,7	96,0	7.582,8	100,0
BUENO	20.663,3	1.079,7	19.210,4	373,2
REGULAR	7.128,6	2.297,9	4.743,0	87,7
MALO	2.118,0	1.437,5	650,0	30,4
MUY MALO	753,5	616,5	137,0	0,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.668,3	16.776,6	398,1
MUY BUENO	4.231,4	30,0	4.135,1	66,3
BUENO	10.583,4	325,8	10.007,2	250,4
REGULAR	2.983,8	687,6	2.239,8	56,5
MALO	812,9	468,4	319,6	24,9
MUY MALO	231,4	156,5	74,9	0,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	3.859,3	15.546,6	193,2
MUY BUENO	3.547,3	66,0	3.447,7	33,7
BUENO	10.079,9	753,9	9.203,2	122,8
REGULAR	4.144,7	1.610,3	2.503,2	31,2
MALO	1.305,0	969,2	330,4	5,4
MUY MALO	522,1	460,0	62,1	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.135. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	5.527,6	32.323,2	591,3
ANDALUCÍA	6.727,8	1.114,6	5.529,6	83,6
ARAGÓN	1.115,6	126,4	985,3	3,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	104,2	826,9	2,1
BALEARS (ILLES)	891,4	84,2	803,2	4,0
CANARIAS	1.736,7	250,4	1.486,3	0,0
CANTABRIA	495,3	40,6	454,7	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	252,3	1.907,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	250,0	1.444,0	3,6
CATALUÑA	6.070,7	827,6	5.233,7	9,4
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	640,7	3.518,2	24,3
EXTREMADURA	905,3	142,6	762,7	0,0
GALICIA	2.385,6	456,3	1.748,7	180,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	600,0	4.365,1	279,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	272,1	909,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	67,1	444,8	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	254,4	1.570,4	0,0
RIOJA (LA)	265,6	28,7	236,9	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	6,0	46,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	9,3	49,4	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.135. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.668,3	16.776,6	398,1
ANDALUCÍA	3.308,6	360,4	2.889,2	59,0
ARAGÓN	554,2	42,3	508,9	3,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	26,6	415,2	0,9
BALEARS (ILLES)	445,3	21,5	419,8	4,0
CANARIAS	863,1	84,1	779,0	0,0
CANTABRIA	240,7	17,4	223,3	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	75,7	989,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	77,8	772,4	3,6
CATALUÑA	2.973,7	244,0	2.723,8	5,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	189,4	1.862,6	17,3
EXTREMADURA	446,7	40,1	406,6	0,0
GALICIA	1.139,7	140,7	828,0	171,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	137,8	2.247,7	133,3
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	78,8	517,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	24,9	229,2	0,0
PAÍS VASCO	882,9	95,2	787,7	0,0
RIOJA (LA)	132,7	7,3	125,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	1,5	24,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	2,9	26,1	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.135. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	3.859,3	15.546,6	193,2
ANDALUCÍA	3.419,2	754,1	2.640,5	24,6
ARAGÓN	561,4	84,2	476,4	0,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	77,6	411,7	1,2
BALEARS (ILLES)	446,1	62,7	383,4	0,0
CANARIAS	873,5	166,3	707,3	0,0
CANTABRIA	254,6	23,2	231,4	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	176,6	917,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	172,2	671,6	0,0
CATALUÑA	3.097,0	583,6	2.509,9	3,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	451,3	1.655,5	7,0
EXTREMADURA	458,6	102,5	356,1	0,0
GALICIA	1.245,9	315,6	920,7	9,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	462,2	2.117,4	146,5
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	193,3	391,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	42,2	215,5	0,0
PAÍS VASCO	941,9	159,1	782,8	0,0
RIOJA (LA)	132,9	21,3	111,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	4,5	22,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	6,5	23,2	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.136. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	5.527,6	32.323,2	591,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	1.272,4	6.529,4	91,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	1.423,0	8.470,2	106,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	605,3	4.221,8	86,9
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	1.143,1	7.023,5	275,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	1.083,8	6.078,4	31,6
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.668,3	16.776,6	398,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	457,0	3.426,8	87,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	427,9	4.480,0	94,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	160,6	2.216,6	64,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	337,1	3.631,1	134,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	285,7	3.022,0	16,9
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	3.859,3	15.546,6	193,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	815,5	3.102,5	3,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	995,1	3.990,2	11,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	444,6	2.005,2	22,4
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	806,1	3.392,4	141,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	798,1	3.056,4	14,7

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.137. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL				
TOTAL	38.442,1	5.527,6	32.323,2	591,3
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	76,8	4.261,4	118,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	2.032,5	24.048,5	349,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.418,3	4.013,4	123,6
ESPAÑA				
TOTAL	32.959,3	5.257,2	27.167,3	534,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	70,4	3.398,9	107,4
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	1.859,3	19.958,3	304,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	3.327,5	3.810,2	122,3
EXTRANJERO				
TOTAL	5.479,7	270,4	5.152,7	56,6
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	6,5	862,4	11,1
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	173,2	4.087,8	44,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	90,8	202,4	1,2
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.137. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL				
TOTAL	18.843,0	1.668,3	16.776,6	398,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	37,6	2.177,6	64,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	649,6	12.437,3	240,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	981,1	2.161,6	92,5
ESPAÑA				
TOTAL	16.208,5	1.587,2	14.251,6	369,7
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	35,2	1.799,9	59,6
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	598,7	10.407,0	218,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	953,3	2.044,6	91,3
EXTRANJERO				
TOTAL	2.631,3	81,2	2.521,8	28,4
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	2,4	377,7	5,2
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	50,9	2.027,8	22,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	27,8	116,2	1,2
NO CONSTA				
TOTAL	3,2	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.137. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL				
TOTAL	19.599,1	3.859,3	15.546,6	193,2
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	39,3	2.083,8	53,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	1.382,9	11.611,2	108,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.437,1	1.851,7	31,0
ESPAÑA				
TOTAL	16.750,8	3.670,1	12.915,7	165,0
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	35,2	1.599,0	47,8
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	1.260,7	9.551,2	86,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.374,2	1.765,5	31,0
EXTRANJERO				
TOTAL	2.848,3	189,2	2.630,9	28,2
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	4,1	484,8	5,9
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	122,2	2.060,0	22,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	62,9	86,2	0,0
NO CONSTA				
TOTAL	0,0	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.138. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	5.527,6	32.323,2	591,3
TRABAJANDO	18.231,3	656,6	17.323,1	251,6
EN DESEMPLEO	4.976,2	250,5	4.635,9	89,7
ESTUDIANDO	2.912,4	44,3	2.797,5	70,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	2.861,7	3.981,9	134,3
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	604,3	335,4	6,1
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	1.052,5	3.098,9	33,9
OTRAS SITUACIONES	182,5	46,0	133,9	2,7
NO CONSTA	30,6	..	..	..
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.668,3	16.776,6	398,1
TRABAJANDO	10.309,0	209,7	9.921,8	177,5
EN DESEMPLEO	2.644,7	75,0	2.507,9	61,8
ESTUDIANDO	1.469,0	19,1	1.411,9	38,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	1.031,1	2.535,9	110,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	290,7	239,0	5,1
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	13,5	58,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	20,7	93,9	2,7
NO CONSTA	18,6	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	3.859,3	15.546,6	193,2
TRABAJANDO	7.922,3	446,8	7.401,3	74,1
EN DESEMPLEO	2.331,5	175,5	2.128,0	27,9
ESTUDIANDO	1.443,4	25,2	1.385,6	32,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.830,6	1.446,0	23,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	313,7	96,4	1,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	1.039,0	3.040,3	33,9
OTRAS SITUACIONES	65,3	25,3	40,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.139. DIFICULTAD PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	38.442,1	5.527,6	32.323,2	591,3
MENOS DE 850 EUROS	5.035,4	1.519,8	3.456,4	59,3
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	8.174,1	1.476,2	6.593,4	104,4
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	6.507,4	801,9	5.607,7	97,8
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	6.881,0	539,2	6.213,2	128,6
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	4.774,8	268,3	4.423,5	83,0
NO CONSTA	7.069,4	922,3	6.029,0	118,0
VARONES				
TOTAL	18.843,0	1.668,3	16.776,6	398,1
MENOS DE 850 EUROS	2.061,3	404,8	1.618,3	38,1
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	3.929,2	485,0	3.367,3	76,8
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	3.272,6	238,2	2.963,5	70,9
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	3.656,1	190,5	3.386,2	79,4
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	2.479,2	97,0	2.330,4	51,8
NO CONSTA	3.444,6	252,8	3.110,8	81,0
MUJERES				
TOTAL	19.599,1	3.859,3	15.546,6	193,2
MENOS DE 850 EUROS	2.974,1	1.114,9	1.838,0	21,2
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	4.244,9	991,2	3.226,1	27,7
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	3.234,8	563,8	2.644,2	26,9
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	3.224,9	348,7	2.827,1	49,2
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	2.295,6	171,3	2.093,1	31,2
NO CONSTA	3.624,8	669,5	2.918,2	37,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	35.186,0	592,4	216,5	946,3	1.161,8	339,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.161,6	0,8	3,0	37,5	198,7	55,2
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	14.647,7	78,5	0,8	74,4	204,7	66,5
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	10.672,4	116,2	35,4	98,4	334,7	100,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.704,3	396,9	177,3	736,1	423,7	116,9
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.855,4	161,4	69,4	378,0	1.065,1	313,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.068,5	0,0	1,1	27,0	139,1	44,3
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	7.405,3	36,2	0,8	39,3	185,9	65,5
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	5.061,5	42,2	14,9	54,3	327,6	94,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.320,1	83,0	52,5	257,4	412,5	109,8
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.330,5	431,0	147,1	568,3	96,7	25,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.093,1	0,8	1,9	10,4	59,7	11,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	7.242,4	42,3	0,0	35,1	18,8	1,0
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	5.610,8	74,0	20,5	44,1	7,0	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.384,3	313,9	124,7	478,7	11,2	7,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	37.104,9	370,9	162,1	646,0	94,5	63,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.422,0	3,4	0,0	24,1	4,7	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	14.995,6	15,5	15,7	43,0	0,0	2,7
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	11.224,3	40,8	15,4	51,1	17,7	8,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.463,0	311,3	131,0	527,7	72,0	50,3
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.314,6	128,2	73,1	242,0	53,4	31,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.253,6	1,1	0,0	18,0	4,7	2,5
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	7.692,1	7,3	11,7	19,2	0,0	2,7
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	5.533,4	10,0	8,0	25,2	12,1	5,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.835,5	109,8	53,4	179,5	36,6	20,5
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.790,3	242,7	89,0	404,0	41,1	32,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.168,4	2,3	0,0	6,1	0,0	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	7.303,6	8,1	4,0	23,9	0,0	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	5.690,9	30,8	7,4	25,9	5,6	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.627,4	201,5	77,6	348,2	35,4	29,8

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	35.819,2	660,7	341,7	1.295,4	233,2	92,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.362,5	3,8	1,7	36,0	38,3	14,5
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	14.844,2	61,8	32,4	74,1	50,5	9,6
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	10.894,8	173,4	51,5	177,8	49,5	10,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.717,7	421,7	256,1	1.007,4	95,0	57,4
VARONES							
TOTAL	18.843,0	17.845,8	202,9	105,0	445,4	189,8	54,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.210,9	0,8	1,7	25,6	26,6	14,5
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	7.613,3	23,6	18,7	37,6	35,6	4,2
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	5.396,1	52,2	8,2	85,2	45,4	7,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.625,5	126,4	76,3	297,0	82,2	27,9
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	17.973,3	457,8	236,7	850,0	43,4	37,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.151,6	3,1	0,0	10,4	11,7	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	7.230,9	38,2	13,7	36,5	14,8	5,4
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	5.498,7	121,2	43,3	92,7	4,1	3,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.092,1	295,3	179,8	710,5	12,7	29,5

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD**	**DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD**	**DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	36.769,9	424,8	149,4	732,6	122,7	242,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.337,0	6,2	2,3	31,7	23,2	56,4
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	14.828,2	29,7	14,6	64,5	16,2	119,4
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	11.108,2	86,0	14,8	62,8	52,9	32,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.496,5	302,9	117,7	573,5	30,4	34,2
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.102,8	174,3	55,7	292,9	100,6	116,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.211,2	6,2	2,3	25,6	17,8	16,9
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	7.599,8	12,3	7,6	41,7	10,2	61,5
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	5.449,8	34,1	6,0	32,8	49,7	22,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.841,9	121,7	39,8	192,7	23,0	16,2
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.667,1	250,6	93,7	439,7	22,1	125,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.125,8	0,0	0,0	6,1	5,4	39,5
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	7.228,3	17,5	7,0	22,8	6,0	57,9
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	5.658,5	51,9	8,8	30,0	3,2	10,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.654,5	181,2	77,9	380,8	7,5	18,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD**	**DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD**	**DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	34.509,9	1.037,3	422,8	1.276,5	882,5	313,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.269,7	2,6	4,4	25,9	110,7	43,5
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	14.674,1	93,0	41,6	70,5	152,2	41,2
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	10.419,7	304,9	70,0	177,9	291,3	93,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.146,4	636,8	306,9	1.002,1	328,2	134,8
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.902,7	218,8	131,9	482,3	831,5	275,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.127,3	0,8	4,4	19,8	90,9	36,9
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	7.479,0	14,0	27,2	30,5	147,2	35,1
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	5.029,4	86,6	21,0	83,5	282,7	91,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.267,0	117,4	79,3	348,5	310,6	112,5
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	17.607,1	818,5	291,0	794,2	51,0	37,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.142,4	1,8	0,0	6,1	19,8	6,6
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	7.195,0	79,0	14,4	40,0	5,0	6,1
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	5.390,3	218,3	48,9	94,4	8,6	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.879,4	519,4	227,6	653,6	17,6	22,3

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	31.854,9	1.552,3	891,2	2.780,0	1.020,2	343,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.149,9	16,8	3,5	32,5	176,6	77,6
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	14.291,7	225,7	90,8	204,9	193,8	65,7
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	9.598,9	549,3	267,6	550,5	316,6	74,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.814,3	760,5	529,4	1.992,1	333,2	125,8
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.363,0	396,9	242,2	846,5	775,5	218,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.087,0	0,9	0,8	25,6	120,0	45,8
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	7.399,8	66,7	21,6	67,0	143,4	34,7
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	4.908,0	129,2	76,7	194,3	237,9	48,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.968,2	200,1	143,2	559,6	274,2	90,0
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	15.491,9	1.155,3	649,1	1.933,5	244,6	124,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.062,9	15,8	2,7	6,9	56,6	31,8
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	6.892,0	159,0	69,3	137,9	50,4	31,0
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	4.690,9	420,1	190,9	356,2	78,6	26,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.846,1	560,4	386,2	1.432,5	59,0	35,8

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.140. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	36.703,4	354,6	129,9	959,8	191,0	103,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.366,9	6,2	0,8	38,4	18,8	25,8
DE 25 A 44 AÑOS	15.072,6	14.904,2	33,4	7,1	98,4	26,1	3,5
DE 45 A 64 AÑOS	11.357,5	11.137,6	45,3	19,8	75,6	53,6	25,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.294,8	269,8	102,3	747,4	92,6	48,4
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.186,0	140,5	44,1	333,1	98,6	40,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.214,3	2,4	0,8	26,0	15,0	21,5
DE 25 A 44 AÑOS	7.733,1	7.635,6	23,9	5,1	58,1	10,4	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	5.594,6	5.493,3	14,1	13,2	40,0	28,2	5,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.842,9	100,0	25,1	209,0	44,9	13,4
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.517,4	214,2	85,8	626,7	92,4	62,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.152,6	3,8	0,0	12,3	3,8	4,2
DE 25 A 44 AÑOS	7.339,6	7.268,6	9,4	2,0	40,3	15,6	3,5
DE 45 A 64 AÑOS	5.762,9	5.644,3	31,2	6,6	35,7	25,3	19,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.451,9	169,8	77,2	538,4	47,7	35,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	35.186,0	592,4	216,5	946,3	1.161,8	339,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.186,0	307,4	106,9	601,6	246,4	57,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	7.685,4	143,3	75,8	237,3	396,4	95,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.537,3	67,3	4,1	28,0	247,7	88,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.229,9	36,7	13,0	39,3	139,1	51,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.188,0	1,3	1,1	2,4	33,4	18,8
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.340,7	35,3	12,4	30,5	93,7	27,8
NO CONSTA	35,3	18,7	1,1	3,2	7,2	5,2	0,0
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.855,4	161,4	69,4	378,0	1.065,1	313,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.652,9	71,1	24,1	219,0	237,6	49,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3.697,0	41,9	23,6	96,8	387,5	90,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.289,1	16,9	3,2	19,3	194,5	83,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.045,8	11,9	7,3	16,7	117,8	51,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.202,8	1,3	1,1	2,4	33,4	15,1
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.953,3	17,2	10,0	20,8	89,3	23,6
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.330,5	431,0	147,1	568,3	96,7	25,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.533,1	236,3	82,8	382,6	8,8	7,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.988,3	101,4	52,2	140,5	9,0	5,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.248,2	50,4	0,9	8,7	53,2	4,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.184,1	24,8	5,6	22,6	21,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	985,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.387,4	18,1	2,4	9,7	4,4	4,2
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	37.104,9	370,9	162,1	646,0	94,5	63,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.618,5	222,3	99,2	439,6	79,8	46,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.322,5	106,1	46,6	147,8	2,0	8,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.937,2	17,3	4,6	9,0	2,1	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.464,1	14,0	2,7	18,9	6,4	3,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.239,3	1,1	1,1	3,6	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.498,4	10,1	4,8	19,9	4,2	3,1
NO CONSTA	35,3	24,9	0,0	3,2	7,2	0,0	0,0
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.314,6	128,2	73,1	242,0	53,4	31,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.949,8	65,4	35,4	144,5	40,9	18,3
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.191,3	47,4	27,8	64,1	2,0	4,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.587,9	3,7	4,0	7,5	1,0	2,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.225,6	4,7	0,0	10,8	6,4	3,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.251,5	1,1	1,1	2,4	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.087,6	5,9	4,8	9,6	3,1	3,1
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.790,3	242,7	89,0	404,0	41,1	32,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.668,7	156,9	63,8	295,1	38,9	27,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	4.131,1	58,7	18,8	83,8	0,0	4,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.349,3	13,6	0,6	1,5	1,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.238,5	9,2	2,7	8,1	0,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	987,8	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.410,8	4,2	0,0	10,2	1,1	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	35.819,2	660,7	341,7	1.295,4	233,2	92,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.143,6	302,9	178,3	775,6	71,7	33,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	7.907,1	198,7	102,9	340,3	70,0	14,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.764,6	59,8	18,5	59,8	48,1	21,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.333,3	60,1	21,9	61,4	19,6	13,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.223,9	9,9	2,6	6,1	2,5	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.422,9	29,3	16,3	41,8	21,3	8,9
NO CONSTA	35,3	23,8	0,0	1,1	10,4	0,0	0,0
VARONES							
TOTAL	18.843,0	17.845,8	202,9	105,0	445,4	189,8	54,1
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.822,9	77,6	47,2	232,8	56,0	17,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.032,8	68,4	32,2	135,0	63,3	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.506,2	18,6	3,7	24,9	37,1	16,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.172,3	17,9	10,6	26,5	15,8	7,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.240,7	6,5	2,6	3,8	2,5	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.051,2	13,9	7,6	19,4	15,1	7,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	17.973,3	457,8	236,7	850,0	43,4	37,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.320,7	225,3	131,1	542,7	15,7	15,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.874,3	130,3	70,8	205,3	6,7	9,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.258,4	41,2	14,9	35,0	11,0	5,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.161,0	42,2	11,3	34,9	3,7	5,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	983,2	3,4	0,0	2,4	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.371,6	15,4	8,7	22,5	6,2	1,9
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	36.769,9	424,8	149,4	732,6	122,7	242,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.648,6	233,7	91,5	463,1	41,0	27,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.235,1	100,3	43,0	187,7	31,2	36,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.804,9	38,0	10,6	21,6	32,0	65,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.406,9	19,5	1,8	29,7	12,9	38,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.220,8	1,1	0,0	2,4	2,5	18,2
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.427,5	32,2	2,5	18,9	3,1	56,3
NO CONSTA	35,3	26,1	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.102,8	174,3	55,7	292,9	100,6	116,8
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.939,9	86,8	27,8	157,3	29,0	13,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.140,0	42,3	22,3	85,6	30,6	16,3
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.522,7	13,3	3,7	18,1	25,5	23,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.192,8	10,9	0,0	14,2	9,8	23,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.238,4	1,1	0,0	2,4	2,5	11,7
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.047,0	19,8	1,9	13,5	3,1	28,9
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.667,1	250,6	93,7	439,7	22,1	125,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.708,7	146,9	63,7	305,8	12,0	14,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	4.095,1	58,0	20,7	102,2	0,6	20,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.282,2	24,6	6,9	3,5	6,4	42,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.214,1	8,6	1,8	15,5	3,1	15,4
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	982,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.380,5	12,4	0,6	5,4	0,0	27,4
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD**	**DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD**	**DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	34.509,9	1.037,3	422,8	1.276,5	882,5	313,2
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	3.788,9	456,6	204,3	778,6	214,5	62,7
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	7.456,0	345,0	124,4	296,0	340,5	71,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.546,9	86,9	48,6	50,7	162,3	77,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.172,7	97,3	32,5	76,8	71,3	58,9
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.186,8	6,5	3,5	8,2	21,3	18,7
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.334,7	44,0	9,4	55,9	72,6	23,9
NO CONSTA	35,3	23,8	1,1	0,0	10,4	0,0	0,0
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.902,7	218,8	131,9	482,3	831,5	275,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.614,6	73,2	60,3	251,7	208,9	45,6
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3.684,1	85,8	44,3	123,6	331,1	68,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.343,2	17,1	8,6	30,3	138,7	68,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.056,1	28,0	13,1	32,5	63,2	58,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.208,1	2,6	1,6	7,7	21,3	14,8
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.976,8	11,0	4,0	33,4	68,1	20,8
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	17.607,1	818,5	291,0	794,2	51,0	37,3
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.174,2	383,4	144,0	526,9	5,6	17,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.771,9	259,2	80,1	172,3	9,4	3,7
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.203,6	69,8	40,1	20,4	23,6	8,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.116,6	69,3	19,4	44,3	8,0	0,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	978,7	3,9	2,0	0,4	0,0	3,9
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.357,9	33,0	5,5	22,5	4,4	3,1
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	31.854,9	1.552,3	891,2	2.780,0	1.020,2	343,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	2.992,4	473,8	350,9	1.412,5	215,2	60,9
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	6.688,0	493,8	294,9	764,0	331,1	61,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.173,6	210,2	91,3	200,1	202,2	95,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	7.773,3	236,0	100,0	212,0	122,0	66,1
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.111,7	24,7	12,4	35,5	37,7	23,1
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.095,1	113,7	39,5	143,5	112,0	36,6
NO CONSTA	35,3	20,7	0,0	2,3	12,3	0,0	0,0
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.363,0	396,9	242,2	846,5	775,5	218,9
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.438,6	114,2	90,0	392,1	183,0	36,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	3.551,0	134,2	86,5	247,1	271,4	47,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.287,7	54,5	20,7	58,9	131,3	53,2
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	3.962,9	53,7	31,8	64,9	86,3	51,3
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.183,8	13,3	1,8	14,4	34,0	8,8
UNIVERSITARIOS	3.114,2	2.922,4	27,0	9,1	64,1	69,5	22,1
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	15.491,9	1.155,3	649,1	1.933,5	244,6	124,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	1.553,8	359,6	260,9	1.020,4	32,2	24,4
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	3.137,1	359,6	208,4	516,9	59,7	14,8
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	2.885,9	155,7	70,6	141,1	70,9	41,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	3.810,4	182,3	68,1	147,1	35,7	14,8
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	927,9	11,4	10,6	21,1	3,7	14,2
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.172,7	86,7	30,4	79,4	42,5	14,5
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.141. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años

	ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD**	**DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD**	**DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES**	**NO CONSTA**
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	36.703,4	354,6	129,9	959,8	191,0	103,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	5.505,6	4.470,8	194,2	87,4	609,8	94,5	48,8
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	8.633,7	8.197,1	83,0	33,1	249,2	52,4	19,1
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	6.972,5	6.838,7	39,1	2,6	33,3	29,9	28,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	8.509,4	8.437,8	24,8	5,0	29,1	6,0	6,7
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	2.245,1	2.238,4	2,3	0,0	2,4	2,0	0,0
UNIVERSITARIOS	6.540,5	6.491,2	11,4	1,8	30,0	6,2	0,0
NO CONSTA	35,3	29,3	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.186,0	140,5	44,1	333,1	98,6	40,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.254,4	1.936,2	58,1	31,9	176,7	40,3	11,2
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.337,2	4.145,5	41,2	11,5	96,0	32,5	10,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.606,4	3.525,1	22,2	0,0	25,1	20,1	13,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.251,0	4.215,6	9,6	0,7	14,2	5,7	5,2
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	1.256,1	1.251,4	2,3	0,0	2,4	0,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.114,2	3.090,2	7,0	0,0	16,9	0,0	0,0
NO CONSTA	23,8	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.517,4	214,2	85,8	626,7	92,4	62,7
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	3.251,2	2.534,6	136,1	55,5	433,2	54,3	37,5
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	4.296,6	4.051,6	41,7	21,6	153,2	19,9	8,6
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	3.366,1	3.313,6	16,9	2,6	8,2	9,8	15,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	4.258,5	4.222,2	15,1	4,3	14,9	0,3	1,6
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	988,9	987,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0
UNIVERSITARIOS	3.426,3	3.400,9	4,3	1,8	13,1	6,2	0,0
NO CONSTA	11,5	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	35.186,0	592,4	216,5	946,3	1.161,8	339,1
ANDALUCÍA	6.727,8	5.661,4	142,7	44,2	245,1	571,1	63,3
ARAGÓN	1.115,6	1.032,6	5,3	1,5	37,3	34,2	4,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	834,6	12,4	2,1	20,0	61,0	3,1
BALEARS (ILLES)	891,4	853,1	8,8	2,2	16,5	8,4	2,4
CANARIAS	1.736,7	1.670,1	29,8	9,8	21,5	5,5	0,0
CANTABRIA	495,3	464,5	6,6	4,4	13,7	6,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.927,9	26,5	16,7	37,4	151,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.589,0	33,9	7,6	53,5	11,7	1,9
CATALUÑA	6.070,7	5.810,9	83,5	19,6	132,6	21,9	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.963,3	69,0	23,9	92,5	14,8	19,7
EXTREMADURA	905,3	821,9	9,9	8,4	22,0	42,4	0,7
GALICIA	2.385,6	2.030,2	65,8	19,5	67,0	29,0	174,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.953,1	44,8	30,7	81,9	70,6	63,9
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.007,8	23,2	9,6	46,7	94,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	488,0	9,5	3,4	10,4	0,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.727,0	19,0	11,6	37,6	26,4	3,2
RIOJA (LA)	265,6	252,3	0,8	1,3	5,9	5,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	45,6	0,3	0,0	2,8	4,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	52,7	0,6	0,0	2,0	3,3	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.855,4	161,4	69,4	378,0	1.065,1	313,7
ANDALUCÍA	3.308,6	2.601,4	34,2	8,4	99,3	512,9	52,3
ARAGÓN	554,2	496,5	0,0	1,1	18,7	34,2	3,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	372,6	2,5	0,5	7,1	57,0	3,1
BALEARS (ILLES)	445,3	420,8	2,3	0,0	11,3	8,4	2,4
CANARIAS	863,1	828,6	16,3	4,4	9,3	4,5	0,0
CANTABRIA	240,7	224,4	2,3	1,3	6,7	6,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	899,0	6,9	9,9	14,7	134,9	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	813,2	9,6	2,1	15,2	11,7	1,9
CATALUÑA	2.973,7	2.875,7	19,5	5,8	49,6	20,8	2,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.970,0	30,2	6,7	28,0	14,8	19,7
EXTREMADURA	446,7	387,6	5,2	4,5	9,7	39,1	0,7
GALICIA	1.139,7	895,3	11,1	6,8	30,6	27,8	168,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.342,7	7,5	11,2	34,8	66,2	56,4
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	485,9	1,4	0,0	19,6	89,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	243,1	3,7	1,6	5,0	0,6	0,0
PAÍS VASCO	882,9	827,8	8,7	4,6	14,6	24,1	3,2
RIOJA (LA)	132,7	124,2	0,0	0,5	2,7	5,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	21,4	0,0	0,0	0,4	4,1	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	25,3	0,0	0,0	0,7	3,1	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.330,5	431,0	147,1	568,3	96,7	25,4
ANDALUCÍA	3.419,2	3.060,0	108,4	35,8	145,8	58,2	11,0
ARAGÓN	561,4	536,2	5,3	0,4	18,6	0,0	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	461,9	9,9	1,6	13,0	4,0	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	432,3	6,5	2,2	5,2	0,0	0,0
CANARIAS	873,5	841,5	13,5	5,4	12,2	1,0	0,0
CANTABRIA	254,6	240,2	4,3	3,2	7,0	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.028,9	19,6	6,8	22,7	16,1	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	775,8	24,2	5,5	38,3	0,0	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.935,2	64,0	13,8	82,9	1,1	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.993,3	38,8	17,2	64,5	0,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	434,3	4,7	4,0	12,3	3,3	0,0
GALICIA	1.245,9	1.134,9	54,7	12,7	36,4	1,2	6,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.610,4	37,3	19,5	47,1	4,4	7,5
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	521,9	21,7	9,6	27,1	4,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	244,9	5,7	1,8	5,4	0,0	0,0
PAÍS VASCO	941,9	899,3	10,3	7,0	23,0	2,3	0,0
RIOJA (LA)	132,9	128,1	0,8	0,8	3,2	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	24,1	0,3	0,0	2,4	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	27,5	0,6	0,0	1,3	0,3	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	37.104,9	370,9	162,1	646,0	94,5	63,7
ANDALUCÍA	6.727,8	6.345,2	105,3	54,7	166,7	39,7	16,2
ARAGÓN	1.115,6	1.071,6	7,8	6,0	27,9	0,4	1,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	905,8	11,5	5,4	4,5	4,8	1,2
BALEARS (ILLES)	891,4	866,5	7,5	1,6	14,2	1,6	0,0
CANARIAS	1.736,7	1.698,7	6,3	8,4	20,3	2,8	0,0
CANTABRIA	495,3	478,5	3,2	2,4	10,8	0,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.108,3	17,0	5,3	25,1	0,7	3,1
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.637,0	10,0	8,3	37,4	4,9	0,0
CATALUÑA	6.070,7	5.891,3	56,1	12,5	96,1	9,9	4,9
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	4.082,1	27,8	14,1	50,7	4,8	3,7
EXTREMADURA	905,3	873,0	5,2	3,3	16,2	7,5	0,0
GALICIA	2.385,6	2.255,4	36,2	11,2	60,5	1,2	21,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	5.133,1	32,9	8,5	49,5	9,1	11,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.127,9	12,6	6,8	30,1	4,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	496,3	3,6	2,2	9,7	0,0	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.765,8	25,1	10,9	21,3	1,7	0,0
RIOJA (LA)	265,6	260,5	2,1	0,5	2,6	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	51,7	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	56,2	0,6	0,0	1,3	0,6	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.314,6	128,2	73,1	242,0	53,4	31,7
ANDALUCÍA	3.308,6	3.155,0	29,3	26,4	67,1	20,2	10,7
ARAGÓN	554,2	530,9	2,4	3,1	16,4	0,4	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	430,6	4,3	4,0	2,5	0,9	0,4
BALEARS (ILLES)	445,3	433,1	2,1	0,0	9,4	0,7	0,0
CANARIAS	863,1	845,5	0,6	4,0	10,2	2,8	0,0
CANTABRIA	240,7	231,7	2,6	1,7	4,1	0,5	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.040,8	8,6	0,0	12,2	0,7	3,1
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	835,9	3,0	5,3	6,4	3,2	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.922,9	16,1	5,7	26,8	2,2	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	2.031,2	11,9	7,6	10,2	4,8	3,7
EXTREMADURA	446,7	427,9	3,4	1,9	8,3	5,2	0,0
GALICIA	1.139,7	1.091,8	14,6	5,1	24,8	0,0	3,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.469,0	9,2	0,0	21,9	9,1	9,5
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	580,9	2,6	2,5	9,2	1,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	247,6	0,8	0,9	4,8	0,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	854,3	16,0	4,8	6,1	1,7	0,0
RIOJA (LA)	132,7	131,1	0,4	0,0	1,1	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	28,3	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.790,3	242,7	89,0	404,0	41,1	32,0
ANDALUCÍA	3.419,2	3.190,2	76,1	28,3	99,6	19,6	5,5
ARAGÓN	561,4	540,7	5,4	2,9	11,5	0,0	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	475,2	7,2	1,3	1,9	4,0	0,8
BALEARS (ILLES)	446,1	433,4	5,4	1,6	4,8	0,9	0,0
CANARIAS	873,5	853,3	5,8	4,4	10,2	0,0	0,0
CANTABRIA	254,6	246,7	0,5	0,7	6,7	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.067,5	8,4	5,3	12,8	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	801,1	7,0	3,0	31,0	1,7	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.968,4	40,0	6,8	69,3	7,7	4,9
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	2.050,9	15,9	6,5	40,5	0,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	445,1	1,9	1,4	7,9	2,3	0,0
GALICIA	1.245,9	1.163,6	21,6	6,1	35,7	1,2	17,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.664,1	23,7	8,5	27,6	0,0	2,3
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	547,0	10,0	4,3	20,9	3,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	248,7	2,8	1,3	4,9	0,0	0,0
PAÍS VASCO	941,9	911,5	9,1	6,1	15,1	0,0	0,0
RIOJA (LA)	132,9	129,4	1,6	0,5	1,4	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	25,7	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	27,9	0,3	0,0	0,9	0,6	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	35.819,2	660,7	341,7	1.295,4	233,2	92,0
ANDALUCÍA	6.727,8	6.075,7	133,8	68,0	331,2	83,0	36,1
ARAGÓN	1.115,6	1.025,2	13,2	6,7	57,1	12,2	1,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	868,2	12,9	8,8	28,8	14,0	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	850,5	14,5	4,1	20,3	1,0	0,9
CANARIAS	1.736,7	1.667,8	18,7	14,6	27,0	8,6	0,0
CANTABRIA	495,3	469,0	7,4	5,0	12,0	1,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.053,2	29,9	11,2	47,2	16,8	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.591,5	26,1	16,0	57,9	3,8	2,5
CATALUÑA	6.070,7	5.741,0	102,6	33,7	173,4	10,8	9,2
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.912,0	85,0	58,5	127,7	0,0	0,0
EXTREMADURA	905,3	841,8	13,2	8,5	26,6	15,2	0,0
GALICIA	2.385,6	2.191,5	49,6	11,9	95,3	7,6	29,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.945,1	86,0	51,2	130,8	23,0	8,8
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.036,0	24,8	20,1	71,4	29,3	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	475,3	14,5	6,8	15,3	0,0	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.725,6	23,4	15,6	56,7	1,8	1,7
RIOJA (LA)	265,6	249,9	3,4	1,1	11,3	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	46,5	0,5	0,0	3,2	2,3	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	53,3	1,2	0,0	2,3	1,8	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	17.845,8	202,9	105,0	445,4	189,8	54,1
ANDALUCÍA	3.308,6	3.032,4	39,8	19,6	120,2	71,8	24,8
ARAGÓN	554,2	517,8	1,0	0,8	28,6	6,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	417,0	1,2	2,6	9,3	12,3	0,4
BALEARS (ILLES)	445,3	429,5	1,6	1,1	12,1	1,0	0,0
CANARIAS	863,1	837,4	7,0	6,3	10,0	2,4	0,0
CANTABRIA	240,7	227,3	3,4	4,1	4,0	1,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.015,2	11,7	3,5	18,7	16,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	823,2	9,6	5,6	12,2	1,9	1,3
CATALUÑA	2.973,7	2.873,5	30,4	6,1	57,7	6,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.980,8	30,9	27,2	30,5	0,0	0,0
EXTREMADURA	446,7	416,3	4,2	3,7	9,3	13,2	0,0
GALICIA	1.139,7	1.057,9	15,3	2,3	39,9	6,4	17,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.414,8	22,8	10,6	41,4	21,4	7,7
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	546,0	4,5	2,7	17,2	25,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	240,1	4,9	2,8	6,3	0,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	839,0	13,8	6,1	22,3	0,0	1,7
RIOJA (LA)	132,7	127,9	0,6	0,0	4,2	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	22,9	0,0	0,0	0,7	2,0	0,3
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	27,1	0,1	0,0	0,7	1,2	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	17.973,3	457,8	236,7	850,0	43,4	37,9
ANDALUCÍA	3.419,2	3.043,3	93,9	48,4	211,0	11,2	11,3
ARAGÓN	561,4	507,4	12,1	6,0	28,4	6,2	1,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	451,3	11,7	6,2	19,5	1,7	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	421,0	12,9	3,1	8,2	0,0	0,9
CANARIAS	873,5	830,3	11,8	8,3	17,0	6,2	0,0
CANTABRIA	254,6	241,7	4,0	0,9	7,9	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.038,0	18,1	7,7	28,5	0,6	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	768,3	16,4	10,4	45,7	1,8	1,2
CATALUÑA	3.097,0	2.867,5	72,3	27,6	115,6	4,8	9,2
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.931,3	54,1	31,3	97,2	0,0	0,0
EXTREMADURA	458,6	425,5	9,0	4,8	17,3	2,0	0,0
GALICIA	1.245,9	1.133,6	34,3	9,6	55,4	1,2	11,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.530,4	63,1	40,6	89,3	1,6	1,1
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	490,0	20,2	17,4	54,2	3,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	235,2	9,6	4,0	9,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	941,9	886,6	9,6	9,5	34,4	1,8	0,0
RIOJA (LA)	132,9	121,9	2,8	1,1	7,1	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	23,6	0,5	0,0	2,5	0,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	26,3	1,1	0,0	1,6	0,6	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	36.769,9	424,8	149,4	732,6	122,7	242,7
ANDALUCÍA	6.727,8	6.285,9	119,7	32,1	194,0	84,5	11,7
ARAGÓN	1.115,6	1.073,5	6,0	5,3	30,8	0,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	897,6	12,3	7,3	7,1	8,9	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	866,8	5,6	3,4	12,2	0,0	3,3
CANARIAS	1.736,7	1.705,5	8,2	2,2	16,8	3,4	0,6
CANTABRIA	495,3	477,9	4,0	1,2	11,3	1,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.110,3	12,5	6,4	28,5	0,6	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.638,0	18,6	2,2	37,6	1,1	0,0
CATALUÑA	6.070,7	5.888,0	47,4	22,1	105,1	0,0	8,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	4.034,0	47,2	28,3	63,8	4,6	5,3
EXTREMADURA	905,3	879,4	5,6	4,4	14,5	1,4	0,0
GALICIA	2.385,6	2.247,8	45,1	8,5	79,4	2,9	2,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.909,4	53,7	12,0	52,1	8,5	209,1
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.129,6	7,4	3,4	35,1	4,5	1,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	495,5	4,8	2,6	9,0	0,0	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.762,5	24,2	7,5	29,3	1,3	0,0
RIOJA (LA)	265,6	260,2	1,9	0,5	3,0	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	51,1	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	56,9	0,5	0,0	1,3	0,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.102,8	174,3	55,7	292,9	100,6	116,8
ANDALUCÍA	3.308,6	3.092,7	40,3	10,6	89,7	68,1	7,3
ARAGÓN	554,2	535,7	0,0	3,1	15,4	0,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	425,2	2,1	5,3	2,2	7,8	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	430,4	3,1	0,7	8,7	0,0	2,4
CANARIAS	863,1	845,7	4,2	2,2	7,1	3,4	0,6
CANTABRIA	240,7	231,0	3,6	0,5	4,6	1,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.045,2	6,1	1,3	12,8	0,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	836,3	10,4	1,1	4,9	1,1	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.903,3	18,5	10,3	41,6	0,0	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	2.013,7	21,8	7,8	19,3	4,6	2,1
EXTREMADURA	446,7	434,5	2,1	2,3	7,1	0,7	0,0
GALICIA	1.139,7	1.087,8	15,1	3,8	30,1	1,6	1,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.363,1	21,7	2,3	21,1	8,5	102,0
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	574,5	2,6	0,0	15,7	2,4	1,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	245,6	3,1	1,2	4,1	0,0	0,0
PAÍS VASCO	882,9	853,2	18,0	3,2	7,1	1,3	0,0
RIOJA (LA)	132,7	130,7	1,1	0,0	0,8	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	25,8	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	28,3	0,3	0,0	0,4	0,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	**NINGUNA DIFICULTAD**	**ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD**	**DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD**	**NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD**	**DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES**	**NO CONSTA**
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.667,1	250,6	93,7	439,7	22,1	125,9
ANDALUCÍA	3.419,2	3.193,2	79,4	21,5	104,3	16,4	4,4
ARAGÓN	561,4	537,8	6,0	2,2	15,5	0,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	472,3	10,1	2,0	4,9	1,1	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	436,4	2,5	2,7	3,6	0,0	0,9
CANARIAS	873,5	859,8	4,0	0,0	9,7	0,0	0,0
CANTABRIA	254,6	246,9	0,4	0,7	6,7	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.065,1	6,4	5,1	15,7	0,6	1,2
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	801,7	8,3	1,1	32,7	0,0	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.984,7	28,9	11,8	63,5	0,0	8,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	2.020,3	25,4	20,6	44,4	0,0	3,2
EXTREMADURA	458,6	445,0	3,5	2,1	7,4	0,7	0,0
GALICIA	1.245,9	1.160,0	30,0	4,7	49,3	1,3	0,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.546,4	32,0	9,7	31,0	0,0	107,1
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	555,1	4,8	3,4	19,4	2,1	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	249,9	1,7	1,4	4,9	0,0	0,0
PAÍS VASCO	941,9	909,3	6,2	4,3	22,1	0,0	0,0
RIOJA (LA)	132,9	129,5	0,8	0,5	2,2	0,0	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	25,3	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	28,6	0,2	0,0	0,9	0,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	34.509,9	1.037,3	422,8	1.276,5	882,5	313,2
ANDALUCÍA	6.727,8	5.619,4	198,5	86,5	327,3	422,9	73,3
ARAGÓN	1.115,6	1.021,1	15,2	6,0	45,1	26,0	2,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	822,2	18,9	12,0	25,7	50,4	3,8
BALEARS (ILLES)	891,4	845,3	16,5	5,9	18,5	4,8	0,3
CANARIAS	1.736,7	1.637,9	43,2	8,1	38,8	8,7	0,0
CANTABRIA	495,3	463,0	9,4	3,1	13,9	5,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.915,2	74,7	16,2	50,9	101,4	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.576,2	38,4	14,9	63,2	3,0	2,0
CATALUÑA	6.070,7	5.649,7	149,7	54,4	168,3	31,2	17,4
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.830,9	102,6	78,8	122,5	18,9	29,6
EXTREMADURA	905,3	796,6	20,2	18,2	30,7	38,9	0,7
GALICIA	2.385,6	1.973,7	120,1	31,9	88,1	15,8	155,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.901,5	116,7	34,8	118,4	51,4	22,0
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	964,4	44,0	32,3	68,7	72,1	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	472,8	16,9	6,0	15,0	0,6	0,5
PAÍS VASCO	1.824,8	1.683,5	43,7	12,8	63,8	17,0	4,0
RIOJA (LA)	265,6	243,5	6,7	0,5	10,7	4,1	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	42,3	0,6	0,3	3,9	5,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	50,8	1,1	0,2	3,1	3,5	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.902,7	218,8	131,9	482,3	831,5	275,9
ANDALUCÍA	3.308,6	2.675,9	32,3	24,0	115,8	401,2	59,4
ARAGÓN	554,2	497,7	3,4	1,3	23,4	26,0	2,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	379,1	1,8	2,6	10,1	46,2	3,0
BALEARS (ILLES)	445,3	423,9	3,0	0,5	13,1	4,8	0,0
CANARIAS	863,1	821,7	13,3	1,7	18,2	8,2	0,0
CANTABRIA	240,7	226,8	2,3	1,6	4,0	5,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	918,9	18,8	9,5	19,4	97,8	1,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	814,8	11,8	6,4	17,9	3,0	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.823,3	34,4	19,1	66,9	19,4	10,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.919,5	39,7	28,4	35,7	17,6	28,6
EXTREMADURA	446,7	389,0	0,9	6,0	12,7	37,3	0,7
GALICIA	1.139,7	914,0	20,9	2,9	36,1	15,8	150,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.380,8	11,8	13,4	48,8	47,0	17,1
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	493,4	2,1	6,7	23,1	71,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	238,7	6,2	2,2	6,3	0,6	0,0
PAÍS VASCO	882,9	818,2	15,5	5,7	24,3	16,1	3,2
RIOJA (LA)	132,7	123,9	0,6	0,0	4,1	4,1	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	19,1	0,0	0,0	1,1	5,7	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	24,3	0,0	0,0	1,3	3,5	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	17.607,1	818,5	291,0	794,2	51,0	37,3
ANDALUCÍA	3.419,2	2.943,5	166,2	62,4	211,4	21,7	13,8
ARAGÓN	561,4	523,4	11,7	4,7	21,6	0,0	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	443,2	17,1	9,4	15,7	4,3	0,8
BALEARS (ILLES)	446,1	421,3	13,6	5,4	5,4	0,0	0,3
CANARIAS	873,5	816,2	29,9	6,4	20,6	0,4	0,0
CANTABRIA	254,6	236,2	7,1	1,6	9,9	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	996,4	55,9	6,7	31,5	3,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	761,4	26,6	8,5	45,3	0,0	2,0
CATALUÑA	3.097,0	2.826,4	115,3	35,3	101,4	11,9	6,8
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.911,4	63,0	50,4	86,8	1,3	1,0
EXTREMADURA	458,6	407,6	19,2	12,2	17,9	1,6	0,0
GALICIA	1.245,9	1.059,6	99,3	29,0	52,0	0,0	6,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.520,7	105,0	21,5	69,6	4,4	5,0
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	471,0	42,0	25,7	45,6	0,9	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	234,1	10,7	3,7	8,6	0,0	0,5
PAÍS VASCO	941,9	865,3	28,2	7,1	39,5	0,9	0,8
RIOJA (LA)	132,9	119,6	6,1	0,5	6,6	0,0	0,2
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	23,2	0,6	0,3	2,8	0,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	26,6	1,1	0,2	1,8	0,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	31.854,9	1.552,3	891,2	2.780,0	1.020,2	343,6
ANDALUCÍA	6.727,8	5.199,2	227,7	163,0	636,5	417,6	83,8
ARAGÓN	1.115,6	966,4	24,7	18,9	77,6	23,8	4,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	784,7	28,9	19,0	49,2	51,0	0,4
BALEARS (ILLES)	891,4	804,8	41,3	11,2	26,9	4,2	2,9
CANARIAS	1.736,7	1.447,4	84,5	46,4	113,8	44,6	0,0
CANTABRIA	495,3	454,9	5,5	9,6	19,9	4,7	0,7
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	1.793,8	104,5	52,5	83,8	121,9	2,9
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.451,9	58,4	36,3	140,8	7,9	2,3
CATALUÑA	6.070,7	5.227,5	255,1	77,0	452,5	52,5	6,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	3.533,4	225,8	113,5	272,5	25,7	12,3
EXTREMADURA	905,3	718,7	35,4	36,1	65,8	49,3	0,0
GALICIA	2.385,6	1.814,7	121,1	84,6	226,9	15,1	123,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	4.477,5	186,9	129,5	254,4	94,9	101,7
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	837,5	42,5	36,2	182,6	80,8	2,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	445,5	28,4	12,8	23,5	1,6	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.576,6	71,8	42,7	121,8	11,0	0,9
RIOJA (LA)	265,6	233,8	8,2	1,6	18,4	3,6	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	39,7	0,9	0,3	4,5	7,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	46,9	0,7	0,0	8,5	2,6	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.363,0	396,9	242,2	846,5	775,5	218,9
ANDALUCÍA	3.308,6	2.643,4	57,1	48,5	205,1	297,7	57,0
ARAGÓN	554,2	490,7	5,0	2,6	30,7	23,0	2,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	373,1	5,8	4,4	13,1	46,3	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	418,1	6,2	1,4	13,6	4,2	1,8
CANARIAS	863,1	745,8	27,4	14,5	40,1	35,3	0,0
CANTABRIA	240,7	222,5	2,8	2,8	7,3	4,7	0,7
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	885,9	26,2	15,7	26,5	108,2	2,9
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	781,5	24,3	11,7	30,3	3,7	2,3
CATALUÑA	2.973,7	2.715,8	65,7	23,5	131,8	33,3	3,6
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	1.876,5	53,6	37,4	79,7	13,6	8,5
EXTREMADURA	446,7	364,9	5,3	10,2	20,1	46,1	0,0
GALICIA	1.139,7	886,4	38,0	23,0	64,1	11,2	117,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.320,8	29,5	18,8	75,0	53,7	20,9
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	455,8	14,3	6,6	48,4	69,3	2,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	229,5	11,5	4,9	7,1	1,1	0,0
PAÍS VASCO	882,9	788,6	22,9	16,2	44,2	11,0	0,0
RIOJA (LA)	132,7	122,3	1,0	0,0	5,8	3,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	17,7	0,0	0,0	1,2	7,0	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	23,7	0,3	0,0	2,5	2,5	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	15.491,9	1.155,3	649,1	1.933,5	244,6	124,7
ANDALUCÍA	3.419,2	2.555,9	170,6	114,6	431,5	119,9	26,8
ARAGÓN	561,4	475,7	19,7	16,3	47,0	0,8	2,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	411,6	23,1	14,6	36,1	4,7	0,4
BALEARS (ILLES)	446,1	386,7	35,1	9,8	13,3	0,0	1,1
CANARIAS	873,5	701,6	57,1	31,8	73,7	9,3	0,0
CANTABRIA	254,6	232,4	2,8	6,8	12,6	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	907,9	78,4	36,8	57,3	13,8	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	670,5	34,1	24,6	110,4	4,3	0,0
CATALUÑA	3.097,0	2.511,7	189,4	53,5	320,7	19,2	2,5
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	1.656,9	172,1	76,2	192,8	12,0	3,8
EXTREMADURA	458,6	353,7	30,1	25,9	45,7	3,2	0,0
GALICIA	1.245,9	928,3	83,1	61,5	162,8	3,9	6,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.156,7	157,4	110,7	179,4	41,1	80,8
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	381,8	28,2	29,6	134,2	11,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	216,0	16,9	7,8	16,4	0,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	788,0	48,9	26,5	77,6	0,0	0,9
RIOJA (LA)	132,9	111,5	7,2	1,6	12,5	0,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	22,0	0,9	0,3	3,3	0,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	23,2	0,4	0,0	6,0	0,1	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	36.703,4	354,6	129,9	959,8	191,0	103,4
ANDALUCÍA	6.727,8	6.183,6	115,9	31,6	271,2	109,7	15,9
ARAGÓN	1.115,6	1.056,5	8,7	3,4	37,0	8,1	1,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	933,2	901,8	14,9	1,3	13,3	1,8	0,0
BALEARS (ILLES)	891,4	856,3	7,5	4,8	15,7	0,9	6,2
CANARIAS	1.736,7	1.698,6	4,6	3,8	18,9	10,9	0,0
CANTABRIA	495,3	478,1	4,6	0,7	11,5	0,0	0,5
CASTILLA Y LEÓN	2.159,4	2.098,5	18,3	6,2	33,8	2,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	1.697,6	1.617,2	15,7	3,0	58,3	2,2	1,2
CATALUÑA	6.070,7	5.853,3	49,0	10,7	136,9	12,8	8,1
COMUNITAT VALENCIANA	4.183,2	4.039,2	25,8	17,7	94,1	3,1	3,2
EXTREMADURA	905,3	881,0	2,9	5,9	12,6	2,9	0,0
GALICIA	2.385,6	2.243,8	29,5	2,5	74,2	1,8	33,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	5.244,9	5.041,5	36,1	26,2	93,5	20,6	27,1
MURCIA (REGIÓN DE)	1.181,5	1.126,4	5,1	2,2	37,9	10,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	511,9	493,5	4,5	2,2	10,5	1,2	0,0
PAÍS VASCO	1.824,8	1.769,3	9,6	7,4	32,9	0,0	5,6
RIOJA (LA)	265,6	257,8	1,6	0,4	4,3	1,5	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	52,8	50,5	0,2	0,0	1,7	0,4	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	58,7	56,5	0,2	0,0	1,4	0,6	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.186,0	140,5	44,1	333,1	98,6	40,7
ANDALUCÍA	3.308,6	3.094,7	42,5	10,7	94,7	60,1	5,9
ARAGÓN	554,2	533,6	1,3	0,9	16,6	0,9	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	442,7	431,9	4,7	0,0	5,4	0,7	0,0
BALEARS (ILLES)	445,3	429,3	1,6	0,0	10,1	0,3	4,0
CANARIAS	863,1	845,3	1,7	2,8	9,9	3,5	0,0
CANTABRIA	240,7	231,8	3,6	0,0	4,8	0,0	0,5
CASTILLA Y LEÓN	1.065,4	1.039,9	10,4	1,5	11,5	2,0	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	853,8	833,5	6,9	1,3	12,1	0,0	0,0
CATALUÑA	2.973,7	2.898,1	19,0	0,0	47,6	6,9	2,1
COMUNITAT VALENCIANA	2.069,3	2.024,5	13,3	6,6	23,8	1,1	0,0
EXTREMADURA	446,7	433,9	1,4	3,0	5,4	2,9	0,0
GALICIA	1.139,7	1.086,2	14,3	1,1	28,1	0,0	10,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.518,8	2.435,5	9,3	10,8	35,3	12,0	15,8
MURCIA (REGIÓN DE)	596,4	575,7	2,2	0,0	11,3	7,2	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	254,1	246,1	0,9	1,4	5,0	0,6	0,0
PAÍS VASCO	882,9	861,5	6,3	3,9	9,7	0,0	1,5
RIOJA (LA)	132,7	130,1	1,0	0,2	1,2	0,2	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,0	28,6	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.142. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años

	ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.517,4	214,2	85,8	626,7	92,4	62,7
ANDALUCÍA	3.419,2	3.088,8	73,4	21,0	176,5	49,5	10,0
ARAGÓN	561,4	522,9	7,5	2,6	20,4	7,2	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	490,4	469,9	10,2	1,3	8,0	1,1	0,0
BALEARS (ILLES)	446,1	427,0	5,9	4,8	5,6	0,6	2,2
CANARIAS	873,5	853,3	2,9	1,0	9,0	7,3	0,0
CANTABRIA	254,6	246,3	1,0	0,7	6,7	0,0	0,0
CASTILLA Y LEÓN	1.094,1	1.058,7	7,9	4,6	22,3	0,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	843,8	783,6	8,8	1,7	46,2	2,2	1,2
CATALUÑA	3.097,0	2.955,2	30,0	10,7	89,2	5,9	6,0
COMUNITAT VALENCIANA	2.113,8	2.014,7	12,4	11,1	70,3	2,1	3,2
EXTREMADURA	458,6	447,1	1,5	2,9	7,2	0,0	0,0
GALICIA	1.245,9	1.157,6	15,2	1,3	46,1	1,8	23,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	2.726,2	2.606,0	26,8	15,4	58,2	8,6	11,3
MURCIA (REGIÓN DE)	585,2	550,7	2,9	2,2	26,6	2,8	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	257,8	247,4	3,6	0,8	5,4	0,6	0,0
PAÍS VASCO	941,9	907,9	3,3	3,5	23,2	0,0	4,1
RIOJA (LA)	132,9	127,7	0,7	0,2	3,1	1,3	0,0
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	26,9	24,7	0,2	0,0	1,7	0,2	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	29,7	27,9	0,2	0,0	1,0	0,6	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	35.186,0	592,4	216,5	946,3	1.161,8	339,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.009,9	159,1	46,9	276,7	311,6	88,7
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.131,0	134,5	44,9	254,6	331,2	103,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.589,3	63,0	24,4	86,4	88,3	62,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	7.769,7	121,0	52,0	151,2	269,2	79,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.686,1	114,8	48,2	177,6	161,5	5,6
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.855,4	161,4	69,4	378,0	1.065,1	313,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.402,5	55,0	19,1	105,0	303,8	85,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.448,3	41,5	14,4	98,6	299,9	100,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.261,1	12,7	5,8	29,7	78,1	54,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.677,7	32,5	16,9	66,0	242,1	67,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.065,9	19,8	13,2	78,8	141,3	5,6
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.330,5	431,0	147,1	568,3	96,7	25,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.607,5	104,1	27,8	171,7	7,8	2,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.682,7	93,0	30,5	156,0	31,3	3,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.328,2	50,3	18,7	56,7	10,3	8,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.092,0	88,6	35,2	85,2	27,1	11,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.620,2	95,0	35,0	98,8	20,2	0,0

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	37.104,9	370,9	162,1	646,0	94,5	63,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.512,6	78,4	49,4	199,1	33,5	20,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.610,4	117,7	41,3	171,8	33,5	24,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.800,3	39,7	14,9	50,2	8,9	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	8.211,8	56,2	34,6	116,9	11,0	11,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.969,9	78,9	22,0	108,0	7,6	7,4
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.314,6	128,2	73,1	242,0	53,4	31,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.810,6	33,5	29,5	63,0	27,6	6,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.852,8	43,4	17,3	63,5	14,5	11,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.399,8	10,3	8,2	19,8	3,8	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	4.009,1	17,2	12,4	49,9	3,1	10,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.242,3	23,8	5,8	45,8	4,3	2,7
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.790,3	242,7	89,0	404,0	41,1	32,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.701,9	44,8	19,9	136,0	5,9	13,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.757,6	74,3	24,0	108,3	19,0	13,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.400,5	29,4	6,7	30,4	5,1	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.202,7	39,0	22,2	67,0	7,8	0,8
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.727,6	55,1	16,3	62,2	3,2	4,8

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	35.819,2	660,7	341,7	1.295,4	233,2	92,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.226,7	145,3	77,6	354,5	66,8	22,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.356,6	156,9	81,5	309,3	74,0	21,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.619,4	80,6	39,8	126,7	37,4	10,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	7.911,9	152,7	74,3	241,7	33,0	28,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.704,5	125,2	68,6	263,2	22,1	10,2
VARONES							
TOTAL	18.843,0	17.845,8	202,9	105,0	445,4	189,8	54,1
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.684,3	57,3	33,3	123,8	59,6	12,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.759,8	55,7	20,1	104,8	52,1	10,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.335,1	13,3	9,0	41,0	35,8	7,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.896,2	41,8	25,7	92,6	22,8	23,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.170,4	34,7	16,9	83,2	19,4	0,0
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	17.973,3	457,8	236,7	850,0	43,4	37,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.542,4	88,0	44,3	230,7	7,2	9,3
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.596,8	101,1	61,5	204,5	21,9	10,7
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.284,3	67,3	30,8	85,7	1,6	2,5
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.015,7	110,9	48,5	149,1	10,1	5,2
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.534,1	90,5	51,7	180,0	2,6	10,2

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	36.769,9	424,8	149,4	732,6	122,7	242,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.511,0	106,6	36,8	208,1	26,9	3,5
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.578,3	121,0	35,3	203,2	46,4	15,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.756,5	31,8	20,2	70,1	8,0	27,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	8.020,4	71,4	26,9	126,6	14,8	182,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.903,7	93,9	30,1	124,6	26,6	14,9
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.102,8	174,3	55,7	292,9	100,6	116,8
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.816,1	44,5	17,5	73,7	18,3	1,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.812,9	60,2	9,8	76,1	36,6	7,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.375,9	7,9	4,8	27,4	7,7	18,2
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.904,9	25,9	13,4	58,7	13,1	86,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.193,0	35,9	10,3	57,0	24,8	3,7
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.667,1	250,6	93,7	439,7	22,1	125,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.694,8	62,1	19,3	134,4	8,6	2,4
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.765,4	60,9	25,5	127,1	9,7	7,9
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.380,6	24,0	15,4	42,7	0,3	9,1
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.115,5	45,5	13,5	67,9	1,6	95,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.710,7	58,1	19,9	67,6	1,8	11,2

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	34.509,9	1.037,3	422,8	1.276,5	882,5	313,2
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	6.829,6	276,1	108,9	346,6	236,8	95,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	8.960,1	268,1	98,7	324,2	265,9	82,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.490,5	92,6	47,9	131,3	106,0	45,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	7.656,6	215,7	95,0	222,5	186,9	65,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.573,1	184,8	72,3	251,9	86,9	24,8
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.902,7	218,8	131,9	482,3	831,5	275,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.404,1	67,0	46,0	138,6	226,4	89,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.478,5	59,9	22,6	115,8	251,7	74,2
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.233,0	10,1	10,0	45,3	101,7	41,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.708,5	42,0	34,4	92,6	175,7	49,4
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.078,7	39,8	18,8	90,0	76,0	21,4
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	17.607,1	818,5	291,0	794,2	51,0	37,3
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.425,5	209,1	62,9	208,0	10,4	5,9
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.481,6	208,2	76,1	208,4	14,2	8,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.257,6	82,6	37,9	86,0	4,3	3,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	3.948,0	173,7	60,6	129,9	11,2	16,1
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.494,4	145,1	53,5	161,9	10,9	3,5

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	31.854,9	1.552,3	891,2	2.780,0	1.020,2	343,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	6.410,0	282,2	209,2	708,2	217,4	66,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	8.333,4	406,4	205,9	723,5	249,7	80,5
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.183,6	169,9	74,0	325,7	105,1	55,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	6.974,5	377,9	221,3	493,7	256,1	118,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	5.953,4	315,9	180,7	528,9	191,9	22,9
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.363,0	396,9	242,2	846,5	775,5	218,9
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.304,9	83,2	71,7	254,2	194,0	63,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.361,2	107,7	54,3	203,5	207,9	68,1
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.164,7	40,5	23,3	81,9	88,7	42,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.567,4	96,1	60,7	157,4	183,1	37,9
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	2.964,8	69,4	32,2	149,5	101,8	6,8
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	15.491,9	1.155,3	649,1	1.933,5	244,6	124,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.105,1	198,9	137,6	453,9	23,4	2,8
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	3.972,1	298,6	151,6	520,0	41,8	12,3
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.018,9	129,4	50,8	243,9	16,4	12,8
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	3.407,2	281,8	160,6	336,3	73,0	80,7
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	2.988,6	246,6	148,5	379,4	90,1	16,1

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.143. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años

	ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	36.703,4	354,6	129,9	959,8	191,0	103,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	7.892,9	7.429,5	102,1	41,3	260,8	34,1	25,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	9.999,3	9.550,5	94,2	30,2	239,3	59,1	26,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	4.914,0	4.753,8	26,3	4,7	108,0	11,9	9,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	8.442,1	8.105,2	67,5	21,3	156,1	55,0	37,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	7.193,8	6.864,4	64,6	32,4	195,6	31,0	5,8
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.186,0	140,5	44,1	333,1	98,6	40,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.971,2	3.800,8	48,1	17,5	81,8	15,9	7,2
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	5.002,8	4.818,0	44,2	11,6	86,3	34,3	8,4
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.441,8	2.395,6	4,0	0,0	33,3	2,3	6,6
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.102,6	3.963,9	25,2	6,1	60,5	28,3	18,6
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.324,6	3.207,7	19,0	8,9	71,1	17,9	0,0
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.517,4	214,2	85,8	626,7	92,4	62,7
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	3.921,7	3.628,7	54,0	23,7	179,0	18,2	18,1
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	4.996,5	4.732,5	50,0	18,6	153,0	24,8	17,6
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	2.472,1	2.358,2	22,3	4,7	74,7	9,6	2,7
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	4.339,5	4.141,3	42,3	15,2	95,6	26,7	18,5
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	3.869,2	3.656,7	45,6	23,5	124,5	13,1	5,8

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	35.186,0	592,4	216,5	946,3	1.161,8	339,1
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.161,6	0,8	3,0	37,5	198,7	55,2
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	25.320,0	194,7	36,2	172,8	539,4	167,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.704,3	396,9	177,3	736,1	423,7	116,9
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	29.802,7	558,3	213,6	936,7	1.120,1	328,0
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.291,7	0,8	3,0	37,5	188,5	55,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.066,4	182,0	36,2	172,8	509,3	155,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.444,6	375,5	174,4	726,4	422,3	116,9
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	5.380,1	34,2	2,8	9,7	41,8	11,1
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	869,8	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.251,2	12,7	0,0	0,0	30,1	11,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	259,0	21,4	2,8	9,7	1,5	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	16.855,4	161,4	69,4	378,0	1.065,1	313,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.068,5	0,0	1,1	27,0	139,1	44,3
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	12.466,8	78,4	15,7	93,6	513,5	159,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.320,1	83,0	52,5	257,4	412,5	109,8
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	14.289,1	150,4	66,5	370,8	1.028,2	303,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.688,6	0,0	1,1	27,0	133,8	44,3
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.410,8	71,5	15,7	93,6	483,4	149,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.189,7	78,9	49,7	250,2	411,1	109,8
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	2.563,1	11,1	2,8	7,2	36,9	10,2
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	380,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.053,6	6,9	0,0	0,0	30,1	10,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	129,6	4,1	2,8	7,2	1,5	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	18.330,5	431,0	147,1	568,3	96,7	25,4
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.093,1	0,8	1,9	10,4	59,7	11,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.853,2	116,3	20,5	79,2	25,9	7,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.384,3	313,9	124,7	478,7	11,2	7,0
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	15.513,6	407,9	147,1	565,9	91,8	24,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.603,2	0,8	1,9	10,4	54,8	11,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.655,6	110,4	20,5	79,2	25,9	6,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.254,9	296,7	124,7	476,3	11,2	7,0
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	2.816,9	23,1	0,0	2,4	4,9	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	489,9	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.197,7	5,8	0,0	0,0	0,0	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	129,4	17,3	0,0	2,4	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	37.104,9	370,9	162,1	646,0	94,5	63,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.422,0	3,4	0,0	24,1	4,7	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	26.219,9	56,3	31,2	94,2	17,7	10,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.463,0	311,3	131,0	527,7	72,0	50,3
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	31.648,5	363,7	162,1	633,5	90,9	60,5
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.542,0	3,4	0,0	24,1	4,7	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.919,5	54,1	31,2	93,0	17,1	7,7
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	6.187,0	306,3	131,0	516,4	69,1	50,3
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	5.453,3	7,2	0,0	12,5	3,5	3,2
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.298,0	2,2	0,0	1,1	0,6	3,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	275,2	5,0	0,0	11,3	2,9	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	18.314,6	128,2	73,1	242,0	53,4	31,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.253,6	1,1	0,0	18,0	4,7	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	13.225,5	17,3	19,7	44,4	12,1	8,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.835,5	109,8	53,4	179,5	36,6	20,5
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	15.692,4	128,2	73,1	231,9	53,4	29,4
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.868,4	1,1	0,0	18,0	4,7	2,5
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	11.124,5	17,3	19,7	44,4	12,1	6,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.699,6	109,8	53,4	169,5	36,6	20,5
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	2.619,0	0,0	0,0	10,1	0,0	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	385,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.098,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	135,2	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	18.790,3	242,7	89,0	404,0	41,1	32,0
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.168,4	2,3	0,0	6,1	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.994,5	38,9	11,4	49,7	5,6	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.627,4	201,5	77,6	348,2	35,4	29,8
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	15.956,0	235,5	89,0	401,6	37,5	31,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.673,6	2,3	0,0	6,1	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.795,0	36,7	11,4	48,6	5,0	1,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.487,4	196,5	77,6	346,9	32,5	29,8
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	2.834,3	7,2	0,0	2,4	3,5	0,9
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	494,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.199,5	2,2	0,0	1,1	0,6	0,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	140,0	5,0	0,0	1,2	2,9	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	35.819,2	660,7	341,7	1.295,4	233,2	92,0
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.362,5	3,8	1,7	36,0	38,3	14,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	25.739,0	235,2	83,9	251,9	99,9	20,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.717,7	421,7	256,1	1.007,4	95,0	57,4
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	30.419,1	632,8	328,6	1.269,2	217,9	91,7
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.482,8	3,8	1,7	36,0	38,3	14,1
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.471,8	220,1	73,8	251,9	84,7	20,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	5.464,5	408,9	253,1	981,3	95,0	57,4
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	5.396,9	27,9	13,2	26,1	15,2	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	879,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.264,8	15,1	10,1	0,0	15,2	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	252,4	12,8	3,0	26,1	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	17.845,8	202,9	105,0	445,4	189,8	54,1
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.210,9	0,8	1,7	25,6	26,6	14,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	13.009,4	75,8	26,9	122,8	81,0	11,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.625,5	126,4	76,3	297,0	82,2	27,9
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	15.240,6	196,1	96,4	435,3	186,3	53,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.826,0	0,8	1,7	25,6	26,6	14,1
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.922,1	69,0	21,4	122,8	77,5	11,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.492,6	126,4	73,3	286,9	82,2	27,9
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	2.602,0	6,8	8,6	10,1	3,5	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	384,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.084,9	6,8	5,6	0,0	3,5	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	132,2	0,0	3,0	10,1	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	17.973,3	457,8	236,7	850,0	43,4	37,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.151,6	3,1	0,0	10,4	11,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.729,6	159,4	57,0	129,1	18,9	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.092,1	295,3	179,8	710,5	12,7	29,5
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	15.178,4	436,7	232,2	833,9	31,7	37,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.656,8	3,1	0,0	10,4	11,7	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.549,7	151,1	52,4	129,1	7,2	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.971,9	282,5	179,8	694,4	12,7	29,5
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	2.794,9	21,1	4,6	16,1	11,7	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	494,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.179,9	8,3	4,6	0,0	11,7	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	120,2	12,8	0,0	16,1	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	36.769,9	424,8	149,4	732,6	122,7	242,7
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.337,0	6,2	2,3	31,7	23,2	56,4
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	25.936,4	115,7	29,4	127,4	69,1	152,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.496,5	302,9	117,7	573,5	30,4	34,2
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	31.377,7	401,4	148,5	720,3	115,2	196,3
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.472,8	3,8	2,3	31,7	23,2	42,9
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.682,2	106,0	28,5	125,1	61,5	119,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	6.222,7	291,6	117,7	563,4	30,4	34,2
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	5.389,0	23,4	0,9	12,4	7,5	46,5
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	864,2	2,4	0,0	0,0	0,0	13,5
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.251,8	9,7	0,9	2,2	7,5	33,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	273,0	11,3	0,0	10,1	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	18.102,8	174,3	55,7	292,9	100,6	116,8
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.211,2	6,2	2,3	25,6	17,8	16,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	13.049,6	46,4	13,6	74,5	59,8	83,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.841,9	121,7	39,8	192,7	23,0	16,2
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	15.515,1	164,3	55,7	281,8	93,1	98,5
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.830,7	3,8	2,3	25,6	17,8	14,5
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.979,6	38,8	13,6	72,3	52,3	67,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.704,8	121,7	39,8	183,9	23,0	16,2
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	2.584,4	9,9	0,0	11,1	7,5	18,3
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	380,5	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.067,6	7,5	0,0	2,2	7,5	16,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	136,4	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	18.667,1	250,6	93,7	439,7	22,1	125,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.125,8	0,0	0,0	6,1	5,4	39,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.886,8	69,4	15,8	52,9	9,2	68,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.654,5	181,2	77,9	380,8	7,5	18,0
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	15.862,6	237,1	92,7	438,5	22,1	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.642,1	0,0	0,0	6,1	5,4	28,4
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.702,5	67,2	14,9	52,9	9,2	51,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.517,9	169,9	77,9	379,6	7,5	18,0
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	2.804,6	13,5	0,9	1,2	0,0	28,1
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	483,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.184,3	2,2	0,9	0,0	0,0	17,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	136,6	11,3	0,0	1,2	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	34.509,9	1.037,3	422,8	1.276,5	882,5	313,2
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.269,7	2,6	4,4	25,9	110,7	43,5
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	25.093,8	397,9	111,6	248,5	443,6	134,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	5.146,4	636,8	306,9	1.002,1	328,2	134,8
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	29.145,3	987,0	410,2	1.244,1	861,8	310,9
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.390,0	2,6	4,4	25,9	110,3	43,5
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	20.851,3	367,5	103,0	244,3	423,8	132,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	4.904,0	616,9	302,8	973,9	327,7	134,8
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	5.361,4	50,3	12,6	32,4	20,7	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	879,7	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.240,1	30,4	8,6	4,1	19,8	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	241,6	19,9	4,0	28,3	0,6	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	16.902,7	218,8	131,9	482,3	831,5	275,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.127,3	0,8	4,4	19,8	90,9	36,9
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	12.508,5	100,6	48,2	114,0	429,9	126,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.267,0	117,4	79,3	348,5	310,6	112,5
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	14.333,2	203,8	124,2	462,8	810,8	273,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.742,4	0,8	4,4	19,8	90,5	36,9
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.450,6	88,0	40,6	110,8	410,2	124,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.140,2	115,1	79,3	332,1	310,1	112,5
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	2.566,3	14,9	7,6	19,5	20,7	2,3
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	384,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.055,4	12,6	7,6	3,2	19,8	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	126,0	2,3	0,0	16,4	0,6	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	17.607,1	818,5	291,0	794,2	51,0	37,3
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.142,4	1,8	0,0	6,1	19,8	6,6
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.585,3	297,3	63,4	134,4	13,6	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	2.879,4	519,4	227,6	653,6	17,6	22,3
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	14.812,1	783,1	286,0	781,3	51,0	37,3
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.647,6	1,8	0,0	6,1	19,8	6,6
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.400,6	279,5	62,4	133,5	13,6	8,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	2.763,8	501,8	223,6	641,7	17,6	22,3
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	2.795,1	35,4	5,0	12,9	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	494,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.184,7	17,8	1,0	0,9	0,0	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	115,6	17,6	4,0	11,9	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	31.854,9	1.552,3	891,2	2.780,0	1.020,2	343,6
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.149,9	16,8	3,5	32,5	176,6	77,6
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	23.890,7	775,0	358,4	755,4	510,4	140,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	3.814,3	760,5	529,4	1.992,1	333,2	125,8
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	26.703,6	1.423,9	849,9	2.689,6	969,0	323,1
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.285,3	12,7	3,5	32,5	165,2	77,6
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	19.803,7	680,2	329,1	714,3	474,2	121,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	3.614,7	731,0	517,3	1.942,8	329,6	124,5
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	5.148,0	128,4	41,4	90,4	51,1	20,4
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	864,6	4,1	0,0	0,0	11,4	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.084,6	94,8	29,3	41,1	36,2	19,2
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	198,8	29,5	12,0	49,3	3,6	1,2
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	16.363,0	396,9	242,2	846,5	775,5	218,9
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.087,0	0,9	0,8	25,6	120,0	45,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	12.307,8	195,9	98,2	261,3	381,3	83,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	1.968,2	200,1	143,2	559,6	274,2	90,0
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	13.826,4	363,8	235,2	814,7	754,3	214,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.702,1	0,9	0,8	25,6	119,6	45,8
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	10.269,6	171,7	93,6	246,0	364,0	79,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	1.854,8	191,2	140,9	543,1	270,6	88,7
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	2.533,3	33,1	7,0	31,8	21,2	4,8
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	384,9	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.035,8	24,2	4,7	15,3	17,3	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	112,6	8,9	2,3	16,5	3,6	1,2
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	15.491,9	1.155,3	649,1	1.933,5	244,6	124,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.062,9	15,8	2,7	6,9	56,6	31,8
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	11.582,9	579,1	260,2	494,1	129,1	57,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	1.846,1	560,4	386,2	1.432,5	59,0	35,8
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	12.877,2	1.060,1	614,7	1.874,9	214,8	109,1
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.583,3	11,7	2,7	6,9	45,6	31,8
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	9.534,0	508,5	235,5	468,3	110,2	41,5
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	1.759,9	539,8	376,5	1.399,7	59,0	35,8
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	2.614,7	95,2	34,3	58,5	29,9	15,6
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	479,7	4,1	0,0	0,0	11,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.048,8	70,6	24,7	25,8	18,9	15,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	86,2	20,6	9,7	32,7	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL							
TOTAL	38.442,1	36.703,4	354,6	129,9	959,8	191,0	103,4
DE 16 A 24 AÑOS	4.456,8	4.366,9	6,2	0,8	38,4	18,8	25,8
DE 25 A 64 AÑOS	26.430,1	26.041,7	78,7	26,8	174,0	79,6	29,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.555,2	6.294,8	269,8	102,3	747,4	92,6	48,4
ESPAÑA							
TOTAL	32.959,3	31.291,5	335,9	127,2	937,9	175,2	91,5
DE 16 A 24 AÑOS	3.576,7	3.500,7	3,8	0,8	38,4	14,9	18,2
DE 25 A 64 AÑOS	22.122,5	21.753,9	74,9	26,8	174,0	67,9	24,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	7.260,0	6.036,9	257,2	99,7	725,5	92,3	48,4
EXTRANJERO							
TOTAL	5.479,7	5.408,6	18,7	2,6	21,9	15,8	11,9
DE 16 A 24 AÑOS	880,0	866,2	2,4	0,0	0,0	3,9	7,6
DE 25 A 64 AÑOS	4.305,2	4.285,4	3,7	0,0	0,0	11,7	4,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	294,4	257,0	12,6	2,6	21,9	0,2	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
VARONES							
TOTAL							
TOTAL	18.843,0	18.186,0	140,5	44,1	333,1	98,6	40,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.280,0	2.214,3	2,4	0,8	26,0	15,0	21,5
DE 25 A 64 AÑOS	13.327,7	13.128,8	38,1	18,2	98,0	38,7	5,9
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.235,3	2.842,9	100,0	25,1	209,0	44,9	13,4
ESPAÑA							
TOTAL	16.208,5	15.579,2	134,4	44,1	324,2	95,7	30,9
DE 16 A 24 AÑOS	1.894,8	1.841,9	0,0	0,8	26,0	12,1	14,0
DE 25 A 64 AÑOS	11.224,5	11.031,6	34,4	18,2	98,0	38,7	3,6
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.089,3	2.705,7	100,0	25,1	200,1	44,9	13,4
EXTRANJERO							
TOTAL	2.631,3	2.603,6	6,1	0,0	8,9	2,9	9,8
DE 16 A 24 AÑOS	385,3	372,4	2,4	0,0	0,0	2,9	7,6
DE 25 A 64 AÑOS	2.100,8	2.094,8	3,7	0,0	0,0	0,0	2,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	145,3	136,4	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	3,2	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	2,4	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,8	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.144. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo, país de nacimiento y grupo de edad

Población de 16 y más años

	ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
MUJERES							
TOTAL							
TOTAL	19.599,1	18.517,4	214,2	85,8	626,7	92,4	62,7
DE 16 A 24 AÑOS	2.176,8	2.152,6	3,8	0,0	12,3	3,8	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	13.102,5	12.912,9	40,6	8,6	76,0	40,9	23,4
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.319,9	3.451,9	169,8	77,2	538,4	47,7	35,0
ESPAÑA							
TOTAL	16.750,8	15.712,3	201,6	83,1	613,7	79,5	60,6
DE 16 A 24 AÑOS	1.682,0	1.658,8	3,8	0,0	12,3	2,8	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	10.898,0	10.722,3	40,6	8,6	76,0	29,2	21,3
DE 65 Y MÁS AÑOS	4.170,8	3.331,2	157,2	74,5	525,4	47,4	35,0
EXTRANJERO							
TOTAL	2.848,3	2.805,0	12,6	2,6	13,0	12,9	2,1
DE 16 A 24 AÑOS	494,8	493,8	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	2.204,4	2.190,6	0,0	0,0	0,0	11,7	2,1
DE 65 Y MÁS AÑOS	149,1	120,6	12,6	2,6	13,0	0,2	0,0
NO CONSTA							
TOTAL	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 16 A 24 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 25 A 64 AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..
DE 65 Y MÁS AÑOS	0,0	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	PREPARAR SU PROPIA COMIDA						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	35.186,0	592,4	216,5	946,3	1.161,8	339,1
TRABAJANDO	18.231,3	17.663,7	31,8	7,0	9,2	397,2	122,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.794,6	21,5	2,1	16,6	103,7	37,6
ESTUDIANDO	2.912,4	2.729,9	2,7	0,0	12,1	138,6	29,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.322,1	317,9	144,2	607,8	453,1	132,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	581,2	87,6	29,0	189,8	47,1	11,3
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.932,0	122,5	28,4	89,8	12,7	0,0
OTRAS SITUACIONES	182,5	144,0	8,5	2,5	14,5	9,4	3,6
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..	..
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.855,4	161,4	69,4	378,0	1.065,1	313,7
TRABAJANDO	10.309,0	9.776,9	15,0	4,6	3,5	389,2	119,9
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.503,2	4,8	0,0	16,6	86,2	33,9
ESTUDIANDO	1.469,0	1.358,3	0,0	0,0	4,9	84,0	21,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.706,4	93,0	49,6	256,4	446,4	125,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	347,7	40,5	12,7	81,8	44,8	7,3
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	64,5	0,0	0,0	2,4	5,2	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	88,8	8,0	2,5	5,8	9,4	2,7
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.330,5	431,0	147,1	568,3	96,7	25,4
TRABAJANDO	7.922,3	7.886,8	16,8	2,5	5,7	8,0	2,5
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.291,4	16,7	2,1	0,0	17,5	3,7
ESTUDIANDO	1.443,4	1.371,6	2,7	0,0	7,2	54,7	7,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.615,7	224,9	94,6	351,4	6,7	7,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	233,5	47,0	16,3	108,0	2,3	4,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.867,5	122,5	28,4	87,3	7,5	0,0
OTRAS SITUACIONES	65,3	55,1	0,5	0,0	8,7	0,0	0,9
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	UTILIZAR EL TELÉFONO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	37.104,9	370,9	162,1	646,0	94,5	63,7
TRABAJANDO	18.231,3	18.198,3	10,5	3,1	10,5	8,9	0,0
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.963,5	1,0	0,0	6,7	2,0	3,0
ESTUDIANDO	2.912,4	2.893,3	2,3	0,0	11,0	5,9	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	6.053,1	269,7	106,4	440,7	64,2	43,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	747,5	45,5	28,0	112,8	3,6	8,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	4.053,4	41,2	19,8	58,4	9,9	2,6
OTRAS SITUACIONES	182,5	170,7	0,8	1,6	5,8	0,0	3,6
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..	..
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.314,6	128,2	73,1	242,0	53,4	31,7
TRABAJANDO	10.309,0	10.288,4	5,5	3,1	4,0	8,0	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.635,0	0,0	0,0	6,7	0,0	3,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.459,4	0,0	0,0	4,9	4,7	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.278,3	110,6	51,6	180,8	38,9	17,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	458,6	12,2	18,4	37,7	1,7	6,2
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	70,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	108,7	0,0	0,0	5,8	0,0	2,7
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.790,3	242,7	89,0	404,0	41,1	32,0
TRABAJANDO	7.922,3	7.909,9	5,0	0,0	6,5	0,9	0,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.328,6	1,0	0,0	0,0	2,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1.433,9	2,3	0,0	6,1	1,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.774,9	159,2	54,8	259,9	25,3	26,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	288,9	33,4	9,6	75,1	1,9	2,3
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.983,3	41,2	19,8	56,4	9,9	2,6
OTRAS SITUACIONES	65,3	62,0	0,8	1,6	0,0	0,0	0,9
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	REALIZAR COMPRAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	35.819,2	660,7	341,7	1.295,4	233,2	92,0
TRABAJANDO	18.231,3	18.059,0	52,3	18,8	30,5	57,0	13,7
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.882,3	20,6	11,6	23,5	29,1	9,2
ESTUDIANDO	2.912,4	2.857,9	2,3	0,0	16,0	28,1	8,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.413,1	382,0	199,7	835,5	95,0	52,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	593,1	89,6	42,7	211,7	5,1	3,6
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.833,3	109,4	66,7	155,9	15,2	4,8
OTRAS SITUACIONES	182,5	159,6	4,5	2,2	12,5	3,6	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..	..
VARONES							
TOTAL	18.843,0	17.845,8	202,9	105,0	445,4	189,8	54,1
TRABAJANDO	10.309,0	10.216,7	11,9	7,2	14,4	47,0	11,8
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.588,2	4,1	2,9	16,7	29,1	3,8
ESTUDIANDO	1.469,0	1.432,6	0,0	0,0	8,7	19,5	8,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.043,3	145,0	69,6	307,2	84,6	27,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	379,1	39,4	25,2	83,4	5,1	2,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	68,8	0,0	0,0	2,4	0,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	105,2	2,5	0,0	5,8	3,6	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	17.973,3	457,8	236,7	850,0	43,4	37,9
TRABAJANDO	7.922,3	7.842,3	40,4	11,5	16,1	10,0	1,9
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.294,1	16,5	8,7	6,7	0,0	5,4
ESTUDIANDO	1.443,4	1.425,3	2,3	0,0	7,2	8,6	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.369,8	237,0	130,0	528,3	10,4	24,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	214,0	50,2	17,5	128,2	0,0	1,1
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.764,5	109,4	66,7	153,5	14,4	4,8
OTRAS SITUACIONES	65,3	54,4	2,0	2,2	6,7	0,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	TOMAR MEDICAMENTOS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	36.769,9	424,8	149,4	732,6	122,7	242,7
TRABAJANDO	18.231,3	18.060,7	21,0	4,4	7,6	39,9	97,7
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.862,8	10,0	3,2	14,9	23,9	61,5
ESTUDIANDO	2.912,4	2.855,7	6,2	0,0	11,0	12,7	26,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	6.075,8	265,1	91,1	468,9	38,7	38,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	720,3	44,1	27,6	148,6	2,7	2,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	4.006,0	65,4	22,1	71,1	4,8	15,9
OTRAS SITUACIONES	182,5	167,8	6,4	0,9	7,4	0,0	0,0
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..	..
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.102,8	174,3	55,7	292,9	100,6	116,8
TRABAJANDO	10.309,0	10.205,7	8,6	3,3	4,6	36,8	49,9
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.579,8	2,5	2,3	11,6	15,5	33,0
ESTUDIANDO	1.469,0	1.435,2	6,2	0,0	4,9	12,7	10,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.260,8	127,6	39,8	195,3	32,8	21,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	438,8	11,8	10,3	68,6	2,7	2,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	65,5	4,5	0,0	2,0	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	105,0	6,4	0,0	5,8	0,0	0,0
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.667,1	250,6	93,7	439,7	22,1	125,9
TRABAJANDO	7.922,3	7.855,0	12,4	1,0	3,0	3,1	47,8
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.282,9	7,5	1,0	3,3	8,4	28,5
ESTUDIANDO	1.443,4	1.420,5	0,0	0,0	6,1	0,0	16,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.815,0	137,6	51,3	273,6	5,9	16,9
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	281,5	32,2	17,3	80,0	0,0	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.940,5	60,9	22,1	69,0	4,8	15,9
OTRAS SITUACIONES	65,3	62,8	0,0	0,9	1,6	0,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS LIGERAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	34.509,9	1.037,3	422,8	1.276,5	882,5	313,2
TRABAJANDO	18.231,3	17.651,0	121,3	21,7	32,5	303,1	101,7
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.761,1	52,9	18,8	19,4	118,4	5,7
ESTUDIANDO	2.912,4	2.797,7	5,4	0,0	14,5	68,3	26,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	4.848,1	530,3	249,4	840,3	361,7	148,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	538,7	99,7	56,2	209,4	21,2	20,7
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.738,9	221,3	69,2	143,7	6,7	5,5
OTRAS SITUACIONES	182,5	155,8	6,4	7,5	7,0	3,1	2,7
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..	..
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.902,7	218,8	131,9	482,3	831,5	275,9
TRABAJANDO	10.309,0	9.855,8	36,9	10,9	13,5	295,3	96,7
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.495,2	7,2	6,4	11,8	118,4	5,7
ESTUDIANDO	1.469,0	1.393,4	0,0	0,0	7,3	48,4	19,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.628,2	140,5	84,8	350,1	344,1	130,0
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	356,5	27,8	22,3	88,3	21,2	18,7
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	68,8	0,0	0,0	2,4	0,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	95,1	6,4	7,5	2,4	3,1	2,7
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	17.607,1	818,5	291,0	794,2	51,0	37,3
TRABAJANDO	7.922,3	7.795,2	84,4	10,9	19,0	7,8	5,0
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.265,8	45,7	12,3	7,6	0,0	0,0
ESTUDIANDO	1.443,4	1.404,2	5,4	0,0	7,2	19,8	6,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.219,9	389,8	164,7	490,2	17,6	18,1
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	182,2	71,9	33,9	121,1	0,0	2,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.670,1	221,3	69,2	141,2	5,8	5,5
OTRAS SITUACIONES	65,3	60,7	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	REALIZAR TAREAS DOMÉSTICAS PESADAS						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	31.854,9	1.552,3	891,2	2.780,0	1.020,2	343,6
TRABAJANDO	18.231,3	17.195,5	322,9	98,1	195,9	328,5	90,4
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.587,9	75,4	61,7	98,7	123,5	28,9
ESTUDIANDO	2.912,4	2.695,0	9,8	1,6	16,5	140,8	48,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	3.756,6	656,1	419,4	1.655,6	361,0	129,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	368,4	104,6	85,9	351,3	20,2	15,4
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.099,3	374,9	210,9	431,1	42,9	26,1
OTRAS SITUACIONES	182,5	135,6	6,5	13,6	21,0	3,1	2,7
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..	..
VARONES							
TOTAL	18.843,0	16.363,0	396,9	242,2	846,5	775,5	218,9
TRABAJANDO	10.309,0	9.802,9	94,9	28,7	60,0	260,2	62,3
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.477,5	11,1	14,9	36,8	94,9	9,5
ESTUDIANDO	1.469,0	1.342,5	2,2	0,0	10,1	87,3	26,9
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	2.317,7	228,7	150,5	568,1	309,0	103,7
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	259,2	54,7	45,5	143,7	20,2	11,5
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	64,6	0,0	1,8	4,8	0,9	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	90,7	3,4	0,8	16,4	3,1	2,7
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	15.491,9	1.155,3	649,1	1.933,5	244,6	124,7
TRABAJANDO	7.922,3	7.392,6	228,0	69,4	135,9	68,4	28,1
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.110,3	64,3	46,9	61,9	28,6	19,4
ESTUDIANDO	1.443,4	1.352,5	7,6	1,6	6,4	53,6	21,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	1.438,9	427,4	268,9	1.087,5	52,0	25,5
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	109,2	50,0	40,4	207,6	0,0	3,9
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.034,7	374,9	209,1	426,3	42,1	26,1
OTRAS SITUACIONES	65,3	44,9	3,1	12,8	4,6	0,0	0,0
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.145. DIFICULTAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años

	ADMINISTRAR SU PROPIO DINERO						
	TOTAL	NINGUNA DIFICULTAD	ALGUNA DIFICULTAD POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD SEVERA POR MOTIVOS DE SALUD	NO PUEDE HACERLO POR SÍ MISMO POR MOTIVOS DE SALUD	DIFICULTAD POR OTRAS RAZONES	NO CONSTA
AMBOS SEXOS							
TOTAL	38.442,1	36.703,4	354,6	129,9	959,8	191,0	103,4
TRABAJANDO	18.231,3	18.165,9	12,7	5,9	12,4	28,0	6,3
EN DESEMPLEO	4.976,2	4.925,9	5,7	0,8	21,3	12,0	10,6
ESTUDIANDO	2.912,4	2.864,0	10,6	0,0	11,0	13,4	13,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	6.977,9	5.958,7	217,9	77,2	617,5	69,0	37,6
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	945,8	683,8	42,8	14,1	176,8	11,9	16,4
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.185,3	3.921,9	61,6	23,4	108,1	56,7	13,6
OTRAS SITUACIONES	182,5	161,4	3,4	2,0	12,5	0,0	3,2
NO CONSTA	30,6	..	..	..	..	..	..
VARONES							
TOTAL	18.843,0	18.186,0	140,5	44,1	333,1	98,6	40,7
TRABAJANDO	10.309,0	10.258,8	7,5	4,0	11,6	27,1	0,0
EN DESEMPLEO	2.644,7	2.604,7	3,7	0,8	18,1	10,0	7,4
ESTUDIANDO	1.469,0	1.435,3	6,8	0,0	4,9	9,6	12,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.677,7	3.283,5	97,9	25,8	212,0	47,7	10,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	534,7	420,6	18,8	6,9	78,5	4,3	5,6
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	72,1	67,6	2,4	0,0	2,0	0,0	0,0
OTRAS SITUACIONES	117,2	105,7	3,4	0,0	5,8	0,0	2,3
NO CONSTA	18,6	..	..	..	..	..	..
MUJERES							
TOTAL	19.599,1	18.517,4	214,2	85,8	626,7	92,4	62,7
TRABAJANDO	7.922,3	7.907,1	5,2	1,9	0,8	0,9	6,3
EN DESEMPLEO	2.331,5	2.321,2	2,0	0,0	3,2	2,0	3,2
ESTUDIANDO	1.443,4	1.428,6	3,8	0,0	6,1	3,8	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	3.300,3	2.675,2	120,0	51,3	405,5	21,4	26,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	411,1	263,2	24,0	7,1	98,4	7,7	10,8
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	4.113,2	3.854,3	59,1	23,4	106,1	56,7	13,6
OTRAS SITUACIONES	65,3	55,7	0,0	2,0	6,7	0,0	0,9
NO CONSTA	12,1	..	..	..	..	..	..

(*) Hace referencia a dificultad por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.146. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y grupo de edad

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.524,1	2.966,4	2.542,6	15,0
DE 16 A 24 AÑOS	76,8	40,7	36,1	0,0
DE 25 A 44 AÑOS	589,7	224,9	364,8	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	1.439,2	573,3	863,1	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	3.418,3	2.127,5	1.278,6	12,2
VARONES				
TOTAL	1.667,1	917,4	746,2	3,4
DE 16 A 24 AÑOS	37,6	..	..	..
DE 25 A 44 AÑOS	205,6	80,3	125,3	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	442,8	204,7	238,1	0,0
DE 65 Y MÁS AÑOS	981,1	608,4	369,3	3,4
MUJERES				
TOTAL	3.857,0	2.049,0	1.796,4	11,6
DE 16 A 24 AÑOS	39,3	..	..	..
DE 25 A 44 AÑOS	384,1	144,7	239,5	0,0
DE 45 A 64 AÑOS	996,5	368,6	625,0	2,8
DE 65 Y MÁS AÑOS	2.437,1	1.519,1	909,3	8,8

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.147. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y nivel de estudios

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.524,1	2.966,4	2.542,6	15,0
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	2.366,7	1.434,1	926,5	6,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.647,9	824,5	814,5	8,9
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	542,6	264,5	278,1	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	565,5	243,2	322,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	73,8	28,2	45,6	0,0
UNIVERSITARIOS	313,0	161,7	151,3	0,0
NO CONSTA	14,6	..	..	..
VARONES				
TOTAL	1.667,1	917,4	746,2	3,4
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	665,4	419,1	246,3	0,0
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	533,8	268,2	262,2	3,4
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	166,3	81,0	85,2	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	157,7	69,4	88,3	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	30,7	..	..	..
UNIVERSITARIOS	106,0	60,9	45,2	0,0
NO CONSTA	7,2	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	3.857,0	2.049,0	1.796,4	11,6
NO SABE LEER O ESCRIBIR O ESTUDIOS PRIMARIOS INCOMPLETOS	1.701,3	1.015,0	680,2	6,1
ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS	1.114,1	556,3	552,4	5,5
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 1ª ETAPA	376,3	183,5	192,8	0,0
ESTUDIOS SECUNDARIOS DE 2ª ETAPA	407,8	173,8	234,0	0,0
ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE GRADO SUPERIOR O EQUIVALENTES	43,1	12,3	30,8	0,0
UNIVERSITARIOS	206,9	100,8	106,1	0,0
NO CONSTA	7,4	..	..	..

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.148. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.524,1	2.966,4	2.542,6	15,0
ANDALUCÍA	1.113,3	632,9	478,3	2,2
ARAGÓN	126,4	89,1	37,3	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	104,2	70,8	33,4	0,0
BALEARS (ILLES)	84,2	39,9	44,3	0,0
CANARIAS	250,4	102,6	147,9	0,0
CANTABRIA	40,6	22,7	17,9	0,0
CASTILLA Y LEÓN	252,3	123,1	129,2	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	250,0	161,1	88,9	0,0
CATALUÑA	827,6	480,4	339,3	7,8
COMUNITAT VALENCIANA	640,7	346,0	291,3	3,4
EXTREMADURA	142,6	81,3	61,3	0,0
GALICIA	456,3	252,9	202,2	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	600,0	244,9	355,1	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	272,1	131,1	141,0	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	67,1	34,7	32,4	0,0
PAÍS VASCO	252,1	122,6	129,4	0,0
RIOJA (LA)	28,7	22,6	5,6	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,0	2,7	3,3	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	9,3	4,9	4,4	0,0

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.148. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
VARONES				
TOTAL	1.667,1	917,4	746,2	3,4
ANDALUCÍA	359,2	219,2	140,0	0,0
ARAGÓN	42,3	29,2	13,1	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	26,6	16,8	9,8	0,0
BALEARS (ILLES)	21,5	10,6	10,9	0,0
CANARIAS	84,1	34,9	49,3	0,0
CANTABRIA	17,4	10,3	7,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	75,7	37,0	38,7	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	77,8	43,1	34,6	0,0
CATALUÑA	244,0	141,6	102,4	0,0
COMUNITAT VALENCIANA	189,4	114,3	71,6	3,4
EXTREMADURA	40,1	26,9	13,1	0,0
GALICIA	140,7	69,1	71,7	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	137,8	63,0	74,8	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	78,8	36,2	42,6	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	24,9	12,4	12,5	0,0
PAÍS VASCO	95,2	46,0	49,3	0,0
RIOJA (LA)	7,3	..	..	.
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	1,5	..	..	..
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	2,9	..	..	..

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.148. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y comunidad autónoma

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
MUJERES				
TOTAL	3.857,0	2.049,0	1.796,4	11,6
ANDALUCÍA	754,1	413,7	338,3	2,2
ARAGÓN	84,2	59,9	24,2	0,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	77,6	54,0	23,6	0,0
BALEARS (ILLES)	62,7	29,3	33,4	0,0
CANARIAS	166,3	67,7	98,6	0,0
CANTABRIA	23,2	12,4	10,8	0,0
CASTILLA Y LEÓN	176,6	86,1	90,5	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	172,2	118,0	54,3	0,0
CATALUÑA	583,6	338,8	237,0	7,8
COMUNITAT VALENCIANA	451,3	231,7	219,7	0,0
EXTREMADURA	102,5	54,3	48,2	0,0
GALICIA	315,6	183,9	130,6	1,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	462,2	181,9	280,3	0,0
MURCIA (REGIÓN DE)	193,3	95,0	98,4	0,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	42,2	22,3	19,9	0,0
PAÍS VASCO	156,8	76,7	80,2	0,0
RIOJA (LA)	21,3	16,5	4,3	0,5
CEUTA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	4,5	2,7	1,8	0,0
MELILLA (CIUDAD AUTÓNOMA DE)	6,5	4,1	2,3	0,0

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.149. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y tamaño del municipio de residencia

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.524,1	2.966,4	2.542,6	15,0
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	1.271,2	778,1	493,1	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	1.420,7	771,5	646,4	2,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	605,3	319,6	282,3	3,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	1.143,1	529,7	610,4	3,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	1.083,8	567,5	510,4	5,9
VARONES				
TOTAL	1.667,1	917,4	746,2	3,4
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	455,7	264,5	191,3	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	427,9	264,1	163,9	0,0
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	160,6	80,0	80,6	0,0
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	337,1	159,9	177,1	0,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	285,7	149,0	133,3	3,4
MUJERES				
TOTAL	3.857,0	2.049,0	1.796,4	11,6
MENOR O IGUAL A 10.000 HABITANTES	815,5	513,7	301,8	0,0
DE 10.001 A 50.000 HABITANTES	992,7	507,4	482,5	2,8
DE 50.001 A 100.000 HABITANTES	444,6	239,6	201,7	3,3
DE 100.001 A 400.000 HABITANTES	806,1	369,8	433,3	3,0
MAYOR O IGUAL A 400.001 HABITANTES	798,1	418,5	377,1	2,5

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.150. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y país de nacimiento

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.524,1	2.966,4	2.542,6	15,0
ESPAÑA	5.253,7	2.856,6	2.384,2	12,9
EXTRANJERO	270,4	109,8	158,4	2,2
NO CONSTA	0,0	..	..	..
VARONES				
TOTAL	1.667,1	917,4	746,2	3,4
ESPAÑA	1.585,9	888,4	694,1	3,4
EXTRANJERO	81,2	29,0	52,2	0,0
NO CONSTA	0,0	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	3.857,0	2.049,0	1.796,4	11,6
ESPAÑA	3.667,7	1.968,2	1.690,1	9,4
EXTRANJERO	189,2	80,8	106,3	2,2
NO CONSTA	0,0	..	..	..

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.151. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo y relación con la actividad económica actual

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.524,1	2.966,4	2.542,6	15,0
TRABAJANDO	656,6	189,2	467,3	0,0
EN DESEMPLEO	250,5	88,5	162,0	0,0
ESTUDIANDO	44,3	..	..	..
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2.861,7	1.754,6	1.094,9	12,2
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	600,8	363,8	234,1	2,8
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1.052,5	512,9	539,6	0,0
OTRAS SITUACIONES	46,0	..	..	..
NO CONSTA	11,8	..	..	..
VARONES				
TOTAL	1.667,1	917,4	746,2	3,4
TRABAJANDO	209,7	51,7	158,1	0,0
EN DESEMPLEO	75,0	39,3	35,7	0,0
ESTUDIANDO	19,1	..	..	..
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.031,1	620,9	406,8	3,4
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	289,4	168,5	120,9	0,0
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	13,5	..	..	..
OTRAS SITUACIONES	20,7	..	..	..
NO CONSTA	8,6	..	..	..
MUJERES				
TOTAL	3.857,0	2.049,0	1.796,4	11,6
TRABAJANDO	446,8	137,6	309,3	0,0
EN DESEMPLEO	175,5	49,2	126,4	0,0
ESTUDIANDO	25,2	..	..	..
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1.830,6	1.133,7	688,0	8,8
INCAPACITADO/A PARA TRABAJAR	311,4	195,3	113,2	2,8
DEDICADO/A PRINCIPAMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR	1.039,0	502,7	536,3	0,0
OTRAS SITUACIONES	25,3	..	..	..
NO CONSTA	3,2	..	..	..

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud

Volver al índice

ENCUESTA EUROPEA DE SALUD EN ESPAÑA 2009

1.152. DISPONIBILIDAD DE AYUDA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL HOGAR (*)

Números absolutos (en miles) según sexo e ingresos mensuales netos del hogar

Población de 16 y más años con dificultades para realizar alguna actividad del hogar (**)

	TOTAL	SÍ	NO	NO CONSTA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	5.524,1	2.966,4	2.542,6	15,0
MENOS DE 850 EUROS	1.519,8	858,6	656,5	4,6
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	1.474,9	813,5	655,4	6,0
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	801,9	429,4	372,0	0,5
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	539,2	258,0	278,3	2,8
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	268,3	161,0	107,2	0,0
NO CONSTA	920,0	445,8	473,1	1,2
VARONES				
TOTAL	1.667,1	917,4	746,2	3,4
MENOS DE 850 EUROS	404,8	225,5	179,4	0,0
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	483,8	273,5	206,9	3,4
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	238,2	127,6	110,6	0,0
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	190,5	104,4	86,1	0,0
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	97,0	64,3	32,7	0,0
NO CONSTA	252,8	122,1	130,7	0,0
MUJERES				
TOTAL	3.857,0	2.049,0	1.796,4	11,6
MENOS DE 850 EUROS	1.114,9	633,1	477,2	4,6
DE 850 A MENOS DE 1.400 EUROS	991,2	540,1	448,6	2,5
DE 1.400 A MENOS DE 2.000 EUROS	563,8	301,9	261,4	0,5
DE 2.000 A MENOS DE 2.900 EUROS	348,7	153,6	192,3	2,8
DE 2.900 EUROS EN ADELANTE	171,3	96,7	74,6	0,0
NO CONSTA	667,2	323,6	342,4	1,2

(*) Hace referencia a ayuda personal, ayuda técnica o adaptaciones en el hogar

(**) Hace referencia a dificultades por motivos de salud