



MINISTERIO
DE SANIDAD
Y CONSUMO



Instituto
Nacional de
Estadística

[Volver al Índice general](#)

UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSUMO DE MEDICAMENTOS (Distribución Porcentual)

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MÉDICA

- [según sexo y grupo de edad](#)
- [según sexo y clase social del sustentador principal](#)
- [según sexo y comunidad autónoma](#)
- [según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
- [según sexo y situación laboral](#)

NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (Media y desviación típica)

- [según sexo y grupo de edad](#)
- [según sexo y clase social del sustentador principal](#)
- [según sexo y comunidad autónoma](#)
- [según sexo y nacionalidad](#)
- [según sexo y situación laboral](#)

NUMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS 4 ULTIMAS SEMANAS

(Media y desviación típica)

- [según sexo y grupo de edad](#)
- [según sexo y clase social del sustentador principal](#)
- [según sexo y comunidad autónoma](#)
- [según sexo y nacionalidad](#)
- [según sexo y situación laboral](#)

LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

REALIZACIÓN DE PRUEBAS NO URGENTES EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

TIPO DE PRUEBA NO URGENTE REALIZADA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)

según sexo y situación laboral

CONSULTA DE ENFERMERÍA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

según sexo y grupo de edad

según sexo y clase social del sustentador principal

según sexo y comunidad autónoma

según sexo, nacionalidad y grupo de edad

según sexo y situación laboral

CONSULTA AL FISIOTERAPEUTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

según sexo y grupo de edad

según sexo y clase social del sustentador principal

según sexo y comunidad autónoma

según sexo, nacionalidad y grupo de edad

según sexo y situación laboral

CONSULTA A LA MATRONA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

según grupo de edad

según clase social del sustentador principal

según nacionalidad y grupo de edad

según situación laboral

INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA EN

LOS ÚLTIMOS 12 MESES

según sexo y grupo de edad

según sexo y clase social del sustentador principal

según sexo y comunidad autónoma

según sexo, nacionalidad y grupo de edad

según sexo y situación laboral

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

según sexo y grupo de edad

según sexo y clase social del sustentador principal

según sexo y comunidad autónoma

según sexo, nacionalidad y grupo de edad
según sexo y situación laboral

NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES (Media y desviación típica)

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA EN LA ÚLTIMA CONSULTA

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

ESTADO DE LA DENTADURA

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo, nacionalidad y grupo de edad
según sexo y situación laboral

HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

según sexo y grupo de edad

según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo, nacionalidad y grupo de edad
según sexo y situación laboral

NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL LOS ÚLTIMOS 12 MESES

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

según sexo y grupo de edad

según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

FORMA DE INGRESO EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

TIPO DE FINANCIACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

según sexo

INFORME DE ALTA

según sexo

UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo, nacionalidad y grupo de edad
según sexo y situación laboral

NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad

según sexo y situación laboral

**MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

según sexo y grupo de edad

según sexo y clase social del sustentador principal

según sexo y nacionalidad

según sexo y situación laboral

**UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

según sexo y grupo de edad

según sexo y clase social del sustentador principal

según sexo y comunidad autónoma

según sexo, nacionalidad y grupo de edad

según sexo y situación laboral

**NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO DE
URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (Media y desviación típica)**

según sexo y grupo de edad

según sexo y clase social del sustentador principal

según sexo y comunidad autónoma

según sexo y nacionalidad

según sexo y situación laboral

**LUGAR DE ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

según sexo

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INICIO DE LA SINTOMATOLOGÍA

Y LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE

Y LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN

LOS ÚLTIMOS 12 MESES

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

INDICACIÓN DE LA DERIVACIÓN AL SERVICIO DE URGENCIAS

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA)

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

MODALIDAD DE COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA)

[según sexo](#)

CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo y nacionalidad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN)

EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

[según sexo y grupo de edad](#)
[según sexo y clase social del sustentador principal](#)
[según sexo y comunidad autónoma](#)
[según sexo, nacionalidad y grupo de edad](#)
[según sexo y situación laboral](#)

TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS,

SEGÚN HAYA SIDO RECETADO O NO

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral

CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo, nacionalidad y grupo de edad
según sexo y situación laboral

TIPO DE PRODUCTO DE MEDICINA ALTERNATIVA CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

según sexo y grupo de edad
según sexo y clase social del sustentador principal
según sexo y comunidad autónoma
según sexo y nacionalidad
según sexo y situación laboral



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.1. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	38,3	45,5	15,5	0,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	56,3	41,5	1,4	0,8
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	29,7	53,9	16,0	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	26,5	52,7	19,5	1,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	29,0	50,5	19,3	1,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	30,6	46,3	22,3	0,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	36,4	44,5	18,6	0,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	47,6	40,3	11,6	0,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	57,6	34,9	7,3	0,2
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	60,8	34,2	5,0	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	33,3	45,0	20,8	1,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	57,2	41,0	1,4	0,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	28,9	54,4	16,3	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,8	50,7	25,7	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,7	49,8	25,8	1,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	25,7	42,7	30,3	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	28,7	45,0	25,6	0,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	42,1	41,3	16,0	0,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	53,6	35,9	10,1	0,4
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	61,4	32,0	6,6	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	43,3	45,9	10,4	0,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	55,4	41,9	1,4	1,3
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	30,6	53,3	15,8	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	31,5	54,8	13,0	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	35,8	51,3	12,4	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	35,7	50,1	13,9	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	44,1	44,0	11,6	0,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	52,8	39,5	7,5	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	60,7	34,2	5,1	0,0
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	60,3	35,8	3,9	0,0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.2. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	38,3	45,5	15,5	0,7
I	100,0	32,6	49,0	17,8	0,6
II	100,0	36,0	46,9	16,9	0,3
III	100,0	38,5	45,2	16,0	0,3
IVA	100,0	39,2	45,3	14,8	0,7
IVB	100,0	39,2	44,9	14,6	1,2
V	100,0	41,1	43,0	14,6	1,3
NO CONSTA	100,0	40,3	45,6	13,8	0,3
VARONES					
TOTAL	100,0	33,3	45,0	20,8	1,0
I	100,0	28,6	46,5	24,1	0,9
II	100,0	30,2	46,7	22,8	0,3
III	100,0	33,5	44,0	22,0	0,5
IVA	100,0	34,4	45,8	18,7	1,1
IVB	100,0	34,1	44,1	20,3	1,5
V	100,0	35,5	43,2	19,2	2,1
NO CONSTA	100,0	34,8	45,6	19,4	0,3
MUJERES					
TOTAL	100,0	43,3	45,9	10,4	0,4
I	100,0	37,0	51,8	10,9	0,2
II	100,0	41,8	47,0	11,0	0,3
III	100,0	43,4	46,4	10,2	0,1
IVA	100,0	44,3	44,8	10,6	0,3
IVB	100,0	43,6	45,6	9,8	1,0
V	100,0	46,2	42,8	10,4	0,6
NO CONSTA	100,0	43,7	45,7	10,3	0,3



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.3. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	MAS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MAS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	38,3	45,5	15,5	0,7
ANDALUCÍA	100,0	37,4	45,9	15,9	0,9
ARAGÓN	100,0	37,7	46,0	15,7	0,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	39,7	46,5	13,6	0,1
BALEARS (ILLES)	100,0	37,1	46,4	15,8	0,7
CANARIAS	100,0	36,4	49,2	13,8	0,6
CANTABRIA	100,0	31,7	48,0	20,0	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	42,2	42,3	15,4	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	39,9	42,1	16,5	1,5
CATALUÑA	100,0	38,3	46,7	14,7	0,3
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	36,1	45,6	17,0	1,4
EXTREMADURA	100,0	46,0	38,3	15,5	0,3
GALICIA	100,0	42,1	44,2	13,5	0,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	37,3	45,5	16,3	0,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	39,2	45,1	15,3	0,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	35,3	45,9	18,2	0,6
PAÍS VASCO	100,0	40,7	45,9	13,3	0,1
RIOWA (LA)	100,0	31,7	50,4	17,8	0,1
CEUTA Y MELILLA	100,0	36,2	43,5	19,2	1,2
VARONES					
TOTAL	100,0	33,3	45,0	20,8	1,0
ANDALUCÍA	100,0	32,5	44,9	21,3	1,3
ARAGÓN	100,0	31,9	46,7	20,6	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	33,1	49,9	16,8	0,2
BALEARS (ILLES)	100,0	31,2	45,5	22,6	0,7
CANARIAS	100,0	31,1	47,9	20,2	0,8
CANTABRIA	100,0	26,6	45,9	27,1	0,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	38,3	40,8	20,6	0,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	34,0	42,8	20,9	2,3
CATALUÑA	100,0	34,7	46,1	18,9	0,4
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	31,5	43,3	23,2	2,0
EXTREMADURA	100,0	41,6	38,1	20,0	0,4
GALICIA	100,0	36,1	43,5	20,2	0,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	30,2	46,6	21,6	1,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	34,8	46,2	18,2	0,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	32,6	43,2	23,0	1,2
PAÍS VASCO	100,0	35,2	46,5	18,2	0,2
RIOWA (LA)	100,0	28,1	48,8	22,9	0,3
CEUTA Y MELILLA	100,0	34,0	37,9	26,4	1,7
MUJERES					
TOTAL	100,0	43,3	45,9	10,4	0,4
ANDALUCÍA	100,0	42,1	46,8	10,5	0,6
ARAGÓN	100,0	43,4	45,3	10,8	0,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	45,9	43,4	10,7	0,0
BALEARS (ILLES)	100,0	42,9	47,4	8,9	0,7
CANARIAS	100,0	41,6	50,5	7,4	0,5
CANTABRIA	100,0	36,6	50,1	13,1	0,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	46,0	43,7	10,3	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	45,9	41,4	12,0	0,7
CATALUÑA	100,0	41,9	47,3	10,6	0,3
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	40,6	47,8	10,8	0,8
EXTREMADURA	100,0	50,3	38,6	11,0	0,2
GALICIA	100,0	47,8	44,8	7,3	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	44,0	44,4	11,3	0,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	43,7	43,8	12,4	0,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	38,0	48,5	13,4	0,1
PAÍS VASCO	100,0	46,1	45,4	8,5	0,1
RIOWA (LA)	100,0	35,3	52,0	12,7	0,0
CEUTA Y MELILLA	100,0	38,3	48,9	12,1	0,6

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.4. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	38,3	45,5	15,5	0,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	38,1	50,0	11,4	0,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	26,5	52,7	19,5	1,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	34,6	46,0	18,6	0,8
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	59,1	34,6	6,2	0,1
ESPAÑOL					
TOTAL	100,0	39,5	45,0	15,3	0,3
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	38,7	49,7	11,1	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	26,8	52,7	20,2	0,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,4	45,7	18,6	0,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	59,6	34,3	6,1	0,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	29,3	49,6	17,3	3,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	32,2	51,9	14,5	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,4	52,9	15,6	6,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,3	48,4	18,5	3,8
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	39,0	49,0	12,0	0,0
NO CONSTA					
TOTAL	100,0	31,3	49,7	19,0	0,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	27,9	61,9	10,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,2	26,6	55,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	31,0	49,5	19,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	48,4	41,0	10,6	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	33,3	45,0	20,8	1,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	37,8	50,3	11,6	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,8	50,7	25,7	1,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,4	45,1	25,3	1,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	57,2	34,1	8,5	0,2
ESPAÑOL					
TOTAL	100,0	34,3	44,7	20,5	0,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	38,3	50,1	11,3	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,2	51,3	27,0	0,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,3	44,8	25,3	0,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	57,6	33,8	8,4	0,2
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	24,5	47,7	22,2	5,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	33,2	51,2	14,0	1,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,2	47,9	18,6	8,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,0	46,8	25,3	6,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	37,6	50,5	11,9	0,0
NO CONSTA					
TOTAL	100,0	24,5	48,2	27,3	0,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	23,0	54,1	22,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	29,9	70,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,9	55,8	23,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	56,7	22,3	21,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	43,3	45,9	10,4	0,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	38,5	49,7	11,2	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	31,5	54,8	13,0	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	41,0	47,0	11,7	0,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	60,5	34,9	4,6	0,0
ESPAÑOL					
TOTAL	100,0	44,5	45,2	10,1	0,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	39,1	49,3	11,0	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	32,7	54,3	13,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	41,8	46,5	11,6	0,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	61,0	34,6	4,4	0,0
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	33,8	51,4	12,7	2,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	31,0	52,9	15,1	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,6	58,0	12,6	3,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,7	49,9	12,5	2,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	40,2	47,9	12,0	0,0
NO CONSTA					
TOTAL	100,0	38,6	51,4	10,1	0,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	31,9	68,1	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,4	23,4	40,3	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	44,2	41,3	14,5	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	39,8	60,2	0,0	0,0

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.5. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ULTIMA CONSULTA MÉDICA

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	4 SEMANAS O MENOS	MÁS DE 4 SEMANAS Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA CONSULTADO AL MÉDICO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	38,4	44,6	16,3	0,7
OCUPADO/A	100,0	30,3	48,2	20,4	1,1
PARADO/A	100,0	35,8	43,7	19,5	1,0
ESTUDIANTE	100,0	22,4	54,2	23,2	0,2
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	58,7	34,3	6,9	0,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	46,8	42,8	10,2	0,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	51,0	36,1	11,5	1,4
NO CONSTA	100,0	31,2	55,4	13,5	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	32,4	44,0	22,5	1,1
OCUPADO/A	100,0	25,0	47,2	26,3	1,5
PARADO/A	100,0	30,7	40,0	27,7	1,6
ESTUDIANTE	100,0	17,3	51,6	31,1	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	56,7	34,4	8,8	0,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES	100,0	46,6	36,6	14,4	2,4
NO CONSTA	100,0	27,2	56,9	15,9	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	44,1	45,3	10,3	0,3
OCUPADO/A	100,0	38,2	49,7	11,6	0,5
PARADO/A	100,0	39,8	46,5	13,1	0,6
ESTUDIANTE	100,0	27,4	56,8	15,5	0,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	61,2	34,3	4,6	0,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	46,9	42,8	10,0	0,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	56,7	35,4	7,9	0,0
NO CONSTA	100,0	35,2	53,8	11,0	0,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.6. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O
PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,15	1,08
DE 0 A 4 AÑOS	1,40	1,24
DE 5 A 15 AÑOS	1,04	0,86
DE 16 A 24 AÑOS	1,00	0,81
DE 25 A 34 AÑOS	1,03	0,90
DE 35 A 44 AÑOS	1,08	1,02
DE 45 A 54 AÑOS	1,13	1,12
DE 55 A 64 AÑOS	1,21	1,19
DE 65 A 74 AÑOS	1,18	1,12
DE 75 Y MAS AÑOS	1,26	1,21
VARONES		
TOTAL	1,15	1,09
DE 0 A 4 AÑOS	1,45	1,40
DE 5 A 15 AÑOS	1,01	0,85
DE 16 A 24 AÑOS	0,95	0,71
DE 25 A 34 AÑOS	1,06	0,86
DE 35 A 44 AÑOS	1,08	0,94
DE 45 A 54 AÑOS	1,04	0,81
DE 55 A 64 AÑOS	1,27	1,34
DE 65 A 74 AÑOS	1,10	0,89
DE 75 Y MAS AÑOS	1,33	1,53
MUJERES		
TOTAL	1,14	1,06
DE 0 A 4 AÑOS	1,35	1,04
DE 5 A 15 AÑOS	1,07	0,87
DE 16 A 24 AÑOS	1,04	0,88
DE 25 A 34 AÑOS	1,01	0,92
DE 35 A 44 AÑOS	1,07	1,07
DE 45 A 54 AÑOS	1,18	1,27
DE 55 A 64 AÑOS	1,17	1,07
DE 65 A 74 AÑOS	1,23	1,25
DE 75 Y MAS AÑOS	1,20	0,89



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.7. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O

PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,15	1,08
I	0,97	0,89
II	1,10	1,12
III	1,13	1,09
IVA	1,17	1,13
IVB	1,21	1,14
V	1,19	0,95
NO CONSTA	1,15	0,97
VARONES		
TOTAL	1,15	1,09
I	0,98	0,89
II	1,11	1,11
III	1,13	1,04
IVA	1,19	1,25
IVB	1,16	1,00
V	1,21	1,01
NO CONSTA	1,08	1,04
MUJERES		
TOTAL	1,14	1,06
I	0,96	0,89
II	1,09	1,14
III	1,14	1,14
IVA	1,15	1,01
IVB	1,24	1,23
V	1,18	0,91
NO CONSTA	1,18	0,93



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.8. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O
PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,15	1,08
ANDALUCÍA	1,22	1,07
ARAGÓN	1,24	1,38
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,01	0,83
BALEARS (ILLES)	1,09	0,91
CANARIAS	1,05	0,74
CANTABRIA	1,08	1,22
CASTILLA Y LEÓN	1,12	0,94
CASTILLA-LA MANCHA	1,19	1,21
CATALUÑA	1,01	0,89
COMUNIDAD VALENCIANA	1,24	1,15
EXTREMADURA	1,39	1,73
GALICIA	1,22	1,07
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,13	1,15
MURCIA (REGIÓN DE)	1,18	1,01
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,11	1,33
PAÍS VASCO	1,03	0,92
RIOJA (LA)	1,16	1,05
CEUTA Y MELILLA	1,00	0,81
VARONES		
TOTAL	1,15	1,09
ANDALUCÍA	1,24	0,97
ARAGÓN	1,22	1,08
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,01	0,80
BALEARS (ILLES)	1,07	0,85
CANARIAS	1,01	0,68
CANTABRIA	1,08	1,08
CASTILLA Y LEÓN	1,15	0,94
CASTILLA-LA MANCHA	1,20	1,06
CATALUÑA	1,04	0,94
COMUNIDAD VALENCIANA	1,24	1,36
EXTREMADURA	1,45	2,15
GALICIA	1,18	1,01
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,11	1,17
MURCIA (REGIÓN DE)	1,19	1,15
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,15	1,51
PAÍS VASCO	0,96	0,72
RIOJA (LA)	1,24	1,31
CEUTA Y MELILLA	1,03	0,96
MUJERES		
TOTAL	1,14	1,06
ANDALUCÍA	1,21	1,15
ARAGÓN	1,26	1,55
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,02	0,84
BALEARS (ILLES)	1,10	0,95
CANARIAS	1,09	0,79
CANTABRIA	1,08	1,31
CASTILLA Y LEÓN	1,09	0,93
CASTILLA-LA MANCHA	1,19	1,31
CATALUÑA	0,99	0,84
COMUNIDAD VALENCIANA	1,23	0,97
EXTREMADURA	1,35	1,29
GALICIA	1,26	1,11
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,14	1,14
MURCIA (REGIÓN DE)	1,17	0,88
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,08	1,15
PAÍS VASCO	1,08	1,04
RIOJA (LA)	1,10	0,76
CEUTA Y MELILLA	0,97	0,66

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.9. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O
PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,15	1,08
ESPAÑOL	1,15	1,10
EXTRANJERO	1,08	0,79
NO CONSTA	1,12	0,76
VARONES		
TOTAL	1,15	1,09
ESPAÑOL	1,16	1,12
EXTRANJERO	1,02	0,70
NO CONSTA	1,71	0,82
MUJERES		
TOTAL	1,14	1,06
ESPAÑOLA	1,15	1,08
EXTRANJERA	1,12	0,85
NO CONSTA	0,76	0,43



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.10. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL MÉDICO DE FAMILIA O
PEDIATRA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS**

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,13	1,08
Ocupado/a	1,07	0,99
Parado/a	1,15	1,13
Estudiante	0,93	0,68
Jubilado/a, pensionista	1,22	1,19
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	1,14	1,05
Otras situaciones	1,44	1,63
No consta	1,03	0,84
VARONES		
TOTAL	1,13	1,08
Ocupado/a	1,06	0,94
Parado/a	1,25	1,09
Estudiante	0,78	0,61
Jubilado/a, pensionista	1,22	1,23
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.
Otras situaciones	1,19	1,16
No consta	1,38	1,09
MUJERES		
TOTAL	1,14	1,08
Ocupado/a	1,08	1,04
Parado/a	1,09	1,15
Estudiante	1,02	0,70
Jubilado/a, pensionista	1,22	1,13
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	1,14	1,05
Otras situaciones	1,69	1,96
No consta	0,76	0,43



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.11. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA

EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,54	1,03
DE 0 A 4 AÑOS	0,27	0,59
DE 5 A 15 AÑOS	0,46	0,93
DE 16 A 24 AÑOS	0,46	0,91
DE 25 A 34 AÑOS	0,61	0,94
DE 35 A 44 AÑOS	0,66	1,15
DE 45 A 54 AÑOS	0,64	1,06
DE 55 A 64 AÑOS	0,65	1,33
DE 65 A 74 AÑOS	0,51	0,87
DE 75 Y MAS AÑOS	0,45	0,98
VARONES		
TOTAL	0,55	1,16
DE 0 A 4 AÑOS	0,23	0,56
DE 5 A 15 AÑOS	0,54	1,12
DE 16 A 24 AÑOS	0,44	0,84
DE 25 A 34 AÑOS	0,51	0,93
DE 35 A 44 AÑOS	0,67	1,39
DE 45 A 54 AÑOS	0,60	1,22
DE 55 A 64 AÑOS	0,76	1,52
DE 65 A 74 AÑOS	0,56	0,99
DE 75 Y MAS AÑOS	0,49	1,17
MUJERES		
TOTAL	0,54	0,92
DE 0 A 4 AÑOS	0,31	0,61
DE 5 A 15 AÑOS	0,38	0,67
DE 16 A 24 AÑOS	0,48	0,96
DE 25 A 34 AÑOS	0,67	0,94
DE 35 A 44 AÑOS	0,65	0,95
DE 45 A 54 AÑOS	0,66	0,95
DE 55 A 64 AÑOS	0,57	1,16
DE 65 A 74 AÑOS	0,47	0,78
DE 75 Y MAS AÑOS	0,42	0,81



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.12. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA

EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,54	1,03
I	0,66	1,01
II	0,61	1,10
III	0,59	1,09
IVA	0,50	0,97
IVB	0,48	1,00
V	0,48	0,90
NO CONSTA	0,70	1,46
VARONES		
TOTAL	0,55	1,16
I	0,59	0,87
II	0,64	1,33
III	0,63	1,37
IVA	0,51	1,13
IVB	0,47	1,01
V	0,43	0,69
NO CONSTA	1,08	2,14
MUJERES		
TOTAL	0,54	0,92
I	0,72	1,11
II	0,59	0,91
III	0,56	0,82
IVA	0,49	0,82
IVB	0,49	0,99
V	0,50	1,02
NO CONSTA	0,53	0,95



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.13. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA

EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,54	1,03
ANDALUCÍA	0,51	1,06
ARAGÓN	0,59	1,42
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	0,44	0,65
BALEARS (ILLES)	0,53	0,75
CANARIAS	0,54	1,22
CANTABRIA	0,48	0,86
CASTILLA Y LEÓN	0,40	0,80
CASTILLA-LA MANCHA	0,47	1,05
CATALUÑA	0,69	1,12
COMUNIDAD VALENCIANA	0,55	0,94
EXTREMADURA	0,34	0,68
GALICIA	0,49	0,91
MADRID (COMUNIDAD DE)	0,60	1,13
MURCIA (REGIÓN DE)	0,50	0,86
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	0,54	1,17
PAÍS VASCO	0,54	0,70
RIOJA (LA)	0,63	1,85
CEUTA Y MELILLA	0,43	0,61
VARONES		
TOTAL	0,55	1,16
ANDALUCÍA	0,52	1,06
ARAGÓN	0,68	1,95
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	0,39	0,55
BALEARS (ILLES)	0,51	0,75
CANARIAS	0,56	1,60
CANTABRIA	0,54	1,11
CASTILLA Y LEÓN	0,39	0,94
CASTILLA-LA MANCHA	0,44	1,30
CATALUÑA	0,74	1,36
COMUNIDAD VALENCIANA	0,55	0,87
EXTREMADURA	0,41	0,78
GALICIA	0,44	0,82
MADRID (COMUNIDAD DE)	0,56	1,19
MURCIA (REGIÓN DE)	0,50	0,90
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	0,60	1,54
PAÍS VASCO	0,59	0,77
RIOJA (LA)	0,89	2,65
CEUTA Y MELILLA	0,44	0,60
MUJERES		
TOTAL	0,54	0,92
ANDALUCÍA	0,51	1,05
ARAGÓN	0,52	0,84
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	0,47	0,71
BALEARS (ILLES)	0,55	0,75
CANARIAS	0,52	0,84
CANTABRIA	0,43	0,63
CASTILLA Y LEÓN	0,40	0,67
CASTILLA-LA MANCHA	0,50	0,82
CATALUÑA	0,64	0,87
COMUNIDAD VALENCIANA	0,55	0,99
EXTREMADURA	0,28	0,58
GALICIA	0,52	0,97
MADRID (COMUNIDAD DE)	0,63	1,09
MURCIA (REGIÓN DE)	0,49	0,82
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	0,49	0,72
PAÍS VASCO	0,50	0,65
RIOJA (LA)	0,43	0,65
CEUTA Y MELILLA	0,43	0,62



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.14. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA

EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,54	1,03
ESPAÑOL	0,55	1,04
EXTRANJERO	0,46	0,90
NO CONSTA	0,51	0,64
VARONES		
TOTAL	0,55	1,16
ESPAÑOL	0,56	1,16
EXTRANJERO	0,41	1,08
NO CONSTA	0,62	0,80
MUJERES		
TOTAL	0,54	0,92
ESPAÑOLA	0,54	0,93
EXTRANJERA	0,50	0,75
NO CONSTA	0,5	0,5

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.15. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL ESPECIALISTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	0,57	1,06
OCUPADO/A	0,61	1,12
PARADO/A	0,61	0,88
ESTUDIANTE	0,44	0,61
JUBILADO/A, PENSIONISTA	0,56	1,14
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	0,50	0,88
OTRAS SITUACIONES	0,87	1,07
NO CONSTA	0,98	1,04
VARONES		
TOTAL	0,59	1,20
OCUPADO/A	0,56	1,21
PARADO/A	0,53	0,75
ESTUDIANTE	0,48	0,58
JUBILADO/A, PENSIONISTA	0,62	1,27
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.
OTRAS SITUACIONES	1,01	1,21
NO CONSTA	1,66	1,33
MUJERES		
TOTAL	0,57	0,95
OCUPADO/A	0,66	1,02
PARADO/A	0,65	0,94
ESTUDIANTE	0,41	0,62
JUBILADO/A, PENSIONISTA	0,50	0,96
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	0,50	0,88
OTRAS SITUACIONES	0,73	0,90
NO CONSTA	0,58	0,49



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.16. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/ CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	55,4	15,4	12,0	2,9	11,7	0,8	1,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	63,5	12,8	4,4	4,2	14,1	0,2	0,9
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	57,1	12,5	10,5	4,8	13,7	0,5	1,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	53,0	14,3	9,2	7,7	11,7	0,0	4,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	51,4	17,4	10,8	3,3	14,2	0,2	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	49,7	16,4	13,2	3,0	14,3	0,4	3,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	51,8	14,9	14,7	2,0	13,9	0,1	2,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	54,8	16,9	15,0	1,8	10,6	0,2	0,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	59,9	15,9	14,3	1,4	7,4	0,6	0,5
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	60,8	14,8	10,7	1,4	6,8	4,6	0,9
VARONES								
TOTAL	100,0	53,8	14,9	12,6	3,6	11,7	0,8	2,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	63,6	13,0	3,5	5,0	14,1	0,4	0,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	51,6	12,9	13,3	4,4	15,7	0,6	1,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	47,9	13,7	9,5	8,5	13,5	0,0	7,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	54,5	17,3	7,2	4,5	12,4	0,1	4,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	48,7	13,3	13,0	4,6	14,8	0,3	5,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	51,3	13,0	15,9	3,3	12,4	0,1	4,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	50,6	18,4	17,5	1,9	10,8	0,2	0,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	57,3	15,1	17,1	1,4	8,1	0,6	0,5
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	59,2	15,4	12,5	1,7	5,6	4,8	0,8
MUJERES								
TOTAL	100,0	56,6	15,8	11,5	2,4	11,6	0,8	1,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	63,3	12,7	5,3	3,3	14,0	0,0	1,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	62,7	12,0	7,7	5,2	11,6	0,3	0,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	56,7	14,7	9,0	7,2	10,4	0,0	2,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	49,3	17,5	13,3	2,5	15,4	0,3	1,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	50,5	18,7	13,3	1,8	13,9	0,5	1,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	52,2	16,1	14,0	1,2	14,9	0,1	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	58,0	15,8	13,1	1,7	10,6	0,2	0,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	61,7	16,5	12,4	1,4	6,9	0,6	0,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	62,0	14,4	9,4	1,2	7,6	4,4	1,0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.17. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/ CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	55,4	15,4	12,0	2,9	11,7	0,8	1,8
I	100,0	39,7	11,6	9,8	2,7	32,8	1,2	2,2
II	100,0	45,9	15,0	11,0	3,4	22,3	0,2	2,3
III	100,0	52,5	14,1	13,5	2,5	14,4	0,9	2,1
IVA	100,0	59,9	16,8	11,9	2,9	6,2	0,6	1,8
IVB	100,0	60,3	17,4	11,6	2,8	6,0	0,8	1,1
V	100,0	63,0	15,3	12,4	3,3	3,4	0,9	1,6
NO CONSTA	100,0	51,5	16,9	9,9	4,3	12,8	3,5	1,2
VARONES								
TOTAL	100,0	53,8	14,9	12,6	3,6	11,7	0,8	2,6
I	100,0	39,8	9,7	10,9	2,5	33,2	1,0	2,9
II	100,0	48,9	13,4	10,9	3,8	19,4	0,2	3,4
III	100,0	49,5	14,5	15,1	2,9	14,3	1,3	2,4
IVA	100,0	59,4	16,6	12,2	2,9	5,8	0,5	2,7
IVB	100,0	58,0	15,6	12,8	4,5	6,2	0,7	2,1
V	100,0	60,1	15,1	12,2	5,6	3,6	0,8	2,6
NO CONSTA	100,0	32,9	19,5	7,7	9,0	25,0	3,8	2,1
MUJERES								
TOTAL	100,0	56,6	15,8	11,5	2,4	11,6	0,8	1,2
I	100,0	39,5	13,2	8,8	2,9	32,5	1,4	1,6
II	100,0	43,7	16,2	11,0	3,0	24,4	0,2	1,5
III	100,0	54,8	13,8	12,3	2,2	14,4	0,6	1,8
IVA	100,0	60,2	16,9	11,8	2,9	6,5	0,6	1,1
IVB	100,0	61,8	18,6	10,9	1,7	5,9	0,8	0,4
V	100,0	65,0	15,5	12,5	1,8	3,3	1,0	0,9
NO CONSTA	100,0	60,4	15,7	11,0	2,0	6,9	3,3	0,7



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.18. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/ CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	55,4	15,4	12,0	2,9	11,7	0,8	1,8
ANDALUCÍA	100,0	58,5	13,9	12,7	3,5	9,6	0,6	1,2
ARAGÓN	100,0	60,7	5,7	14,4	2,8	13,8	0,9	1,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	65,8	3,7	18,6	1,5	6,8	1,2	2,3
BALEARS (ILLES)	100,0	55,1	9,6	10,2	4,6	19,3	0,2	1,1
CANARIAS	100,0	55,3	21,9	9,8	2,1	9,7	0,2	0,9
CANTABRIA	100,0	69,2	8,4	12,6	2,1	5,3	1,1	1,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	69,9	3,4	14,4	1,3	9,7	0,4	1,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	64,5	7,9	15,4	1,1	8,9	1,0	1,2
CATALUÑA	100,0	38,9	25,2	12,5	5,2	14,6	1,3	2,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	53,7	17,4	8,3	3,7	13,1	1,5	2,3
EXTREMADURA	100,0	70,9	4,8	13,2	1,6	6,5	1,6	1,3
GALICIA	100,0	64,0	8,2	13,5	3,3	8,2	0,9	1,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	59,7	11,1	10,0	1,0	16,4	0,1	1,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	61,2	10,3	12,3	2,4	10,9	0,6	2,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	69,6	11,5	8,7	1,8	5,1	1,5	1,8
PAÍS VASCO	100,0	20,9	49,6	12,0	3,0	10,1	0,8	3,6
RIOJA (LA)	100,0	70,7	12,5	3,9	2,4	7,5	1,4	1,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	64,9	9,8	8,0	2,0	14,8	0,0	0,5
VARONES								
TOTAL	100,0	53,8	14,9	12,6	3,6	11,7	0,8	2,6
ANDALUCÍA	100,0	55,0	15,0	13,2	4,1	10,5	0,2	2,0
ARAGÓN	100,0	59,6	5,0	14,1	4,4	14,4	0,4	2,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	66,2	2,4	17,2	0,8	7,4	1,2	5,0
BALEARS (ILLES)	100,0	53,9	8,2	8,4	6,2	22,5	0,0	0,8
CANARIAS	100,0	52,3	25,0	10,2	3,0	8,1	0,2	1,3
CANTABRIA	100,0	66,4	9,9	14,4	2,3	4,4	0,9	1,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	72,1	2,6	14,0	0,7	8,7	0,3	1,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	67,0	6,9	11,9	0,2	10,8	0,7	2,6
CATALUÑA	100,0	36,5	23,2	14,6	6,7	14,1	1,4	3,6
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	50,8	17,1	8,5	4,9	14,0	2,2	2,5
EXTREMADURA	100,0	64,0	3,0	16,2	2,3	8,6	2,9	3,0
GALICIA	100,0	63,4	6,5	15,9	4,0	6,3	1,0	2,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	60,4	10,3	10,6	0,7	15,7	0,0	2,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	60,1	9,4	13,7	2,3	11,2	0,2	3,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	70,4	9,2	6,4	3,6	7,2	1,2	2,0
PAÍS VASCO	100,0	19,1	47,4	12,8	5,6	9,3	1,0	4,7
RIOJA (LA)	100,0	68,1	11,9	6,8	1,2	7,8	1,4	2,9
CEUTA Y MELILLA	100,0	63,9	9,3	9,3	3,4	14,0	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	100,0	56,6	15,8	11,5	2,4	11,6	0,8	1,2
ANDALUCÍA	100,0	61,1	13,0	12,4	3,1	9,0	0,9	0,6
ARAGÓN	100,0	61,6	6,2	14,6	1,6	13,4	1,2	1,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	65,6	4,6	19,6	2,1	6,3	1,3	0,5
BALEARS (ILLES)	100,0	56,0	10,6	11,4	3,4	17,0	0,4	1,3
CANARIAS	100,0	57,6	19,6	9,6	1,4	11,0	0,3	0,6
CANTABRIA	100,0	71,2	7,3	11,3	2,0	6,0	1,2	1,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	68,1	4,0	14,7	1,7	10,4	0,4	0,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	62,6	8,7	18,1	1,8	7,4	1,2	0,2
CATALUÑA	100,0	40,7	26,8	10,8	3,9	15,0	1,2	1,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	56,0	17,7	8,1	2,8	12,4	0,9	2,1
EXTREMADURA	100,0	76,5	6,4	10,7	1,1	4,8	0,6	0,0
GALICIA	100,0	64,4	9,4	11,7	2,8	9,6	0,9	1,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	59,3	11,6	9,6	1,2	16,8	0,2	1,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	62,0	11,1	11,1	2,5	10,6	1,0	1,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	69,0	13,6	10,6	0,3	3,2	1,7	1,7
PAÍS VASCO	100,0	22,3	51,2	11,4	1,1	10,6	0,7	2,7
RIOJA (LA)	100,0	72,7	13,0	1,6	3,3	7,3	1,3	0,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	65,8	10,3	6,8	0,8	15,5	0,0	0,9



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.19. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/ CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	55,4	15,4	12,0	2,9	11,7	0,8	1,8
ESPAÑOL	100,0	55,4	15,1	12,4	2,8	11,8	0,8	1,8
EXTRANJERO	100,0	55,8	19,7	8,1	4,4	9,5	0,3	2,2
NO CONSTA	100,0	35,4	5,2	6,7	7,5	19,3	21,2	4,8
VARONES								
TOTAL	100,0	53,8	14,9	12,6	3,6	11,7	0,8	2,6
ESPAÑOL	100,0	53,9	14,4	13,1	3,5	11,9	0,8	2,5
EXTRANJERO	100,0	53,0	20,4	7,1	5,6	9,5	0,1	4,2
NO CONSTA	100,0	27,6	0,0	6,1	0,0	14,3	39,9	12,2
MUJERES								
TOTAL	100,0	56,6	15,8	11,5	2,4	11,6	0,8	1,2
ESPAÑOL	100,0	56,6	15,5	11,8	2,3	11,8	0,8	1,2
EXTRANJERO	100,0	57,7	19,2	8,8	3,6	9,5	0,5	0,8
NO CONSTA	100,0	40,4	8,6	7,1	12,4	22,5	9,2	0,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.20. LUGAR DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	CENTRO DE SALUD/ CONSULTORIO	AMBULATORIO/ CENTRO DE ESPECIALIDADES	CONSULTA EXTERNA DE UN HOSPITAL	SERVICIO DE URGENCIAS (HOSPITALARIO O NO HOSPITALARIO)	CONSULTA DE UN MÉDICO PARTICULAR O DE UNA SOCIEDAD	DOMICILIO DE LA PERSONA ENTREVISTADA	OTRO LUGAR
AMBOS SEXOS								
TOTAL	100,0	54,6	15,9	12,8	2,6	11,3	0,9	2,0
OCUPADO/A	100,0	50,2	15,9	11,4	3,1	15,6	0,2	3,7
PARADO/A	100,0	52,2	20,8	13,6	4,8	7,6	0,0	1,0
ESTUDIANTE	100,0	53,2	8,0	11,2	6,0	19,1	0,0	2,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	58,4	16,0	14,4	1,5	6,9	2,2	0,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	59,8	16,4	12,7	1,6	8,5	0,6	0,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	49,0	8,0	20,3	6,9	9,9	4,1	1,8
NO CONSTA	100,0	48,7	14,8	14,2	8,3	13,1	0,9	0,0
VARONES								
TOTAL	100,0	53,0	15,3	13,5	3,4	11,0	0,9	3,0
OCUPADO/A	100,0	50,8	14,7	10,4	3,7	15,2	0,1	5,1
PARADO/A	100,0	49,1	24,5	14,5	7,9	1,4	0,0	2,7
ESTUDIANTE	100,0	51,0	3,9	14,7	6,8	21,5	0,1	2,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	56,9	15,9	16,5	1,5	6,5	2,0	0,6
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,0	40,0	0,0	23,2	21,2	15,6	0,0	0,0
MUJERES								
TOTAL	100,0	55,7	16,4	12,3	2,1	11,5	0,9	1,2
OCUPADO/A	100,0	49,7	17,0	12,3	2,5	16,1	0,2	2,3
PARADO/A	100,0	54,1	18,6	13,1	2,9	11,4	0,0	0,0
ESTUDIANTE	100,0	54,5	10,4	9,1	5,6	17,7	0,0	2,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	60,1	16,0	12,0	1,5	7,4	2,4	0,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	59,8	16,4	12,7	1,6	8,5	0,6	0,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	57,3	7,3	16,2	1,4	10,5	5,7	1,5
NO CONSTA	100,0	54,3	24,3	8,4	0,0	11,6	1,5	0,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.21. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA / CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	43,2	29,1	2,3	18,6	6,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	59,8	11,1	22,8	0,3	6,0
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	65,9	17,8	7,7	1,0	7,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	58,1	25,2	..	6,0	10,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	50,0	28,7	..	9,8	11,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	45,5	32,6	..	13,8	8,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	41,9	31,5	..	19,9	6,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	32,8	33,9	..	28,4	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,5	33,2	..	33,1	4,2
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	28,1	33,4	..	34,5	4,0
VARONES						
TOTAL	100,0	43,6	28,7	2,8	17,6	7,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	59,2	11,9	23,0	0,3	5,6
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	60,6	21,2	8,3	0,9	9,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	56,1	26,1	..	4,5	13,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	56,5	20,3	..	10,1	13,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	45,7	30,1	..	14,3	9,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	40,7	31,0	..	20,3	8,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	32,0	37,2	..	27,0	3,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,1	37,0	..	30,7	3,3
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	27,9	34,1	..	35,0	3,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	42,8	29,4	1,9	19,4	6,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	60,5	10,2	22,6	0,4	6,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	71,2	14,3	7,1	1,0	6,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	59,6	24,6	..	7,1	8,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	45,5	34,4	..	9,6	10,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	45,3	34,5	..	13,4	6,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	42,7	31,8	..	19,7	5,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	33,4	31,4	..	29,4	5,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,8	30,6	..	34,8	4,9
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	28,2	32,9	..	34,2	4,7

(*) Las categorías "control de salud (programa atención al niño sano)" y "vacunación" sólo se recogen para las personas menores de 16 años

La categoría "parte de baja, confirmación o alta" sólo se recoge para las personas de 16 ó más años

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.22. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (*)

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA / CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	43,2	29,1	2,3	18,6	6,9
I	100,0	46,2	32,5	3,6	10,0	7,7
II	100,0	44,7	31,3	3,2	13,7	7,2
III	100,0	42,2	30,3	1,8	18,5	7,2
IVA	100,0	44,1	28,4	2,3	18,4	6,8
IVB	100,0	43,5	27,5	1,7	20,6	6,7
V	100,0	40,6	26,3	2,1	25,5	5,6
NO CONSTA	100,0	36,8	29,2	1,5	23,1	9,4
VARONES						
TOTAL	100,0	43,6	28,7	2,8	17,6	7,4
I	100,0	46,7	32,0	4,5	9,5	7,3
II	100,0	47,0	29,3	4,3	12,8	6,6
III	100,0	41,8	30,4	2,1	17,6	8,1
IVA	100,0	43,4	28,3	2,8	18,5	7,0
IVB	100,0	48,2	26,3	1,4	18,0	6,2
V	100,0	40,3	24,2	3,0	24,4	8,1
NO CONSTA	100,0	28,0	40,9	0,9	19,8	10,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	42,8	29,4	1,9	19,4	6,6
I	100,0	45,8	32,9	2,8	10,4	8,1
II	100,0	43,0	32,8	2,4	14,3	7,6
III	100,0	42,5	30,2	1,6	19,2	6,6
IVA	100,0	44,7	28,6	1,9	18,3	6,6
IVB	100,0	40,5	28,2	1,8	22,3	7,1
V	100,0	40,7	27,6	1,5	26,2	4,0
NO CONSTA	100,0	40,7	24,0	1,8	24,6	9,0

(*) Las categorías "control de salud (programa atención al niño sano)" y "vacunación" sólo se recogen para las personas menores de 16 años

La categoría "parte de baja, confirmación o alta" sólo se recoge para las personas de 16 ó más años

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.23. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA/CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	43,2	29,1	2,3	18,6
ANDALUCÍA	100,0	46,5	20,9	1,8	23,0
ARAGÓN	100,0	39,4	32,4	1,1	19,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	34,4	39,5	1,7	21,0
BALEARS (ILLES)	100,0	44,9	29,5	3,4	16,1
CANARIAS	100,0	41,4	27,1	2,0	20,9
CANTABRIA	100,0	41,3	35,6	1,6	13,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	38,3	27,1	1,0	28,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	42,7	26,9	1,1	22,8
CATALUÑA	100,0	42,2	38,6	3,5	7,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	46,7	26,6	1,8	17,6
EXTREMADURA	100,0	35,6	23,3	1,7	33,0
GALICIA	100,0	34,6	31,3	2,0	26,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	45,5	29,6	3,1	16,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	49,2	21,1	1,6	21,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	51,1	31,2	3,7	9,1
PAÍS VASCO	100,0	45,5	35,3	2,8	8,4
RIOWA (LA)	100,0	40,9	28,8	2,1	18,8
CEUTA Y MELILLA	100,0	41,6	38,5	5,9	13,2
VARONES					
TOTAL	100,0	43,6	28,7	2,8	17,6
ANDALUCÍA	100,0	48,1	18,9	2,3	20,8
ARAGÓN	100,0	39,2	30,5	1,2	20,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	38,6	37,4	2,9	19,4
BALEARS (ILLES)	100,0	45,9	30,6	4,1	14,2
CANARIAS	100,0	41,1	27,7	2,8	17,4
CANTABRIA	100,0	45,8	31,5	2,2	12,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	38,1	25,7	1,5	29,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	42,8	25,8	1,1	21,9
CATALUÑA	100,0	40,8	39,4	4,2	7,0
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	47,0	29,0	1,8	16,6
EXTREMADURA	100,0	38,3	23,6	1,6	32,4
GALICIA	100,0	34,5	28,7	2,7	27,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	47,2	28,6	3,9	15,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	49,8	21,6	1,8	21,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	53,3	26,1	4,2	11,5
PAÍS VASCO	100,0	42,7	37,8	3,7	6,0
RIOWA (LA)	100,0	40,7	31,2	1,7	16,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	46,8	36,5	5,0	11,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	42,8	29,4	1,9	19,4
ANDALUCÍA	100,0	45,3	22,3	1,5	24,7
ARAGÓN	100,0	39,6	33,7	1,0	18,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	31,6	41,0	0,9	22,1
BALEARS (ILLES)	100,0	44,2	28,7	2,9	17,5
CANARIAS	100,0	41,6	26,6	1,5	23,5
CANTABRIA	100,0	38,1	38,4	1,1	14,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	38,5	28,3	0,5	27,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	42,7	27,7	1,1	23,4
CATALUÑA	100,0	43,3	37,9	2,9	8,6
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	46,6	24,7	1,9	18,3
EXTREMADURA	100,0	33,4	23,0	1,7	33,5
GALICIA	100,0	34,6	33,0	1,5	25,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	44,3	30,2	2,5	17,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	48,8	20,7	1,5	22,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	49,2	35,4	3,3	7,0
PAÍS VASCO	100,0	47,5	33,6	2,1	10,0
RIOWA (LA)	100,0	41,1	26,8	2,5	20,5
CEUTA Y MELILLA	100,0	37,1	40,3	6,6	15,0

(*) Las categorías "control de salud (programa atención al niño sano)" y "vacunación" sólo se recogen para las personas menores de 16 años

La categoría "parte de baja, confirmación o alta" sólo se recoge para las personas de 16 ó más años

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.24. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (*)

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA / CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	43,2	29,1	2,3	18,6	6,89
ESPAÑOL	100,0	42,1	29,5	2,2	19,4	6,82
EXTRANJERO	100,0	55,4	24,6	2,3	10,4	7,33
NO CONSTA	100,0	21,9	38,3	12,7	2,5	24,7
VARONES						
TOTAL	100,0	43,6	28,7	2,8	17,6	7,36
ESPAÑOL	100,0	42,7	28,9	2,7	18,4	7,26
EXTRANJERO	100,0	54,8	24,8	3,1	8,5	8,74
NO CONSTA	100,0	21,3	78,7	0,0	0,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	42,8	29,4	1,9	19,4	6,55
ESPAÑOL	100,0	41,7	29,9	1,8	20,1	6,49
EXTRANJERO	100,0	55,9	24,4	1,7	11,7	6,38
NO CONSTA	100,0	22,3	9,2	21,9	4,2	42,4

(*) Las categorías "control de salud (programa atención al niño sano)" y "vacunación" sólo se recogen para las personas menores de 16 años

La categoría "parte de baja, confirmación o alta" sólo se recoge para las personas de 16 ó más años

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.25. MOTIVO DE LA ÚLTIMA CONSULTA MÉDICA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS (*)

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha consultado al médico, excepto en servicio de urgencias, en las últimas 4 semanas

	TOTAL	DIAGNÓSTICO DE UNA ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD	REVISIÓN POR ENFERMEDAD	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL NIÑO SANO (INCLUYE VACUNACIÓN)	CONSULTAS ADMINISTRATIVAS (SÓLO DISPENSACIÓN DE RECETAS O PARTES DE BAJA / CONFIRMACIÓN DE ALTA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	39,6	31,7	..	21,9	6,9
Ocupado/a	100,0	45,8	31,4	..	13,7	9,15
Parado/a	100,0	45,9	30,1	..	16,3	7,73
Estudiante	100,0	64,1	23,8	..	5,9	6,19
Jubilado/a, pensionista	100,0	29,6	34,0	..	32,1	4,36
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	36,3	30,2	..	28,3	5,22
Otras situaciones	100,0	32,1	30,9	..	22,5	14,55
No consta	100,0	37,8	33,1	..	1,7	27,5
VARONES						
TOTAL	100,0	40,0	31,3	..	21,4	7,35
Ocupado/a	100,0	46,0	29,0	..	14,7	10,28
Parado/a	100,0	51,0	25,6	..	14,3	9,09
Estudiante	100,0	67,6	21,5	..	5,7	5,15
Jubilado/a, pensionista	100,0	29,0	35,5	..	31,9	3,53
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar
Otras situaciones
No consta	100,0	58,4	37,0	..	4,7	0,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	39,3	31,9	..	22,2	6,58
Ocupado/a	100,0	45,5	33,7	..	12,7	8,08
Parado/a	100,0	43,0	32,6	..	17,5	6,95
Estudiante	100,0	61,9	25,2	..	6,0	6,82
Jubilado/a, pensionista	100,0	30,2	32,2	..	32,3	5,32
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	36,3	30,2	..	28,3	5,22
Otras situaciones	100,0	22,9	31,5	..	33,8	11,71
No consta	100,0	26,4	31,0	..	0,0	42,7

(*) Las categorías "control de salud (programa atención al niño sano)" y "vacunación" sólo se recogen para las personas menores de 16 años

La categoría "parte de baja, confirmación o alta" sólo se recoge para las personas de 16 ó más años

En esta tabla no se recogen aquellas personas que, habiendo consultado a un médico/a durante las 4 últimas semanas, lo han hecho en un servicio de urgencias



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.26. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTRA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	85,7	5,8	6,6	2,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	83,9	6,7	9,2	0,2
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	84,4	8,1	6,9	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	83,3	3,8	8,3	4,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	82,2	5,3	9,7	2,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	80,8	7,0	8,6	3,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	82,9	7,5	6,7	2,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	87,9	5,4	4,9	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	91,6	4,3	3,6	0,5
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	91,9	4,3	3,2	0,7
VARONES					
TOTAL	100,0	84,7	6,0	6,0	3,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	84,6	7,5	7,9	0,0
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	82,1	9,1	8,1	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	79,4	4,3	9,0	7,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	82,9	5,3	6,5	5,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	77,8	7,4	8,3	6,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	82,2	7,2	5,8	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	86,9	4,8	4,9	3,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	91,1	5,3	3,3	0,3
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	92,7	3,6	2,5	1,3
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,4	5,6	7,0	1,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	83,1	5,9	10,5	0,5
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	86,6	7,1	5,8	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	86,1	3,4	7,8	2,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	81,8	5,3	11,9	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	83,0	6,6	8,9	1,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	83,3	7,7	7,3	1,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	88,6	5,9	4,9	0,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	92,0	3,5	3,8	0,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	91,3	4,8	3,7	0,2



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.27. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTRA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	85,7	5,8	6,6	2,0
I	100,0	61,6	18,1	17,1	3,2
II	100,0	73,6	11,1	12,7	2,7
III	100,0	81,9	8,5	7,6	2,0
IVA	100,0	92,0	1,9	4,5	1,7
IVB	100,0	92,2	2,2	3,5	2,1
V	100,0	95,3	1,2	2,0	1,6
NO CONSTA	100,0	88,0	7,3	3,6	1,1
VARONES					
TOTAL	100,0	84,7	6,0	6,0	3,3
I	100,0	61,2	18,4	16,0	4,4
II	100,0	77,3	10,9	9,2	2,5
III	100,0	80,8	8,7	7,8	2,7
IVA	100,0	91,3	1,6	4,0	3,2
IVB	100,0	90,3	2,4	2,7	4,6
V	100,0	93,8	1,5	1,4	3,4
NO CONSTA	100,0	75,3	15,6	5,8	3,3
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,4	5,6	7,0	1,0
I	100,0	62,0	17,8	18,0	2,2
II	100,0	70,9	11,2	15,2	2,7
III	100,0	82,7	8,4	7,5	1,4
IVA	100,0	92,7	2,0	4,8	0,4
IVB	100,0	93,5	2,1	4,0	0,4
V	100,0	96,3	1,1	2,4	0,3
NO CONSTA	100,0	94,1	3,3	2,6	0,1



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.28. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTRA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	85,7	5,8	6,6	2,0
ANDALUCÍA	100,0	88,4	4,3	6,1	1,1
ARAGÓN	100,0	84,9	8,0	5,8	1,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	90,5	1,3	5,7	2,5
BALEARS (ILLES)	100,0	76,4	10,9	11,4	1,4
CANARIAS	100,0	88,8	1,5	8,8	1,0
CANTABRIA	100,0	92,4	1,1	4,6	2,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	89,1	5,2	5,0	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	89,7	2,9	4,5	3,0
CATALUÑA	100,0	81,5	8,4	8,3	1,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	84,5	2,9	9,7	2,9
EXTREMADURA	100,0	92,0	5,6	1,8	0,7
GALICIA	100,0	88,9	3,7	5,3	2,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	80,0	12,6	6,0	1,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	86,0	4,3	7,0	2,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	92,5	0,9	3,8	2,9
PAÍS VASCO	100,0	85,4	3,6	4,3	6,7
RIOJA (LA)	100,0	90,9	1,0	5,3	2,8
CEUTA Y MELILLA	100,0	83,0	3,1	6,7	7,2
VARONES					
TOTAL	100,0	84,7	6,0	6,0	3,3
ANDALUCÍA	100,0	86,6	5,1	6,2	2,1
ARAGÓN	100,0	83,1	9,3	4,9	2,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	88,2	2,7	4,9	4,2
BALEARS (ILLES)	100,0	71,8	15,3	11,2	1,8
CANARIAS	100,0	90,3	2,1	6,2	1,5
CANTABRIA	100,0	93,6	0,4	3,2	2,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	89,7	4,8	4,6	0,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	86,6	3,9	3,6	5,9
CATALUÑA	100,0	81,3	7,4	8,0	3,3
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	82,6	3,3	8,9	5,1
EXTREMADURA	100,0	88,7	7,6	2,2	1,5
GALICIA	100,0	89,3	3,0	4,2	3,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	80,5	12,8	5,0	1,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	84,2	4,4	7,0	4,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	90,2	1,2	4,9	3,8
PAÍS VASCO	100,0	82,8	3,3	3,5	10,3
RIOJA (LA)	100,0	89,5	1,0	4,1	5,4
CEUTA Y MELILLA	100,0	83,4	2,5	2,4	11,7
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,4	5,6	7,0	1,0
ANDALUCÍA	100,0	89,8	3,7	6,0	0,4
ARAGÓN	100,0	86,2	7,0	6,4	0,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	92,1	0,4	6,2	1,4
BALEARS (ILLES)	100,0	79,7	7,7	11,5	1,1
CANARIAS	100,0	87,6	1,0	10,7	0,7
CANTABRIA	100,0	91,5	1,5	5,5	1,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	88,6	5,6	5,4	0,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	92,0	2,1	5,2	0,8
CATALUÑA	100,0	81,6	9,1	8,6	0,7
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	86,0	2,6	10,3	1,1
EXTREMADURA	100,0	94,7	4,0	1,4	0,0
GALICIA	100,0	88,7	4,2	6,1	1,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	79,8	12,4	6,7	1,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	87,5	4,3	6,9	1,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	94,4	0,6	2,9	2,1
PAÍS VASCO	100,0	87,3	3,8	4,8	4,1
RIOJA (LA)	100,0	92,0	1,0	6,3	0,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	82,6	3,6	10,5	3,3



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.29. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTRA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	85,7	5,8	6,6	2,0
ESPAÑOL	100,0	85,5	5,9	6,7	2,0
EXTRANJERO	100,0	87,2	4,9	5,5	2,4
NO CONSTA	100,0	80,2	5,0	14,8	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	84,7	6,0	6,0	3,3
ESPAÑOL	100,0	84,7	6,0	6,1	3,2
EXTRANJERO	100,0	84,5	6,0	4,3	5,3
NO CONSTA	100,0	84,8	0,0	15,3	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,4	5,6	7,0	1,0
ESPAÑOL	100,0	86,2	5,7	7,1	1,0
EXTRANJERO	100,0	89,2	4,2	6,3	0,4
NO CONSTA	100,0	76,9	8,7	14,4	0,0

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.30. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL MÉDICO CONSULTADO EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha consultado al médico en las últimas 4 semanas

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTRA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	85,9	5,5	6,3	2,3
OCUPADO/A	100,0	79,5	7,6	8,7	4,1
PARADO/A	100,0	90,7	3,5	4,5	1,4
ESTUDIANTE	100,0	77,0	5,5	13,9	3,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	91,9	3,9	3,4	0,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	90,4	4,0	5,0	0,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	87,3	6,0	5,6	1,1
NO CONSTA	100,0	92,3	0,0	7,7	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	85,0	5,5	5,6	4,0
OCUPADO/A	100,0	78,2	7,6	7,7	6,5
PARADO/A	100,0	95,5	1,0	0,3	3,3
ESTUDIANTE	100,0	77,8	5,6	14,9	1,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	91,9	3,6	3,2	1,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,0	84,4	0,0	15,6	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,6	5,5	6,9	1,1
OCUPADO/A	100,0	80,8	7,6	9,8	1,8
PARADO/A	100,0	87,7	5,0	7,1	0,2
ESTUDIANTE	100,0	76,6	5,4	13,4	4,7
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	91,7	4,4	3,6	0,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	90,4	4,0	5,0	0,6
OTRAS SITUACIONES	100,0	87,5	2,7	9,8	0,0
NO CONSTA	100,0	98,2	0,0	1,8	0,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.31. REALIZACIÓN DE PRUEBAS NO URGENTES EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	15,4	84,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	6,4	93,6
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,7	89,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	14,7	85,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	15,5	84,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	17,3	82,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	21,1	79,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	23,1	76,9
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	21,5	78,5
VARONES			
TOTAL	100,0	13,9	86,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	8,3	91,7
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	7,4	92,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,3	90,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,4	89,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	14,1	85,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	14,2	85,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	20,7	79,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	23,5	76,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	22,9	77,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	17,0	83,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,2	87,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,3	80,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	17,0	83,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	20,4	79,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	21,4	78,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	22,9	77,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	20,6	79,4



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.32. REALIZACIÓN DE PRUEBAS NO URGENTES EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	15,4	84,6
I	100,0	16,0	84,1
II	100,0	16,2	83,8
III	100,0	14,8	85,2
IVA	100,0	15,5	84,5
IVB	100,0	15,1	84,9
V	100,0	15,4	84,6
NO CONSTA	100,0	17,3	82,7
VARONES			
TOTAL	100,0	13,9	86,1
I	100,0	14,2	85,8
II	100,0	16,1	83,9
III	100,0	13,0	87,0
IVA	100,0	13,8	86,2
IVB	100,0	14,0	86,0
V	100,0	13,1	87,0
NO CONSTA	100,0	15,3	84,8
MUJERES			
TOTAL	100,0	17,0	83,1
I	100,0	17,9	82,1
II	100,0	16,2	83,8
III	100,0	16,5	83,5
IVA	100,0	17,3	82,7
IVB	100,0	15,9	84,1
V	100,0	17,5	82,5
NO CONSTA	100,0	18,6	81,5



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.33. REALIZACIÓN DE PRUEBAS NO URGENTES EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	15,4	84,6
ANDALUCÍA	100,0	13,8	86,2
ARAGÓN	100,0	13,8	86,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	19,5	80,5
BALEARS (ILLES)	100,0	15,7	84,3
CANARIAS	100,0	17,3	82,7
CANTABRIA	100,0	13,8	86,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,7	89,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,2	83,8
CATALUÑA	100,0	16,5	83,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	14,7	85,3
EXTREMADURA	100,0	14,1	85,9
GALICIA	100,0	14,0	86,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	17,6	82,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	16,8	83,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	14,8	85,2
PAÍS VASCO	100,0	17,6	82,4
RIOJA (LA)	100,0	12,3	87,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	19,7	80,3
VARONES			
TOTAL	100,0	13,9	86,1
ANDALUCÍA	100,0	12,9	87,1
ARAGÓN	100,0	12,5	87,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	16,3	83,7
BALEARS (ILLES)	100,0	12,5	87,5
CANARIAS	100,0	17,0	83,1
CANTABRIA	100,0	12,6	87,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	10,4	89,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,2	85,8
CATALUÑA	100,0	14,5	85,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	13,9	86,1
EXTREMADURA	100,0	15,1	84,9
GALICIA	100,0	11,2	88,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	14,3	85,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	15,2	84,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	13,4	86,7
PAÍS VASCO	100,0	17,3	82,7
RIOJA (LA)	100,0	12,4	87,6
CEUTA Y MELILLA	100,0	18,5	81,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	17,0	83,1
ANDALUCÍA	100,0	14,7	85,4
ARAGÓN	100,0	15,1	85,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	22,5	77,5
BALEARS (ILLES)	100,0	18,9	81,1
CANARIAS	100,0	17,6	82,4
CANTABRIA	100,0	15,0	85,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	11,0	89,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,3	81,7
CATALUÑA	100,0	18,6	81,4
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	15,5	84,5
EXTREMADURA	100,0	13,1	86,9
GALICIA	100,0	16,6	83,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	20,6	79,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	18,5	81,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	16,2	83,8
PAÍS VASCO	100,0	17,9	82,1
RIOJA (LA)	100,0	12,2	87,8
CEUTA Y MELILLA	100,0	20,9	79,1

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.34. REALIZACIÓN DE PRUEBAS NO URGENTES EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	15,4	84,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,7	89,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,7	83,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	22,4	77,6
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	15,8	84,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,8	89,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,1	82,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	22,4	77,6
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	12,3	87,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	10,0	90,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,8	86,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	19,3	80,8
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	18,0	81,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	35,8	64,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	15,7	84,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	50,7	49,3
VARONES			
TOTAL	100,0	13,9	86,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	7,7	92,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,3	90,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,1	85,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	23,2	76,8
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	14,3	85,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,7	85,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	23,0	77,1
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	9,8	90,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,9	95,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,5	89,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	27,8	72,2
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	18,8	81,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	56,7	43,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	17,0	83,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	5,2	94,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,2	87,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,3	80,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	21,8	78,2
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	17,2	82,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,3	87,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	19,7	80,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	21,9	78,1
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	14,6	85,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,8	96,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,9	88,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,8	83,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	11,8	88,2
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	19,2	80,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	34,7	65,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	42,0	58,0

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.35. REALIZACIÓN DE PRUEBAS NO URGENTES EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	17,1	82,9
Ocupado/a	100,0	15,8	84,2
Parado/a	100,0	14,2	85,8
Estudiante	100,0	8,8	91,2
Jubilado/a, pensionista	100,0	22,8	77,2
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	18,7	81,4
Otras situaciones	100,0	17,0	83,0
No consta	100,0	16,7	83,3
VARONES			
TOTAL	100,0	15,0	85,0
Ocupado/a	100,0	13,7	86,3
Parado/a	100,0	11,3	88,7
Estudiante	100,0	6,8	93,2
Jubilado/a, pensionista	100,0	22,4	77,6
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.	.
Otras situaciones	100,0	11,5	88,5
No consta	100,0	8,8	91,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	19,0	81,0
Ocupado/a	100,0	18,9	81,1
Parado/a	100,0	16,5	83,5
Estudiante	100,0	10,7	89,3
Jubilado/a, pensionista	100,0	23,4	76,7
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	18,7	81,3
Otras situaciones	100,0	24,2	75,8
No consta	100,0	25,3	74,7



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.36. TIPO DE PRUEBA NO URGENTE REALIZADA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años a la que se le ha realizado alguna prueba no urgente en las últimas 4 semanas

	RADIOGRAFÍA			OTRAS PRUEBAS POR IMAGEN (TCA Y RESONANCIA MAGNÉTICA)			ECOGRAFÍA			ANÁLISIS			OTRA PRUEBA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	31,8	68,2	100,0	8,2	91,8	100,0	14,8	85,2	100,0	65,2	34,8	100,0	13,0	87,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	28,3	71,7	100,0	2,0	98,0	100,0	11,1	88,9	100,0	52,4	47,6	100,0	18,5	81,5
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	52,1	47,9	100,0	5,2	94,8	100,0	7,3	92,7	100,0	49,4	50,6	100,0	8,5	91,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	37,3	62,7	100,0	4,9	95,1	100,0	11,3	88,7	100,0	59,5	40,5	100,0	5,1	94,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	25,2	74,9	100,0	6,9	93,1	100,0	24,6	75,4	100,0	63,3	36,7	100,0	8,8	91,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	31,6	68,4	100,0	8,3	91,7	100,0	17,8	82,2	100,0	64,6	35,4	100,0	12,2	87,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	30,4	69,6	100,0	10,0	90,0	100,0	14,6	85,4	100,0	61,9	38,1	100,0	16,4	83,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	34,5	65,5	100,0	10,7	89,3	100,0	13,4	86,6	100,0	65,9	34,1	100,0	16,7	83,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	31,1	68,9	100,0	10,1	89,9	100,0	10,8	89,2	100,0	72,5	27,5	100,0	15,1	84,9
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	29,8	70,2	100,0	6,4	93,6	100,0	8,4	91,6	100,0	77,0	23,0	100,0	14,4	85,6
VARONES															
TOTAL	100,0	35,4	64,6	100,0	9,6	90,4	100,0	8,4	91,6	100,0	67,7	32,3	100,0	12,2	87,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	26,9	73,1	100,0	3,1	96,9	100,0	10,0	90,1	100,0	57,2	42,8	100,0	16,1	83,9
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	53,0	47,0	100,0	7,0	93,0	100,0	7,5	92,5	100,0	48,0	52,0	100,0	9,0	91,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	44,2	55,8	100,0	6,1	93,9	100,0	4,1	95,9	100,0	58,0	42,0	100,0	3,9	96,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	44,5	55,5	100,0	6,7	93,3	100,0	6,7	93,3	100,0	59,7	40,3	100,0	9,3	90,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	38,3	61,8	100,0	11,1	88,9	100,0	8,0	92,0	100,0	66,4	33,6	100,0	12,9	87,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	30,8	69,2	100,0	11,2	88,8	100,0	4,9	95,1	100,0	69,2	30,8	100,0	12,3	87,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	31,0	69,0	100,0	13,5	86,5	100,0	11,8	88,2	100,0	73,1	26,9	100,0	14,3	85,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	26,8	73,2	100,0	10,0	90,0	100,0	11,6	88,4	100,0	74,8	25,2	100,0	15,5	84,5
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	28,4	71,6	100,0	8,7	91,3	100,0	9,8	90,2	100,0	82,4	17,6	100,0	14,3	85,7
MUJERES															
TOTAL	100,0	29,0	71,0	100,0	7,0	93,0	100,0	19,9	80,1	100,0	63,3	36,8	100,0	13,6	86,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	31,0	69,0	100,0	0,0	100,0	100,0	13,3	86,7	100,0	43,1	56,9	100,0	23,1	76,9
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	50,8	49,2	100,0	2,6	97,4	100,0	7,0	93,1	100,0	51,4	48,6	100,0	7,8	92,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	31,8	68,3	100,0	3,8	96,2	100,0	17,2	82,8	100,0	60,7	39,3	100,0	6,1	93,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	14,0	86,0	100,0	7,0	93,0	100,0	34,9	65,1	100,0	65,4	34,6	100,0	8,5	91,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,0	74,0	100,0	5,9	94,1	100,0	26,1	73,9	100,0	63,1	36,9	100,0	11,7	88,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	30,2	69,8	100,0	9,2	90,8	100,0	21,4	78,6	100,0	56,9	43,1	100,0	19,2	80,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	37,7	62,3	100,0	8,2	91,8	100,0	14,8	85,2	100,0	59,4	40,7	100,0	19,0	81,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	34,6	65,4	100,0	10,1	89,9	100,0	10,1	89,9	100,0	70,7	29,3	100,0	14,8	85,2
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	30,9	69,1	100,0	4,6	95,4	100,0	7,4	92,7	100,0	72,7	27,3	100,0	14,4	85,6



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.37. TIPO DE PRUEBA NO URGENTE REALIZADA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años a la que se le ha realizado alguna prueba no urgente en las últimas 4 semanas

	RADIOGRAFÍA			OTRAS PRUEBAS POR IMAGEN (TCA Y RESONANCIA MAGNÉTICA)			ECOGRAFÍA			ANÁLISIS			OTRA PRUEBA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	31,8	68,2	100,0	8,2	91,8	100,0	14,8	85,2	100,0	65,2	34,8	100,0	13,0	87,0
I	100,0	33,1	66,9	100,0	9,2	90,8	100,0	20,7	79,3	100,0	58,7	41,3	100,0	13,9	86,1
II	100,0	30,5	69,6	100,0	6,8	93,2	100,0	15,8	84,2	100,0	63,2	36,8	100,0	13,8	86,2
III	100,0	30,4	69,6	100,0	7,6	92,4	100,0	15,9	84,1	100,0	64,3	35,7	100,0	14,6	85,4
IVA	100,0	32,5	67,5	100,0	8,4	91,6	100,0	12,5	87,5	100,0	66,8	33,2	100,0	11,2	88,8
IVB	100,0	31,8	68,2	100,0	8,0	92,0	100,0	15,0	85,0	100,0	70,0	30,0	100,0	15,1	84,9
V	100,0	33,6	66,4	100,0	8,0	92,0	100,0	12,9	87,1	100,0	64,7	35,3	100,0	10,9	89,1
NO CONSTA	100,0	27,9	72,1	100,0	14,1	85,9	100,0	10,2	89,8	100,0	71,8	28,2	100,0	12,1	88,0
VARONES															
TOTAL	100,0	35,4	64,6	100,0	9,6	90,4	100,0	8,4	91,6	100,0	67,7	32,3	100,0	12,2	87,8
I	100,0	38,5	61,5	100,0	12,1	87,9	100,0	7,5	92,5	100,0	63,7	36,3	100,0	14,8	85,2
II	100,0	34,5	65,5	100,0	9,9	90,1	100,0	12,8	87,3	100,0	62,3	37,7	100,0	12,7	87,3
III	100,0	35,4	64,6	100,0	8,4	91,6	100,0	10,3	89,7	100,0	68,9	31,1	100,0	14,2	85,8
IVA	100,0	36,0	64,0	100,0	10,4	89,6	100,0	6,0	94,0	100,0	67,8	32,2	100,0	8,6	91,4
IVB	100,0	34,7	65,3	100,0	8,7	91,3	100,0	11,1	88,9	100,0	71,4	28,6	100,0	16,8	83,2
V	100,0	31,5	68,5	100,0	7,2	92,8	100,0	4,6	95,4	100,0	68,6	31,4	100,0	10,4	89,6
NO CONSTA	100,0	41,0	59,0	100,0	17,5	82,5	100,0	7,1	92,9	100,0	82,4	17,6	100,0	9,0	91,0
MUJERES															
TOTAL	100,0	29,0	71,0	100,0	7,0	93,0	100,0	19,9	80,1	100,0	63,3	36,8	100,0	13,6	86,4
I	100,0	28,4	71,6	100,0	6,6	93,4	100,0	32,2	67,8	100,0	54,3	45,7	100,0	13,2	86,8
II	100,0	26,4	73,7	100,0	3,8	96,2	100,0	19,0	81,0	100,0	64,1	35,9	100,0	15,0	85,0
III	100,0	26,6	73,4	100,0	7,0	93,0	100,0	20,3	79,7	100,0	60,7	39,3	100,0	14,9	85,1
IVA	100,0	29,5	70,5	100,0	6,7	93,3	100,0	17,9	82,1	100,0	66,0	34,0	100,0	13,3	86,7
IVB	100,0	29,6	70,4	100,0	7,6	92,5	100,0	17,8	82,2	100,0	69,0	31,0	100,0	13,9	86,1
V	100,0	35,0	65,1	100,0	8,6	91,4	100,0	18,4	81,6	100,0	62,0	38,0	100,0	11,2	88,8
NO CONSTA	100,0	21,3	78,7	100,0	12,3	87,7	100,0	11,8	88,2	100,0	66,4	33,6	100,0	13,6	86,4



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.38. TIPO DE PRUEBA NO URGENTE REALIZADA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años a la que se le ha realizado alguna prueba no urgente en las últimas 4 semanas

	RADIOGRAFÍA			OTRAS PRUEBAS POR IMAGEN (TC Y RESONANCIA MAGNÉTICA)			ECOGRAFÍA			ANÁLISIS			OTRA PRUEBA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	31,8	68,2	100	8,2	91,8	100,0	14,78	85,2	100,0	65,2	34,76	100,0	13,0	87,0
ANDALUCÍA	100,0	36,7	63,3	100	7,7	92,3	100,0	14,02	86,0	100,0	62,4	37,62	100,0	11,3	88,7
ARAGÓN	100,0	33,2	66,8	100	6,1	93,9	100,0	12,5	87,5	100,0	60,4	39,57	100,0	14,5	85,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	32,6	67,4	100	6,1	94,0	100,0	11,67	88,3	100,0	72,2	27,81	100,0	11,2	88,9
BALEARS (ILLES)	100,0	27,9	72,1	100	13,1	86,9	100,0	14,47	85,5	100,0	69,1	30,92	100,0	11,9	88,1
CANARIAS	100,0	37,0	63,1	100	7,2	92,8	100,0	11,11	88,9	100,0	65,0	35,05	100,0	4,2	95,8
CANTABRIA	100,0	33,4	66,6	100	6,1	94,0	100,0	12,42	87,6	100,0	64,6	35,38	100,0	10,9	89,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	29,2	70,8	100	7,7	92,3	100,0	11,84	88,2	100,0	64,8	35,2	100,0	14,0	86,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	32,5	67,6	100	9,4	90,6	100,0	19,33	80,7	100,0	65,2	34,79	100,0	13,4	86,6
CATALUÑA	100,0	28,4	71,6	100	7,7	92,3	100,0	15,86	84,1	100,0	67,2	32,77	100,0	13,1	86,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	31,4	68,6	100	7,6	92,4	100,0	10,73	89,3	100,0	68,5	31,5	100,0	10,0	90,0
EXTREMADURA	100,0	33,5	66,5	100	10,4	89,6	100,0	8,62	91,4	100,0	61,9	38,11	100,0	14,9	85,2
GALICIA	100,0	24,3	75,7	100	9,1	90,9	100,0	15,44	84,6	100,0	67,4	32,64	100,0	15,9	84,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	31,6	68,4	100	9,1	90,9	100,0	19,71	80,3	100,0	64,8	35,19	100,0	13,5	86,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	30,3	69,7	100	9,5	90,5	100,0	14,09	85,9	100,0	61,6	38,4	100,0	16,1	83,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	39,0	61,0	100	10,7	89,3	100,0	11,78	88,2	100,0	68,1	31,94	100,0	19,2	80,8
PAÍS VASCO	100,0	32,7	67,3	100	7,2	92,8	100,0	16,14	83,9	100,0	60,0	40,03	100,0	22,3	77,8
RIOWA (LA)	100,0	24,3	75,7	100	5,7	94,4	100,0	16,11	83,9	100,0	64,8	35,22	100,0	23,6	76,4
CEUTA Y MELILLA	100,0	37,6	62,4	100	13,6	86,4	100,0	3,67	96,3	100,0	81,9	18,08	100,0	10,5	89,5
VARONES															
TOTAL	100,0	35,4	64,6	100	9,6	90,4	100,0	8,39	91,6	100,0	67,7	32,27	100,0	12,2	87,8
ANDALUCÍA	100,0	37,6	62,4	100	4,5	95,5	100,0	6,31	93,7	100,0	66,2	33,83	100,0	11,9	88,1
ARAGÓN	100,0	38,6	61,4	100	4,8	95,3	100,0	6,06	93,9	100,0	65,9	34,11	100,0	10,9	89,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	36,4	63,7	100	9,0	91,0	100,0	3,95	96,1	100,0	70,5	29,48	100,0	11,5	88,5
BALEARS (ILLES)	100,0	32,2	67,9	100	16,7	83,4	100,0	11,13	88,9	100,0	69,6	30,36	100,0	9,0	91,0
CANARIAS	100,0	42,1	57,9	100	5,5	94,5	100,0	3,8	96,2	100,0	62,6	37,38	100,0	4,5	95,5
CANTABRIA	100,0	36,5	63,6	100	8,7	91,3	100,0	13,72	86,3	100,0	64,4	35,57	100,0	7,5	92,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	21,4	78,7	100	10,3	89,7	100,0	5,99	94,0	100,0	71,1	28,87	100,0	13,3	86,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	35,5	64,5	100	8,6	91,4	100,0	11,74	88,3	100,0	71,9	28,12	100,0	14,2	85,9
CATALUÑA	100,0	35,8	64,3	100	11,3	88,7	100,0	10,68	89,3	100,0	65,6	34,4	100,0	13,3	86,7
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	30,8	69,3	100	10,1	89,9	100,0	4,37	95,6	100,0	73,9	26,13	100,0	8,2	91,8
EXTREMADURA	100,0	39,6	60,4	100	15,9	84,1	100,0	9,37	90,6	100,0	59,2	40,78	100,0	14,1	85,9
GALICIA	100,0	31,0	69,0	100	11,3	88,7	100,0	11,56	88,4	100,0	71,5	28,51	100,0	12,7	87,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	33,0	67,0	100	14,1	85,9	100,0	11,32	88,7	100,0	73,7	26,27	100,0	10,9	89,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	34,0	66,0	100	6,8	93,2	100,0	6,6	93,4	100,0	61,1	38,9	100,0	15,5	84,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	50,2	49,8	100	17,2	82,8	100,0	6,68	93,3	100,0	67,3	32,71	100,0	19,0	81,0
PAÍS VASCO	100,0	44,0	56,0	100	8,5	91,5	100,0	11,89	88,1	100,0	55,4	44,6	100,0	23,0	77,0
RIOWA (LA)	100,0	29,1	70,9	100	7,4	92,6	100,0	12,6	87,4	100,0	59,9	40,12	100,0	25,9	74,1
CEUTA Y MELILLA	100,0	40,1	60,0	100	15,4	84,6	100,0	0	100,0	100,0	86,6	13,39	100,0	11,3	88,7
MUJERES															
TOTAL	100,0	29,0	71,0	100	7,0	93,0	100,0	19,88	80,1	100,0	63,3	36,75	100,0	13,6	86,4
ANDALUCÍA	100,0	35,9	64,2	100	10,4	89,6	100,0	20,67	79,3	100,0	59,1	40,89	100,0	10,9	89,2
ARAGÓN	100,0	28,8	71,2	100	7,2	92,8	100,0	17,81	82,2	100,0	55,9	44,07	100,0	17,5	82,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	30,1	69,9	100	4,1	95,9	100,0	16,83	83,2	100,0	73,3	26,69	100,0	10,9	89,1
BALEARS (ILLES)	100,0	25,0	75,0	100	10,8	89,3	100,0	16,68	83,3	100,0	68,7	31,29	100,0	13,8	86,2
CANARIAS	100,0	31,9	68,1	100	8,7	91,3	100,0	18,17	81,8	100,0	67,2	32,8	100,0	3,9	96,1
CANTABRIA	100,0	31,0	69,0	100	3,9	96,1	100,0	11,38	88,6	100,0	64,8	35,24	100,0	13,5	86,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	36,5	63,5	100	5,3	94,7	100,0	17,3	82,7	100,0	58,9	41,11	100,0	14,6	85,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	30,0	70,0	100	9,0	90,0	100,0	25,3	74,7	100,0	60,0	40,03	100,0	12,9	87,1
CATALUÑA	100,0	22,8	77,2	100	4,9	95,2	100,0	19,79	80,2	100,0	68,5	31,52	100,0	12,9	87,1
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	32,0	68,0	100	5,4	94,6	100,0	16,4	83,6	100,0	63,7	36,3	100,0	11,5	88,5
EXTREMADURA	100,0	26,5	73,5	100	4,3	95,7	100,0	7,78	92,2	100,0	64,9	35,06	100,0	15,7	84,3
GALICIA	100,0	20,1	79,9	100	7,7	92,3	100,0	17,88	82,1	100,0	64,8	35,24	100,0	17,9	82,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	30,6	69,4	100	5,8	94,2	100,0	25,23	74,8	100,0	59,0	41,05	100,0	15,2	84,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	27,2	72,8	100	11,8	88,2	100,0	20,41	79,6	100,0	62,0	37,98	100,0	16,6	83,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	29,8	70,2	100	5,4	94,6	100,0	15,97	84,0	100,0	68,7	31,3	100,0	19,5	80,5
PAÍS VASCO	100,0	22,2	77,8	100	5,9	94,1	100,0	20,1	79,9	100,0	64,2	35,79	100,0	21,5	78,5
RIOWA (LA)	100,0	19,2	80,8	100	3,9	96,1	100,0	19,74	80,3	100,0	69,9	30,15	100,0	21,3	78,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	35,5	64,5	100	12,1	88,0	100,0	6,87	93,1	100,0	77,8	22,17	100,0	9,9	90,1



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.39. TIPO DE PRUEBA NO URGENTE REALIZADA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años a la que se le ha realizado alguna prueba no urgente en las últimas 4 semanas

	RADIOGRAFÍA			OTRAS PRUEBAS POR IMAGEN (TCA Y RESONANCIA MAGNÉTICA)			ECOGRAFÍA			ANÁLISIS			OTRA PRUEBA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	31,8	68,2	100,0	8,2	91,8	100,0	14,8	85,2	100,0	65,2	34,8	100,0	13,0	87,0
ESPAÑOL	100,0	32,2	67,8	100,0	8,2	91,8	100,0	14,3	85,7	100,0	65,0	35,0	100,0	13,7	86,3
EXTRANJERO	100,0	28,2	71,8	100,0	7,8	92,2	100,0	20,3	79,8	100,0	68,5	31,6	100,0	5,5	94,5
NO CONSTA	100,0	22,1	77,9	100,0	12,7	87,3	100,0	8,3	91,7	100,0	58,2	41,8	100,0	9,4	90,6
VARONES															
TOTAL	100,0	35,4	64,6	100,0	9,6	90,4	100,0	8,4	91,6	100,0	67,7	32,3	100,0	12,2	87,8
ESPAÑOL	100,0	34,9	65,1	100,0	9,6	90,4	100,0	8,6	91,4	100,0	67,9	32,1	100,0	12,9	87,1
EXTRANJERO	100,0	40,7	59,3	100,0	10,8	89,2	100,0	5,9	94,1	100,0	66,3	33,7	100,0	4,3	95,7
NO CONSTA	100,0	36,9	63,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	63,1	36,9	100,0	0,0	100,0
MUJERES															
TOTAL	100,0	29,0	71,0	100,0	7,0	93,0	100,0	19,9	80,1	100,0	63,3	36,8	100,0	13,6	86,4
ESPAÑOL	100,0	30,0	70,0	100,0	7,1	92,9	100,0	18,9	81,1	100,0	62,6	37,4	100,0	14,4	85,6
EXTRANJERO	100,0	20,1	79,9	100,0	5,9	94,1	100,0	29,5	70,5	100,0	69,8	30,2	100,0	6,2	93,8
NO CONSTA	100,0	8,2	91,8	100,0	27,2	72,8	100,0	16,0	84,0	100,0	53,5	46,5	100,0	18,3	81,7



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.40. TIPO DE PRUEBA NO URGENTE REALIZADA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años a la que se le ha realizado alguna prueba no urgente en las últimas 4 semanas

	RADIOGRAFIA			OTRAS PRUEBAS POR IMAGEN (TCA Y RESONANCIA MAGNÉTICA)			ECOGRAFIA			ANALISIS			OTRA PRUEBA		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS															
TOTAL	100,0	30,9	69,1	100,0	8,5	91,5	100,0	15,2	84,8	100,0	66,3	33,7	100,0	13,1	86,9
Ocupado/a	100,0	29,6	70,4	100,0	7,5	92,5	100,0	18,0	82,0	100,0	65,0	35,0	100,0	12,1	87,9
Parado/a	100,0	34,7	65,3	100,0	7,8	92,2	100,0	17,3	82,7	100,0	57,9	42,1	100,0	10,2	89,8
Estudiante	100,0	38,0	62,0	100,0	7,5	92,5	100,0	6,9	93,1	100,0	60,3	39,7	100,0	5,3	94,7
Jubilado/a, pensionista	100,0	31,2	68,8	100,0	9,7	90,3	100,0	9,6	90,4	100,0	72,9	27,1	100,0	15,1	84,9
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	30,9	69,1	100,0	8,5	91,5	100,0	18,8	81,2	100,0	64,2	35,8	100,0	14,4	85,6
Otras situaciones	100,0	41,5	58,5	100,0	15,0	85,0	100,0	6,8	93,2	100,0	46,9	53,1	100,0	29,4	70,6
No consta	100,0	30,3	69,7	100,0	45,2	54,8	100,0	0,0	100,0	100,0	60,3	39,7	100,0	11,2	88,8
VARONES															
TOTAL	100,0	34,5	65,5	100,0	10,0	90,0	100,0	8,4	91,6	100,0	69,4	30,6	100,0	12,3	87,7
Ocupado/a	100,0	35,3	64,7	100,0	9,3	90,8	100,0	7,8	92,2	100,0	67,9	32,1	100,0	11,9	88,1
Parado/a	100,0	51,4	48,6	100,0	11,5	88,5	100,0	7,0	93,0	100,0	54,7	45,3	100,0	5,2	94,8
Estudiante
Jubilado/a, pensionista	100,0	28,3	71,7	100,0	10,7	89,3	100,0	10,3	89,7	100,0	76,5	23,5	100,0	14,3	85,7
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar
Otras situaciones
No consta	100,0	92,2	7,8	100,0	56,1	43,9	100,0	0,0	100,0	100,0	63,9	36,1	100,0	0,0	100,0
MUJERES															
TOTAL	100,0	28,2	71,8	100,0	7,3	92,7	100,0	20,4	79,6	100,0	63,9	36,1	100,0	13,7	86,3
Ocupado/a	100,0	23,5	76,5	100,0	5,7	94,3	100,0	28,8	71,2	100,0	62,0	38,0	100,0	12,3	87,7
Parado/a	100,0	25,8	74,2	100,0	5,9	94,1	100,0	22,7	77,3	100,0	59,5	40,5	100,0	12,8	87,2
Estudiante	100,0	30,0	70,1	100,0	7,1	93,0	100,0	9,6	90,4	100,0	68,8	31,2	100,0	7,3	92,7
Jubilado/a, pensionista	100,0	34,5	65,5	100,0	8,5	91,5	100,0	8,7	91,3	100,0	68,7	31,3	100,0	16,1	83,9
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	30,9	69,1	100,0	8,5	91,5	100,0	18,8	81,2	100,0	64,2	35,8	100,0	14,4	85,6
Otras situaciones
No consta	100,0	6,9	93,1	100,0	40,4	59,6	100,0	0,0	100,0	100,0	58,9	41,1	100,0	15,4	84,6



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.41. CONSULTA DE ENFERMERÍA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	5,7	94,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,7	97,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,0	91,0
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	10,8	89,2
VARONES			
TOTAL	100,0	4,0	96,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	5,9	94,1
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,7	97,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	2,7	97,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,5	93,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,8	90,2
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	11,2	88,8
MUJERES			
TOTAL	100,0	5,0	95,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	2,6	97,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,8	96,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,1	97,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,4	91,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	10,5	89,5

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.42. CONSULTA DE ENFERMERÍA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
I	100,0	3,4	96,6
II	100,0	4,3	95,7
III	100,0	4,1	95,9
IVA	100,0	4,9	95,1
IVB	100,0	4,8	95,2
V	100,0	5,1	94,9
NO CONSTA	100,0	6,0	94,0
VARONES			
TOTAL	100,0	4,0	96,0
I	100,0	3,1	96,9
II	100,0	3,8	96,2
III	100,0	3,7	96,3
IVA	100,0	4,7	95,3
IVB	100,0	4,0	96,0
V	100,0	4,0	96,0
NO CONSTA	100,0	6,4	93,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	5,0	95,0
I	100,0	3,6	96,4
II	100,0	4,8	95,2
III	100,0	4,6	95,5
IVA	100,0	5,2	94,9
IVB	100,0	5,5	94,6
V	100,0	6,1	93,9
NO CONSTA	100,0	5,8	94,2



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.43. CONSULTA DE ENFERMERÍA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
ANDALUCÍA	100,0	3,8	96,2
ARAGÓN	100,0	4,4	95,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,9	95,1
BALEARS (ILLES)	100,0	4,8	95,2
CANARIAS	100,0	3,4	96,7
CANTABRIA	100,0	3,1	96,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,7	97,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,0	96,0
CATALUÑA	100,0	5,6	94,4
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	3,9	96,1
EXTREMADURA	100,0	6,6	93,4
GALICIA	100,0	4,5	95,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,8	95,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,2	97,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,1	90,9
PAÍS VASCO	100,0	7,8	92,2
RIOJA (LA)	100,0	1,4	98,6
CEUTA Y MELILLA	100,0	9,2	90,8
VARONES			
TOTAL	100,0	4,0	96,0
ANDALUCÍA	100,0	3,2	96,8
ARAGÓN	100,0	3,6	96,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,7	95,3
BALEARS (ILLES)	100,0	4,3	95,8
CANARIAS	100,0	2,3	97,7
CANTABRIA	100,0	2,7	97,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,3	97,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	3,8	96,2
CATALUÑA	100,0	5,2	94,8
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	3,7	96,4
EXTREMADURA	100,0	7,2	92,8
GALICIA	100,0	4,3	95,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	4,1	96,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,7	98,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	9,7	90,3
PAÍS VASCO	100,0	6,9	93,1
RIOJA (LA)	100,0	1,9	98,1
CEUTA Y MELILLA	100,0	9,4	90,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	5,0	95,0
ANDALUCÍA	100,0	4,5	95,5
ARAGÓN	100,0	5,2	94,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	5,0	95,0
BALEARS (ILLES)	100,0	5,3	94,7
CANARIAS	100,0	4,4	95,6
CANTABRIA	100,0	3,6	96,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,1	96,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,2	95,8
CATALUÑA	100,0	6,1	93,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	4,1	95,9
EXTREMADURA	100,0	6,1	93,9
GALICIA	100,0	4,6	95,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,6	94,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,8	97,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,4	91,6
PAÍS VASCO	100,0	8,5	91,5
RIOJA (LA)	100,0	1,0	99,0
CEUTA Y MELILLA	100,0	9,1	90,9

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.44. CONSULTA DE ENFERMERÍA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	9,9	90,2
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	4,8	95,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,6	96,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,9	96,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	9,9	90,1
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	2,6	97,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,6	97,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	3,1	96,9
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	8,1	91,9
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	56,7	43,3
VARONES			
TOTAL	100,0	4,0	96,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,6	96,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	10,4	89,6
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	4,3	95,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,7	96,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	10,4	89,6
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	1,5	98,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,3	96,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	3,1	96,9
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	15,4	84,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	56,7	43,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	5,0	95,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	9,4	90,6
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	5,2	94,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	9,5	90,5
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	3,5	96,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,8	97,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	3,1	96,9
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	0,0	100,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 65 Y MAS AÑOS	0,0	0,0	0,0

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.45. CONSULTA DE ENFERMERÍA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	4,7	95,3
Ocupado/a	100,0	2,9	97,1
Parado/a	100,0	3,7	96,3
Estudiante	100,0	2,6	97,5
Jubilado/a, pensionista	100,0	9,5	90,5
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	5,8	94,2
Otras situaciones	100,0	7,9	92,1
No consta	100,0	3,6	96,4
VARONES			
TOTAL	100,0	4,1	95,9
Ocupado/a	100,0	2,4	97,7
Parado/a	100,0	3,5	96,5
Estudiante	100,0	1,8	98,2
Jubilado/a, pensionista	100,0	9,7	90,3
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.	.
Otras situaciones	100,0	4,7	95,4
No consta	100,0	6,8	93,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	5,3	94,7
Ocupado/a	100,0	3,7	96,3
Parado/a	100,0	3,8	96,2
Estudiante	100,0	3,3	96,7
Jubilado/a, pensionista	100,0	9,3	90,7
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	5,8	94,2
Otras situaciones	100,0	12,2	87,8
No consta	100,0	0,0	100,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.46. CONSULTA AL FISIOTERAPEUTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,7	97,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,4	99,6
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,0	98,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,4	96,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,9	96,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,8	97,3
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	1,7	98,3
VARONES			
TOTAL	100,0	2,5	97,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,1	99,9
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	1,0	99,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,2	97,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,4	96,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,4	97,7
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	1,9	98,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,9	97,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	0,8	99,3
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,3	95,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,9	96,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	1,7	98,3

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.47. CONSULTA AL FISIOTERAPEUTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,7	97,3
I	100,0	3,8	96,2
II	100,0	3,8	96,2
III	100,0	3,0	97,1
IVA	100,0	2,3	97,7
IVB	100,0	2,4	97,6
V	100,0	1,7	98,3
NO CONSTA	100,0	3,6	96,4
VARONES			
TOTAL	100,0	2,5	97,5
I	100,0	2,8	97,2
II	100,0	3,6	96,4
III	100,0	2,6	97,4
IVA	100,0	2,4	97,6
IVB	100,0	2,2	97,8
V	100,0	1,9	98,2
NO CONSTA	100,0	3,4	96,7
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,9	97,1
I	100,0	5,0	95,0
II	100,0	4,0	96,0
III	100,0	3,3	96,7
IVA	100,0	2,3	97,7
IVB	100,0	2,6	97,4
V	100,0	1,6	98,4
NO CONSTA	100,0	3,7	96,3



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.48. CONSULTA AL FISIOTERAPEUTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,7	97,3
ANDALUCÍA	100,0	1,8	98,2
ARAGÓN	100,0	2,9	97,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,3	96,7
BALEARS (ILLES)	100,0	2,7	97,3
CANARIAS	100,0	3,2	96,8
CANTABRIA	100,0	1,9	98,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,8	98,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,6	98,4
CATALUÑA	100,0	3,3	96,7
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	3,1	96,9
EXTREMADURA	100,0	1,9	98,1
GALICIA	100,0	3,8	96,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,1	96,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,8	98,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,3	97,7
PAÍS VASCO	100,0	4,2	95,8
RIOJA (LA)	100,0	2,0	98,1
CEUTA Y MELILLA	100,0	0,6	99,4
VARONES			
TOTAL	100,0	2,5	97,5
ANDALUCÍA	100,0	1,9	98,1
ARAGÓN	100,0	1,9	98,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,7	97,3
BALEARS (ILLES)	100,0	2,9	97,1
CANARIAS	100,0	2,8	97,2
CANTABRIA	100,0	1,5	98,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,9	98,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,4	98,6
CATALUÑA	100,0	2,8	97,2
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	3,3	96,7
EXTREMADURA	100,0	2,6	97,4
GALICIA	100,0	3,5	96,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,4	97,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,0	99,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,5	97,5
PAÍS VASCO	100,0	4,3	95,7
RIOJA (LA)	100,0	1,4	98,6
CEUTA Y MELILLA	100,0	0,5	99,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,9	97,1
ANDALUCÍA	100,0	1,7	98,3
ARAGÓN	100,0	3,9	96,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,8	96,2
BALEARS (ILLES)	100,0	2,6	97,4
CANARIAS	100,0	3,6	96,4
CANTABRIA	100,0	2,3	97,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,8	98,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,7	98,3
CATALUÑA	100,0	3,7	96,3
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	2,8	97,2
EXTREMADURA	100,0	1,2	98,8
GALICIA	100,0	4,0	96,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,8	96,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,6	97,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	2,2	97,8
PAÍS VASCO	100,0	4,1	95,9
RIOJA (LA)	100,0	2,5	97,5
CEUTA Y MELILLA	100,0	0,7	99,3

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.49. CONSULTA AL FISIOTERAPEUTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	2,7	97,3
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,0	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,3	97,7
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	2,9	97,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,2	97,8
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	1,6	98,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,5	99,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	4,8	95,2
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	0,0	100,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0
VARONES			
TOTAL	100,0	2,5	97,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,7	99,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,2	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,1	97,9
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	2,6	97,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,8	99,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,0	98,0
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,4	99,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,8	99,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	7,0	93,0
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	0,0	100,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	2,9	97,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,8	96,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,4	97,6
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	3,2	96,9
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,4	97,6
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	1,3	98,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,2	99,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,9	97,2
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	0,0	100,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 65 Y MAS AÑOS	0,0	0,0	0,0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.50. CONSULTA AL FISIOTERAPEUTA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	3,1	96,9
Ocupado/a	100,0	3,7	96,3
Parado/a	100,0	2,1	97,9
Estudiante	100,0	2,6	97,4
Jubilado/a, pensionista	100,0	2,5	97,5
Dedicado/a principalmente a	100,0	2,2	97,8
Otras situaciones	100,0	3,9	96,1
No consta	100,0	0,0	100,0
VARONES			
TOTAL	100,0	2,9	97,1
Ocupado/a	100,0	3,3	96,7
Parado/a	100,0	2,1	97,9
Estudiante	100,0	2,5	97,5
Jubilado/a, pensionista	100,0	2,2	97,9
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.	.
Otras situaciones	100,0	1,9	98,1
No consta	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	3,3	96,7
Ocupado/a	100,0	4,3	95,7
Parado/a	100,0	2,2	97,8
Estudiante	100,0	2,7	97,3
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	2,2	97,8
Otras situaciones	100,0	6,5	93,5
No consta	100,0	0,0	100,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.51. CONSULTA A LA MATRONA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según grupo de edad

Mujeres de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,0	1,7	98,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,2	94,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 45 Y MAS AÑOS	100,0	0,2	99,8



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.52. CONSULTA A LA MATRONA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según clase social del sustentador principal

Mujeres de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,0	1,7	98,3
I	100,0	2,2	97,8
II	100,0	1,8	98,2
III	100,0	1,2	98,8
IVA	100,0	2,2	97,8
IVB	100,0	1,4	98,6
V	100,0	1,3	98,7
NO CONSTA	100,0	2,4	97,6



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.53. CONSULTA A LA MATRONA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según nacionalidad y grupo de edad

Mujeres de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,0	1,7	98,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,1	100,0
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	1,4	98,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,1	100,0
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	3,9	96,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,1	95,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	8,0	92,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,6	88,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.54. CONSULTA A LA MATRONA EN LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS

Distribución porcentual según situación laboral

Mujeres de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
TOTAL	100,0	1,7	98,3
OCUPADO/A	100,0	2,4	97,6
PARADO/A	100,0	2,9	97,2
ESTUDIANTE	100,0	1,0	99,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	0,1	99,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	1,5	98,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	2,8	97,2
NO CONSTA	100,0	4,7	95,3



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.55. INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	3,6	96,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,8	97,2
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	2,0	98,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	4,1	95,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	2,7	97,3
VARONES			
TOTAL	100,0	2,9	97,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,9	96,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	2,5	97,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,6	94,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	2,8	97,2
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	2,8	97,2

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.56. INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	3,6	96,4
I	100,0	2,6	97,4
II	100,0	4,1	95,9
III	100,0	3,1	96,9
IVA	100,0	4,3	95,7
IVB	100,0	3,5	96,5
V	100,0	3,5	96,5
NO CONSTA	100,0	4,8	95,3
VARONES			
TOTAL	100,0	2,9	97,1
I	100,0	1,7	98,3
II	100,0	3,3	96,7
III	100,0	2,0	98,0
IVA	100,0	3,7	96,3
IVB	100,0	2,6	97,4
V	100,0	3,5	96,5
NO CONSTA	100,0	1,7	98,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
I	100,0	3,6	96,4
II	100,0	4,9	95,1
III	100,0	4,2	95,8
IVA	100,0	4,9	95,1
IVB	100,0	4,3	95,7
V	100,0	3,5	96,6
NO CONSTA	100,0	6,6	93,4



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.57. INACCESSIONALIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	3,6	96,4
ANDALUCÍA	100,0	2,0	98,0
ARAGÓN	100,0	3,4	96,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,9	98,1
BALEARS (ILLES)	100,0	5,6	94,4
CANARIAS	100,0	3,4	96,6
CANTABRIA	100,0	1,5	98,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,5	96,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,1	97,9
CATALUÑA	100,0	3,8	96,1
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	7,6	92,4
EXTREMADURA	100,0	1,5	98,5
GALICIA	100,0	5,5	94,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,5	97,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,5	97,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	6,4	93,6
PAÍS VASCO	100,0	2,3	97,7
RIOJA (LA)	100,0	15,2	84,8
CEUTA Y MELILLA	100,0	6,1	93,9
VARONES			
TOTAL	100,0	2,9	97,1
ANDALUCÍA	100,0	1,6	98,4
ARAGÓN	100,0	2,7	97,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	1,8	98,2
BALEARS (ILLES)	100,0	5,2	94,8
CANARIAS	100,0	2,8	97,2
CANTABRIA	100,0	0,8	99,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,1	96,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,7	97,3
CATALUÑA	100,0	2,6	97,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	6,0	94,0
EXTREMADURA	100,0	1,4	98,6
GALICIA	100,0	3,5	96,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,2	97,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,2	97,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	6,4	93,6
PAÍS VASCO	100,0	1,3	98,7
RIOJA (LA)	100,0	11,2	88,8
CEUTA Y MELILLA	100,0	3,5	96,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
ANDALUCÍA	100,0	2,4	97,7
ARAGÓN	100,0	4,1	95,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	2,0	98,0
BALEARS (ILLES)	100,0	6,0	94,0
CANARIAS	100,0	4,1	95,9
CANTABRIA	100,0	2,2	97,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,0	96,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	1,4	98,6
CATALUÑA	100,0	5,2	94,8
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	9,2	90,8
EXTREMADURA	100,0	1,6	98,4
GALICIA	100,0	7,3	92,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	2,8	97,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,9	97,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	6,5	93,5
PAÍS VASCO	100,0	3,2	96,8
RIOJA (LA)	100,0	19,3	80,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	8,6	91,4

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.5B. INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	3,6	96,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,5	96,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,8	97,2
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	3,5	96,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,1	95,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,8	97,2
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	4,7	95,3
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,1	97,9
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	5,7	94,3
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	11,7	88,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,7	93,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0
VARONES			
TOTAL	100,0	2,9	97,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,0	98,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,7	97,3
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	2,8	97,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,0	98,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,8	97,2
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	3,6	96,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,0	97,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	3,1	97,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	12,0	88,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	4,4	95,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,3	94,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,8	97,2
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	4,2	95,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,1	94,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,8	97,2
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,8	94,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,0	97,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,9	94,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,3	93,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	3,9	96,1
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	8,2	91,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	23,4	76,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,5	86,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.59. INACCESIBILIDAD A LA ASISTENCIA MÉDICA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	3,9	96,1
Ocupado/a	100,0	4,3	95,7
Parado/a	100,0	4,4	95,6
Estudiante	100,0	2,5	97,5
Jubilado/a, pensionista	100,0	3,5	96,5
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	3,3	96,7
Otras situaciones	100,0	4,5	95,5
No consta	100,0	1,4	98,6
VARONES			
TOTAL	100,0	3,0	97,0
Ocupado/a	100,0	3,3	96,7
Parado/a	100,0	3,0	97,1
Estudiante	100,0	0,7	99,3
Jubilado/a, pensionista	100,0	3,1	96,9
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.	.
Otras situaciones	100,0	3,4	96,6
No consta	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	4,7	95,3
Ocupado/a	100,0	5,8	94,2
Parado/a	100,0	5,5	94,5
Estudiante	100,0	4,3	95,7
Jubilado/a, pensionista	100,0	3,9	96,1
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	3,3	96,7
Otras situaciones	100,0	5,9	94,1
No consta	100,0	2,7	97,3



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.60. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	18,1	20,3	52,3	9,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	3,8	3,4	2,7	90,1
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	29,7	28,1	26,8	15,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,1	23,3	48,8	6,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	17,4	23,2	54,2	5,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	18,5	23,2	54,9	3,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	18,0	22,8	56,1	3,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	18,6	18,2	61,3	1,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,9	13,6	67,7	2,8
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	9,9	9,6	77,4	3,1
VARONES					
TOTAL	100,0	16,4	19,3	53,7	10,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	3,7	3,0	2,9	90,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	27,3	28,9	27,9	15,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,3	23,8	49,9	8,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	15,1	21,1	57,2	6,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	16,1	21,4	58,0	4,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	16,8	20,0	58,6	4,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	17,1	15,1	65,1	2,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	14,3	12,9	69,1	3,7
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	9,7	9,7	76,6	4,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	19,8	21,3	50,8	8,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	3,9	3,8	2,4	89,8
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	32,3	27,1	25,6	15,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	24,0	22,7	47,7	5,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,9	25,5	50,9	3,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	21,0	25,1	51,8	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	19,2	25,5	53,5	1,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	20,0	21,2	57,8	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	17,2	14,0	66,7	2,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	10,1	9,5	77,9	2,5



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.61 TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	18,1	20,3	52,3	9,4
I	100,0	23,0	24,9	44,1	8,0
II	100,0	21,7	23,4	46,9	8,1
III	100,0	18,7	21,9	52,4	7,1
IVA	100,0	16,2	18,8	54,7	10,3
IVB	100,0	17,8	19,6	52,0	10,5
V	100,0	15,1	15,5	57,1	12,3
NO CONSTA	100,0	17,4	19,0	54,4	9,3
VARONES					
TOTAL	100,0	16,4	19,3	53,7	10,6
I	100,0	22,0	25,7	45,0	7,3
II	100,0	19,4	21,4	50,2	9,0
III	100,0	16,8	21,3	54,6	7,4
IVA	100,0	14,6	17,3	56,4	11,7
IVB	100,0	15,8	18,2	53,5	12,5
V	100,0	13,2	14,6	55,9	16,3
NO CONSTA	100,0	18,7	13,3	56,6	11,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	19,8	21,3	50,8	8,1
I	100,0	24,1	24,1	43,1	8,7
II	100,0	24,1	25,4	43,5	7,1
III	100,0	20,6	22,6	50,2	6,7
IVA	100,0	17,8	20,4	53,0	8,8
IVB	100,0	19,5	20,8	50,7	8,9
V	100,0	16,9	16,2	58,2	8,7
NO CONSTA	100,0	16,5	22,7	53,0	7,9

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.62. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MAS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MAS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	18,1	20,3	52,3	9,4
ANDALUCÍA	100,0	18,3	20,8	51,1	9,8
ARAGÓN	100,0	17,5	18,5	55,5	8,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	21,5	22,1	50,6	5,8
BALEARS (ILLES)	100,0	21,2	25,0	44,0	9,8
CANARIAS	100,0	15,9	18,0	53,3	12,8
CANTABRIA	100,0	17,6	22,2	53,8	6,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	16,4	18,6	58,6	6,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,3	17,1	56,7	9,8
CATALUÑA	100,0	17,6	19,7	51,7	10,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	18,7	20,3	51,8	9,3
EXTREMADURA	100,0	15,5	14,9	60,8	8,8
GALICIA	100,0	18,3	21,6	54,1	6,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	18,4	20,5	51,5	9,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	17,6	20,0	50,0	12,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	19,0	24,3	48,9	7,8
PAÍS VASCO	100,0	21,5	23,7	47,8	7,1
RIOJA (LA)	100,0	16,7	25,6	48,5	9,2
CEUTA Y MELILLA	100,0	13,6	16,3	54,4	15,7
VARONES					
TOTAL	100,0	16,4	19,3	53,7	10,6
ANDALUCÍA	100,0	16,5	20,3	52,1	11,2
ARAGÓN	100,0	15,7	16,4	56,9	11,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	20,9	19,5	52,5	7,2
BALEARS (ILLES)	100,0	19,6	23,0	47,3	10,2
CANARIAS	100,0	12,7	14,9	57,4	15,0
CANTABRIA	100,0	16,5	20,0	56,3	7,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,7	19,4	57,9	8,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	14,4	18,5	55,5	11,6
CATALUÑA	100,0	15,4	19,5	54,2	10,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	17,2	17,9	54,7	10,2
EXTREMADURA	100,0	14,2	15,7	59,8	10,3
GALICIA	100,0	16,4	17,6	58,7	7,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	18,4	19,0	51,2	11,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	14,4	20,7	49,4	15,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	17,4	24,9	48,3	9,5
PAÍS VASCO	100,0	18,8	23,8	49,4	8,1
RIOJA (LA)	100,0	16,7	23,6	51,1	8,5
CEUTA Y MELILLA	100,0	13,4	15,2	56,0	15,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	19,8	21,3	50,8	8,1
ANDALUCÍA	100,0	20,1	21,4	50,1	8,4
ARAGÓN	100,0	19,2	20,6	54,1	6,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	22,1	24,5	48,9	4,5
BALEARS (ILLES)	100,0	22,8	27,0	40,7	9,5
CANARIAS	100,0	19,2	21,2	49,2	10,5
CANTABRIA	100,0	18,7	24,4	51,5	5,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	18,1	17,8	59,4	4,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	18,3	15,8	57,9	8,0
CATALUÑA	100,0	19,8	19,9	49,3	11,0
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	20,2	22,6	48,9	8,4
EXTREMADURA	100,0	16,8	14,1	61,7	7,4
GALICIA	100,0	20,0	25,4	49,8	4,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	18,5	21,8	51,8	7,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	20,9	19,4	50,7	9,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	20,7	23,8	49,4	6,2
PAÍS VASCO	100,0	24,0	23,6	46,3	6,2
RIOJA (LA)	100,0	16,6	27,7	45,7	9,9
CEUTA Y MELILLA	100,0	13,8	17,3	52,8	16,1

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.63. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MAS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	18,1	20,3	52,3	9,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	21,5	20,3	19,2	39,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,1	23,3	48,8	6,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,1	22,2	56,2	3,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	13,1	11,7	72,3	2,9
ESPAÑOL					
TOTAL	100,0	18,4	20,1	52,8	8,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	21,9	20,4	18,8	39,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,8	24,2	48,5	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,6	22,1	56,8	2,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	13,0	11,6	72,6	2,9
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	15,4	21,6	48,1	15,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	17,3	19,2	23,3	40,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,9	19,2	49,9	14,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,6	22,7	51,5	11,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	18,9	18,0	56,7	6,5
NO CONSTA					
TOTAL	100,0	22,6	16,4	51,5	9,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	26,7	23,0	18,7	31,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	42,9	0,0	57,2	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	22,6	17,6	59,8	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	10,2	89,8	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	16,4	19,3	53,7	10,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	20,0	20,8	20,1	39,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,3	23,8	49,9	8,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,1	19,8	59,2	4,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	12,2	11,5	72,5	3,8
ESPAÑOL					
TOTAL	100,0	16,8	19,2	54,2	9,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	20,6	20,8	19,8	38,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,3	25,0	50,0	6,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,8	19,8	59,8	3,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	12,1	11,3	72,7	3,9
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	12,7	20,2	49,5	17,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	14,0	20,9	22,0	43,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	17,2	18,4	49,6	14,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,1	20,5	54,8	13,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	17,6	21,2	58,4	2,8
NO CONSTA					
TOTAL	100,0	21,3	12,9	56,3	9,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	9,3	23,4	30,8	36,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	86,0	0,0	14,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	21,1	13,6	65,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	19,8	21,3	50,8	8,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	23,2	19,7	18,2	38,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	24,0	22,7	47,7	5,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,1	24,6	53,1	2,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	13,8	11,9	72,1	2,3
ESPAÑOL					
TOTAL	100,0	20,0	21,1	51,4	7,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	23,2	19,9	17,7	39,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,6	23,4	46,9	4,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	20,4	24,6	53,8	1,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	13,7	11,8	72,4	2,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	17,9	22,8	46,7	12,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	21,5	17,0	25,0	36,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	16,6	20,0	50,2	13,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	17,6	24,7	48,7	9,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	20,0	15,4	55,2	9,4
NO CONSTA					
TOTAL	100,0	24,1	20,1	46,5	9,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	41,0	22,6	8,8	27,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	24,6	22,8	52,7	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	20,7	79,3	0,0

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.64. TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	3 MESES O MENOS	MÁS DE 3 MESES Y MENOS DE 1 AÑO	1 AÑO O MÁS	NUNCA HA IDO AL DENTISTA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	17,5	20,3	58,4	3,9
OCCUPADO/A	100,0	18,3	23,2	54,5	4,0
PARADO/A	100,0	16,0	18,9	58,7	6,5
ESTUDIANTE	100,0	23,9	26,4	45,9	3,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,5	12,9	69,6	3,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	16,7	18,7	61,4	3,2
OTRAS SITUACIONES	100,0	15,3	16,5	62,6	5,6
NO CONSTA	100,0	20,3	12,0	64,8	3,0
VARONES					
TOTAL	100,0	15,7	18,9	60,2	5,1
OCCUPADO/A	100,0	16,1	21,0	57,6	5,3
PARADO/A	100,0	12,9	16,3	60,7	10,2
ESTUDIANTE	100,0	20,0	26,6	49,1	4,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,3	12,5	69,7	3,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES	100,0	14,3	12,4	67,0	6,3
NO CONSTA	100,0	22,1	6,9	71,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	19,2	21,6	56,6	2,7
OCCUPADO/A	100,0	21,5	26,4	50,0	2,2
PARADO/A	100,0	18,5	20,9	57,1	3,6
ESTUDIANTE	100,0	27,7	26,1	42,8	3,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,8	13,3	69,5	2,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	16,7	18,7	61,5	3,1
OTRAS SITUACIONES	100,0	16,7	21,7	57,1	4,6
NO CONSTA	100,0	18,4	17,3	58,3	6,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.65. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,1	2,0
DE 0 A 4 AÑOS	1,3	0,5
DE 5 A 15 AÑOS	2,0	1,8
DE 16 A 24 AÑOS	2,1	1,9
DE 25 A 34 AÑOS	2,1	2,2
DE 35 A 44 AÑOS	2,1	2,0
DE 45 A 54 AÑOS	2,2	2,4
DE 55 A 64 AÑOS	2,1	1,9
DE 65 A 74 AÑOS	1,9	1,7
DE 75 Y MAS AÑOS	1,8	1,7
VARONES		
TOTAL	2,1	2,1
DE 0 A 4 AÑOS	1,3	0,6
DE 5 A 15 AÑOS	2,0	1,9
DE 16 A 24 AÑOS	2,2	2,1
DE 25 A 34 AÑOS	2,2	2,5
DE 35 A 44 AÑOS	2,0	1,8
DE 45 A 54 AÑOS	2,4	2,8
DE 55 A 64 AÑOS	2,2	2,1
DE 65 A 74 AÑOS	1,9	1,7
DE 75 Y MAS AÑOS	1,8	1,5
MUJERES		
TOTAL	2,0	1,9
DE 0 A 4 AÑOS	1,3	0,4
DE 5 A 15 AÑOS	2,0	1,7
DE 16 A 24 AÑOS	2,0	1,8
DE 25 A 34 AÑOS	2,0	1,9
DE 35 A 44 AÑOS	2,2	2,1
DE 45 A 54 AÑOS	2,1	2,1
DE 55 A 64 AÑOS	2,0	1,7
DE 65 A 74 AÑOS	1,9	1,7
DE 75 Y MAS AÑOS	1,8	1,8



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.66. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,1	2,0
I	2,0	2,0
II	2,0	1,7
III	2,1	2,1
IVA	2,0	1,8
IVB	2,0	1,8
V	2,2	2,4
NO CONSTA	2,0	1,8
VARONES		
TOTAL	2,1	2,1
I	2,0	2,2
II	2,0	1,8
III	2,1	2,3
IVA	2,1	2,0
IVB	2,2	2,0
V	2,4	2,6
NO CONSTA	1,8	1,5
MUJERES		
TOTAL	2,0	1,9
I	2,0	1,7
II	2,1	1,6
III	2,1	2,0
IVA	1,9	1,7
IVB	1,9	1,7
V	2,1	2,3
NO CONSTA	2,2	2,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.67. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,1	2,0
ANDALUCÍA	1,9	1,8
ARAGÓN	1,8	1,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	2,0	2,1
BALEARS (ILLES)	2,0	1,9
CANARIAS	1,9	1,7
CANTABRIA	1,9	1,8
CASTILLA Y LEÓN	1,9	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	1,9	1,2
CATALUÑA	2,3	2,3
COMUNIDAD VALENCIANA	2,3	2,4
EXTREMADURA	1,7	1,5
GALICIA	2,1	1,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	2,2	2,4
MURCIA (REGIÓN DE)	1,8	1,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	2,0	1,8
PAÍS VASCO	1,9	1,5
RIOJA (LA)	1,4	1,1
CEUTA Y MELILLA	1,6	1,4
VARONES		
TOTAL	2,1	2,1
ANDALUCÍA	2,1	2,0
ARAGÓN	1,7	1,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	2,1	2,4
BALEARS (ILLES)	2,0	1,7
CANARIAS	1,9	1,5
CANTABRIA	1,9	1,5
CASTILLA Y LEÓN	1,9	1,4
CASTILLA-LA MANCHA	1,8	1,3
CATALUÑA	2,3	2,5
COMUNIDAD VALENCIANA	2,4	2,6
EXTREMADURA	1,5	1,2
GALICIA	2,1	2,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	2,4	2,6
MURCIA (REGIÓN DE)	1,9	1,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	2,0	2,0
PAÍS VASCO	1,9	1,5
RIOJA (LA)	1,5	1,4
CEUTA Y MELILLA	1,2	0,7
MUJERES		
TOTAL	2,0	1,9
ANDALUCÍA	1,8	1,6
ARAGÓN	1,9	1,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,9	1,7
BALEARS (ILLES)	2,0	2,2
CANARIAS	1,9	1,8
CANTABRIA	1,8	1,9
CASTILLA Y LEÓN	2,0	1,5
CASTILLA-LA MANCHA	2,0	1,2
CATALUÑA	2,3	2,1
COMUNIDAD VALENCIANA	2,3	2,2
EXTREMADURA	1,9	1,7
GALICIA	2,1	1,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	2,0	2,2
MURCIA (REGIÓN DE)	1,8	1,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	2,0	1,7
PAÍS VASCO	1,8	1,4
RIOJA (LA)	1,3	0,8
CEUTA Y MELILLA	2,0	1,8



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.68. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA

EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,1	2,0
ESPAÑOL	2,1	1,9
EXTRANJERO	2,1	2,3
NO CONSTA	3,0	2,9
VARONES		
TOTAL	2,1	2,1
ESPAÑOL	2,1	2,0
EXTRANJERO	2,3	3,1
NO CONSTA	4,2	3,6
MUJERES		
TOTAL	2,0	1,9
ESPAÑOL	2,0	1,9
EXTRANJERO	1,9	1,6
NO CONSTA	1,8	0,9



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.69. NÚMERO MEDIO DE CONSULTAS AL DENTISTA

EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha consultado al dentista en los últimos 3 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	2,1	2,0
OCUPADO/A	2,1	2,2
PARADO/A	2,2	2,5
ESTUDIANTE	2,0	1,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2,0	1,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	2,0	1,7
OTRAS SITUACIONES	2,4	1,6
NO CONSTA	2,1	1,2
VARONES		
TOTAL	2,1	2,2
OCUPADO/A	2,2	2,4
PARADO/A	2,0	2,4
ESTUDIANTE	2,1	1,6
JUBILADO/A, PENSIONISTA	2,1	1,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.
OTRAS SITUACIONES	3,0	1,8
NO CONSTA	2,1	1,3
MUJERES		
TOTAL	2,0	1,9
OCUPADO/A	2,1	2,0
PARADO/A	2,4	2,5
ESTUDIANTE	2,0	1,4
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,9	1,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	2,0	1,7
OTRAS SITUACIONES	1,9	1,1
NO CONSTA	2,1	1,0

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.70. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

REVISIÓN O CHEQUEO	LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES (ORTURACIONES), ENDODONCIAS			EXTRACCIÓN DE ALGUN DIENTE / MUELA			FUNDAS PUENTES U OTRO TIPO DE			TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLUOR			OTRO TIPO DE ASISTENCIA					
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO			
AMBOS SEXOS																											
TOTAL	100,0	44,0	56,0	100,0	31,7	68,3	100,0	28,5	71,5	100,0	19,6	80,4	100,0	16,6	83,4	100,0	1,7	98,3	100,0	3,5	96,5	100,0	2,2	97,6	100,0	4,6	95,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	80,1	19,9	100,0	3,1	96,9	100,0	8,0	92,0	100,0	2,5	97,5	100,0	0,0	100,0	100,0	0,7	99,3	100,0	7,3	92,7	100,0	12,8	87,2			
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	72,1	27,9	100,0	8,3	91,7	100,0	18,1	81,9	100,0	7,7	92,3	100,0	1,3	98,7	100,0	0,4	99,6	100,0	13,0	87,1	100,0	8,5	91,5			
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	55,1	44,9	100,0	29,2	70,8	100,0	32,6	67,4	100,0	12,0	88,0	100,0	2,9	97,1	100,0	1,2	98,8	100,0	8,8	91,2	100,0	3,2	96,8	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	46,7	53,3	100,0	41,4	58,6	100,0	39,1	60,9	100,0	16,4	83,6	100,0	5,8	94,2	100,0	1,8	98,2	100,0	2,4	97,6	100,0	2,3	97,7	100,0	3,8	96,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	45,1	54,9	100,0	43,5	56,5	100,0	37,1	62,9	100,0	17,2	82,8	100,0	10,0	90,0	100,0	2,3	97,7	100,0	2,1	97,9	100,0	1,4	98,6	100,0	3,9	96,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	40,7	59,3	100,0	40,9	59,1	100,0	33,4	66,7	100,0	20,2	79,8	100,0	15,1	85,0	100,0	2,1	97,9	100,0	1,3	98,7	100,0	1,1	98,9	100,0	4,0	96,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	33,6	66,4	100,0	34,1	65,9	100,0	23,5	76,6	100,0	29,4	70,6	100,0	26,9	73,1	100,0	2,1	98,0	100,0	0,9	99,1	100,0	0,8	99,2	100,0	4,9	95,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,6	71,4	100,0	21,9	78,2	100,0	17,0	83,0	100,0	29,7	70,4	100,0	39,2	60,9	100,0	1,6	98,4	100,0	1,1	99,0	100,0	0,2	99,8	100,0	5,9	94,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	22,4	77,6	100,0	10,4	89,6	100,0	7,5	92,5	100,0	30,9	69,1	100,0	54,4	45,6	100,0	1,8	98,2	100,0	0,7	99,3	100,0	0,1	99,9	100,0	6,0	94,0
MUJERES																											
TOTAL	100,0	43,6	56,4	100,0	31,8	68,2	100,0	28,7	71,3	100,0	21,7	78,3	100,0	15,2	84,8	100,0	1,4	98,6	100,0	3,1	96,9	100,0	2,1	97,9	100,0	4,3	95,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	75,9	24,1	100,0	1,8	98,2	100,0	7,7	92,4	100,0	1,3	98,7	100,0	0,0	100,0	100,0	1,4	98,6	100,0	3,2	96,9	100,0	14,9	85,1			
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	73,0	27,1	100,0	8,6	91,4	100,0	18,0	82,0	100,0	7,5	92,5	100,0	1,1	98,9	100,0	0,2	99,8	100,0	11,7	83,3	100,0	8,2	91,8	100,0	5,0	95,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	55,9	44,1	100,0	30,8	69,3	100,0	29,6	70,4	100,0	12,2	87,8	100,0	3,4	96,7	100,0	0,8	99,2	100,0	7,1	92,9	100,0	3,1	96,9	100,0	3,4	96,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	45,5	54,5	100,0	41,4	58,6	100,0	40,8	59,2	100,0	19,1	80,9	100,0	5,1	94,9	100,0	1,6	98,4	100,0	1,5	98,5	100,0	2,0	98,0	100,0	3,3	96,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	43,2	56,8	100,0	43,9	56,1	100,0	36,8	63,2	100,0	20,0	80,1	100,0	9,9	90,1	100,0	1,9	98,1	100,0	2,0	98,0	100,0	1,4	98,7	100,0	3,9	96,1
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	39,3	60,7	100,0	39,5	60,6	100,0	35,4	64,6	100,0	22,9	77,1	100,0	14,7	85,3	100,0	1,5	98,5	100,0	1,6	98,4	100,0	1,1	98,9	100,0	3,9	96,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	30,1	69,9	100,0	31,7	68,3	100,0	20,2	79,8	100,0	33,8	66,2	100,0	27,8	72,2	100,0	1,8	98,2	100,0	0,9	99,1	100,0	0,7	99,3	100,0	5,3	94,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,2	70,8	100,0	22,3	77,7	100,0	14,7	85,3	100,0	33,6	66,4	100,0	36,3	61,7	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,2	100,0	0,1	99,9	100,0	5,4	94,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	20,9	79,1	100,0	9,3	90,7	100,0	8,0	92,0	100,0	35,6	64,4	100,0	50,9	49,1	100,0	1,5	98,2	100,0	0,9	99,1	100,0	0,1	99,9	100,0	5,8	94,2
MUJERES																											
TOTAL	100,0	44,4	55,6	100,0	31,6	68,5	100,0	28,4	71,6	100,0	17,6	82,5	100,0	12,9	82,1	100,0	2,1	97,9	100,0	3,8	98,2	100,0	2,2	97,8	100,0	4,6	95,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	84,2	15,8	100,0	4,3	95,7	100,0	8,3	91,7	100,0	3,8	96,2	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	11,2	88,8	100,0	10,8	89,2			
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	71,2	28,8	100,0	8,0	92,0	100,0	18,3	81,7	100,0	8,0	92,0	100,0	1,6	98,4	100,0	0,6	99,4	100,0	14,3	85,7	100,0	8,8	91,2	100,0	4,8	95,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	54,3	45,7	100,0	27,6	72,4	100,0	35,7	64,3	100,0	11,8	88,2	100,0	2,4	97,6	100,0	1,7	98,3	100,0	10,5	89,5	100,0	3,3	96,7	100,0	5,1	94,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	47,9	52,1	100,0	41,3	58,7	100,0	37,2	62,8	100,0	13,5	86,5	100,0	6,6	93,5	100,0	2,0	98,0	100,0	3,3	96,7	100,0	2,6	97,4	100,0	4,3	95,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	47,1	53,0	100,0	43,2	56,8	100,0	37,4	62,6	100,0	14,4	85,6	100,0	10,1	89,9	100,0	2,7	97,3	100,0	2,2	97,8	100,0	1,4	98,6	100,0	4,0	96,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	41,9	58,1	100,0	42,3	57,7	100,0	31,4	68,6	100,0	17,6	82,4	100,0	15,3	84,7	100,0	2,7	97,3	100,0	1,1	99,0	100,0	1,1	98,9	100,0	4,0	96,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	36,9	63,1	100,0	36,5	63,5	100,0	26,4	73,6	100,0	25,4	74,8	100,0	26,1	73,9	100,0	2,3	97,7	100,0	0,9	99,1	100,0	0,9	99,1	100,0	4,5	95,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,2	71,8	100,0	21,5	78,5	100,0	18,8	81,2	100,0	26,7	72,5	100,0	36,8	63,2	100,0	2,1	97,9	100,0	1,2	98,6	100,0	0,3	98,7	100,0	6,2	93,8
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	23,5	76,5	100,0	11,2	88,8	100,0	7,2	92,8	100,0	27,6	72,4	100,0	56,8	43,2	100,0	1,9	98,1	100,0	0,5	99,5	100,0	0,2	99,9	100,0	6,2	93,8

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.71. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA
 Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal
 Población de 0 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

REVISIÓN O CHÉQUEO	LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTERES (OBSTRUCCIONES), ENDODONCIAS			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE / MUELA			FUNDAS PUENTES U OTRO TIPO DE PRÓTESIS			TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS ENCINAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLUOR			OTRO TIPO DE ASISTENCIA					
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO			
AMBOS SEXOS																											
TOTAL	100,0	44,0	56,0	100,0	31,7	68,3	100,0	28,5	71,5	100,0	19,6	80,4	100,0	16,6	83,4	100,0	3,5	96,5	100,0	2,2	97,8	100,0	4,6	95,5			
I	100,0	54,9	45,1	100,0	41,4	58,8	100,0	27,3	72,7	100,0	9,9	80,1	100,0	11,6	88,4	100,0	1,8	98,1	100,0	5,0	95,1	100,0	2,9	97,2	100,0	4,5	95,5
II	100,0	50,6	49,4	100,0	40,0	60,0	100,0	30,4	69,6	100,0	12,8	87,2	100,0	12,9	87,2	100,0	2,2	97,8	100,0	4,3	95,7	100,0	2,8	97,2	100,0	4,9	95,1
III	100,0	44,2	55,8	100,0	32,4	67,6	100,0	28,8	71,2	100,0	17,0	83,0	100,0	17,3	82,7	100,0	1,7	98,3	100,0	4,1	95,9	100,0	2,5	97,5	100,0	4,5	95,6
IV A	100,0	42,1	57,9	100,0	29,3	70,7	100,0	28,8	71,2	100,0	23,3	76,7	100,0	17,0	83,1	100,0	1,7	98,3	100,0	2,9	97,1	100,0	1,8	98,2	100,0	4,5	95,5
IV B	100,0	42,1	58,0	100,0	28,7	71,3	100,0	29,4	70,6	100,0	22,2	77,8	100,0	16,5	83,5	100,0	1,4	98,6	100,0	2,4	97,6	100,0	1,8	98,2	100,0	4,2	95,8
V	100,0	35,8	64,2	100,0	23,8	76,3	100,0	27,4	72,7	100,0	27,1	72,9	100,0	20,6	79,5	100,0	1,7	98,3	100,0	3,0	97,0	100,0	1,9	98,1	100,0	5,1	94,9
NO CONSTA	100,0	43,2	56,8	100,0	32,1	67,9	100,0	21,8	78,2	100,0	18,6	81,4	100,0	21,8	78,2	100,0	1,4	98,6	100,0	2,6	97,4	100,0	0,3	99,7	100,0	3,5	96,5
VARONES																											
TOTAL	100,0	43,6	56,4	100,0	31,8	68,2	100,0	28,7	71,3	100,0	21,7	78,3	100,0	15,2	84,8	100,0	1,4	98,6	100,0	3,1	96,9	100,0	2,1	97,9	100,0	4,3	95,7
I	100,0	53,3	46,7	100,0	41,2	58,8	100,0	27,3	72,7	100,0	10,9	89,1	100,0	10,0	90,0	100,0	1,3	98,7	100,0	5,0	95,0	100,0	2,4	97,6	100,0	4,2	95,8
II	100,0	51,0	49,0	100,0	39,8	60,2	100,0	31,9	68,1	100,0	14,8	85,2	100,0	11,8	88,2	100,0	1,3	98,7	100,0	3,9	96,1	100,0	3,2	96,8	100,0	3,8	96,2
III	100,0	41,6	58,3	100,0	32,1	67,9	100,0	29,7	70,3	100,0	18,0	81,0	100,0	15,1	84,3	100,0	1,1	98,9	100,0	3,3	96,5	100,0	2,3	97,5	100,0	4,1	95,8
IV A	100,0	41,6	58,4	100,0	29,8	70,2	100,0	29,3	71,7	100,0	26,0	74,0	100,0	16,4	83,7	100,0	1,4	98,6	100,0	2,5	97,6	100,0	1,6	98,4	100,0	4,8	95,2
IV B	100,0	40,8	59,2	100,0	27,3	72,7	100,0	28,5	71,5	100,0	25,9	74,2	100,0	16,2	83,8	100,0	1,1	98,9	100,0	1,8	98,2	100,0	1,6	98,4	100,0	3,5	96,5
V	100,0	34,3	65,7	100,0	24,1	75,9	100,0	27,4	72,6	100,0	29,9	70,1	100,0	18,2	81,8	100,0	2,2	97,8	100,0	3,1	96,9	100,0	1,9	98,1	100,0	5,1	94,9
NO CONSTA	100,0	46,2	53,8	100,0	36,2	63,8	100,0	22,0	78,0	100,0	16,6	83,4	100,0	15,7	84,3	100,0	1,1	98,9	100,0	3,2	96,8	100,0	0,7	99,4	100,0	2,8	97,2
MUJERES																											
TOTAL	100,0	44,4	55,6	100,0	31,6	68,5	100,0	28,4	71,6	100,0	17,6	82,5	100,0	17,9	82,1	100,0	2,1	97,9	100,0	3,8	96,2	100,0	2,2	97,8	100,0	4,8	95,2
I	100,0	56,6	43,4	100,0	41,5	58,5	100,0	27,3	72,7	100,0	8,8	91,2	100,0	13,3	86,7	100,0	2,5	97,5	100,0	3,4	96,6	100,0	4,9	95,1			
II	100,0	50,1	49,9	100,0	40,3	59,7	100,0	28,9	71,1	100,0	10,9	89,2	100,0	13,9	86,1	100,0	3,0	97,0	100,0	4,7	95,3	100,0	2,3	97,7	100,0	5,9	94,1
III	100,0	44,2	55,8	100,0	32,7	67,3	100,0	27,9	72,1	100,0	15,0	85,0	100,0	18,9	81,1	100,0	2,3	97,7	100,0	4,9	95,1	100,0	2,5	97,5	100,0	4,8	95,2
IV A	100,0	42,6	57,4	100,0	28,9	71,1	100,0	29,2	70,8	100,0	20,6	79,4	100,0	17,6	82,5	100,0	2,0	98,0	100,0	3,3	96,7	100,0	2,1	97,9	100,0	4,1	95,9
IV B	100,0	43,1	56,9	100,0	29,8	70,2	100,0	30,1	69,9	100,0	19,2	80,8	100,0	16,7	83,3	100,0	1,7	98,4	100,0	2,8	97,2	100,0	1,9	98,1	100,0	4,9	95,2
V	100,0	37,0	63,0	100,0	23,5	76,6	100,0	27,3	72,7	100,0	24,8	75,2	100,0	22,5	77,5	100,0	1,3	98,7	100,0	2,8	97,2	100,0	1,8	98,2	100,0	5,1	94,9
NO CONSTA	100,0	41,4	58,6	100,0	29,7	70,3	100,0	21,7	78,3	100,0	19,8	80,2	100,0	25,4	74,6	100,0	1,6	98,4	100,0	2,3	97,7	100,0	0,1	99,9	100,0	4,0	96,0

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.73. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

REVISIÓN O CHÉQUEO	LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES (OBTRURACIONES), ENDODONCIAS			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE / MUELA			FUNDAS PUENTES U OTRO TIPO DE PROTESIS			TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS ENCINAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLUOR			OTRO TIPO DE ASISTENCIA					
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO			
AMBOS SEXOS																											
TOTAL	100,0	44,0	56,0	100,0	31,7	68,3	100,0	28,5	71,5	100,0	19,6	80,4	100,0	16,6	83,4	100,0	1,7	98,3	100,0	3,5	98,5	100,0	2,2	97,8	100,0	4,6	95,5
ESPAÑOL	100,0	43,4	56,6	100,0	30,9	69,1	100,0	27,8	72,2	100,0	19,5	80,5	100,0	17,3	82,8	100,0	1,7	98,3	100,0	3,6	98,4	100,0	2,1	97,9	100,0	4,6	95,5
EXTRANJERO	100,0	49,6	50,4	100,0	38,7	61,3	100,0	35,7	64,3	100,0	20,1	80,0	100,0	10,7	89,3	100,0	1,9	98,1	100,0	2,1	97,9	100,0	2,9	97,1	100,0	4,6	95,4
NO CONSTA	100,0	39,5	60,5	100,0	32,0	68,0	100,0	14,4	85,6	100,0	17,7	82,3	100,0	10,1	89,9	100,0	0,0	100,0	100,0	7,7	92,3	100,0	0,0	100,0	100,0	1,8	98,2
VARONES																											
TOTAL	100,0	43,6	56,4	100,0	31,8	68,2	100,0	28,7	71,3	100,0	21,7	78,3	100,0	15,2	84,8	100,0	1,4	98,6	100,0	3,1	96,9	100,0	2,1	97,9	100,0	4,3	95,7
ESPAÑOL	100,0	43,1	56,9	100,0	31,1	68,9	100,0	27,9	72,1	100,0	21,6	78,4	100,0	15,8	84,2	100,0	1,4	98,6	100,0	3,3	96,7	100,0	2,1	97,9	100,0	4,4	95,7
EXTRANJERO	100,0	48,8	51,2	100,0	38,3	61,7	100,0	36,0	64,1	100,0	23,3	76,7	100,0	9,5	90,5	100,0	1,0	99,0	100,0	1,7	98,4	100,0	2,3	97,7	100,0	4,1	96,0
NO CONSTA	100,0	31,4	68,6	100,0	29,8	70,2	100,0	27,2	72,8	100,0	15,6	84,4	100,0	15,7	84,3	100,0	0,0	100,0	100,0	8,0	92,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
MUJERES																											
TOTAL	100,0	44,4	55,6	100,0	31,6	68,5	100,0	28,4	71,6	100,0	17,6	82,5	100,0	17,9	82,1	100,0	2,1	97,9	100,0	3,8	98,2	100,0	2,2	97,8	100,0	4,6	95,5
ESPAÑOL	100,0	43,7	56,4	100,0	30,7	69,4	100,0	27,6	72,4	100,0	17,6	82,4	100,0	18,6	81,4	100,0	2,0	98,0	100,0	4,0	98,0	100,0	2,1	97,9	100,0	4,7	95,5
EXTRANJERO	100,0	50,4	49,6	100,0	30,1	61,0	100,0	36,5	64,5	100,0	17,1	82,0	100,0	11,8	88,2	100,0	2,8	97,2	100,0	2,4	97,6	100,0	3,5	98,5	100,0	6,2	94,8
NO CONSTA	100,0	46,4	53,6	100,0	33,9	66,1	100,0	3,5	96,5	100,0	19,5	80,6	100,0	5,2	94,8	100,0	0,0	100,0	100,0	7,5	92,5	100,0	0,0	100,0	100,0	3,3	96,7

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2000
4.7A. ASISTENCIA RECIBIDA EN LA ÚLTIMA CONSULTA AL DENTISTA

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

REVISIÓN O CHEQUEO	LIMPIEZA DE BOCA			EMPASTES (ORTURACIONES) ENDODONCIAS			EXTRACCIÓN DE ALGÚN DIENTE / MUELA			FUNDAS, PUNTÉS U OTRO TIPO DE PROTESIS			TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES DE LAS ENCIAS			ORTODONCIA			APLICACIÓN DE FLUOR.			OTRO TIPO DE ASISTENCIA						
	TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			TOTAL			
		TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS																												
TOTAL	100,0	40,7	59,3	100,0	34,4	65,6	100,0	29,8	70,2	100,0	21,0	79,0	100,0	18,4	81,7	100,0	1,9	98,1	100,0	2,4	97,6	100,0	1,4	98,6	100,0	4,5	95,5	
Ocupado/a	100,0	45,3	54,7	100,0	42,6	57,4	100,0	36,0	64,0	100,0	17,4	82,6	100,0	11,0	89,0	100,0	2,1	97,9	100,0	2,0	98,0	100,0	1,7	98,3	100,0	4,0	96,0	
Parado/a	100,0	41,6	58,4	100,0	32,9	67,1	100,0	35,3	64,7	100,0	22,4	77,6	100,0	9,7	90,3	100,0	1,9	98,1	100,0	3,6	96,4	100,0	1,1	99,0	100,0	4,6	95,4	
Estudiante	100,0	57,5	42,5	100,0	26,7	73,3	100,0	29,2	70,8	100,0	9,5	90,5	100,0	3,0	97,0	100,0	1,2	98,8	100,0	2,0	98,0	100,0	4,1	95,9	100,0	4,5	95,5	
Jubilado/a, pensionista	100,0	27,2	72,8	100,0	18,5	81,5	100,0	14,0	86,0	100,0	31,3	68,7	100,0	41,9	58,1	100,0	2,0	98,0	100,0	0,9	99,2	100,0	0,4	98,6	100,0	5,5	94,5	
Dedicado/a principalmente a	100,0	34,7	65,3	100,0	31,4	68,6	100,0	28,8	71,2	100,0	24,0	76,0	100,0	22,8	77,2	100,0	1,6	98,4	100,0	0,9	99,1	100,0	1,6	98,4	100,0	5,8	94,2	
Otras situaciones	100,0	47,0	53,0	100,0	39,8	60,2	100,0	23,2	76,8	100,0	23,0	77,0	100,0	12,5	87,5	100,0	0,3	99,7	100,0	1,6	98,4	100,0	1,6	98,2	100,0	5,8	94,2	
No consta	100,0	25,9	74,1	100,0	39,2	60,9	100,0	14,6	85,4	100,0	19,5	80,5	100,0	19,6	80,4	100,0	0,0	100,0	100,0	2,5	97,5	100,0	0,5	99,6	100,0	3,1	96,9	
VARONES																												
TOTAL	100,0	40,0	60,0	100,0	34,7	65,3	100,0	30,1	69,9	100,0	23,5	76,5	100,0	17,0	83,1	100,0	1,5	98,5	100,0	2,1	97,9	100,0	1,4	98,6	100,0	4,2	95,8	
Ocupado/a	100,0	43,1	57,0	100,0	41,8	58,2	100,0	36,8	63,4	100,0	19,9	80,1	100,0	10,6	89,2	100,0	1,7	98,3	100,0	1,6	98,4	100,0	1,6	98,2	100,0	3,8	96,2	
Parado/a	100,0	38,3	61,7	100,0	29,0	70,0	100,0	32,4	67,7	100,0	36,8	69,3	100,0	11,5	88,5	100,0	0,9	99,1	100,0	3,3	98,5	100,0	0,7	98,3	100,0	5,5	94,5	
Estudiante	100,0	60,0	40,0	100,0	28,1	71,9	100,0	27,1	72,9	100,0	9,5	90,5	100,0	3,4	96,6	100,0	1,0	99,0	100,0	9,8	90,2	100,0	4,0	96,1	100,0	2,7	97,3	
Jubilado/a, pensionista	100,0	26,6	73,4	100,0	18,8	81,2	100,0	13,9	86,1	100,0	36,1	64,9	100,0	39,0	61,0	100,0	1,4	98,6	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	5,2	94,9	
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otras situaciones	100,0	46,9	53,1	100,0	41,8	58,3	100,0	18,1	81,9	100,0	28,9	71,1	100,0	6,4	93,6	100,0	0,0	100,0	100,0	2,9	97,1	100,0	1,2	98,9	100,0	4,4	95,6	
No consta	100,0	10,5	89,5	100,0	38,8	61,3	100,0	27,2	72,8	100,0	16,2	83,8	100,0	23,8	76,2	100,0	0,0	100,0	100,0	4,2	95,8	100,0	0,0	100,0	100,0	1,6	98,4	
MUJERES																												
TOTAL	100,0	41,3	58,7	100,0	34,2	65,9	100,0	29,5	70,5	100,0	16,6	81,4	100,0	19,7	80,3	100,0	2,3	97,8	100,0	2,7	97,3	100,0	1,5	98,5	100,0	4,7	95,3	
Ocupado/a	100,0	48,5	51,5	100,0	43,8	56,2	100,0	35,1	64,9	100,0	13,8	86,2	100,0	11,4	88,6	100,0	2,6	97,4	100,0	2,6	97,4	100,0	1,9	98,1	100,0	4,2	95,8	
Parado/a	100,0	43,9	56,1	100,0	35,5	64,5	100,0	37,4	62,6	100,0	16,4	83,6	100,0	8,5	91,6	100,0	2,6	97,4	100,0	3,6	96,4	100,0	1,3	98,7	100,0	4,0	96,0	
Estudiante	100,0	55,2	44,8	100,0	25,4	74,6	100,0	31,2	68,8	100,0	9,4	90,6	100,0	2,7	97,3	100,0	1,3	98,7	100,0	13,7	66,3	100,0	4,2	95,8	100,0	6,2	93,8	
Jubilado/a, pensionista	100,0	28,0	72,0	100,0	18,0	82,0	100,0	14,2	85,8	100,0	26,5	73,5	100,0	45,5	54,5	100,0	2,7	97,3	100,0	0,8	99,2	100,0	0,4	99,6	100,0	5,9	94,1	
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	34,6	65,4	100,0	31,6	68,4	100,0	28,8	71,2	100,0	24,0	76,0	100,0	22,8	77,2	100,0	1,6	98,4	100,0	1,3	98,7	100,0	0,9	99,1	100,0	4,6	95,4	
Otras situaciones	100,0	47,3	52,7	100,0	37,4	62,6	100,0	29,5	70,5	100,0	15,5	84,5	100,0	20,1	80,0	100,0	0,7	99,4	100,0	0,3	100,0	100,0	2,2	97,8	100,0	7,5	92,5	
No consta	100,0	39,5	60,5	100,0	39,5	60,5	100,0	24	76,6	100,0	22,5	77,5	100,0	19,9	84,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,8	99,1	100,0	0,9	99,2	100,0	4,5	95,5	



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.75. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA EN LA ÚLTIMA CONSULTA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL O AYUNTAMIENTO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTRA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	12,0	2,8	84,6	0,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	27,9	4,3	65,3	2,5
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	30,6	2,9	65,2	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,6	2,6	84,0	0,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,6	2,3	88,6	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,7	3,3	89,6	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	8,1	3,7	87,7	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,4	3,1	84,9	0,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	13,1	2,2	84,5	0,2
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	12,2	2,3	84,9	0,6
VARONES					
TOTAL	100,0	13,0	3,0	83,3	0,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	32,0	1,9	61,1	5,0
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	31,3	3,1	64,3	1,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,3	3,3	83,7	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	9,3	2,5	88,0	0,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,2	3,0	89,4	0,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,0	3,5	87,0	0,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,7	3,4	82,0	1,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,7	2,9	81,3	0,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	14,4	2,2	82,4	1,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	10,9	2,7	85,8	0,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	23,9	6,7	69,4	0,0
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	29,9	2,7	66,2	1,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	12,9	1,8	84,4	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	7,9	2,1	89,3	0,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,2	3,6	89,9	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,3	3,9	88,5	0,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,3	2,8	87,6	0,3
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	11,0	1,8	86,9	0,3
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	10,7	2,4	86,6	0,4



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.76. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA EN LA ÚLTIMA CONSULTA

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL O AYUNTAMIENTO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTRA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	12,0	2,8	84,6	0,6
I	100,0	4,9	7,4	86,9	0,9
II	100,0	7,3	4,4	87,3	1,1
III	100,0	8,4	4,1	86,9	0,6
IVA	100,0	14,9	1,2	83,5	0,4
IVB	100,0	14,6	1,2	83,7	0,6
V	100,0	19,2	0,7	79,7	0,3
NO CONSTA	100,0	11,0	3,8	83,8	1,5
VARONES					
TOTAL	100,0	13,0	3,0	83,3	0,7
I	100,0	4,8	8,0	86,4	0,8
II	100,0	8,5	4,7	86,0	0,8
III	100,0	9,5	4,1	85,6	0,8
IVA	100,0	15,4	1,2	82,9	0,5
IVB	100,0	16,0	1,1	82,4	0,5
V	100,0	23,3	0,9	75,5	0,3
NO CONSTA	100,0	12,9	1,9	83,7	1,5
MUJERES					
TOTAL	100,0	10,9	2,7	85,8	0,6
I	100,0	5,0	6,7	87,5	0,9
II	100,0	6,0	4,1	88,5	1,3
III	100,0	7,4	4,1	88,1	0,4
IVA	100,0	14,3	1,2	84,2	0,3
IVB	100,0	13,3	1,3	84,8	0,6
V	100,0	15,9	0,5	83,2	0,4
NO CONSTA	100,0	9,9	4,9	83,8	1,5



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.77. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA EN LA ÚLTIMA CONSULTA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA SOCIEDAD MÉDICA (SEGURIDAD SOCIAL O AYUNTAMIENTO)	CONSULTA PRIVADA	OTRA
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	12,0	2,8	84,6
ANDALUCÍA	100,0	14,8	2,5	82,4
ARAGÓN	100,0	9,6	3,4	86,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	13,5	0,2	85,6
BALEARS (ILLES)	100,0	7,0	3,2	87,7
CANARIAS	100,0	15,8	0,7	83,4
CANTABRIA	100,0	7,9	0,3	90,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	12,8	2,1	84,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,1	0,9	86,8
CATALUÑA	100,0	11,9	3,7	83,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	9,1	1,4	89,2
EXTREMADURA	100,0	17,7	2,5	79,3
GALICIA	100,0	12,2	1,8	85,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,0	7,1	83,3
MURCIA (REGION DE)	100,0	15,0	1,9	81,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	13,2	0,6	85,6
PAÍS VASCO	100,0	10,8	2,0	85,6
RIOJA (LA)	100,0	5,3	0,1	94,4
CEUTA Y MELILLA	100,0	22,5	3,1	70,7
VARONES				
TOTAL	100,0	13,0	3,0	83,3
ANDALUCÍA	100,0	16,0	3,4	80,3
ARAGÓN	100,0	9,8	2,8	87,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	14,0	0,3	85,1
BALEARS (ILLES)	100,0	7,7	3,2	86,0
CANARIAS	100,0	14,0	1,2	84,7
CANTABRIA	100,0	8,4	0,2	90,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	14,7	2,1	83,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	11,8	0,8	86,9
CATALUÑA	100,0	14,3	3,6	81,0
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	9,6	1,8	88,5
EXTREMADURA	100,0	19,7	3,6	76,2
GALICIA	100,0	14,2	1,4	84,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,2	6,9	83,4
MURCIA (REGION DE)	100,0	15,9	2,1	80,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	14,3	0,7	84,2
PAÍS VASCO	100,0	14,0	1,6	82,6
RIOJA (LA)	100,0	4,1	0,2	95,4
CEUTA Y MELILLA	100,0	23,2	3,9	67,8
MUJERES				
TOTAL	100,0	10,9	2,7	85,8
ANDALUCÍA	100,0	13,7	1,7	84,3
ARAGÓN	100,0	9,4	3,9	86,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	13,0	0,1	86,1
BALEARS (ILLES)	100,0	6,3	3,2	89,4
CANARIAS	100,0	17,5	0,2	82,2
CANTABRIA	100,0	7,6	0,3	91,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	11,1	2,2	86,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	12,3	0,9	86,8
CATALUÑA	100,0	9,5	3,8	85,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	8,7	1,1	89,9
EXTREMADURA	100,0	15,8	1,5	82,3
GALICIA	100,0	10,4	2,1	87,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	8,8	7,2	83,3
MURCIA (REGION DE)	100,0	14,1	1,6	83,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	12,2	0,4	86,6
PAÍS VASCO	100,0	7,7	2,4	88,3
RIOJA (LA)	100,0	6,5	0,0	93,4
CEUTA Y MELILLA	100,0	21,7	2,2	73,6



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.78. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA EN LA ÚLTIMA CONSULTA

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL O AYUNTAMIENTO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTRA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	12,0	2,8	84,6	0,6
ESPAÑOL	100,0	11,5	3,0	85,0	0,5
EXTRANJERO	100,0	15,9	1,8	80,9	1,4
NO CONSTA	100,0	15,9	1,4	80,9	1,8
VARONES					
TOTAL	100,0	13,0	3,0	83,3	0,7
ESPAÑOL	100,0	12,3	3,1	84,0	0,6
EXTRANJERO	100,0	19,2	2,1	77,2	1,5
NO CONSTA	100,0	16,3	0,0	83,7	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	10,9	2,7	85,8	0,6
ESPAÑOL	100,0	10,7	2,9	86,0	0,5
EXTRANJERO	100,0	13,0	1,5	84,2	1,2
NO CONSTA	100,0	15,4	2,7	78,3	3,5



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.79. DEPENDENCIA FUNCIONAL DEL DENTISTA EN LA ÚLTIMA CONSULTA

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha consultado al dentista alguna vez

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL O AYUNTAMIENTO)	SOCIEDAD MÉDICA	CONSULTA PRIVADA	OTRA
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	9,8	2,8	86,9	0,5
OCUPADO/A	100,0	7,3	3,2	89,0	0,6
PARADO/A	100,0	12,6	1,7	85,4	0,3
ESTUDIANTE	100,0	10,6	3,8	84,7	1,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	14,2	2,2	83,1	0,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	10,0	2,5	87,2	0,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	16,3	3,6	77,7	2,5
NO CONSTA	100,0	7,9	3,0	89,1	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	10,8	3,0	85,7	0,6
OCUPADO/A	100,0	8,1	3,0	88,4	0,5
PARADO/A	100,0	14,2	1,2	84,3	0,4
ESTUDIANTE	100,0	11,7	5,4	82,1	0,8
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,3	2,7	80,6	0,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES	100,0	22,5	4,2	69,3	4,0
NO CONSTA	100,0	6,0	0,0	94,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	8,9	2,7	88,0	0,5
OCUPADO/A	100,0	6,3	3,4	89,7	0,7
PARADO/A	100,0	11,4	2,1	86,3	0,2
ESTUDIANTE	100,0	9,5	2,2	87,1	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	11,7	1,7	86,2	0,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	10,1	2,5	87,2	0,3
OTRAS SITUACIONES	100,0	8,8	2,8	87,7	0,7
NO CONSTA	100,0	9,8	5,8	84,4	0,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.80. ESTADO DE LA DENTADURA (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Population de 1 y más años

TIENE CARIES	LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EXTRACTOS (OBTRUIDOS)			LE SANCHAN LAS ENCIAS CORTADAS O PUNZAS ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS			LE LLEVABA PROTESIS (CORDON, PUENTE, OTRO TIPO DE PROTESIS, O DENTADURA POSTIZA)			LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS			TIENE O CONSERVA DIENTES/SUELOS DENTALES NATURALES			LOS DIENTES QUE TIENEN ESTÁN SANOS								
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO						
AMBOS SEXOS																														
TOTAL	100,0	26,3	73,7	100,0	63,7	36,3	100,0	59,1	41,0	100,0	19,4	80,6	100,0	7,6	92,4	100,0	40,4	59,7	100,0	20,7	79,3	100,0	68,8	11,2	100,0	68,2	31,9			
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	3,5	96,5	100,0	0,7	99,3	100,0	1,1	98,9	100,0	0,7	99,4	100,0	—	—	100,0	—	—	100,0	—	—	100,0	93,6	6,5	100,0	68,2	31,9			
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	15,7	84,3	100,0	17,0	83,0	100,0	30,0	70,0	100,0	7,4	92,6	100,0	—	—	100,0	—	—	100,0	87,0	13,0	—	—	—	—	—	—			
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,1	74,9	100,0	34,6	65,4	100,0	58,8	41,2	100,0	26,3	73,7	100,0	2,4	97,6	100,0	9,4	90,7	100,0	18,5	81,5	100,0	59,3	40,8	—	—	—			
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	33,9	66,1	100,0	34,8	65,2	100,0	79,2	23,8	100,0	26,8	73,1	100,0	3,4	96,6	100,0	20,7	79,3	100,0	43,1	56,9	100,0	35,5	64,5	—	—	—			
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	31,4	68,6	100,0	26,8	74,8	100,0	80,1	19,9	100,0	21,3	78,7	100,0	5,6	94,4	100,0	34,3	65,7	100,0	56,7	43,3	100,0	19,0	81,0	—	—	—			
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	31,4	68,6	100,0	17,4	82,7	100,0	75,8	24,2	100,0	21,3	78,7	100,0	9,9	90,1	100,0	44,2	55,9	100,0	61,9	38,2	100,0	10,3	89,8	—	—	—			
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	29,3	70,7	100,0	89,4	10,6	100,0	63,4	36,6	100,0	22,6	77,4	100,0	12,2	87,8	100,0	58,4	41,6	100,0	60,2	39,8	100,0	5,6	94,4	—	—	—			
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	23,9	76,1	100,0	10,2	89,8	100,0	45,8	54,2	100,0	15,3	84,7	100,0	12,0	88,0	100,0	69,9	30,1	100,0	51,2	48,8	100,0	3,3	96,7	—	—	—			
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	16,8	83,4	100,0	88,6	11,4	100,0	25,9	74,1	100,0	8,4	91,6	100,0	12,9	87,1	100,0	74,5	25,5	100,0	43,3	56,7	100,0	1,7	98,3	—	—	—			
VARONES																														
TOTAL	100,0	27,5	72,5	100,0	60,8	39,2	100,0	55,1	44,9	100,0	18,2	81,8	100,0	7,3	92,7	100,0	35,9	64,1	100,0	47,8	52,2	100,0	23,3	76,7	100,0	89,6	10,4	100,0	69,7	30,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,9	97,1	100,0	0,7	99,3	100,0	1,0	99,0	100,0	0,9	99,1	100,0	—	—	100,0	—	—	100,0	—	—	100,0	94,4	5,6	100,0	69,7	30,3			
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	14,8	85,4	100,0	16,5	83,5	100,0	29,0	71,0	100,0	6,2	93,8	100,0	—	—	100,0	0,0	0,0	100,0	—	—	100,0	87,9	12,1	—	—	—			
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,8	78,0	100,0	31,6	68,4	100,0	52,2	47,8	100,0	23,0	77,0	100,0	1,0	98,0	100,0	9,0	91,0	100,0	17,2	82,8	100,0	62,9	37,2	—	—	—			
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	34,4	65,6	100,0	55,1	44,9	100,0	73,8	27,7	100,0	19,3	74,7	100,0	3,6	96,4	100,0	18,7	81,3	100,0	40,1	59,9	100,0	37,1	62,9	—	—	—			
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	34,3	65,7	100,0	27,6	72,4	100,0	74,8	25,3	100,0	22,5	77,5	100,0	5,5	94,5	100,0	31,7	68,3	100,0	58,0	44,0	100,0	20,4	79,6	—	—	—			
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	34,8	65,4	100,0	81,9	18,1	100,0	71,5	28,5	100,0	21,0	79,0	100,0	10,0	90,0	100,0	40,0	60,1	100,0	62,3	37,7	100,0	11,2	88,8	—	—	—			
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	30,7	69,3	100,0	88,3	11,7	100,0	54,3	45,7	100,0	20,0	80,0	100,0	13,9	86,1	100,0	51,5	48,5	100,0	59,7	40,3	100,0	6,7	93,3	—	—	—			
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	27,0	73,0	100,0	89,3	10,8	100,0	39,7	60,3	100,0	13,0	87,0	100,0	11,6	88,4	100,0	66,2	33,8	100,0	52,3	47,7	100,0	3,4	96,6	—	—	—			
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	18,7	81,3	100,0	87,7	12,3	100,0	24,1	75,9	100,0	7,2	92,8	100,0	11,6	88,5	100,0	71,2	26,8	100,0	45,8	54,2	100,0	1,8	98,2	—	—	—			
MUJERES																														
TOTAL	100,0	25,2	74,8	100,0	66,5	33,5	100,0	62,9	37,1	100,0	20,6	79,4	100,0	7,9	92,1	100,0	44,6	55,4	100,0	49,4	50,6	100,0	18,2	81,9	100,0	87,9	12,1	100,0	66,8	33,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,1	95,9	100,0	0,7	99,3	100,0	1,3	98,7	100,0	0,4	99,6	100,0	—	—	100,0	—	—	100,0	—	—	100,0	92,7	7,3	100,0	66,6	33,4			
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	16,9	83,1	100,0	0,7	99,3	100,0	31,7	68,2	100,0	8,7	91,4	100,0	—	—	100,0	—	—	100,0	—	—	100,0	86,1	13,9	—	—	—			
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	26,8	73,0	100,0	31,7	62,3	100,0	65,8	34,4	100,0	20,6	79,3	100,0	3,8	96,2	100,0	9,7	90,3	100,0	10,9	89,1	100,0	65,5	44,5	—	—	—			
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	33,4	66,6	100,0	64,1	35,9	100,0	80,4	19,6	100,0	28,6	71,4	100,0	3,2	96,8	100,0	22,9	77,1	100,0	46,4	53,7	100,0	29,6	70,4	—	—	—			
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	28,4	71,6	100,0	77,4	22,6	100,0	65,6	14,4	100,0	23,8	76,2	100,0	5,8	94,2	100,0	37,1	62,9	100,0	57,4	42,6	100,0	17,5	82,5	—	—	—			
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	28,3	71,7	100,0	80,1	19,9	100,0	80,1	19,9	100,0	21,6	78,4	100,0	9,7	90,3	100,0	48,3	51,7	100,0	61,5	38,6	100,0	9,3	90,7	—	—	—			
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	27,9	72,1	100,0	90,5	9,5	100,0	71,8	28,2	100,0	24,9	75,1	100,0	10,5	89,5	100,0	64,8	35,2	100,0	60,7	39,3	100,0	4,5	95,5	—	—	—			
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	21,4	78,6	100,0	9,2	98,8	100,0	50,8	49,5	100,0	1,1	92,9	100,0	12,4	87,6	100,0	72,8	27,2	100,0	50,4	49,6	100,0	3,2	96,8	—	—	—			
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	15,2	84,8	100,0	89,2	10,8	100,0	27,2	72,8	100,0	9,2	90,8	100,0	12,8	88,2	100,0	76,9	23,2	100,0	41,6	58,4	100,0	1,6	98,4	—	—	—			

(*) Las categorías "tiene caries", "le han extraído dientes / muelas", "tiene dientes / muelas imposados (obtruidos)" y "le sangran las encias o capilares o espontáneamente" sólo se recogen para las personas de 1 y más años

Las categorías "se le mueven dientes / muelas", "tienen fundas, puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza", "le faltan dientes / muelas" y "conserva todos sus dientes naturales" sólo se recogen para las personas de 16 y más años

La categoría "los dientes que tienen están sanos" sólo se recoge para las personas de 1 a 15 años

La categoría "no le ha salido todavía ningún diente" sólo se recoge para las niños menores de 1 año



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.81. ESTADO DE LA DENTADURA (*)

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 1 y más años

TIENE CARIOS	LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS		TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTRUTADOS)		LE SANGRAN LAS ENCIAZAS AL CEPILLARSE O EN CHIQUERÍA MIENTRE SE DENTAN		SE LE MUÉVEN LOS DIENTES/MUELAS		LLEVA FUNDAS (CORONAS, DENTINAS, OTRO TIPO DE PROTESIS O DENTADURA POSTIZA)		LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HA SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS		TIENE O CONSERVA TODOS SUS DIENTES/SUS DIENTES/NUESTRAS NATURALES		LOS DIENTES QUE TIENEN ESTÁN SANOS		NO LE HA SALIDO TODAVÍA NINGÚN DIENTE	
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	26,3	73,7	100,0	63,7	36,3	100,0	59,1	41,0	100,0	19,4	80,6	100,0	40,4	59,7	100,0	48,6	51,4
I	100,0	15,4	84,6	100,0	59,6	40,4	100,0	67,4	32,6	100,0	14,3	85,7	100,0	41,7	58,3	100,0	41,5	58,5
II	100,0	20,8	79,2	100,0	59,1	41,0	100,0	66,6	33,4	100,0	18,2	81,8	100,0	39,5	60,5	100,0	44,7	55,3
III	100,0	23,8	76,2	100,0	64,6	35,4	100,0	62,1	38,0	100,0	18,9	81,1	100,0	43,0	57,0	100,0	47,4	52,6
IV-A	100,0	29,5	70,8	100,0	64,7	35,3	100,0	56,7	43,3	100,0	20,8	79,2	100,0	38,6	61,5	100,0	51,1	48,9
IV-B	100,0	26,9	73,1	100,0	64,7	35,4	100,0	56,6	43,4	100,0	17,5	82,5	100,0	42,2	56,8	100,0	49,3	50,7
V	100,0	33,7	66,3	100,0	66,0	34,0	100,0	59,1	49,9	100,0	21,2	78,8	100,0	10,4	89,6	100,0	39,2	60,8
NO CONSTA	100,0	24,0	76,0	100,0	62,8	37,2	100,0	51,0	49,0	100,0	18,3	81,7	100,0	41,4	58,6	100,0	46,9	53,1
VARONES																		
TOTAL	100,0	27,5	72,5	100,0	60,8	39,2	100,0	55,1	44,0	100,0	18,2	81,8	100,0	26,9	64,1	100,0	47,8	52,2
I	100,0	14,8	85,2	100,0	67,0	33,0	100,0	66,3	33,7	100,0	12,6	87,5	100,0	3,9	96,1	100,0	38,0	62,0
II	100,0	20,6	79,4	100,0	54,8	45,2	100,0	62,5	37,5	100,0	15,0	85,1	100,0	5,3	94,7	100,0	35,9	64,1
III	100,0	25,2	74,8	100,0	61,7	38,3	100,0	59,2	40,8	100,0	17,9	82,1	100,0	6,9	93,2	100,0	38,1	62,0
IV-A	100,0	31,3	68,7	100,0	63,1	36,9	100,0	51,5	48,5	100,0	20,2	79,8	100,0	7,7	92,3	100,0	34,6	65,4
IV-B	100,0	30,7	69,3	100,0	63,0	37,0	100,0	51,1	48,0	100,0	19,2	80,8	100,0	8,1	91,9	100,0	36,0	64,0
V	100,0	26,4	73,6	100,0	60,5	39,4	100,0	45,5	55,0	100,0	15,5	84,5	100,0	10,7	89,3	100,0	33,0	66,0
NO CONSTA	100,0	26,6	73,4	100,0	56,4	43,6	100,0	45,9	54,1	100,0	19,5	80,5	100,0	8,2	91,8	100,0	31,4	68,6
MUJERES																		
TOTAL	100,0	25,2	74,8	100,0	68,5	33,5	100,0	62,9	37,1	100,0	20,6	79,4	100,0	7,9	92,1	100,0	44,6	55,4
I	100,0	16,0	84,0	100,0	62,4	37,5	100,0	68,8	31,2	100,0	16,3	83,7	100,0	5,7	94,3	100,0	45,8	54,2
II	100,0	21,9	78,0	100,0	62,4	36,5	100,0	70,8	29,2	100,0	14,5	85,5	100,0	5,8	94,2	100,0	41,1	58,9
III	100,0	22,5	77,6	100,0	67,4	32,6	100,0	64,9	36,1	100,0	19,9	80,1	100,0	7,9	92,2	100,0	47,9	52,2
IV-A	100,0	27,6	72,5	100,0	66,3	33,7	100,0	62,1	37,9	100,0	21,5	78,5	100,0	8,5	91,5	100,0	42,6	57,4
IV-B	100,0	29,1	70,9	100,0	66,0	34,0	100,0	61,3	38,7	100,0	21,6	78,5	100,0	7,3	92,7	100,0	43,7	56,3
V	100,0	31,3	68,7	100,0	70,9	29,1	100,0	54,7	45,3	100,0	22,1	77,9	100,0	10,1	89,9	100,0	43,8	56,2
NO CONSTA	100,0	24,9	75,1	100,0	58,1	41,9	100,0	54,1	45,9	100,0	17,5	82,5	100,0	7,3	92,7	100,0	47,1	52,9

(*) Las categorías "tiene carios", "le han extraído dientes /muelas", "tiene dientes / muelas empastados (obtrutados)" y "le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente" sólo se recogen para las personas de 1 y más años

Las categorías "se le mueven dientes /muelas", "funda, puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza", "le faltan dientes /muelas" y "conserva todos sus dientes/naturales" sólo se recogen para las personas de 16 y más años

La categoría "los dientes que tiene están sanos" sólo se recoge para las personas de 1 a 15 años

La categoría "no le ha salido todavía ningón diente" sólo se recoge para los niños menores de 1 año

Las categorías "tiene carios", "le han extraído dientes /muelas", "tiene dientes / muelas empastados (obtrutados)" y "le sangran las encías al cepillarse o espontáneamente" sólo se recogen para las personas de 1 y más años

Las categorías "se le mueven dientes /muelas", "funda, puentes, otro tipo de prótesis o dentadura postiza", "le faltan dientes /muelas" y "conserva todos sus dientes/naturales" sólo se recogen para las personas de 16 y más años

La categoría "los dientes que tiene están sanos" sólo se recoge para las personas de 1 a 15 años

La categoría "no le ha salido todavía ningón diente" sólo se recoge para los niños menores de 1 año

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.82. ESTADO DE LA DENTADURA (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 1 y más años

TIENE CARIOS			LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS BENDITOS/OBTURADOS			LE SANGRAN LAS ENCIAS CUANDO SE LIMPIAN ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUÉVEN LAS DIENTES/MUELAS			LE LLEVAN TUBERÍAS (CORDON, PINCHAS, OTRO TIPO DE PRÓTESIS O DENTADURA POSTIZA)			LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS			TIENE O CONSERVA DIENTES/SUELOS DENTALMENTE NATUREZALES			LOS DIENTES QUE TIENEN ESTÁN SANOS						
TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO				
AMBOS SEXOS																														
TOTAL	100,0	26,3	73,7	100,0	63,7	36,3	100,0	59,1	41,0	100,0	19,4	80,6	100,0	92,4	7,6	100,0	40,4	59,7	100,0	48,6	51,4	100,0	20,7	79,3	100,0	88,8	11,2	100,0	68,2	31,8
ANDALUCÍA	100,0	26,6	73,4	100,0	62,2	37,8	100,0	59,0	41,0	100,0	18,6	81,4	100,0	9,5	93,5	100,0	33,2	66,8	100,0	52,2	47,8	100,0	20,9	79,1	100,0	87,2	12,8	100,0	75,8	24,2
ARAGÓN	100,0	23,9	76,1	100,0	68,5	31,5	100,0	58,8	41,2	100,0	15,6	84,4	100,0	7,1	92,9	100,0	43,4	56,6	100,0	50,9	49,1	100,0	19,8	80,2	100,0	85,7	14,3	100,0	62,2	37,8
ASTURIAS (PRINCIPALDE)	100,0	24,1	75,9	100,0	71,5	28,6	100,0	62,2	37,8	100,0	17,1	82,9	100,0	9,0	91,0	100,0	48,3	51,7	100,0	49,4	56,6	100,0	14,9	85,1	100,0	77,4	22,6	100,0	72,7	27,3
BALEARS (ILLES)	100,0	30,3	69,6	100,0	50,1	39,9	100,0	62,5	36,0	100,0	16,8	83,2	100,0	8,3	93,8	100,0	30,0	69,9	100,0	52,1	47,9	100,0	23,4	76,6	100,0	80,7	19,3	100,0	73,5	26,5
CÁANARIAS	100,0	32,9	67,1	100,0	53,9	46,1	100,0	57,2	47,8	100,0	10,3	83,7	100,0	8,3	97,7	100,0	26,4	71,6	100,0	53,5	46,5	100,0	29,9	70,0	100,0	82,9	17,1	100,0	69,8	30,2
CANTABRIA	100,0	15,3	84,7	100,0	63,2	36,8	100,0	57,5	42,5	100,0	7,1	92,9	100,0	2,7	97,3	100,0	44,0	56,0	100,0	49,4	54,6	100,0	15,3	84,7	100,0	87,3	21,7	100,0	47,0	53,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	25,3	74,7	100,0	67,9	32,1	100,0	58,7	41,3	100,0	18,4	81,6	100,0	8,2	91,8	100,0	48,5	51,5	100,0	50,5	49,6	100,0	17,2	82,8	100,0	93,0	7,1	100,0	40,4	59,6
CASTILLA-La MANCHA	100,0	31,8	68,2	100,0	64,2	35,8	100,0	54,2	45,8	100,0	23,8	76,2	100,0	6,8	91,2	100,0	37,3	62,7	100,0	48,0	51,9	100,0	17,8	82,2	100,0	83,9	16,1	100,0	52,6	47,4
CATALUÑA	100,0	24,0	75,9	100,0	59,3	40,7	100,0	56,8	43,1	100,0	8,7	90,3	100,0	6,5	93,5	100,0	36,8	60,2	100,0	42,0	58,0	100,0	23,9	76,1	100,0	86,0	13,1	100,0	57,2	42,8
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	18,8	81,2	100,0	66,2	33,9	100,0	57,9	42,1	100,0	23,4	76,6	100,0	7,7	92,3	100,0	41,7	58,3	100,0	49,5	50,5	100,0	18,5	81,5	100,0	88,0	13,1	100,0	55,8	44,1
EXTREMADURA	100,0	34,3	65,7	100,0	70,1	29,9	100,0	48,0	52,0	100,0	18,9	81,1	100,0	8,9	91,1	100,0	35,8	64,2	100,0	51,1	49,9	100,0	14,5	84,5	100,0	80,0	19,7	100,0	42,3	57,7
GALICIA	100,0	31,9	68,1	100,0	71,4	28,6	100,0	61,3	38,7	100,0	22,5	77,5	100,0	10,7	89,3	100,0	42,7	57,3	100,0	61,4	38,6	100,0	16,8	83,2	100,0	85,1	14,9	100,0	71,3	28,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	22,0	78,0	100,0	60,0	32,1	100,0	63,1	37,9	100,0	19,3	80,7	100,0	8,4	91,6	100,0	46,6	53,4	100,0	49,9	50,1	100,0	19,2	80,8	100,0	83,2	16,8	100,0	69,2	30,8
MURCIA (REGLÓN DE)	100,0	36,3	63,7	100,0	59,6	34,5	100,0	54,0	46,0	100,0	22,8	77,2	100,0	8,6	91,4	100,0	34,0	66,0	100,0	47,7	52,3	100,0	21,4	78,6	100,0	87,9	12,1	100,0	50,9	39,2
MURCIA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	17,5	82,5	100,0	68,6	31,5	100,0	63,1	36,9	100,0	19,7	80,3	100,0	5,7	94,4	100,0	46,5	53,4	100,0	51,6	48,3	100,0	17,3	82,7	100,0	87,6	12,3	100,0	54,3	45,7
PAÍS VASCO	100,0	16,3	83,7	100,0	68,6	31,4	100,0	66,4	33,6	100,0	18,8	81,3	100,0	6,6	93,4	100,0	46,7	53,3	100,0	44,6	55,4	100,0	17,7	82,3	100,0	95,2	4,8	100,0	54,3	45,7
RIOGA (LA)	100,0	9,2	90,8	100,0	53,5	46,5	100,0	64,1	35,9	100,0	2,0	98,1	100,0	3,2	96,8	100,0	42,5	57,5	100,0	35,8	64,2	100,0	10,0	92,5	100,0	68,2	31,8	100,0	51,0	49,0
CEUTA Y MELILLA	100,0	34,0	66,0	100,0	62,1	37,9	100,0	54,0	45,7	100,0	10,5	89,5	100,0	7,3	92,7	100,0	40,9	59,1	100,0	20,6	79,4	100,0	69,2	31,8	100,0	70,2	29,8			
VARONES																														
TOTAL	100,0	27,5	72,5	100,0	60,8	39,2	100,0	55,1	44,9	100,0	18,2	81,8	100,0	7,3	92,7	100,0	35,9	64,1	100,0	47,8	52,2	100,0	23,3	76,7	100,0	89,8	10,4	100,0	69,7	30,3
ANDALUCÍA	100,0	28,3	71,7	100,0	59,1	41,0	100,0	56,6	45,4	100,0	18,4	81,6	100,0	6,1	93,9	100,0	30,4	69,6	100,0	48,9	51,1	100,0	24,1	75,9	100,0	88,0	12,0	100,0	62,6	37,4
ARAGÓN	100,0	24,3	75,7	100,0	65,6	34,4	100,0	53,7	46,3	100,0	11,3	88,7	100,0	7,2	92,8	100,0	39,3	60,7	100,0	50,2	49,8	100,0	22,2	77,9	100,0	84,5	15,5	100,0	53,9	46,1
ASTURIAS (PRINCIPALDE)	100,0	27,0	72,8	100,0	60,0	33,6	100,0	55,7	44,3	100,0	15,6	84,2	100,0	8,0	92,0	100,0	41,0	59,0	100,0	40,4	59,6	100,0	17,7	82,3	100,0	91,5	8,5	100,0	67,5	32,5
BALEARS (ILLES)	100,0	19,1	80,9	100,0	59,2	40,8	100,0	56,7	44,3	100,0	14,5	85,6	100,0	6,4	93,6	100,0	34,6	64,4	100,0	36,6	62,4	100,0	24,7	75,3	100,0	88,0	12,0	100,0	68,2	31,8
CÁANARIAS	100,0	26,5	73,5	100,0	54,0	45,0	100,0	54,8	51,2	100,0	14,7	84,3	100,0	7,5	92,5	100,0	45,7	54,3	100,0	44,5	55,5	100,0	24,3	75,6	100,0	87,8	12,2	100,0	68,5	31,5
CANTABRIA	100,0	15,9	84,1	100,0	59,0	40,1	100,0	53,3	46,7	100,0	6,5	93,5	100,0	2,5	97,5	100,0	40,0	59,9	100,0	49,5	54,1	100,0	18,5	81,5	100,0	73,3	22,7	100,0	38,3	61,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	28,1	72,0	100,0	65,5	34,5	100,0	61,6	39,9	100,0	16,7	83,3	100,0	9,2	90,8	100,0	42,5	57,5	100,0	51,3	48,7	100,0	18,7	81,3	100,0	91,3	8,7	100,0	68,6	31,3
CASTILLA-La MANCHA	100,0	33,8	66,2	100,0	60,0	40,1	100,0	60,9	49,8	100,0	21,7	78,3	100,0	9,3	90,7	100,0	35,0	64,6	100,0	35,7	64,3	100,0	12,5	87,4	100,0	70,8	29,2	100,0	26,8	73,2
CATALUÑA	100,0	24,9	75,1	100,0	62,7	37,3	100,0	58,7	41,3	100,0	26,0	74,0	100,0	8,3	91,7	100,0	39,2	60,8	100,0	50,3	49,7	100,0	17,4	82,6	100,0	87,1	12,9	100,0	67,9	32,1
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	18,8	81,2	100,0	65,2	30,2	100,0	58,0	38,5	100,0	20,2	79,8	100,0	7,2	92,9	100,0	43,8	56,2	100,0	39,6	60,4	100,0	22,1	77,9	100,0	87,1	12,9	100,0	68,7	31,3
EXTREMADURA	100,0	34,0	66,0	100,0	72,8	27,2	100,0	53,6	46,4	100,0	22,9	77,1	100,0	10,1	89,9	100,0	36,5	60,5	100,0	52,2	47,8	100,0	14,1	87,6	100,0	92,4	7,6	100,0	0,0	100,0
GALICIA	100,0	29,0	71,0	100,0	74,1	26,0	100,0	65,5	34,5	100,0	23,7	76,3	100,0	10,7	89,4	100,0	49,3	50,7	100,0	60,2	39,8	100,0	14,9	87,1	100,0	85,5	14,5	100,0	75,0	25,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	22																												

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.83. ESTADO DE LA DENTADURA (*)

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 14 y más años

TIENE CARIOS		LE HAN EXTRADIDO DIENTES/MUELAS			TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (DENTURADOS)			LE SANCHAN LAS ENCIAS TICLICAS O PROTESIS ESPONTÁNEAMENTE			SE LE MUÉVEN LOS DIENTES/MUELAS			LE LLEVAN PROTESIS (CORDON, PUÑAS, OTRO TIPO DE PROTESIS O DENTADURA POSTIZA)			LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PRÓTESIS			TIENE O CONSERVA DIENTES/SUELOS DENTALMENTE NATURALES			LOS DIENTES QUE TIENEN ESTÁN SANOS								
TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO								
AMBOS SEXOS																															
TOTAL	100,0	26,3	73,7	100,0	63,7	36,3	100,0	59,1	41,0	100,0	19,4	80,6	100,0	92,4	100,0	40,4	59,7	100,0	46,6	51,4	100,0	20,7	79,3	100,0	88,8	11,2	100,0	68,2	31,8		
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	12,4	87,6	100,0	12,6	87,4	100,0	22,3	77,7	100,0	5,6	94,4	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	88,8	11,2	100,0	68,2	31,9		
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,1	74,9	100,0	34,6	65,4	100,0	58,8	41,2	100,0	26,3	73,7	100,0	2,4	97,6	100,0	9,4	90,7	100,0	18,5	81,5	100,0	59,3	40,8	-	-	-	-			
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	31,8	68,2	100,0	74,7	25,3	100,0	74,8	25,2	100,0	23,7	76,3	100,0	7,2	92,9	100,0	37,0	63,0	100,0	54,5	45,6	100,0	18,8	81,2	-	-	-	-			
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	20,5	79,5	100,0	10,8	89,2	100,0	36,4	63,6	100,0	12,1	88,0	100,0	12,4	87,6	100,0	72,1	27,9	100,0	47,5	52,5	100,0	2,5	97,5	-	-	-	-			
ESPAÑOL																															
TOTAL	100,0	25,5	74,5	100,0	64,8	35,2	100,0	58,8	41,2	100,0	19,0	81,0	100,0	7,9	92,1	100,0	41,6	58,4	100,0	40,0	51,0	100,0	19,5	80,5	100,0	89,4	10,6	100,0	67,5	32,5	
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	11,5	88,5	100,0	12,4	87,6	100,0	22,1	77,9	100,0	5,2	94,9	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	89,4	10,6	100,0	67,5	32,5		
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	22,6	77,4	100,0	33,7	66,3	100,0	59,3	40,7	100,0	25,0	75,0	100,0	2,4	97,6	100,0	9,3	90,7	100,0	17,0	83,0	100,0	60,2	39,8	-	-	-	-			
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	31,2	68,8	100,0	76,2	23,8	100,0	75,7	24,3	100,0	24,0	76,1	100,0	7,4	92,6	100,0	37,6	62,4	100,0	56,0	43,1	100,0	17,9	81,1	-	-	-	-			
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	20,8	79,3	100,0	10,6	89,5	100,0	36,9	64,1	100,0	11,9	88,1	100,0	12,4	87,6	100,0	71,9	26,1	100,0	47,8	52,3	100,0	2,4	97,6	-	-	-	-			
EXTRANJERO																															
TOTAL	100,0	33,9	66,1	100,0	55,2	44,8	100,0	61,6	38,4	100,0	22,6	77,4	100,0	5,1	94,9	100,0	30,4	69,6	100,0	46,1	53,9	100,0	30,0	70,0	100,0	81,4	18,7	100,0	75,3	24,7	
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	23,2	76,8	100,0	15,0	85,0	100,0	24,3	75,7	100,0	9,7	90,3	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	81,4	18,7	100,0	75,3	24,7		
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,1	63,9	100,0	30,8	69,2	100,0	56,2	43,8	100,0	33,1	66,9	100,0	2,4	97,6	100,0	8,9	90,2	100,0	26,4	73,6	100,0	65,1	44,9	-	-	-	-			
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,9	64,1	100,0	54,7	45,3	100,0	58,1	42,9	100,0	22,5	77,5	100,0	5,3	94,7	100,0	23,0	77,0	100,0	53,0	46,9	100,0	25,1	74,9	-	-	-	-			
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	8,2	91,8	100,0	76,5	23,5	100,0	62,2	37,8	100,0	17,7	82,3	100,0	13,6	88,5	100,0	77,6	22,4	100,0	39,1	61,0	100,0	10,4	89,6	-	-	-	-			
NO CONSTA																															
TOTAL	100,0	9,5	90,6	100,0	55,2	43,8	100,0	46,5	51,6	100,0	13,5	86,5	100,0	0,0	100,0	100,0	33,6	66,4	100,0	38,8	61,2	100,0	10,2	89,8	100,0	100,0	0,0	100,0	96,9	3,1	
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	10,0	90,0	100,0	8,6	91,4	100,0	14,5	85,5	100,0	17,8	82,2	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	100,0	0,0	100,0	96,9	3,1		
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,7	85,3	100,0	36,9	63,1	100,0	40,7	59,3	100,0	16,0	83,9	100,0	0,0	100,0	100,0	14,7	85,3	100,0	33,1	66,9	100,0	-	-	-	-	-	-			
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	18,5	81,5	100,0	85,7	14,3	100,0	67,9	12,1	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	20,5	79,6	100,0	56,8	43,2	100,0	5,3	94,7	-	-	-	-			
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	7,1	92,9	100,0	10,0	90,0	100,0	34,0	66,0	100,0	14,7	85,4	100,0	0,0	100,0	100,0	85,0	15,0	100,0	17,4	82,6	100,0	0,0	100,0	-	-	-	-			
MARIDES																															
TOTAL	100,0	27,5	72,5	100,0	60,8	39,2	100,0	55,1	44,9	100,0	18,2	81,8	100,0	7,3	92,7	100,0	35,9	64,1	100,0	47,8	52,2	100,0	23,3	76,7	100,0	89,0	10,4	100,0	89,7	30,3	
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	15,6	84,6	100,0	13,3	87,7	100,0	21,4	78,4	100,0	9,4	90,2	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	89,0	10,4	100,0	89,7	30,3		
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,6	78,4	100,0	31,6	68,4	100,0	52,2	47,8	100,0	23,0	77,0	100,0	1,0	99,0	100,0	9,0	91,0	100,0	17,2	82,8	100,0	62,9	37,2	-	-	-	-			
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	33,0	67,0	100,0	73,1	27,0	100,0	50,0	49,5	100,0	19,7	80,3	100,0	0,9	99,1	100,0	9,2	90,8	100,0	14,5	85,5	100,0	56,3	43,7	-	-	-	-			
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	23,6	76,4	100,0	11,1	88,9	100,0	31,8	68,2	100,0	10,5	89,7	100,0	11,6	88,4	100,0	68,3	31,7	100,0	49,7	50,3	100,0	2,5	97,5	-	-	-	-			
ESPAÑOL																															
TOTAL	100,0	26,6	73,4	100,0	61,6	38,4	100,0	55,1	44,9	100,0	17,7	82,4	100,0	7,6	92,4	100,0	37,1	62,9	100,0	47,8	52,2	100,0	22,6	77,4	100,0	80,4	9,6	100,0	69,0	31,0	
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	10,6	89,4	100,0	11,8	88,2	100,0	21,2	78,8	100,0	4,4	95,6	100,0	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	80,4	9,6	100,0	69,0	31,0		
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,9	81,1	100,0	29,7	70,3	100,0	52,6	47,5	100,0	19,7	80,3	100,0	0,9	99,1	100,0	9,2	90,8	100,0	14,5	85,5	100,0	65,3	34,7	-	-	-	-			
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	33,0	67,0	100,0	73,1	27,0	100,0	50,0	49,5	100,0	19,7	80,3	100,0	0,9	99,1	100,0	33,6	66,4	100,0	53,2	46,8	100,0	20,5	79,5	-	-	-	-			
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	23,6	76,4	100,0	11,6	88,9	100,0	32,0	68,1	100,0	15,5	84,5	100,0	11,8	88,7	100,0	13,1	86,9	100,0	74,8	25,3	100,0	39,0	61,2	-	-	-	-			
NO CONSTA																															
TOTAL	100,0	3,0	97,1	100,0	49,5	50,5	100,0	40,4	59,6	100,0	18,0	82,0	100,0	0,0	100,0	100,0	35,4	64,6	100,0	22,7	77,3	100,0	6,5	93,6	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	18,1	81,9	100,0	24,1	75,9	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-	100,0	-	-
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0	14,0	86,0	100,0	56,1	43,9	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	29,9	70,1	-	-	-	-			
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	13,0	87,0																												

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.94. ESTADO DE LA DENTADURA

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

TIENE CARIOS	LE HAN EXTRAIDO DIENTES/MUELAS		TIENE DIENTES/MUELAS EMPASTADOS (OBTRUADOS)		LE SANGRAN LAS ENCIAS AL CEPILLARSE O ESPONTÁNEAMENTE		SE LE MUEVEN LOS DIENTES/MUELAS		LLEVA FUNDAS (CORONAS) O OTRO TIPO DE PROTESIS O DENTADURA POSTIZA		LE FALTAN DIENTES/MUELAS QUE NO HAN SIDO SUSTITUIDOS POR PROTESIS		TIENE O CONSERVA ODONTOLOGÍA DIENTES/MUELAS NATURALES		LOS DIENTES QUE TIENEN ESTAN SANOS		NO LE HA SALIDO TODAVÍA NUNQUÉN DIENTE	
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS																		
TOTAL	100,0	29,8	70,2	100,0	72,4	27,5	100,0	65,4	34,6	100,0	24,8	75,2	100,0	7,6	92,4	100,0	46,4	51,4
Ocupada	100,0	31,3	68,6	100,0	69,2	30,8	100,0	75,6	24,2	100,0	23,9	76,1	100,0	5,5	94,5	100,0	52,3	47,7
Parada	100,0	36,9	63,1	100,0	66,5	33,5	100,0	68,9	31,1	100,0	27,1	72,9	100,0	7,7	92,3	100,0	51,2	48,9
Estudiante	100,0	17,4	82,6	100,0	34,0	66,0	100,0	65,9	35,2	100,0	21,3	78,7	100,0	2,2	97,8	100,0	11,3	88,7
Jubilada, pensionista	100,0	23,5	76,5	100,0	58,3	41,7	100,0	59,8	39,2	100,0	12,1	87,9	100,0	3,0	96,9	100,0	52,3	47,6
Dedicada/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	28,1	71,9	100,0	82,3	17,7	100,0	65,0	34,0	100,0	23,5	76,5	100,0	9,8	90,2	100,0	50,4	49,6
Otras situaciones	100,0	34,8	65,2	100,0	66,4	33,6	100,0	52,4	47,7	100,0	19,6	80,4	100,0	7,1	92,9	100,0	43,2	56,8
No consta	100,0	26,6	73,4	100,0	71,5	28,5	100,0	59,6	40,4	100,0	12,2	87,8	100,0	7,5	92,5	100,0	44,4	55,6
Varones																		
TOTAL	100,0	30,4	69,6	100,0	69,6	30,4	100,0	61,2	38,9	100,0	20,6	79,4	100,0	7,3	92,7	100,0	47,8	52,2
Ocupada	100,0	32,7	67,3	100,0	67,4	32,2	100,0	71,3	28,7	100,0	23,2	76,8	100,0	5,8	94,2	100,0	49,6	50,4
Parada	100,0	38,8	61,2	100,0	61,6	38,4	100,0	58,1	41,9	100,0	26,1	73,9	100,0	6,9	93,1	100,0	51,6	48,4
Estudiante	100,0	14,3	85,7	100,0	30,1	69,9	100,0	53,9	46,1	100,0	15,8	84,2	100,0	0,6	99,4	100,0	12,0	88,1
Jubilada, pensionista	100,0	26,0	74,0	100,0	88,2	11,8	100,0	37,7	62,3	100,0	13,5	86,5	100,0	12,4	87,6	100,0	64,1	35,9
Dedicada/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	38,0	62,0	100,0	61,0	39,0	100,0	44,3	55,6	100,0	18,9	81,1	100,0	4,2	95,8	100,0	44,2	55,8
Otras situaciones	100,0	31,3	68,7	100,0	83,6	16,4	100,0	55,0	45,0	100,0	8,8	91,2	100,0	11,0	89,0	100,0	42,3	57,7
No consta	100,0	21,9	76,1	100,0	55,9	42,1	100,0	54,9	45,9	100,0	15,7	84,4	100,0	2,9	96,1	100,0	44,4	55,6
Mujeres																		
TOTAL	100,0	27,5	72,6	100,0	75,4	24,6	100,0	69,5	30,5	100,0	23,0	77,0	100,0	7,9	92,1	100,0	44,8	55,4
Ocupada	100,0	29,1	70,9	100,0	71,4	28,6	100,0	62,4	37,6	100,0	25,1	75,0	100,0	5,1	94,9	100,0	46,7	53,1
Parada	100,0	35,4	64,6	100,0	70,3	29,7	100,0	77,3	22,7	100,0	27,3	72,8	100,0	6,0	94,0	100,0	28,3	71,7
Estudiante	100,0	24,2	75,8	100,0	37,9	62,5	100,0	67,7	32,4	100,0	26,1	73,9	100,0	4,7	95,3	100,0	17,5	82,5
Jubilada, pensionista	100,0	20,3	79,7	100,0	90,7	9,3	100,0	42,5	57,6	100,0	14,5	85,5	100,0	13,8	86,2	100,0	73,4	26,6
Dedicada/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	28,9	72,0	100,0	82,4	17,6	100,0	68,1	33,9	100,0	23,5	76,5	100,0	9,7	90,3	100,0	50,5	49,5
Otras situaciones	100,0	30,4	69,6	100,0	73,6	26,4	100,0	63,3	36,9	100,0	20,6	79,4	100,0	11,0	89,0	100,0	49,2	50,8
No consta	100,0	21,9	76,1	100,0	55,9	42,1	100,0	54,9	45,9	100,0	15,7	84,4	100,0	2,9	96,1	100,0	44,4	55,6

(*) Las categorías "tiene caries", "no tiene caries/muelas rotas" y "no sangran las encias o cepillarse o espontáneamente" sólo se recogen para las personas de 16 y más años

Las categorías "no pierde dientes/muelas" y "no les duele, tienen que pincharlo para que duela" sólo se recogen para las personas de 16 y más años

La categoría "los dientes que tiene están sanos" sólo se recoge para las personas de 16 a 15 años

La categoría "no le ha salido todavía ningún diente" sólo se recoge para los niños menores de 1 año



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.85. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,94	91,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	8,92	91,1
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	3,79	96,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,02	95,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,32	89,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,32	92,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,48	92,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,55	89,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	13,48	86,5
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	17,0	83,03
VARONES			
TOTAL	100,0	8,15	91,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	10,99	89,0
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,29	96,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,83	94,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,2	93,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,63	92,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	12,27	87,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	14,82	85,2
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	18,6	81,37
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,7	90,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	6,77	93,2
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	3,13	96,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,83	93,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	15,12	84,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,47	91,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,34	92,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,93	91,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,45	87,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	15,78	84,2



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.86. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,94	91,1
I	100,0	7,45	92,6
II	100,0	8,68	91,3
III	100,0	8,37	91,6
IVA	100,0	9,58	90,4
IVB	100,0	8,93	91,1
V	100,0	9,7	90,3
NO CONSTA	100,0	10,2	89,83
VARONES			
TOTAL	100,0	8,15	91,9
I	100,0	5,62	94,4
II	100,0	7,87	92,1
III	100,0	7,75	92,3
IVA	100,0	8,84	91,2
IVB	100,0	8,61	91,4
V	100,0	9,26	90,7
NO CONSTA	100,0	8,4	91,61
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,7	90,3
I	100,0	9,45	90,6
II	100,0	9,5	90,5
III	100,0	8,99	91,0
IVA	100,0	10,36	89,6
IVB	100,0	9,2	90,8
V	100,0	10,11	89,9
NO CONSTA	100,0	11,29	88,7



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.87. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,94	91,1
ANDALUCÍA	100,0	7,8	92,2
ARAGÓN	100,0	9,06	90,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,04	92,0
BALEARS (ILLES)	100,0	9,9	90,1
CANARIAS	100,0	8,92	91,1
CANTABRIA	100,0	9,85	90,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	8,81	91,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	7,61	92,4
CATALUÑA	100,0	10,19	89,8
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	8,35	91,7
EXTREMADURA	100,0	8,3	91,7
GALICIA	100,0	10,41	89,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	8,79	91,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	9,15	90,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	8,61	91,4
PAÍS VASCO	100,0	10,2	89,8
RIOJA (LA)	100,0	7,41	92,6
CEUTA Y MELILLA	100,0	11,8	88,2
VARONES			
TOTAL	100,0	8,15	91,9
ANDALUCÍA	100,0	7,5	92,5
ARAGÓN	100,0	7,52	92,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	7,2	92,8
BALEARS (ILLES)	100,0	8,14	91,9
CANARIAS	100,0	7,65	92,4
CANTABRIA	100,0	10,04	90,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	7,88	92,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,16	93,8
CATALUÑA	100,0	9,74	90,3
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	7,89	92,1
EXTREMADURA	100,0	7,61	92,4
GALICIA	100,0	10,99	89,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	7,04	93,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	7,25	92,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	7,13	92,9
PAÍS VASCO	100,0	9,6	90,4
RIOJA (LA)	100,0	7,65	92,4
CEUTA Y MELILLA	100,0	9,9	90,15
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,7	90,3
ANDALUCÍA	100,0	8,1	91,9
ARAGÓN	100,0	10,58	89,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	8,82	91,2
BALEARS (ILLES)	100,0	11,66	88,3
CANARIAS	100,0	10,18	89,8
CANTABRIA	100,0	9,66	90,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	9,72	90,3
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	9,08	90,9
CATALUÑA	100,0	10,62	89,4
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	8,81	91,2
EXTREMADURA	100,0	8,99	91,0
GALICIA	100,0	9,87	90,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,45	89,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,1	88,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	10,09	89,9
PAÍS VASCO	100,0	10,78	89,2
RIOJA (LA)	100,0	7,16	92,8
CEUTA Y MELILLA	100,0	13,71	86,3

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.88. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ULTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	8,9	91,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,9	91,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	15,1	84,9
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	9,0	91,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	5,5	94,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,7	91,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	15,3	84,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	8,8	91,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	5,1	94,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,5	92,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,8	90,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	7,8	92,2
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	4,9	95,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	10,2	89,8
VARONES			
TOTAL	100,0	8,2	91,9
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,5	92,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	16,6	83,4
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	8,4	91,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,6	92,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	16,7	83,3
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	6,2	93,9
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,1	98,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,0	93,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	13,9	86,1
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	1,7	98,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	9,7	90,3
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	6,8	93,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,2	89,8
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	14,0	86,0
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	9,5	90,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,4	95,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,9	90,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	14,3	85,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	11,3	88,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	14,1	85,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	12,2	87,8
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	3,0	97,0
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	8,3	91,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	7,7	92,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,4	93,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	20,7	79,3

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.89. HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA ESTADO HOSPITALIZADO	NO HA ESTADO HOSPITALIZADO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	9,59	90,4
Ocupado/a	100,0	7,24	92,8
Parado/a	100,0	10,91	89,1
Estudiante	100,0	3,4	96,6
Jubilado/a, pensionista	100,0	15,61	84,4
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	11,35	88,7
Otras situaciones	100,0	15,02	85,0
No consta	100,0	8,2	91,85
VARONES			
TOTAL	100,0	8,48	91,5
Ocupado/a	100,0	6,13	93,9
Parado/a	100,0	7,97	92,0
Estudiante	100,0	3,18	96,8
Jubilado/a, pensionista	100,0	16,43	83,6
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar
Otras situaciones	100,0	9,89	90,1
No consta	100,0	8,2	91,84
MUJERES			
TOTAL	100,0	10,66	89,3
Ocupado/a	100,0	8,87	91,1
Parado/a	100,0	13,18	86,8
Estudiante	100,0	3,6	96,4
Jubilado/a, pensionista	100,0	14,59	85,4
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	11,4	88,6
Otras situaciones	100,0	21,55	78,5
No consta	100,0	8,15	91,9



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.90. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	0,85
DE 0 A 4 AÑOS	1,27	0,72
DE 5 A 15 AÑOS	1,32	1,32
DE 16 A 24 AÑOS	1,20	0,57
DE 25 A 34 AÑOS	1,21	0,66
DE 35 A 44 AÑOS	1,27	0,79
DE 45 A 54 AÑOS	1,37	0,91
DE 55 A 64 AÑOS	1,36	0,74
DE 65 A 74 AÑOS	1,36	0,88
DE 75 Y MAS AÑOS	1,42	1,04
VARONES		
TOTAL	1,38	0,92
DE 0 A 4 AÑOS	1,32	0,81
DE 5 A 15 AÑOS	1,41	1,57
DE 16 A 24 AÑOS	1,20	0,50
DE 25 A 34 AÑOS	1,35	0,98
DE 35 A 44 AÑOS	1,39	0,90
DE 45 A 54 AÑOS	1,20	0,50
DE 55 A 64 AÑOS	1,43	0,79
DE 65 A 74 AÑOS	1,41	0,90
DE 75 Y MAS AÑOS	1,51	1,09
MUJERES		
TOTAL	1,26	0,77
DE 0 A 4 AÑOS	1,19	0,52
DE 5 A 15 AÑOS	1,18	0,78
DE 16 A 24 AÑOS	1,20	0,60
DE 25 A 34 AÑOS	1,16	0,46
DE 35 A 44 AÑOS	1,18	0,68
DE 45 A 54 AÑOS	1,53	1,17
DE 55 A 64 AÑOS	1,27	0,65
DE 65 A 74 AÑOS	1,32	0,86
DE 75 Y MAS AÑOS	1,34	0,99



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.91. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	0,85
I	1,20	0,61
II	1,26	0,66
III	1,26	0,82
IVA	1,28	0,78
IVB	1,47	1,12
V	1,37	0,93
NO CONSTA	1,59	0,89
VARONES		
TOTAL	1,38	0,92
I	1,36	0,87
II	1,25	0,56
III	1,34	1,06
IVA	1,33	0,79
IVB	1,55	1,28
V	1,44	0,78
NO CONSTA	1,73	0,99
MUJERES		
TOTAL	1,26	0,77
I	1,09	0,30
II	1,27	0,73
III	1,20	0,54
IVA	1,23	0,77
IVB	1,41	0,96
V	1,31	1,03
NO CONSTA	1,52	0,83



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.92. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	0,85
ANDALUCÍA	1,32	0,82
ARAGÓN	1,23	0,68
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,28	0,77
BALEARS (ILLES)	1,32	0,69
CANARIAS	1,32	0,76
CANTABRIA	1,32	0,87
CASTILLA Y LEÓN	1,20	0,69
CASTILLA-LA MANCHA	1,26	0,75
CATALUÑA	1,34	0,81
COMUNIDAD VALENCIANA	1,29	0,77
EXTREMADURA	1,41	1,03
GALICIA	1,27	0,67
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,33	1,02
MURCIA (REGIÓN DE)	1,38	0,96
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,32	1,25
PAÍS VASCO	1,36	1,03
RIOJA (LA)	1,37	0,95
CEUTA Y MELILLA	1,24	0,54
VARONES		
TOTAL	1,38	0,92
ANDALUCÍA	1,37	0,80
ARAGÓN	1,28	0,90
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,32	0,74
BALEARS (ILLES)	1,39	0,71
CANARIAS	1,40	0,89
CANTABRIA	1,33	0,74
CASTILLA Y LEÓN	1,25	0,95
CASTILLA-LA MANCHA	1,24	0,58
CATALUÑA	1,41	0,90
COMUNIDAD VALENCIANA	1,31	0,67
EXTREMADURA	1,77	1,38
GALICIA	1,31	0,70
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,38	1,09
MURCIA (REGIÓN DE)	1,27	0,71
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,50	1,80
PAÍS VASCO	1,61	1,40
RIOJA (LA)	1,48	1,11
CEUTA Y MELILLA	1,31	0,50
MUJERES		
TOTAL	1,26	0,77
ANDALUCÍA	1,27	0,84
ARAGÓN	1,19	0,46
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,25	0,80
BALEARS (ILLES)	1,27	0,68
CANARIAS	1,26	0,64
CANTABRIA	1,31	0,98
CASTILLA Y LEÓN	1,15	0,38
CASTILLA-LA MANCHA	1,27	0,85
CATALUÑA	1,27	0,72
COMUNIDAD VALENCIANA	1,28	0,85
EXTREMADURA	1,11	0,42
GALICIA	1,24	0,64
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,31	0,96
MURCIA (REGIÓN DE)	1,46	1,10
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,20	0,57
PAÍS VASCO	1,14	0,41
RIOJA (LA)	1,25	0,71
CEUTA Y MELILLA	1,20	0,56



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.93. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	0,85
ESPAÑOL	1,31	0,84
EXTRANJERO	1,34	0,89
NO CONSTA	1,41	0,49
VARONES		
TOTAL	1,38	0,92
ESPAÑOL	1,37	0,93
EXTRANJERO	1,44	0,85
NO CONSTA	1,00	0,00
MUJERES		
TOTAL	1,26	0,77
ESPAÑOL	1,26	0,75
EXTRANJERO	1,29	0,91
NO CONSTA	1,53	0,50

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.94. NÚMERO MEDIO DE INGRESOS HOSPITALARIOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,31	0,82
Ocupado/a	1,23	0,65
Parado/a	1,34	0,92
Estudiante	1,21	0,73
Jubilado/a, pensionista	1,44	0,99
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	1,27	0,75
Otras situaciones	1,28	0,66
No consta	1,18	0,38
VARONES		
TOTAL	1,38	0,87
Ocupado/a	1,25	0,58
Parado/a	1,53	1,36
Estudiante	1,12	0,55
Jubilado/a, pensionista	1,51	1,02
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.
Otras situaciones	1,07	0,46
No consta	1,00	0,00
MUJERES		
TOTAL	1,26	0,78
Ocupado/a	1,21	0,72
Parado/a	1,25	0,59
Estudiante	1,29	0,84
Jubilado/a, pensionista	1,33	0,93
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	1,27	0,75
Otras situaciones	1,41	0,72
No consta	1,36	0,48



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.95. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,69	12,13
DE 0 A 4 AÑOS	4,76	5,96
DE 5 A 15 AÑOS	4,18	7,39
DE 16 A 24 AÑOS	5,19	11,21
DE 25 A 34 AÑOS	4,29	4,55
DE 35 A 44 AÑOS	5,51	9,80
DE 45 A 54 AÑOS	5,26	14,56
DE 55 A 64 AÑOS	8,63	13,92
DE 65 A 74 AÑOS	8,38	14,09
DE 75 Y MAS AÑOS	10,92	16,25
VARONES		
TOTAL	7,46	13,20
DE 0 A 4 AÑOS	4,94	5,80
DE 5 A 15 AÑOS	4,27	6,39
DE 16 A 24 AÑOS	7,45	18,58
DE 25 A 34 AÑOS	4,85	6,47
DE 35 A 44 AÑOS	5,61	9,21
DE 45 A 54 AÑOS	6,20	19,85
DE 55 A 64 AÑOS	9,56	12,85
DE 65 A 74 AÑOS	9,14	14,01
DE 75 Y MAS AÑOS	10,92	14,21
MUJERES		
TOTAL	6,07	11,13
DE 0 A 4 AÑOS	4,45	6,21
DE 5 A 15 AÑOS	4,04	8,65
DE 16 A 24 AÑOS	4,05	3,40
DE 25 A 34 AÑOS	4,07	3,43
DE 35 A 44 AÑOS	5,43	10,23
DE 45 A 54 AÑOS	4,31	5,05
DE 55 A 64 AÑOS	7,42	15,13
DE 65 A 74 AÑOS	7,68	14,12
DE 75 Y MAS AÑOS	10,93	17,80



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.96. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,69	12,13
I	4,53	6,55
II	5,26	7,30
III	5,86	9,10
IVA	7,53	15,67
IVB	6,88	11,45
V	8,04	12,80
NO CONSTA	8,45	13,67
VARONES		
TOTAL	7,46	13,20
I	3,54	4,69
II	6,25	9,37
III	6,72	11,57
IVA	8,74	17,06
IVB	7,48	12,91
V	9,01	11,49
NO CONSTA	5,12	5,15
MUJERES		
TOTAL	6,07	11,13
I	5,17	7,44
II	4,42	4,74
III	5,13	6,17
IVA	6,45	14,25
IVB	6,41	10,11
V	7,25	13,72
NO CONSTA	10,12	16,09



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.97. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,69	12,13
ANDALUCÍA	5,89	8,75
ARAGÓN	8,09	19,22
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	6,92	8,42
BALEARS (ILLES)	5,50	8,62
CANARIAS	7,81	15,31
CANTABRIA	5,89	10,43
CASTILLA Y LEÓN	7,49	9,49
CASTILLA-LA MANCHA	6,70	7,15
CATALUÑA	7,44	16,05
COMUNIDAD VALENCIANA	4,86	5,79
EXTREMADURA	7,19	9,31
GALICIA	8,01	12,53
MADRID (COMUNIDAD DE)	6,99	15,31
MURCIA (REGIÓN DE)	5,92	7,55
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	7,51	12,37
PAÍS VASCO	5,77	7,37
RIOJA (LA)	6,46	7,53
CEUTA Y MELILLA	6,79	7,57
VARONES		
TOTAL	7,46	13,20
ANDALUCÍA	7,54	11,83
ARAGÓN	8,29	12,18
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	8,97	11,12
BALEARS (ILLES)	6,41	10,08
CANARIAS	10,59	19,62
CANTABRIA	6,75	14,03
CASTILLA Y LEÓN	9,27	12,15
CASTILLA-LA MANCHA	7,91	7,11
CATALUÑA	6,87	12,58
COMUNIDAD VALENCIANA	4,51	5,79
EXTREMADURA	9,27	12,55
GALICIA	8,08	13,76
MADRID (COMUNIDAD DE)	8,62	20,71
MURCIA (REGIÓN DE)	6,64	8,83
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	9,15	17,42
PAÍS VASCO	6,14	7,66
RIOJA (LA)	5,86	5,95
CEUTA Y MELILLA	8,49	7,59
MUJERES		
TOTAL	6,07	11,13
ANDALUCÍA	4,42	3,92
ARAGÓN	7,95	22,92
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	5,38	5,06
BALEARS (ILLES)	4,86	7,36
CANARIAS	5,72	10,52
CANTABRIA	5,03	4,49
CASTILLA Y LEÓN	6,06	6,30
CASTILLA-LA MANCHA	5,87	7,06
CATALUÑA	7,97	18,65
COMUNIDAD VALENCIANA	5,18	5,77
EXTREMADURA	5,44	4,49
GALICIA	7,93	11,12
MADRID (COMUNIDAD DE)	5,97	10,50
MURCIA (REGIÓN DE)	5,43	6,51
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	6,35	6,63
PAÍS VASCO	5,44	7,09
RIOJA (LA)	7,12	8,89
CEUTA Y MELILLA	5,56	7,31



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.98. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,69	12,13
ESPAÑOL	7,00	12,63
EXTRANJERO	4,15	6,02
NO CONSTA	2,40	0,49
VARONES		
TOTAL	7,46	13,20
ESPAÑOL	7,79	13,66
EXTRANJERO	3,67	4,31
NO CONSTA	3,00	0,00
MUJERES		
TOTAL	6,07	11,13
ESPAÑOL	6,32	11,62
EXTRANJERO	4,39	6,72
NO CONSTA	2,00	0,00



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.99. DURACIÓN MEDIA (EN DÍAS) DEL ÚLTIMO INGRESO HOSPITALARIO
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	6,92	12,53
Ocupado/a	4,68	7,15
Parado/a	5,85	17,14
Estudiante	3,39	3,00
Jubilado/a, pensionista	10,30	16,06
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	6,04	10,21
Otras situaciones	8,87	15,71
No consta	8,69	7,02
VARONES		
TOTAL	7,87	13,89
Ocupado/a	5,49	9,38
Parado/a	9,98	29,48
Estudiante	2,72	3,34
Jubilado/a, pensionista	10,39	14,43
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.
Otras situaciones	2,65	3,23
No consta	8,12	6,64
MUJERES		
TOTAL	6,19	11,33
Ocupado/a	3,88	3,61
Parado/a	3,90	3,08
Estudiante	3,97	2,54
Jubilado/a, pensionista	10,18	18,09
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	6,04	10,21
Otras situaciones	12,51	18,69
No consta	9,59	7,50

(1) sin información



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.100. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	42,5	18,3	18,4	13,0	7,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	15,0	38,5	36,6	..	9,9
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	41,8	29,4	21,0	..	7,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,1	16,3	13,9	29,4	4,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	28,5	11,3	10,8	43,1	6,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	42,4	11,9	13,5	20,3	11,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	62,3	18,2	13,4	0,0	6,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	60,8	16,5	15,7	0,0	7,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	53,0	19,1	20,5	0,0	7,4
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	33,3	25,4	32,1	0,0	9,2
VARONES						
TOTAL	100,0	47,5	21,1	22,5	..	8,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	18,5	35,9	36,1	..	9,6
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	47,8	23,9	19,1	..	9,2
DE 16 A 24 AÑOS
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	48,5	23,1	22,3	..	6,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	53,3	15,7	14,3	..	16,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	57,8	23,3	14,0	..	4,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	54,9	17,7	18,8	..	8,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	51,6	20,4	21,4	..	6,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	30,1	20,6	39,3	..	10,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	38,4	16,1	15,0	23,6	6,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	9,3	42,7	37,6	..	10,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	32,7	37,8	23,8	..	5,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	23,1	17,5	13,9	43,5	2,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	20,3	6,5	6,1	60,8	6,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	34,2	9,2	12,8	35,5	8,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	66,8	13,0	12,9	0,0	7,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	68,6	14,8	11,7	0,0	4,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	54,3	17,9	19,8	0,0	8,0
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	36,0	29,4	26,0	0,0	8,5

(*) La categoría "parto" sólo se recoge para las mujeres de 16 y más años



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.101. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	42,5	18,3	18,4	13,0	7,8
I	100,0	46,5	11,8	15,8	14,1	11,8
II	100,0	50,8	10,4	15,8	16,3	6,7
III	100,0	43,7	20,2	16,1	11,8	8,2
IVA	100,0	39,7	20,0	18,4	14,4	7,5
IVB	100,0	44,5	17,5	17,6	13,2	7,2
V	100,0	38,6	19,7	25,2	9,8	6,8
NO CONSTA	100,0	32,4	31,1	20,9	7,8	7,8
VARONES						
TOTAL	100,0	47,5	21,1	22,5	..	8,9
I	100,0	56,1	13,1	18,5	..	12,3
II	100,0	58,2	13,5	17,8	..	10,4
III	100,0	47,4	23,2	22,2	..	7,2
IVA	100,0	43,5	25,2	22,1	..	9,3
IVB	100,0	51,3	18,5	21,4	..	8,9
V	100,0	43,1	19,8	28,7	..	8,4
NO CONSTA	100,0	34,1	27,7	34,0	..	4,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	38,4	16,1	15,0	23,6	6,9
I	100,0	40,4	11,0	14,0	23,2	11,5
II	100,0	44,6	7,7	14,1	30,1	3,6
III	100,0	40,5	17,7	11,0	21,8	9,0
IVA	100,0	36,4	15,5	15,2	27,0	6,0
IVB	100,0	39,1	16,7	14,7	23,7	5,8
V	100,0	34,8	19,6	22,3	17,8	5,4
NO CONSTA	100,0	31,5	32,8	14,4	11,6	9,6

(*) La categoría "parto" sólo se recoge para las mujeres de 16 y más años



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.102. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	42,5	18,3	18,4	13,0	7,8
ANDALUCÍA	100,0	43,2	16,9	19,7	14,4	5,8
ARAGÓN	100,0	37,8	27,8	12,9	10,6	10,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	32,5	24,5	33,8	7,4	1,8
BALEARS (ILLES)	100,0	42,8	17,4	25,6	11,7	2,5
CANARIAS	100,0	47,9	12,3	20,3	11,5	8,0
CANTABRIA	100,0	43,3	17,0	21,8	12,9	5,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	48,5	19,2	17,3	7,6	7,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	52,3	15,9	14,8	8,7	8,3
CATALUÑA	100,0	43,0	19,0	14,9	15,1	8,1
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	47,2	16,4	18,3	11,4	6,7
EXTREMADURA	100,0	33,5	19,3	32,9	9,4	4,9
GALICIA	100,0	44,1	21,2	20,6	8,3	5,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	39,0	14,1	18,2	18,0	10,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	38,4	22,7	14,2	12,8	11,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	45,0	23,1	14,2	14,3	3,5
PAÍS VASCO	100,0	32,6	25,2	14,6	13,9	13,8
RIOWA (LA)	100,0	36,4	19,7	20,5	14,5	8,9
CEUTA Y MELILLA	100,0	32,9	21,0	23,2	16,7	6,2
VARONES						
TOTAL	100,0	47,5	21,1	22,5	..	8,9
ANDALUCÍA	100,0	49,8	20,1	24,6	..	5,6
ARAGÓN	100,0	50,4	19,2	15,7	..	14,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)
BALEARS (ILLES)	100,0	48,0	17,3	33,2	..	1,5
CANARIAS	100,0	46,0	14,1	25,1	..	14,9
CANTABRIA	100,0	52,2	19,7	21,5	..	6,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	62,0	12,8	22,0	..	3,2
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA	100,0	51,0	21,5	18,1	..	9,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	51,8	19,9	21,6	..	6,8
EXTREMADURA
GALICIA	100,0	48,8	23,7	20,2	..	7,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	38,7	19,0	25,6	..	16,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	45,7	24,0	17,8	..	12,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	48,8	27,9	19,3	..	4,0
PAÍS VASCO	100,0	30,5	38,2	18,7	..	12,7
RIOWA (LA)
CEUTA Y MELILLA
MUJERES						
TOTAL	100,0	38,4	16,1	15,0	23,6	6,9
ANDALUCÍA	100,0	37,3	14,0	15,4	27,2	6,1
ARAGÓN	100,0	28,9	33,8	11,0	18,1	8,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	31,1	20,6	32,2	12,9	3,2
BALEARS (ILLES)	100,0	39,2	17,4	20,3	19,9	3,1
CANARIAS	100,0	49,4	11,0	16,6	20,1	2,8
CANTABRIA	100,0	34,6	14,5	22,1	25,6	3,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	37,8	24,3	13,6	13,7	10,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	45,9	15,5	17,4	14,7	6,5
CATALUÑA	100,0	36,0	16,8	12,0	28,4	6,8
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	43,1	13,2	15,4	21,6	6,7
EXTREMADURA	100,0	42,2	14,4	18,1	17,2	8,1
GALICIA	100,0	39,2	18,5	21,1	16,9	4,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	39,2	11,0	13,5	29,4	6,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	33,5	21,9	11,7	21,4	11,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	42,3	19,7	10,7	24,3	3,1
PAÍS VASCO	100,0	34,3	13,9	11,0	26,0	14,9
RIOWA (LA)
CEUTA Y MELILLA	100,0	26,3	24,0	12,0	28,5	9,2

(*) La categoría "parto" sólo se recoge para las mujeres de 16 y más años



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.103. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	42,5	18,3	18,4	13,0	7,8
ESPAÑOL	100,0	43,9	18,4	19,4	11,1	7,2
EXTRANJERO	100,0	31,1	18,1	9,5	28,5	12,9
NO CONSTA	100,0	0,0	0,0	0,0	60,0	40,0
VARONES						
TOTAL	100,0	47,5	21,1	22,5	..	8,9
ESPAÑOL	100,0	48,5	20,6	23,4	..	7,5
EXTRANJERO	100,0	36,3	27,3	12,2	..	24,2
NO CONSTA	100,0	0,0	0,0	0,0	..	100,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	38,4	16,1	15,0	23,6	6,9
ESPAÑOL	100,0	39,9	16,5	16,0	20,7	6,9
EXTRANJERO	100,0	28,4	13,5	8,1	42,9	7,1
NO CONSTA	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0

(*) La categoría "parto" sólo se recoge para las mujeres de 16 y más años



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.104. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ESTANCIA EN EL HOSPITAL LOS ÚLTIMOS 12 MESES (*)

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	ESTUDIO MÉDICO PARA DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO MÉDICO SIN INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	PARTO (INCLUYE CESÁREA)	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	44,0	16,7	17,2	14,4	7,7
OCUPADO/A	100,0	46,6	15,0	13,0	18,1	7,4
PARADO/A	100,0	33,2	14,8	11,2	32,4	8,5
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	44,5	20,6	27,1	0,0	7,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	42,1	14,2	9,8	27,2	6,8
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,0	49,2	19,4	0,0	18,9	12,6
VARONES						
TOTAL	100,0	49,8	19,8	21,6	..	8,8
OCUPADO/A	100,0	55,8	21,2	15,1	..	7,9
PARADO/A	100,0	43,7	25,5	17,8	..	13,0
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	43,8	18,9	29,0	..	8,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,0	79,6	0,0	0,0	..	20,4
MUJERES						
TOTAL	100,0	39,6	14,4	13,9	25,3	6,8
OCUPADO/A	100,0	37,4	8,8	10,9	36,1	6,9
PARADO/A	100,0	28,2	9,7	8,1	47,5	6,4
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	45,4	23,0	24,4	0,0	7,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	42,1	14,2	9,8	27,2	6,8
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,0	0,0	50,6	0,0	49,4	0,0

(*) La categoría "parto" sólo se recoge para las mujeres de 16 y más años



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.105. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	27,7	72,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	10,2	89,8
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	18,8	81,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	25,7	74,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	25,3	74,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,4	73,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	39,6	60,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	38,4	61,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	32,4	67,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	17,2	82,8
VARONES			
TOTAL	100,0	28,2	71,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	10,0	90,0
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	18,9	81,2
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	29,2	70,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	28,0	72,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	41,8	58,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	35,2	64,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,9	71,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	18,6	81,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	27,2	72,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	10,5	89,5
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	18,8	81,2
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	21,3	78,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	24,4	75,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	37,3	62,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	42,4	57,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	35,6	64,4
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	16,0	84,0

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.106. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	27,7	72,3
I	100,0	16,6	83,4
II	100,0	29,1	70,9
III	100,0	25,1	74,9
IVA	100,0	30,5	69,5
IVB	100,0	29,3	70,7
V	100,0	30,0	70,0
NO CONSTA	100,0	28,4	71,6
VARONES			
TOTAL	100,0	28,2	71,8
I	100,0	14,3	85,7
II	100,0	29,3	70,7
III	100,0	28,4	71,6
IVA	100,0	31,4	68,6
IVB	100,0	29,0	71,0
V	100,0	28,6	71,4
NO CONSTA	100,0	13,0	87,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	27,2	72,8
I	100,0	18,6	81,4
II	100,0	28,9	71,1
III	100,0	21,5	78,5
IVA	100,0	29,4	70,6
IVB	100,0	29,7	70,3
V	100,0	31,3	68,8
NO CONSTA	100,0	37,2	62,8



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.107. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	27,7	72,3
ESPAÑOL	100,0	27,8	72,2
EXTRANJERO	100,0	26,9	73,1
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0
VARONES			
TOTAL	100,0	28,2	71,8
ESPAÑOL	100,0	28,3	71,8
EXTRANJERO	100,0	27,6	72,4
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	27,2	72,8
ESPAÑOL	100,0	27,3	72,8
EXTRANJERO	100,0	26,4	73,6
NO CONSTA	0,0	0,0	0,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.108. LISTA DE ESPERA PARA INGRESO HOSPITALARIO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada, excepto para parto, en los últimos 12 meses

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	29,3	70,7
Ocupado/a	100,0	30,7	69,3
Parado/a	100,0	37,6	62,4
Estudiante	.	.	.
Jubilado/a, pensionista	100,0	25,3	74,7
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	33,5	66,5
Otras situaciones	.	.	.
No consta	100,0	24,1	75,9
VARONES			
TOTAL	100,0	30,3	69,7
Ocupado/a	100,0	31,3	68,7
Parado/a	100,0	50,4	49,6
Estudiante	.	.	.
Jubilado/a, pensionista	100,0	26,6	73,4
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.	.
Otras situaciones	.	.	.
No consta	100,0	31,7	68,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	28,3	71,7
Ocupado/a	100,0	29,6	70,4
Parado/a	100,0	26,2	73,8
Estudiante	.	.	.
Jubilado/a, pensionista	100,0	23,5	76,5
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	33,5	66,5
Otras situaciones	.	.	.
No consta	100,0	0,0	100,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.109. FORMA DE INGRESO EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS	INGRESO ORDINARIO (NO POR URGENCIAS)
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	57,8	42,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	73,6	26,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	66,9	33,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	59,8	40,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	65,3	34,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	59,3	40,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	42,1	57,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	38,1	61,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	50,1	49,9
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	72,9	27,2
VARONES			
TOTAL	100,0	56,0	44,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	72,4	27,6
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	61,3	38,7
DE 16 A 24 AÑOS	.	.	.
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	60,1	39,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	53,6	46,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	43,9	56,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	45,1	54,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	53,4	46,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	70,9	29,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	59,3	40,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	75,7	24,3
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	75,5	24,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	65,9	34,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	67,4	32,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	63,6	36,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	40,3	59,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	29,3	70,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	47,1	52,9
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	74,5	25,5



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.110. FORMA DE INGRESO EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS	INGRESO ORDINARIO (NO POR URGENCIAS)
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	57,8	42,2
I	100,0	55,9	44,1
II	100,0	49,4	50,6
III	100,0	58,3	41,7
IVA	100,0	59,3	40,7
IVB	100,0	55,2	44,8
V	100,0	63,2	36,8
NO CONSTA	100,0	57,2	42,8
VARONES			
TOTAL	100,0	56,0	44,0
I	100,0	50,6	49,4
II	100,0	49,6	50,4
III	100,0	56,9	43,1
IVA	100,0	57,0	43,1
IVB	100,0	51,6	48,4
V	100,0	63,2	36,9
NO CONSTA	100,0	60,9	39,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	59,3	40,7
I	100,0	59,4	40,6
II	100,0	49,2	50,8
III	100,0	59,5	40,5
IVA	100,0	61,4	38,6
IVB	100,0	58,1	41,9
V	100,0	63,3	36,7
NO CONSTA	100,0	55,4	44,7



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.111. FORMA DE INGRESO EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS	INGRESO ORDINARIO (NO POR URGENCIAS)
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	57,8	42,2
ANDALUCÍA	100,0	60,2	39,8
ARAGÓN	100,0	67,0	33,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	72,3	27,7
BALEARS (ILLES)	100,0	60,0	40,0
CANARIAS	100,0	56,7	43,3
CANTABRIA	100,0	49,0	51,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	51,6	48,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	60,9	39,1
CATALUÑA	100,0	55,1	44,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	52,1	47,9
EXTREMADURA	100,0	62,1	37,9
GALICIA	100,0	62,1	37,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	57,8	42,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	57,5	42,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	59,1	40,9
PAÍS VASCO	100,0	59,3	40,7
RIOJA (LA)	100,0	55,3	44,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	57,8	42,2
VARONES			
TOTAL	100,0	56,0	44,0
ANDALUCÍA	100,0	55,8	44,2
ARAGON	100,0	60,9	39,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	.	.	.
BALEARS (ILLES)	100,0	58,8	41,2
CANARIAS	100,0	57,9	42,1
CANTABRIA	100,0	55,4	44,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	50,5	49,5
CASTILLA-LA MANCHA	.	.	.
CATALUÑA	100,0	51,5	48,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	50,7	49,3
EXTREMADURA	.	.	.
GALICIA	100,0	61,7	38,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	58,4	41,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	51,8	48,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	52,9	47,1
PAÍS VASCO	100,0	61,3	38,7
RIOJA (LA)	.	.	.
CEUTA Y MELILLA	.	.	.
MUJERES			
TOTAL	100,0	59,3	40,7
ANDALUCÍA	100,0	64,2	35,8
ARAGÓN	100,0	71,2	28,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	74,0	26,0
BALEARS (ILLES)	100,0	60,8	39,2
CANARIAS	100,0	55,8	44,2
CANTABRIA	100,0	42,7	57,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	52,4	47,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	64,1	35,9
CATALUÑA	100,0	58,3	41,7
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	53,4	46,6
EXTREMADURA	100,0	56,9	43,1
GALICIA	100,0	62,5	37,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	57,4	42,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	61,3	38,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	63,4	36,6
PAÍS VASCO	100,0	57,6	42,4
RIOJA (LA)	.	.	.
CEUTA Y MELILLA	100,0	55,3	44,8



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.112. FORMA DE INGRESO EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS	INGRESO ORDINARIO (NO POR URGENCIAS)
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	57,8	42,2
ESPAÑOL	100,0	57,0	43,0
EXTRANJERO	100,0	64,9	35,1
NO CONSTA	100,0	60,0	40,0
VARONES			
TOTAL	100,0	56,0	44,0
ESPAÑOL	100,0	55,8	44,2
EXTRANJERO	100,0	59,0	41,0
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	59,3	40,7
ESPAÑOL	100,0	58,0	42,0
EXTRANJERO	100,0	67,8	32,2
NO CONSTA	100,0	100,0	0,0

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.113. FORMA DE INGRESO EN EL HOSPITAL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	A TRAVÉS DEL SERVICIO DE URGENCIAS	INGRESO ORDINARIO (NO POR URGENCIAS)
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	56,5	43,5
OCUPADO/A	100,0	55,4	44,6
PARADO/A	100,0	58,0	42,1
ESTUDIANTE	.	.	.
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	59,8	40,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	54,1	45,9
OTRAS SITUACIONES	.	.	.
NO CONSTA	100,0	67,9	32,1
VARONES			
TOTAL	100,0	54,4	45,6
OCUPADO/A	100,0	53,3	46,7
PARADO/A	100,0	42,6	57,4
ESTUDIANTE	.	.	.
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	58,5	41,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	.	.	.
NO CONSTA	100,0	48,0	52,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	58,2	41,9
OCUPADO/A	100,0	57,4	42,6
PARADO/A	100,0	65,2	34,8
ESTUDIANTE	.	.	.
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	61,7	38,3
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	54,1	45,9
OTRAS SITUACIONES	.	.	.
NO CONSTA	100,0	100,0	0,0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.114. TIPO DE FINANCIACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	MUTUALIDAD OBLIGATORIA (MUFACE, ISFAS, ETC.)	SOCIEDAD MÉDICA PRIVADA	A SU PROPIO CARGO O DE SU HOGAR	A CARGO DE OTRAS PERSONAS, ORGANISMOS O INSTITUCIONES
AMBOS SEXOS	100,0	84,2	3,2	10,1	1,6	0,9
VARONES	100,0	85,3	3,0	8,7	1,5	1,6
MUJERES	100,0	83,4	3,3	11,2	1,7	0,4



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.115. INFORMES DE ALTA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo

Población de 0 y más años que ha estado hospitalizada en los últimos 12 meses

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS	100,0	95,0	5,0
VARONES	100,0	94,7	5,3
MUJERES	100,0	95,3	4,7



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.116. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	6,3	93,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	3,6	96,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,0	96,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,5	94,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,9	91,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,9	91,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	9,6	90,4
VARONES			
TOTAL	100,0	5,9	94,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	4,8	95,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,5	94,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	5,7	94,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,9	91,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,0	91,0
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	9,9	90,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	5,1	95,0
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	6,3	93,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	6,2	93,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,3	92,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	8,9	91,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,8	91,2
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	9,4	90,6



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.117. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	6,3	93,7
I	100,0	5,8	94,2
II	100,0	6,3	93,7
III	100,0	6,7	93,3
IVA	100,0	5,8	94,2
IVB	100,0	7,6	92,4
V	100,0	5,6	94,4
NO CONSTA	100,0	5,5	94,5
VARONES			
TOTAL	100,0	5,9	94,1
I	100,0	5,3	94,8
II	100,0	5,3	94,8
III	100,0	6,3	93,7
IVA	100,0	5,8	94,2
IVB	100,0	7,6	92,4
V	100,0	5,1	94,9
NO CONSTA	100,0	4,6	95,4
MUJERES			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
I	100,0	6,4	93,6
II	100,0	7,5	92,5
III	100,0	7,1	92,9
IVA	100,0	5,9	94,1
IVB	100,0	7,6	92,4
V	100,0	6,0	94,0
NO CONSTA	100,0	6,0	94,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.118. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	6,3	93,7
ANDALUCÍA	100,0	4,8	95,2
ARAGÓN	100,0	3,2	96,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,9	96,1
BALEARS (ILLES)	100,0	4,5	95,5
CANARIAS	100,0	4,5	95,5
CANTABRIA	100,0	3,4	96,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,8	95,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,1	93,9
CATALUÑA	100,0	8,8	91,2
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	8,0	92,0
EXTREMADURA	100,0	3,1	96,9
GALICIA	100,0	5,7	94,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	7,0	93,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,1	93,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,2	94,8
PAÍS VASCO	100,0	9,4	90,6
RIOJA (LA)	100,0	2,9	97,1
CEUTA Y MELILLA	100,0	2,7	97,3
VARONES			
TOTAL	100,0	5,9	94,1
ANDALUCÍA	100,0	4,3	95,7
ARAGÓN	100,0	3,0	97,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,4	96,6
BALEARS (ILLES)	100,0	4,1	95,9
CANARIAS	100,0	3,6	96,4
CANTABRIA	100,0	3,7	96,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	5,1	94,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,9	94,1
CATALUÑA	100,0	7,9	92,1
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	9,0	91,1
EXTREMADURA	100,0	2,5	97,5
GALICIA	100,0	5,8	94,2
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,8	94,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	5,6	94,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,1	95,0
PAÍS VASCO	100,0	9,3	90,8
RIOJA (LA)	100,0	3,1	96,9
CEUTA Y MELILLA	100,0	2,9	97,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
ANDALUCÍA	100,0	5,3	94,7
ARAGÓN	100,0	3,4	96,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,4	95,6
BALEARS (ILLES)	100,0	5,0	95,0
CANARIAS	100,0	5,3	94,7
CANTABRIA	100,0	3,2	96,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	4,5	95,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	6,3	93,7
CATALUÑA	100,0	9,6	90,4
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	7,0	93,0
EXTREMADURA	100,0	3,8	96,2
GALICIA	100,0	5,5	94,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	8,2	91,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,6	93,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,3	94,7
PAÍS VASCO	100,0	9,5	90,5
RIOJA (LA)	100,0	2,7	97,3
CEUTA Y MELILLA	100,0	2,4	97,6



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.119. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	6,3	93,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,0	96,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	9,2	90,8
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	6,4	93,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,0	96,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,1	96,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,5	93,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	9,4	90,6
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,1	94,9
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,3	96,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,0	94,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	3,3	96,7
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	9,9	90,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	7,0	93,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	30,4	69,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,6	88,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0
VARONES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	5,9	94,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,7	96,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,9	94,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,37	90,63
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	6,0	94,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,7	96,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	6,0	94,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	9,51	90,49
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	4,9	95,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	4,4	95,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,9	96,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,2	94,8
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	4,81	95,19
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	14,3	85,8
DE 65 Y MAS AÑOS	100,00	0,00	100,00
MUJERES			
TOTAL			
TOTAL	100,0	6,6	93,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,8	96,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,2	95,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,00	93,00
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	9,1	90,9
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	6,8	93,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	3,9	96,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	4,5	95,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	7,05	92,95
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	9,3	90,7
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	5,9	94,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	1,8	98,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,00	6,88	93,32
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	2,1	97,9
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	12,9	87,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	10,9	89,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	52,6	47,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,8	91,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.120. UTILIZACIÓN DEL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	6,7	93,3
Ocupado/a	100,0	5,7	94,3
Parado/a	100,0	6,2	93,8
Estudiante	100,0	3,8	96,3
Jubilado/a, pensionista	100,0	9,9	90,1
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	7,1	92,9
Otras situaciones	100,0	10,1	90,0
No consta	100,0	6,1	93,9
VARONES			
TOTAL	100,0	6,2	93,8
Ocupado/a	100,0	5,1	94,9
Parado/a	100,0	5,5	94,5
Estudiante	100,0	3,5	96,5
Jubilado/a, pensionista	100,0	10,2	89,8
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.	.
Otras situaciones	100,0	5,8	94,3
No consta	100,0	6,1	93,9
MUJERES			
TOTAL	100,0	7,1	92,9
Ocupado/a	100,0	6,5	93,5
Parado/a	100,0	6,8	93,2
Estudiante	100,0	4,0	96,0
Jubilado/a, pensionista	100,0	9,4	90,6
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	7,2	92,8
Otras situaciones	100,0	15,6	84,4
No consta	100,0	6,1	93,9



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.121. NÚMERO MEDIO DE ADMISIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún hospital de día para tratamiento en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,82	11,51
DE 0 A 4 AÑOS	1,64	1,17
DE 5 A 15 AÑOS	4,44	13,49
DE 16 A 24 AÑOS	1,49	0,84
DE 25 A 34 AÑOS	4,90	11,96
DE 35 A 44 AÑOS	4,40	7,52
DE 45 A 54 AÑOS	3,91	5,15
DE 55 A 64 AÑOS	5,94	10,92
DE 65 A 74 AÑOS	4,94	6,68
DE 75 Y MAS AÑOS	6,62	21,28
VARONES		
TOTAL	4,84	11,75
DE 0 A 4 AÑOS	1,41	0,76
DE 5 A 15 AÑOS	6,03	16,50
DE 16 A 24 AÑOS	1,23	0,69
DE 25 A 34 AÑOS	4,49	13,81
DE 35 A 44 AÑOS	4,04	6,39
DE 45 A 54 AÑOS	2,74	3,05
DE 55 A 64 AÑOS	6,56	13,62
DE 65 A 74 AÑOS	5,60	7,31
DE 75 Y MAS AÑOS	5,28	14,78
MUJERES		
TOTAL	4,80	11,28
DE 0 A 4 AÑOS	1,88	1,44
DE 5 A 15 AÑOS	1,47	0,91
DE 16 A 24 AÑOS	1,71	0,90
DE 25 A 34 AÑOS	5,50	8,52
DE 35 A 44 AÑOS	4,59	8,06
DE 45 A 54 AÑOS	4,45	5,80
DE 55 A 64 AÑOS	5,12	5,52
DE 65 A 74 AÑOS	4,35	6,00
DE 75 Y MAS AÑOS	8,45	27,69

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.122. NÚMERO MEDIO DE ADMISSIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha utilizado algún hospital de día para tratamiento en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,82	11,51
I	3,28	4,70
II	3,65	4,31
III	5,62	13,12
IVA	5,08	9,96
IVB	2,95	4,51
V	7,06	21,68
NO CONSTA	3,36	4,60
VARONES		
TOTAL	4,84	11,75
I	3,13	3,25
II	3,68	4,11
III	7,23	17,42
IVA	5,44	13,08
IVB	3,27	3,74
V	1,88	2,21
NO CONSTA	3,24	4,80
MUJERES		
TOTAL	4,80	11,28
I	3,48	6,10
II	3,62	4,48
III	4,04	6,19
IVA	4,75	5,72
IVB	2,54	5,29
V	10,49	27,36
NO CONSTA	3,64	4,10



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.123. NÚMERO MEDIO DE ADMISSIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha utilizado algún hospital de día para tratamiento en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,82	11,51
ANDALUCÍA	4,51	8,90
ARAGÓN	3,71	3,14
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	3,33	3,87
BALEARS (ILLES)	6,85	9,84
CANARIAS	11,02	33,08
CANTABRIA	2,93	3,30
CASTILLA Y LEÓN	10,61	20,25
CASTILLA-LA MANCHA	3,31	3,77
CATALUÑA	5,36	9,49
COMUNIDAD VALENCIANA	3,35	4,87
EXTREMADURA	4,98	5,53
GALICIA	9,37	15,84
MADRID (COMUNIDAD DE)	3,70	9,79
MURCIA (REGIÓN DE)	2,57	2,13
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	5,16	13,50
PAÍS VASCO	2,72	4,38
RIOJA (LA)	5,77	7,02
CEUTA Y MELILLA	1,11	0,31
VARONES		
TOTAL	4,84	11,75
ANDALUCÍA	4,40	9,52
ARAGÓN	3,00	1,86
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	3,70	3,91
BALEARS (ILLES)	9,16	11,48
CANARIAS	1,59	0,81
CANTABRIA	4,19	4,66
CASTILLA Y LEÓN	14,61	24,40
CASTILLA-LA MANCHA	3,41	3,45
CATALUÑA	7,69	15,95
COMUNIDAD VALENCIANA	2,40	2,87
EXTREMADURA	4,57	3,74
GALICIA	9,48	19,32
MADRID (COMUNIDAD DE)	4,45	13,47
MURCIA (REGIÓN DE)	2,51	1,71
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	9,71	19,20
PAÍS VASCO	2,40	1,65
RIOJA (LA)	6,54	7,53
CEUTA Y MELILLA	1,00	0,00
MUJERES		
TOTAL	4,80	11,28
ANDALUCÍA	4,63	8,13
ARAGÓN	4,57	4,02
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	3,04	3,82
BALEARS (ILLES)	3,54	5,30
CANARIAS	23,66	47,78
CANTABRIA	2,58	2,70
CASTILLA Y LEÓN	4,35	7,49
CASTILLA-LA MANCHA	3,20	4,08
CATALUÑA	4,40	4,39
COMUNIDAD VALENCIANA	4,74	6,54
EXTREMADURA	5,24	6,38
GALICIA	9,25	10,66
MADRID (COMUNIDAD DE)	3,08	4,94
MURCIA (REGIÓN DE)	2,63	2,48
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,48	0,89
PAÍS VASCO	3,03	5,90
RIOJA (LA)	4,47	5,85
CEUTA Y MELILLA	1,31	0,46



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.124. NÚMERO MEDIO DE ADMISSIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún hospital de día para tratamiento en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,82	11,51
ESPAÑOL	5,01	12,02
EXTRANJERO	3,14	5,03
NO CONSTA	(1)	(1)
VARONES		
TOTAL	4,84	11,75
ESPAÑOL	5,24	12,43
EXTRANJERO	1,77	1,11
NO CONSTA	(1)	(1)
MUJERES		
TOTAL	4,80	11,28
ESPAÑOL	4,79	11,61
EXTRANJERO	4,85	7,07
NO CONSTA	(1)	(1)

(1) sin información



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.125. NÚMERO MEDIO DE ADMISSIONES EN EL HOSPITAL DE DÍA
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha utilizado algún hospital de día para tratamiento en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	4,97	11,61
Ocupado/a	4,55	9,54
Parado/a	5,33	8,15
Estudiante	2,24	1,79
Jubilado/a, pensionista	6,16	15,58
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	3,10	3,80
Otras situaciones	5,59	4,95
No consta	(1)	(1)
VARONES		
TOTAL	4,90	11,55
Ocupado/a	4,47	11,30
Parado/a	2,95	4,14
Estudiante	1,75	1,06
Jubilado/a, pensionista	5,59	12,46
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.
Otras situaciones	2,48	1,30
No consta	(1)	(1)
MUJERES		
TOTAL	5,04	11,67
Ocupado/a	4,64	7,23
Parado/a	7,04	9,74
Estudiante	2,97	2,32
Jubilado/a, pensionista	7,28	20,35
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	3,10	3,80
Otras situaciones	7,86	5,38
No consta	(1)	(1)

(1) sin información



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.126. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	TRATAMIENTO	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	29,2	34,1	36,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	30,0	13,6	56,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	24,9	26,4	48,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,9	31,7	46,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	26,1	35,2	38,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	23,4	39,3	37,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	28,3	33,8	37,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	35,2	35,8	29,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	36,0	37,5	26,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	33,0	32,3	34,7
VARONES				
TOTAL	100,0	32,0	33,1	34,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	33,6	19,0	47,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	29,2	29,1	41,7
DE 16 A 24 AÑOS
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	34,0	34,3	31,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	18,7	40,9	40,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	22,3	38,1	39,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	42,0	32,0	26,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	39,9	32,4	27,7
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	44,3	23,6	32,1
MUJERES				
TOTAL	100,0	26,8	34,9	38,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	26,6	8,7	64,7
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	19,2	22,7	58,2
DE 16 A 24 AÑOS
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	19,5	36,0	44,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	27,6	37,8	34,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	32,9	30,5	36,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	28,8	39,4	31,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	33,0	41,4	25,7
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	24,6	38,7	36,7

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.127. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	TRATAMIENTO	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	29,2	34,1	36,8
I	100,0	27,4	32,6	40,0
II	100,0	24,1	38,8	37,1
III	100,0	30,1	37,7	32,2
IVA	100,0	33,2	30,8	35,9
IVB	100,0	27,4	29,1	43,5
V	100,0	26,9	38,2	34,9
NO CONSTA	100,0	26,2	29,1	44,7
VARONES				
TOTAL	100,0	32,0	33,1	34,9
I	100,0	33,0	33,4	33,6
II	100,0	27,1	41,6	31,3
III	100,0	31,7	37,1	31,2
IVA	100,0	33,0	30,9	36,1
IVB	100,0	34,4	25,6	40,1
V	100,0	27,7	35,1	37,2
NO CONSTA	100,0	48,9	14,1	37,1
MUJERES				
TOTAL	100,0	26,8	34,9	38,3
I	100,0	22,5	31,8	45,7
II	100,0	21,9	36,9	41,3
III	100,0	28,7	38,1	33,2
IVA	100,0	33,4	30,8	35,8
IVB	100,0	21,4	32,1	46,5
V	100,0	26,3	40,6	33,2
NO CONSTA	100,0	15,2	36,4	48,5



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.128. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISSION EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	TRATAMIENTO	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	29,2	34,1	36,8
ESPAÑOL	100,0	28,9	34,7	36,4
EXTRANJERO	100,0	32,7	27,9	39,4
NO CONSTA	100,0	0,0	29,0	71,0
VARONES				
TOTAL	100,0	32,0	33,1	34,9
ESPAÑOL	100,0	31,3	33,7	35,0
EXTRANJERO
NO CONSTA	100,0	0,0	0,0	100,0
MUJERES				
TOTAL	100,0	26,8	34,9	38,3
ESPAÑOL	100,0	26,9	35,5	37,6
EXTRANJERO	100,0	26,7	28,3	45,0
NO CONSTA	100,0	0,0	42,1	57,9

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.129. MOTIVO DE LA ÚLTIMA ADMISIÓN EN EL HOSPITAL DE DÍA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha utilizado algún hospital de día en los últimos 12 meses

	TOTAL	TRATAMIENTO	INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA	OTROS MOTIVOS
AMBOS SEXOS				
TOTAL	100,0	29,4	35,5	35,1
Ocupado/a	100,0	25,0	39,2	35,8
Parado/a	100,0	26,6	26,0	47,3
Estudiante
Jubilado/a, pensionista	100,0	37,6	31,3	31,1
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	31,4	38,7	29,9
OTRAS SITUACIONES
No consta	100,0	0,0	48,2	51,8
VARONES				
TOTAL	100,0	32,1	34,0	33,8
Ocupado/a	100,0	24,4	41,4	34,2
Parado/a
Estudiante
Jubilado/a, pensionista	100,0	43,8	25,5	30,7
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar
OTRAS SITUACIONES
No consta	100,0	0,0	0,0	100,0
MUJERES				
TOTAL	100,0	27,2	36,6	36,2
Ocupado/a	100,0	25,8	36,5	37,7
Parado/a	100,0	23,9	25,4	50,7
Estudiante
Jubilado/a, pensionista	100,0	29,4	38,9	31,7
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	31,4	38,7	29,9
OTRAS SITUACIONES
No consta	100,0	0,0	100,0	0,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.130. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	30,8	69,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	52,1	47,9
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	30,8	69,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,4	63,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	34,9	65,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,3	73,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	24,4	75,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	25,2	74,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	27,3	72,7
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	32,4	67,6
VARONES			
TOTAL	100,0	29,6	70,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	52,6	47,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	32,2	67,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	33,9	66,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	30,5	69,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,0	74,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	23,1	76,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	25,3	74,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	25,9	74,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	32,1	67,9
MUJERES			
TOTAL	100,0	31,9	68,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	51,5	48,5
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	29,4	70,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	38,9	61,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	39,6	60,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,6	73,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	25,6	74,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	25,0	75,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,4	71,6
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	32,7	67,4

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.131. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	30,8	69,2
I	100,0	25,7	74,3
II	100,0	30,9	69,2
III	100,0	29,5	70,5
IVA	100,0	32,4	67,6
IVB	100,0	32,0	68,0
V	100,0	31,6	68,4
NO CONSTA	100,0	33,2	66,8
VARONES			
TOTAL	100,0	29,6	70,4
I	100,0	24,9	75,1
II	100,0	30,7	69,3
III	100,0	28,9	71,1
IVA	100,0	31,4	68,6
IVB	100,0	29,9	70,1
V	100,0	29,7	70,4
NO CONSTA	100,0	30,2	69,8
MUJERES			
TOTAL	100,0	31,9	68,1
I	100,0	26,6	73,4
II	100,0	31,0	69,0
III	100,0	30,1	69,9
IVA	100,0	33,5	66,5
IVB	100,0	33,9	66,1
V	100,0	33,3	66,7
NO CONSTA	100,0	35,2	64,9



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.132. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	30,8	69,2
ANDALUCÍA	100,0	32,1	67,9
ARAGÓN	100,0	26,6	73,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	27,6	72,4
BALEARS (ILLES)	100,0	34,8	65,2
CANARIAS	100,0	33,6	66,5
CANTABRIA	100,0	28,3	71,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,2	73,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	27,5	72,5
CATALUÑA	100,0	33,4	66,6
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	32,8	67,2
EXTREMADURA	100,0	31,1	68,9
GALICIA	100,0	33,7	66,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	26,4	73,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	32,8	67,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	28,7	71,3
PAÍS VASCO	100,0	29,1	70,9
RIOJA (LA)	100,0	23,6	76,4
CEUTA Y MELILLA	100,0	38,4	61,6
VARONES			
TOTAL	100,0	29,6	70,4
ANDALUCÍA	100,0	30,2	69,8
ARAGÓN	100,0	25,5	74,5
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	24,9	75,1
BALEARS (ILLES)	100,0	33,5	66,6
CANARIAS	100,0	30,9	69,1
CANTABRIA	100,0	26,8	73,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	25,9	74,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	29,2	70,8
CATALUÑA	100,0	32,5	67,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	31,5	68,5
EXTREMADURA	100,0	34,7	65,3
GALICIA	100,0	32,3	67,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	24,4	75,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	31,7	68,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	27,1	72,9
PAÍS VASCO	100,0	30,0	70,0
RIOJA (LA)	100,0	20,1	79,9
CEUTA Y MELILLA	100,0	33,3	66,7
MUJERES			
TOTAL	100,0	31,9	68,1
ANDALUCÍA	100,0	33,9	66,1
ARAGÓN	100,0	27,7	72,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	30,1	69,9
BALEARS (ILLES)	100,0	36,1	63,9
CANARIAS	100,0	36,2	63,8
CANTABRIA	100,0	29,7	70,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	26,5	73,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	25,8	74,2
CATALUÑA	100,0	34,3	65,7
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	34,1	65,9
EXTREMADURA	100,0	27,6	72,4
GALICIA	100,0	35,0	65,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	28,3	71,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	33,9	66,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	30,3	69,7
PAÍS VASCO	100,0	28,3	71,7
RIOJA (LA)	100,0	27,1	72,9
CEUTA Y MELILLA	100,0	43,3	56,7

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.133. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	30,8	69,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	37,5	62,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,4	63,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,2	71,8
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	29,7	70,3
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	30,6	69,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	38,1	62,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	36,1	63,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,7	72,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	30,0	70,0
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	32,3	67,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	31,6	68,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	37,4	62,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	31,9	68,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	16,6	83,4
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	32,0	68,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	39,4	60,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	59,9	40,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	21,8	78,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	29,8	70,3
VARONES			
TOTAL	100,0	29,6	70,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	38,6	61,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	33,9	66,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,6	73,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	28,8	71,3
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	29,5	70,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	38,8	61,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	32,5	67,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	26,5	73,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	29,1	70,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	30,5	69,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	35,9	64,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	40,5	59,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	27,4	72,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	19,2	80,8
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	25,3	74,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	45,2	54,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	56,1	43,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	16,3	83,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	31,9	68,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	36,4	63,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	38,9	61,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,9	70,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	30,4	69,6
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	31,6	68,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	37,3	62,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	39,8	60,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	28,9	71,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	30,7	69,3
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	33,9	66,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	26,0	74,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	34,2	65,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	35,9	64,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	14,5	85,5
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	39,0	61,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	34,8	65,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	63,6	36,4
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	29,0	71,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	60,2	39,8



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.134. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	29,5	70,5
Ocupado/a	100,0	28,6	71,4
Parado/a	100,0	33,0	67,0
Estudiante	100,0	31,6	68,4
Jubilado/a, pensionista	100,0	30,6	69,4
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	27,9	72,1
Otras situaciones	100,0	36,6	63,4
No consta	100,0	31,6	68,4
VARONES			
TOTAL	100,0	27,9	72,1
Ocupado/a	100,0	26,8	73,2
Parado/a	100,0	28,6	71,4
Estudiante	100,0	30,2	69,8
Jubilado/a, pensionista	100,0	29,5	70,5
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.	.
Otras situaciones	100,0	36,0	64,0
No consta	100,0	24,0	76,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	31,1	68,9
Ocupado/a	100,0	31,1	68,9
Parado/a	100,0	36,4	63,7
Estudiante	100,0	32,9	67,1
Jubilado/a, pensionista	100,0	32,0	68,0
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	27,9	72,1
Otras situaciones	100,0	37,4	62,6
No consta	100,0	39,5	60,5



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.135. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO
DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,80	2,88
DE 0 A 4 AÑOS	2,25	1,99
DE 5 A 15 AÑOS	1,83	1,55
DE 16 A 24 AÑOS	1,74	1,65
DE 25 A 34 AÑOS	1,88	5,22
DE 35 A 44 AÑOS	1,69	2,27
DE 45 A 54 AÑOS	1,74	1,92
DE 55 A 64 AÑOS	1,67	1,48
DE 65 A 74 AÑOS	1,71	2,71
DE 75 Y MAS AÑOS	1,67	1,38
VARONES		
TOTAL	1,66	1,62
DE 0 A 4 AÑOS	2,32	2,20
DE 5 A 15 AÑOS	1,80	1,48
DE 16 A 24 AÑOS	1,42	0,91
DE 25 A 34 AÑOS	1,54	1,54
DE 35 A 44 AÑOS	1,56	1,94
DE 45 A 54 AÑOS	1,64	1,59
DE 55 A 64 AÑOS	1,69	1,69
DE 65 A 74 AÑOS	1,57	1,33
DE 75 Y MAS AÑOS	1,70	1,46
MUJERES		
TOTAL	1,92	3,66
DE 0 A 4 AÑOS	2,17	1,74
DE 5 A 15 AÑOS	1,86	1,64
DE 16 A 24 AÑOS	2,04	2,07
DE 25 A 34 AÑOS	2,16	6,91
DE 35 A 44 AÑOS	1,83	2,57
DE 45 A 54 AÑOS	1,83	2,17
DE 55 A 64 AÑOS	1,64	1,24
DE 65 A 74 AÑOS	1,81	3,37
DE 75 Y MAS AÑOS	1,65	1,32



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.136. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO
DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Media y desviación típica según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,80	2,88
I	1,73	1,81
II	1,58	1,19
III	1,66	1,57
IVA	1,81	2,19
IVB	2,07	6,19
V	1,94	2,26
NO CONSTA	1,81	1,67
VARONES		
TOTAL	1,66	1,62
I	1,64	1,35
II	1,50	1,09
III	1,58	1,37
IVA	1,69	1,47
IVB	1,79	2,22
V	1,81	2,22
NO CONSTA	1,53	0,84
MUJERES		
TOTAL	1,92	3,66
I	1,82	2,18
II	1,66	1,29
III	1,73	1,74
IVA	1,93	2,71
IVB	2,28	7,97
V	2,05	2,29
NO CONSTA	1,96	1,96



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.137. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO
DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Media y desviación típica según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,80	2,88
ANDALUCÍA	2,10	5,44
ARAGÓN	1,53	1,33
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,44	0,97
BALEARS (ILLES)	2,22	3,39
CANARIAS	2,07	3,51
CANTABRIA	1,67	1,93
CASTILLA Y LEÓN	1,41	1,13
CASTILLA-LA MANCHA	1,72	1,58
CATALUÑA	1,67	1,35
COMUNIDAD VALENCIANA	1,80	1,57
EXTREMADURA	1,85	2,52
GALICIA	1,73	1,56
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,79	2,08
MURCIA (REGIÓN DE)	1,82	1,85
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,58	1,52
PAÍS VASCO	1,45	1,11
RIOJA (LA)	1,51	1,36
CEUTA Y MELILLA	2,15	2,24
VARONES		
TOTAL	1,66	1,62
ANDALUCÍA	1,80	1,78
ARAGÓN	1,42	1,07
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,40	0,84
BALEARS (ILLES)	2,26	4,03
CANARIAS	1,89	1,84
CANTABRIA	1,41	1,06
CASTILLA Y LEÓN	1,39	1,22
CASTILLA-LA MANCHA	1,75	1,64
CATALUÑA	1,55	1,18
COMUNIDAD VALENCIANA	1,80	1,53
EXTREMADURA	1,85	2,33
GALICIA	1,54	1,04
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,57	1,50
MURCIA (REGIÓN DE)	1,64	1,53
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,66	1,84
PAÍS VASCO	1,47	1,25
RIOJA (LA)	1,48	1,61
CEUTA Y MELILLA	1,69	1,23
MUJERES		
TOTAL	1,92	3,66
ANDALUCÍA	2,37	7,29
ARAGÓN	1,64	1,53
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	1,47	1,07
BALEARS (ILLES)	2,19	2,66
CANARIAS	2,22	4,48
CANTABRIA	1,89	2,42
CASTILLA Y LEÓN	1,43	1,03
CASTILLA-LA MANCHA	1,69	1,52
CATALUÑA	1,78	1,48
COMUNIDAD VALENCIANA	1,79	1,60
EXTREMADURA	1,86	2,74
GALICIA	1,90	1,89
MADRID (COMUNIDAD DE)	1,97	2,44
MURCIA (REGIÓN DE)	1,98	2,09
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	1,51	1,15
PAÍS VASCO	1,43	0,94
RIOJA (LA)	1,53	1,14
CEUTA Y MELILLA	2,50	2,73



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.138. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO
DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Media y desviación típica según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,80	2,88
ESPAÑOL	1,79	2,96
EXTRANJERO	1,82	2,17
NO CONSTA	1,58	0,80
VARONES		
TOTAL	1,66	1,62
ESPAÑOL	1,67	1,63
EXTRANJERO	1,63	1,57
NO CONSTA	1,43	0,66
MUJERES		
TOTAL	1,92	3,66
ESPAÑOL	1,91	3,79
EXTRANJERO	1,99	2,56
NO CONSTA	1,69	0,88



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

**4.139. NÚMERO MEDIO DE ASISTENCIAS RECIBIDAS DEL SERVICIO
DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES**

Media y desviación típica según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	MEDIA	DESVIACIÓN TÍPICA
AMBOS SEXOS		
TOTAL	1,75	3,08
OCUPADO/A	1,67	3,80
PARADO/A	2,02	2,49
ESTUDIANTE	1,63	1,19
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,80	2,35
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	1,88	1,93
OTRAS SITUACIONES	1,85	1,87
NO CONSTA	1,33	0,66
VARONES		
TOTAL	1,57	1,55
OCUPADO/A	1,48	1,45
PARADO/A	1,81	2,39
ESTUDIANTE	1,36	0,81
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,80	1,66
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.
OTRAS SITUACIONES	1,62	1,43
NO CONSTA	1,00	0,00
MUJERES		
TOTAL	1,90	3,95
OCUPADO/A	1,90	5,48
PARADO/A	2,15	2,55
ESTUDIANTE	1,87	1,41
JUBILADO/A, PENSIONISTA	1,80	2,95
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	1,88	1,93
OTRAS SITUACIONES	2,12	2,25
NO CONSTA	1,54	0,77



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.140. LUGAR DE ASISTENCIA PRESTADA POR EL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	EN UN CENTRO O SERVICIO DE URGENCIAS	EN EL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA (DOMICILIO, LUGAR DE TRABAJO O ESTUDIOS, ETC.)	EN UNA UNIDAD MÓVIL
AMBOS SEXOS	100,0	95,9	3,8	1,7
VARONES	100,0	95,6	4,0	1,9
MUJERES	100,0	96,1	3,6	1,6

() Una misma persona puede estar en más de una categoría de lugar de asistencia*



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.141. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INICIO DE LA SINTOMATOLOGÍA Y LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 A 2 HORAS	3 A 5 HORAS	6 A 23 HORAS	1 O MAS DIAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	25,1	20,3	11,3	8,6	34,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	24,8	19,8	10,0	10,0	35,3
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	29,0	25,1	9,9	9,5	26,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,8	22,5	13,8	7,7	34,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	21,5	19,3	13,3	10,0	35,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	24,5	18,1	10,4	9,3	37,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	24,3	20,4	10,5	10,2	34,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	24,7	19,5	12,2	8,3	35,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	28,0	20,1	9,2	5,6	37,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	34,6	17,7	9,1	4,5	34,2
VARONES						
TOTAL	100,0	27,0	20,1	10,7	8,7	33,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	27,5	16,1	11,1	9,0	36,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	32,6	24,4	9,4	10,6	23,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	24,9	21,7	13,1	8,3	32,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,1	18,7	12,8	9,2	37,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	26,5	18,3	9,8	8,1	37,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	25,0	22,7	9,3	11,3	31,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	27,5	22,9	12,6	7,8	29,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	29,7	17,8	7,3	6,2	39,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	35,3	17,4	7,9	6,2	33,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	23,4	20,4	11,8	8,6	35,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	22,0	23,7	8,8	11,1	34,3
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	25,0	25,9	10,6	8,2	30,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,0	23,2	14,5	7,1	36,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	21,0	19,7	13,8	10,7	34,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	22,3	17,8	11,0	10,5	38,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	23,8	18,4	11,5	9,2	37,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	22,2	16,5	11,8	8,7	40,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	26,7	21,8	10,7	5,2	35,7
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	34,1	17,9	10,0	3,2	34,9

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.142. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INICIO DE LA SINTOMATOLOGÍA Y LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 A 2 HORAS	3 A 5 HORAS	6 A 23 HORAS	1 O MAS DÍAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	25,1	20,3	11,3	8,6	34,7
I	100,0	24,1	18,9	11,5	10,9	34,5
II	100,0	25,3	17,9	12,5	10,1	34,2
III	100,0	24,1	21,2	10,4	9,4	35,0
IVA	100,0	25,5	20,5	12,2	7,9	34,0
IVB	100,0	26,3	20,5	11,2	7,4	34,6
V	100,0	25,8	19,7	10,1	8,0	36,5
NO CONSTA	100,0	23,4	26,6	9,1	7,0	34,0
VARONES						
TOTAL	100,0	27,0	20,1	10,7	8,7	33,4
I	100,0	24,6	20,3	10,0	9,8	35,4
II	100,0	27,2	18,1	11,7	9,5	33,5
III	100,0	25,3	20,1	11,2	11,2	32,2
IVA	100,0	27,7	19,7	10,8	8,2	33,7
IVB	100,0	28,9	22,5	12,1	6,5	30,1
V	100,0	28,3	17,8	8,9	6,5	38,5
NO CONSTA	100,0	28,4	41,0	3,8	7,1	19,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	23,4	20,4	11,8	8,6	35,8
I	100,0	23,7	17,6	13,1	12,0	33,7
II	100,0	23,3	17,8	13,4	10,6	35,0
III	100,0	23,0	22,2	9,6	7,6	37,7
IVA	100,0	23,3	21,3	13,6	7,7	34,2
IVB	100,0	24,4	19,0	10,5	8,1	38,0
V	100,0	23,8	21,1	11,0	9,2	35,0
NO CONSTA	100,0	20,9	19,4	11,7	7,0	41,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.143. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INICIO DE LA SINTOMATOLOGÍA Y LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 A 2 HORAS	3 A 5 HORAS	6 A 23 HORAS	10 MAS DIAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	25,1	20,3	11,3	8,6	34,7
ANDALUCÍA	100,0	26,9	19,4	10,9	8,2	34,6
ARAGÓN	100,0	31,3	22,7	8,6	7,2	30,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	26,3	22,5	9,5	8,8	32,9
BALEARS (ILLES)	100,0	25,3	21,5	12,7	7,6	33,0
CANARIAS	100,0	21,3	16,0	10,0	8,0	44,6
CANTABRIA	100,0	28,2	18,3	11,2	5,5	36,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	30,0	21,9	10,9	7,3	29,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	20,9	20,2	17,6	7,6	33,7
CATALUÑA	100,0	21,7	21,9	10,7	9,0	36,6
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	23,7	19,9	12,1	10,7	33,6
EXTREMADURA	100,0	31,3	19,9	12,4	8,7	27,7
GALICIA	100,0	24,6	16,8	7,9	9,3	41,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	27,8	22,4	11,4	8,0	30,3
MURCIA (REGION DE)	100,0	20,6	20,1	15,1	10,4	33,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	28,5	15,7	9,5	7,4	39,0
PAÍS VASCO	100,0	20,4	20,5	12,9	8,8	37,4
RIOJA (LA)	100,0	54,6	14,7	2,0	7,3	21,4
CEUTA Y MELILLA	100,0	31,5	33,4	14,4	3,9	16,8
VARONES						
TOTAL	100,0	27,0	20,1	10,7	8,7	33,4
ANDALUCÍA	100,0	29,3	18,5	9,8	8,6	33,8
ARAGÓN	100,0	35,3	18,3	5,5	7,5	33,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	19,9	25,3	9,8	12,4	32,8
BALEARS (ILLES)	100,0	27,8	21,8	8,3	6,8	35,3
CANARIAS	100,0	24,7	12,7	8,8	10,9	43,0
CANTABRIA	100,0	31,9	16,9	8,1	5,4	37,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	31,0	21,9	9,9	7,0	30,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	24,2	19,5	18,4	9,1	28,8
CATALUÑA	100,0	24,8	19,2	11,1	9,9	35,0
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	21,8	22,9	12,1	11,8	31,4
EXTREMADURA	100,0	27,9	21,5	14,7	7,0	28,9
GALICIA	100,0	25,6	17,8	8,1	7,0	41,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	32,0	24,3	8,1	6,0	29,6
MURCIA (REGION DE)	100,0	23,4	20,7	15,2	10,2	30,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	30,4	19,9	8,9	6,5	34,4
PAÍS VASCO	100,0	24,6	19,0	15,2	8,5	32,7
RIOJA (LA)	100,0	58,8	11,2	1,4	5,9	22,8
CEUTA Y MELILLA	100,0	37,2	27,5	11,9	5,4	18,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	23,4	20,4	11,8	8,6	35,8
ANDALUCÍA	100,0	24,9	20,2	11,8	7,9	35,2
ARAGÓN	100,0	27,2	27,1	11,6	6,9	27,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	31,1	20,4	9,4	6,1	33,0
BALEARS (ILLES)	100,0	22,9	21,2	16,9	8,4	30,7
CANARIAS	100,0	18,5	18,9	11,1	5,7	46,0
CANTABRIA	100,0	25,0	19,5	13,9	5,7	35,9
CASTILLA Y LEÓN	100,0	28,9	21,8	11,9	7,7	29,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,9	21,1	16,6	5,9	39,5
CATALUÑA	100,0	18,8	24,5	10,4	8,1	38,2
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	25,4	17,2	12,2	9,8	35,5
EXTREMADURA	100,0	35,8	17,8	9,5	10,8	26,1
GALICIA	100,0	23,7	15,9	7,7	11,3	41,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	24,3	20,9	14,2	9,7	30,9
MURCIA (REGION DE)	100,0	17,8	19,5	15,0	10,6	37,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	26,9	11,8	10,0	8,2	43,1
PAÍS VASCO	100,0	15,8	22,1	10,4	9,1	42,6
RIOJA (LA)	100,0	51,4	17,4	2,5	8,4	20,3
CEUTA Y MELILLA	100,0	26,8	38,3	16,5	2,7	15,8



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.144. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INICIO DE LA SINTOMATOLOGÍA Y LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 A 2 HORAS	3 A 5 HORAS	6 A 23 HORAS	1 O MAS DÍAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	25,1	20,3	11,3	8,6	34,7
ESPAÑOL	100,0	26,1	20,5	10,8	8,5	34,1
EXTRANJERO	100,0	18,1	18,5	14,9	9,3	39,2
NO CONSTA	100,0	16,6	12,8	9,8	19,8	41,1
VARONES						
TOTAL	100,0	27,0	20,1	10,7	8,7	33,4
ESPAÑOL	100,0	27,6	20,6	10,3	8,8	32,8
EXTRANJERO	100,0	23,1	15,9	14,0	8,6	38,4
NO CONSTA	100,0	0,0	35,9	0,0	0,0	64,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	23,4	20,4	11,8	8,6	35,8
ESPAÑOL	100,0	24,7	20,4	11,3	8,3	35,3
EXTRANJERO	100,0	13,7	20,9	15,6	9,9	40,0
NO CONSTA	100,0	25,7	0,0	15,3	30,7	28,4

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.145. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE EL INICIO DE LA SINTOMATOLOGÍA Y LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	MENOS DE 1 HORA	1 A 2 HORAS	3 A 5 HORAS	6 A 23 HORAS	1 O MAS DÍAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	24,7	19,7	11,6	8,4	35,7
Ocupado/a	100,0	23,9	19,3	12,2	8,8	35,8
Parado/a	100,0	22,6	21,0	10,8	10,4	35,2
Estudiante	100,0	22,5	22,0	11,7	8,9	34,9
Jubilado/a, pensionista	100,0	29,5	17,5	10,9	6,3	35,8
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	23,2	21,9	10,7	8,7	35,5
Otras situaciones	100,0	17,6	23,6	12,3	6,6	39,9
No consta	100,0	6,9	18,7	10,1	14,3	50,0
VARONES						
TOTAL	100,0	26,1	19,9	10,9	8,4	34,7
Ocupado/a	100,0	25,7	19,1	11,4	8,9	34,9
Parado/a	100,0	20,8	26,3	9,3	11,6	32,0
Estudiante	100,0	26,6	24,5	12,8	7,1	29,1
Jubilado/a, pensionista	100,0	29,8	17,9	9,6	7,0	35,8
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar
Otras situaciones
No consta	100,0	0,0	46,5	0,0	0,0	53,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	23,4	19,5	12,2	8,4	36,6
Ocupado/a	100,0	21,6	19,7	13,2	8,6	36,9
Parado/a	100,0	23,7	17,7	11,6	9,7	37,3
Estudiante	100,0	18,8	19,7	10,7	10,5	40,2
Jubilado/a, pensionista	100,0	29,1	17,1	12,5	5,5	35,8
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	23,3	21,9	10,5	8,8	35,6
Otras situaciones	100,0	27,6	16,3	19,3	8,1	28,7
No consta	100,0	8,7	11,4	12,8	18,1	49,1



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.146. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE Y LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	MENOS DE 15 MINUTOS	15 A 29 MINUTOS	30 A 59 MINUTOS	1 A 2 HORAS	3 O MAS HORAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	32,0	12,7	16,8	24,2	14,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	29,6	12,5	17,8	29,1	11,1
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	30,9	14,8	18,3	24,9	11,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	28,8	13,3	17,6	23,5	16,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	29,5	12,7	15,6	26,8	15,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	32,2	13,1	17,2	22,6	14,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	31,6	12,0	17,1	25,3	14,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	33,1	11,9	17,2	21,1	16,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	37,6	11,6	14,9	21,9	14,0
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	40,6	11,6	15,2	19,3	13,3
VARONES						
TOTAL	100,0	31,9	13,2	16,7	24,1	14,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	30,3	14,2	18,5	25,5	11,6
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	29,8	16,4	16,6	25,6	11,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	31,2	12,6	16,3	23,3	16,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	27,2	13,7	14,4	29,7	14,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	29,9	12,9	19,0	22,7	15,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	32,5	13,2	18,2	23,0	13,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	34,4	10,2	17,4	22,4	15,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	40,4	11,1	13,0	20,1	15,4
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	42,6	12,8	16,4	16,4	11,8
MUJERES						
TOTAL	100,0	32,1	12,3	16,8	24,3	14,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	28,9	10,6	17,0	32,9	10,6
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	32,2	12,9	20,3	24,1	10,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	26,5	14,0	18,8	23,6	17,1
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	31,4	11,8	16,6	24,5	15,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	34,7	13,4	15,4	22,5	14,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	30,7	10,9	16,1	27,3	15,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	31,9	13,3	16,9	19,9	18,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	35,4	12,0	16,3	23,3	12,9
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	39,1	10,7	14,3	21,4	14,5

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.147. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE Y LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	MENOS DE 15 MINUTOS	15 A 29 MINUTOS	30 A 59 MINUTOS	1 A 2 HORAS	3 O MAS HORAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	32,0	12,7	16,8	24,2	14,4
I	100,0	33,5	12,9	15,0	25,9	12,7
II	100,0	32,0	10,7	20,6	23,9	12,7
III	100,0	32,4	12,4	16,8	23,9	14,6
IVA	100,0	30,7	12,7	16,8	25,1	14,7
IVB	100,0	32,2	13,2	16,9	24,0	13,7
V	100,0	34,1	13,3	14,2	21,7	16,8
NO CONSTA	100,0	23,9	19,1	19,4	25,4	12,1
VARONES						
TOTAL	100,0	31,9	13,2	16,7	24,1	14,2
I	100,0	35,5	11,5	16,0	23,7	13,3
II	100,0	30,2	13,1	24,2	19,5	13,1
III	100,0	31,9	13,8	15,4	24,6	14,3
IVA	100,0	31,4	12,1	16,6	25,0	14,9
IVB	100,0	33,8	12,1	16,2	24,5	13,5
V	100,0	31,8	15,3	14,2	23,3	15,5
NO CONSTA	100,0	14,7	31,3	11,0	34,8	8,2
MUJERES						
TOTAL	100,0	32,1	12,3	16,8	24,3	14,5
I	100,0	31,4	14,4	14,0	28,1	12,1
II	100,0	34,0	8,3	16,9	28,6	12,3
III	100,0	32,8	11,0	18,1	23,2	14,8
IVA	100,0	30,1	13,3	17,1	25,1	14,5
IVB	100,0	30,9	14,0	17,5	23,7	13,9
V	100,0	36,0	11,7	14,1	20,4	17,8
NO CONSTA	100,0	29,1	12,4	24,2	20,1	14,3



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.148. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE Y LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	MENOS DE 15 MINUTOS	15 A 29 MINUTOS	30 A 59 MINUTOS	1 A 2 HORAS	3 O MAS HORAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	32,0	12,7	16,8	24,2	14,4
ANDALUCÍA	100,0	30,0	14,4	17,8	25,1	12,7
ARAGÓN	100,0	33,9	17,0	16,3	23,6	9,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	43,0	9,3	17,0	19,7	11,1
BALEARS (ILLES)	100,0	36,7	13,2	16,8	22,6	10,7
CANARIAS	100,0	27,4	16,8	21,7	24,2	9,9
CANTABRIA	100,0	54,4	8,8	13,7	15,0	8,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	56,6	6,2	10,2	15,1	11,9
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	29,5	18,7	15,5	20,4	15,9
CATALUÑA	100,0	23,5	12,1	15,6	30,4	18,4
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	30,2	13,2	17,2	24,2	15,2
EXTREMADURA	100,0	55,6	11,6	14,5	14,1	4,2
GALICIA	100,0	34,4	15,2	17,6	21,8	11,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	28,2	8,4	19,4	24,2	19,9
MURCIA (REGION DE)	100,0	29,8	18,4	17,4	20,6	13,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	39,2	9,9	11,0	22,2	17,9
PAÍS VASCO	100,0	31,5	9,1	14,7	30,2	14,5
RIOJA (LA)	100,0	27,7	12,4	15,2	23,2	21,5
CEUTA Y MELILLA	100,0	42,0	9,5	11,1	24,2	13,1
VARONES						
TOTAL	100,0	31,9	13,2	16,7	24,1	14,2
ANDALUCÍA	100,0	26,3	15,5	17,3	28,0	13,0
ARAGÓN	100,0	31,6	21,5	15,2	21,2	10,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	48,3	8,0	17,3	16,5	9,8
BALEARS (ILLES)	100,0	39,1	12,2	17,0	23,3	8,4
CANARIAS	100,0	26,0	22,5	24,3	18,0	9,3
CANTABRIA	100,0	57,0	4,0	15,2	14,4	9,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	58,4	3,4	9,9	16,8	11,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	24,8	18,4	20,7	20,0	16,1
CATALUÑA	100,0	21,7	13,6	14,3	30,0	20,3
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	32,0	13,7	15,4	24,3	14,5
EXTREMADURA	100,0	54,1	13,1	14,5	14,4	3,9
GALICIA	100,0	37,0	16,1	17,4	21,2	8,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	31,2	7,5	19,8	24,4	17,1
MURCIA (REGION DE)	100,0	29,2	16,2	19,2	18,1	17,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	40,6	9,9	11,0	21,2	17,4
PAÍS VASCO	100,0	33,2	7,9	16,4	27,0	15,6
RIOJA (LA)	100,0	28,5	11,8	9,8	27,4	22,6
CEUTA Y MELILLA	100,0	42,7	14,1	8,2	28,5	6,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	32,1	12,3	16,8	24,3	14,5
ANDALUCÍA	100,0	33,2	13,5	18,2	22,7	12,5
ARAGÓN	100,0	36,1	12,7	17,3	26,0	8,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	38,9	10,2	16,7	22,0	12,1
BALEARS (ILLES)	100,0	34,5	14,1	16,5	22,0	12,9
CANARIAS	100,0	28,7	12,0	19,4	29,6	10,4
CANTABRIA	100,0	52,2	12,7	12,4	15,4	7,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	54,8	9,0	10,5	13,3	12,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	35,0	19,1	9,4	20,9	15,7
CATALUÑA	100,0	25,2	10,6	16,9	30,8	16,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	28,6	12,8	18,7	24,0	15,9
EXTREMADURA	100,0	57,5	9,7	14,6	13,6	4,6
GALICIA	100,0	32,1	14,4	17,8	22,4	13,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	25,7	9,1	19,1	24,0	22,2
MURCIA (REGION DE)	100,0	30,3	20,4	15,8	23,0	10,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	37,8	9,8	11,0	23,1	18,3
PAÍS VASCO	100,0	29,7	10,5	12,8	33,6	13,5
RIOJA (LA)	100,0	27,1	12,9	19,3	19,9	20,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	41,5	5,4	13,8	20,4	18,9



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.149. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE Y LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	MENOS DE 15 MINUTOS	15 A 29 MINUTOS	30 A 59 MINUTOS	1 A 2 HORAS	3 O MAS HORAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	32,0	12,7	16,8	24,2	14,4
ESPAÑOL	100,0	33,1	12,7	16,6	23,6	14,0
EXTRANJERO	100,0	22,9	13,0	17,9	28,8	17,4
NO CONSTA	100,0	35,4	19,3	22,6	0,0	22,7
VARONES						
TOTAL	100,0	31,9	13,2	16,7	24,1	14,2
ESPAÑOL	100,0	32,8	13,3	16,8	23,2	14,0
EXTRANJERO	100,0	24,0	13,1	15,6	31,6	15,7
NO CONSTA	100,0	37,7	0,0	32,7	0,0	29,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	32,1	12,3	16,8	24,3	14,5
ESPAÑOL	100,0	33,4	12,1	16,5	24,1	14,0
EXTRANJERO	100,0	21,8	12,8	19,9	26,5	19,0
NO CONSTA	100,0	33,2	37,4	13,2	0,0	16,2

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.150. TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA PETICIÓN DE ASISTENCIA URGENTE Y LA PRESTACIÓN DE LA ASISTENCIA

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	MENOS DE 15 MINUTOS	15 A 29 MINUTOS	30 A 59 MINUTOS	1 A 2 HORAS	3 O MAS HORAS
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	32,4	12,5	16,4	23,6	15,2
Ocupado/a	100,0	30,7	12,1	18,0	24,2	15,0
Parado/a	100,0	29,8	15,1	13,6	22,9	18,6
Estudiante	100,0	30,0	14,0	16,0	24,4	15,6
Jubilado/a, pensionista	100,0	37,7	11,6	15,4	20,6	14,7
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	32,0	12,8	15,7	25,6	14,0
Otras situaciones	100,0	41,6	12,7	3,3	27,8	14,7
No consta	100,0	55,6	11,7	0,7	19,0	12,9
VARONES						
TOTAL	100,0	32,4	12,6	16,5	23,7	14,9
Ocupado/a	100,0	30,3	12,1	18,1	25,1	14,4
Parado/a	100,0	25,8	16,6	12,4	23,4	21,8
Estudiante	100,0	28,4	14,6	13,7	25,7	17,7
Jubilado/a, pensionista	100,0	39,6	12,3	15,3	19,2	13,7
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar
Otras situaciones
No consta	100,0	46,5	0,0	0,0	0,0	53,6
MUJERES						
TOTAL	100,0	32,4	12,3	16,4	23,5	15,4
Ocupado/a	100,0	31,1	12,2	17,8	23,1	15,9
Parado/a	100,0	32,3	14,1	14,3	22,6	16,7
Estudiante	100,0	31,5	13,4	18,2	23,3	13,6
Jubilado/a, pensionista	100,0	35,5	10,8	15,5	22,3	15,9
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	31,8	12,8	15,7	25,7	14,0
Otras situaciones	100,0	38,1	11,5	5,5	22,6	22,3
No consta	100,0	58,6	15,4	1,0	25,0	0,0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.151. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	62,2	27,5	9,2	1,1
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	58,0	28,9	12,8	0,3
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	54,9	34,3	10,4	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	58,7	31,8	8,5	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	61,9	28,8	9,0	0,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	57,8	27,8	12,8	1,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	61,7	28,8	7,9	1,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	68,3	21,9	8,6	1,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	74,8	18,9	5,1	1,3
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	72,1	18,9	6,1	3,0
VARONES					
TOTAL	100,0	62,0	27,0	9,7	1,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	56,4	31,5	12,0	0,2
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	56,4	33,5	9,7	0,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	58,7	29,0	10,3	1,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	58,9	31,7	9,2	0,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	56,6	26,2	14,2	3,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	62,1	28,9	7,2	1,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	71,6	17,1	9,7	1,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	79,8	15,4	3,7	1,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	74,6	16,6	6,4	2,4
MUJERES					
TOTAL	100,0	62,4	27,9	8,9	0,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	59,6	26,2	13,7	0,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	53,2	35,3	11,2	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	58,7	34,4	6,7	0,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	64,3	26,4	8,8	0,5
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	58,9	29,5	11,2	0,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	61,4	28,7	8,6	1,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	65,2	26,4	7,6	0,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	71,1	21,5	6,1	1,4
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	70,3	20,5	5,9	3,4

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.152. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	62,2	27,5	9,2	1,1
I	100,0	50,3	22,1	26,9	0,7
II	100,0	53,9	30,0	15,0	1,1
III	100,0	60,0	26,2	12,9	0,9
IVA	100,0	66,0	28,8	4,2	1,0
IVB	100,0	65,3	28,4	4,9	1,4
V	100,0	67,4	28,1	3,1	1,4
NO CONSTA	100,0	66,1	24,3	7,0	2,6
VARONES					
TOTAL	100,0	62,0	27,0	9,7	1,4
I	100,0	50,6	23,7	24,8	0,9
II	100,0	51,8	32,9	14,4	1,0
III	100,0	60,8	25,2	12,7	1,2
IVA	100,0	66,0	27,4	5,0	1,6
IVB	100,0	64,0	27,6	6,4	2,0
V	100,0	68,0	27,0	4,0	1,0
NO CONSTA	100,0	69,3	21,2	7,2	2,3
MUJERES					
TOTAL	100,0	62,4	27,9	8,9	0,9
I	100,0	50,0	20,4	29,0	0,6
II	100,0	56,1	27,1	15,7	1,1
III	100,0	59,1	27,1	13,1	0,7
IVA	100,0	66,0	30,1	3,5	0,4
IVB	100,0	66,3	29,0	3,8	0,9
V	100,0	66,9	29,0	2,4	1,7
NO CONSTA	100,0	64,4	26,0	6,9	2,8



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.153. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	62,2	27,5	9,2	1,1
ANDALUCÍA	100,0	68,4	24,1	6,2	1,3
ARAGÓN	100,0	60,5	25,9	12,6	0,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	76,1	21,6	1,5	0,8
BALEARS (ILLES)	100,0	51,0	25,7	22,4	1,0
CANARIAS	100,0	38,8	52,2	8,6	0,5
CANTABRIA	100,0	74,4	19,7	5,4	0,5
CASTILLA Y LEÓN	100,0	62,7	32,5	4,5	0,4
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	64,9	27,7	6,7	0,7
CATALUÑA	100,0	59,4	25,1	13,5	2,0
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	60,8	32,0	6,4	0,8
EXTREMADURA	100,0	51,4	43,1	5,1	0,4
GALICIA	100,0	60,1	32,8	6,6	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	60,1	21,5	17,3	1,0
MURCIA (REGION DE)	100,0	58,4	32,9	7,7	0,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	70,9	23,0	5,3	0,9
PAÍS VASCO	100,0	80,3	11,9	6,0	1,8
RIOJA (LA)	100,0	84,6	13,3	1,4	0,8
CEUTA Y MELILLA	100,0	74,7	18,5	3,4	3,3
VARONES					
TOTAL	100,0	62,0	27,0	9,7	1,4
ANDALUCÍA	100,0	68,3	23,1	6,6	2,0
ARAGON	100,0	58,2	26,5	14,1	1,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	73,1	23,7	3,2	0,0
BALEARS (ILLES)	100,0	51,1	22,8	24,2	1,9
CANARIAS	100,0	34,7	53,7	10,7	1,0
CANTABRIA	100,0	73,1	20,1	5,8	1,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	66,9	29,7	2,9	0,6
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	66,7	25,0	8,2	0,2
CATALUÑA	100,0	61,0	23,2	13,7	2,1
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	60,9	33,0	5,6	0,6
EXTREMADURA	100,0	53,2	40,5	5,6	0,7
GALICIA	100,0	61,7	31,7	6,1	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	54,4	25,1	18,9	1,7
MURCIA (REGION DE)	100,0	58,5	31,5	8,8	1,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	71,9	20,9	7,0	0,2
PAÍS VASCO	100,0	80,8	16,8	6,5	2,1
RIOJA (LA)	100,0	87,8	9,8	1,8	0,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	73,2	17,5	4,3	5,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	62,4	27,9	8,9	0,9
ANDALUCÍA	100,0	68,5	25,0	5,8	0,7
ARAGÓN	100,0	62,8	25,3	11,2	0,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	78,4	19,9	0,3	1,4
BALEARS (ILLES)	100,0	50,8	28,4	20,7	0,1
CANARIAS	100,0	42,4	50,9	6,8	0,0
CANTABRIA	100,0	75,5	19,4	5,1	0,0
CASTILLA Y LEÓN	100,0	58,6	35,2	6,0	0,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	62,8	30,9	5,0	1,3
CATALUÑA	100,0	57,9	26,9	13,4	1,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	60,6	31,2	7,2	1,1
EXTREMADURA	100,0	49,2	46,3	4,5	0,0
GALICIA	100,0	58,7	33,8	7,0	0,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	64,9	18,6	16,1	0,5
MURCIA (REGION DE)	100,0	58,4	34,2	6,7	0,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	70,1	24,8	3,7	1,5
PAÍS VASCO	100,0	79,9	13,2	5,4	1,5
RIOJA (LA)	100,0	82,1	16,0	1,1	0,8
CEUTA Y MELILLA	100,0	75,9	19,3	2,8	2,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.154. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	62,2	27,5	9,2	1,1
ESPAÑOL	100,0	62,2	27,0	9,6	1,2
EXTRANJERO	100,0	62,4	30,8	6,3	0,6
NO CONSTA	100,0	34,9	44,7	6,1	14,3
VARONES					
TOTAL	100,0	62,0	27,0	9,7	1,4
ESPAÑOL	100,0	62,7	26,0	9,9	1,4
EXTRANJERO	100,0	56,3	34,7	7,8	1,2
NO CONSTA	100,0	56,9	30,7	12,4	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	62,4	27,9	8,9	0,9
ESPAÑOL	100,0	61,8	27,9	9,4	0,9
EXTRANJERO	100,0	67,6	27,4	4,9	0,1
NO CONSTA	100,0	13,8	58,2	0,0	28,0



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.155. TIPO DE SERVICIO DE URGENCIAS UTILIZADO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha utilizado algún servicio de urgencias en los últimos 12 meses

	TOTAL	HOSPITAL DE LA SANIDAD PÚBLICA (SEGURIDAD SOCIAL)	SERVICIO DE URGENCIAS O CENTRO NO HOSPITALARIO DE LA SANIDAD PÚBLICA	SERVICIOS Y CENTROS PRIVADOS	OTRO TIPO DE SERVICIO
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	63,6	26,4	8,7	1,3
OCUPADO/A	100,0	59,4	28,5	10,7	1,4
PARADO/A	100,0	64,2	28,9	6,1	0,9
ESTUDIANTE	100,0	56,3	32,0	11,2	0,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	73,0	20,0	5,3	1,8
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A	100,0	70,0	23,1	6,4	0,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	49,4	36,1	13,2	1,3
NO CONSTA	100,0	39,0	35,5	11,7	13,8
VARONES					
TOTAL	100,0	63,5	25,5	9,4	1,7
OCUPADO/A	100,0	58,4	28,5	11,1	2,0
PARADO/A	100,0	66,7	28,1	4,9	0,4
ESTUDIANTE	100,0	65,2	19,9	13,9	1,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	75,9	17,7	4,9	1,5
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,0	83,1	0,0	16,9	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	63,7	27,2	8,1	1,0
OCUPADO/A	100,0	60,8	28,4	10,2	0,6
PARADO/A	100,0	62,6	29,4	6,8	1,2
ESTUDIANTE	100,0	48,2	43,0	8,8	0,0
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	69,6	22,7	5,7	2,1
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	70,1	22,9	6,5	0,5
OTRAS SITUACIONES	100,0	63,5	19,9	13,8	2,7
NO CONSTA	100,0	15,6	54,3	8,9	21,2



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.156. INDICACIÓN DE LA DERIVACIÓN AL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha utilizado el servicio de urgencias de algún hospital de la sanidad pública en los últimos 12 meses

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO SE LO MANDÓ	PORQUE LA PERSONA ENTREVISTADA, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	11,8	88,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	8,3	91,7
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	9,4	90,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,1	92,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	9,6	90,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	10,6	89,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	12,4	87,6
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,3	86,7
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	15,1	84,9
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	23,9	76,1
VARONES			
TOTAL	100,0	11,4	88,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	8,7	91,3
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,0	93,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	8,6	91,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	8,6	91,4
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	9,2	90,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	15,1	84,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	18,6	81,4
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	26,2	73,8
MUJERES			
TOTAL	100,0	12,2	87,9
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	7,9	92,1
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	11,1	88,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	7,1	92,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	10,3	89,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	12,7	87,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	15,3	84,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,5	88,5
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	12,4	87,7
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	22,1	77,9



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.157. INDICACIÓN DE LA DERIVACIÓN AL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y clase social

Población de 0 y más años que ha utilizado el servicio de urgencias de algún hospital de la sanidad pública en los últimos 12 meses

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO SE LO MANDÓ	PORQUE LA PERSONA ENTREVISTADA, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	11,8	88,2
I	100,0	11,1	88,9
II	100,0	10,1	89,9
III	100,0	13,9	86,1
IVA	100,0	12,2	87,8
IVB	100,0	11,0	89,1
V	100,0	10,6	89,4
NO CONSTA	100,0	8,4	91,6
VARONES			
TOTAL	100,0	11,4	88,6
I	100,0	9,3	90,8
II	100,0	10,8	89,2
III	100,0	12,7	87,3
IVA	100,0	12,3	87,8
IVB	100,0	9,0	91,0
V	100,0	12,1	87,9
NO CONSTA	100,0	3,4	96,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	12,2	87,9
I	100,0	13,0	87,0
II	100,0	9,4	90,6
III	100,0	15,1	85,0
IVA	100,0	12,1	87,9
IVB	100,0	12,4	87,6
V	100,0	9,4	90,6
NO CONSTA	100,0	11,4	88,6



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.158. INDICACIÓN DE LA DERIVACIÓN AL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha utilizado el servicio de urgencias de algún hospital de la sanidad pública en los últimos 12 meses

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO SE LO MANDÓ	PORQUE LA PERSONA ENTREVISTADA, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	11,8	88,2
ANDALUCÍA	100,0	7,1	92,9
ARAGÓN	100,0	18,9	81,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	16,2	83,8
BALEARS (ILLES)	100,0	5,2	94,8
CANARIAS	100,0	12,4	87,6
CANTABRIA	100,0	9,6	90,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	17,5	82,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	26,3	73,7
CATALUÑA	100,0	9,9	90,1
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	10,4	89,6
EXTREMADURA	100,0	16,3	83,7
GALICIA	100,0	20,5	79,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	9,7	90,3
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	6,6	93,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	24,7	75,4
PAÍS VASCO	100,0	11,2	88,8
RIOJA (LA)	100,0	11,2	88,8
CEUTA Y MELILLA	100,0	7,3	92,7
VARONES			
TOTAL	100,0	11,4	88,6
ANDALUCÍA	100,0	6,6	93,5
ARAGÓN	100,0	17,3	82,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	16,4	83,6
BALEARS (ILLES)	100,0	5,7	94,3
CANARIAS	100,0	5,2	94,8
CANTABRIA	100,0	6,8	93,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	18,0	82,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	24,6	75,4
CATALUÑA	100,0	10,2	89,8
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	7,4	92,6
EXTREMADURA	100,0	15,9	84,2
GALICIA	100,0	21,3	78,7
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	10,8	89,2
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	4,2	95,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	25,0	75,0
PAÍS VASCO	100,0	12,4	87,6
RIOJA (LA)	100,0	11,5	88,6
CEUTA Y MELILLA	100,0	9,9	90,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	12,2	87,9
ANDALUCÍA	100,0	7,5	92,5
ARAGÓN	100,0	20,4	79,6
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	16,0	84,0
BALEARS (ILLES)	100,0	4,7	95,3
CANARIAS	100,0	17,5	82,5
CANTABRIA	100,0	11,8	88,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	16,9	83,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	28,4	71,6
CATALUÑA	100,0	9,6	90,4
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	13,2	86,8
EXTREMADURA	100,0	17,0	83,0
GALICIA	100,0	19,8	80,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	8,9	91,1
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	9,0	91,0
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	24,4	75,7
PAÍS VASCO	100,0	10,0	90,1
RIOJA (LA)	100,0	11,0	89,0
CEUTA Y MELILLA	100,0	5,3	94,7



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.159. INDICACIÓN DE LA DERIVACIÓN AL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha utilizado el servicio de urgencias de algún hospital de la sanidad pública en los últimos 12 meses

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO SE LO MANDÓ	PORQUE LA PERSONA ENTREVISTADA, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	11,8	88,2
ESPAÑOL	100,0	12,4	87,6
EXTRANJERO	100,0	7,0	93,0
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0
VARONES			
TOTAL	100,0	11,4	88,6
ESPAÑOL	100,0	12,2	87,8
EXTRANJERO	100,0	4,7	95,3
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	12,2	87,9
ESPAÑOL	100,0	12,6	87,4
EXTRANJERO	100,0	8,7	91,3
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.160. INDICACIÓN DE LA DERIVACIÓN AL SERVICIO DE URGENCIAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha utilizado el servicio de urgencias de algún hospital de la sanidad pública en los últimos 12 meses

	TOTAL	PORQUE EL MÉDICO SE LO MANDÓ	PORQUE LA PERSONA ENTREVISTADA, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS LO CONSIDERARON NECESARIO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	12,4	87,6
OCUPADO/A	100,0	10,9	89,1
PARADO/A	100,0	7,6	92,4
ESTUDIANTE	100,0	8,7	91,3
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	18,1	81,9
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	11,3	88,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	23,7	76,3
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0
VARONES			
TOTAL	100,0	12,2	87,8
OCUPADO/A	100,0	9,1	90,9
PARADO/A	100,0	7,8	92,2
ESTUDIANTE	100,0	8,9	91,1
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	19,0	81,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	.	.	.
OTRAS SITUACIONES	.	.	.
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	12,7	87,4
OCUPADO/A	100,0	13,1	86,9
PARADO/A	100,0	7,5	92,5
ESTUDIANTE	100,0	8,5	91,5
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	17,0	83,0
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	11,3	88,7
OTRAS SITUACIONES	100,0	11,5	88,5
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.161. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA) (*)

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	85,1	1,4	13,2	0,3
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	83,5	1,4	15,0	0,0
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	87,8	1,0	11,2	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	89,1	1,5	8,6	0,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	81,4	1,8	16,2	0,6
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	80,0	1,6	18,1	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	83,7	1,1	15,0	0,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	86,1	1,6	12,2	0,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,4	1,5	8,1	0,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	91,2	0,8	7,9	0,1
VARONES					
TOTAL	100,0	83,6	1,6	14,4	0,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	83,9	1,4	14,7	0,1
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	86,7	1,2	12,1	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	86,5	1,7	10,9	1,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	79,5	2,2	17,4	0,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	77,3	2,2	20,2	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	82,5	0,9	16,2	0,3
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	86,2	1,3	12,4	0,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,3	1,5	8,2	0,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	91,9	1,0	7,0	0,1
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,6	1,2	12,0	0,2
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	83,1	1,5	15,4	0,0
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	89,0	0,7	10,2	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	91,9	1,2	6,3	0,7
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	83,5	1,3	14,9	0,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	82,8	1,0	15,8	0,3
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	84,9	1,2	13,9	0,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	86,1	1,9	11,9	0,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	90,4	1,4	8,1	0,0
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	90,7	0,7	8,6	0,1

(*) Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta.

Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.162. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA) (*)

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	85,1	1,4	13,2	0,3
I	100,0	64,3	3,8	31,7	0,2
II	100,0	77,0	2,1	20,8	0,1
III	100,0	83,3	1,8	14,7	0,2
IVA	100,0	90,8	0,5	8,3	0,3
IVB	100,0	90,2	0,5	9,1	0,2
V	100,0	94,4	0,7	3,9	0,9
NO CONSTA	100,0	80,7	2,4	16,9	0,1
VARONES					
TOTAL	100,0	83,6	1,6	14,4	0,4
I	100,0	64,1	4,6	31,3	0,1
II	100,0	76,9	1,9	21,0	0,2
III	100,0	81,6	2,2	16,1	0,2
IVA	100,0	89,3	0,5	9,8	0,4
IVB	100,0	89,1	0,4	10,2	0,3
V	100,0	92,3	1,3	5,2	1,2
NO CONSTA	100,0	77,6	3,7	18,8	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,6	1,2	12,0	0,2
I	100,0	64,6	3,0	32,1	0,3
II	100,0	77,0	2,4	20,6	0,0
III	100,0	85,0	1,5	13,4	0,1
IVA	100,0	92,4	0,6	6,8	0,2
IVB	100,0	91,1	0,7	8,1	0,1
V	100,0	96,3	0,2	2,8	0,6
NO CONSTA	100,0	82,5	1,6	15,7	0,2

(*) Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta.

Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.163. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA) (*)

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	85,1	1,4	13,2	0,3
ANDALUCÍA	100,0	90,8	2,3	6,6	0,4
ARAGÓN	100,0	86,9	0,9	11,8	0,4
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	86,1	0,3	13,5	0,1
BALEARS (ILLES)	100,0	74,1	0,7	25,0	0,2
CANARIAS	100,0	92,8	2,0	4,9	0,3
CANTABRIA	100,0	92,7	1,7	5,4	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	88,8	0,7	10,4	0,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	92,4	0,7	6,5	0,5
CATALUÑA	100,0	74,9	1,1	23,9	0,2
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	88,5	1,8	8,8	1,0
EXTREMADURA	100,0	97,3	0,4	2,3	0,0
GALICIA	100,0	91,1	0,3	8,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	75,3	1,9	22,7	0,1
MURCIA (REGION DE)	100,0	91,6	2,4	5,4	0,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	94,4	0,8	4,2	0,5
PAÍS VASCO	100,0	79,5	0,6	19,9	0,0
RIOJA (LA)	100,0	92,0	0,3	7,8	0,0
CEUTA Y MELILLA	100,0	96,0	1,8	2,3	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	83,6	1,6	14,4	0,4
ANDALUCÍA	100,0	89,1	3,2	7,4	0,3
ARAGÓN	100,0	85,7	1,1	12,4	0,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	82,4	0,4	17,0	0,3
BALEARS (ILLES)	100,0	72,5	0,7	26,7	0,1
CANARIAS	100,0	92,1	1,5	5,9	0,5
CANTABRIA	100,0	93,3	1,7	4,7	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	84,7	0,7	14,6	0,0
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	89,5	0,8	8,8	0,9
CATALUÑA	100,0	73,6	0,9	25,3	0,1
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	87,3	1,8	9,3	1,6
EXTREMADURA	100,0	96,1	0,8	3,1	0,0
GALICIA	100,0	88,9	0,3	10,7	0,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	74,8	2,1	22,9	0,2
MURCIA (REGION DE)	100,0	90,7	2,7	6,2	0,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	94,5	1,2	3,8	0,5
PAÍS VASCO	100,0	77,8	0,9	21,3	0,0
RIOJA (LA)	100,0	89,4	0,6	10,0	0,0
CEUTA Y MELILLA	100,0	98,0	0,9	1,2	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,6	1,2	12,0	0,2
ANDALUCÍA	100,0	92,5	1,4	5,7	0,4
ARAGÓN	100,0	88,0	0,6	11,3	0,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	89,5	0,3	10,2	0,0
BALEARS (ILLES)	100,0	75,6	0,7	23,3	0,3
CANARIAS	100,0	93,5	2,6	4,0	0,0
CANTABRIA	100,0	92,1	1,6	5,9	0,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	92,8	0,7	6,3	0,2
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	95,2	0,5	4,3	0,0
CATALUÑA	100,0	76,1	1,2	22,5	0,2
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	89,6	1,7	8,3	0,4
EXTREMADURA	100,0	98,5	0,0	1,5	0,0
GALICIA	100,0	93,2	0,3	6,5	0,0
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	75,8	1,7	22,4	0,1
MURCIA (REGION DE)	100,0	92,5	2,1	4,7	0,8
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	94,4	0,4	4,7	0,5
PAÍS VASCO	100,0	81,1	0,4	18,5	0,0
RIOJA (LA)	100,0	94,5	0,0	5,5	0,0
CEUTA Y MELILLA	100,0	94,0	2,7	3,4	0,0

(*) Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta.

Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.164. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA) (*)

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL					
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	86,4	1,1	12,4	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	89,1	1,5	8,6	0,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	82,4	1,5	15,7	0,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	90,7	1,2	8,0	0,1
ESPAÑOL					
TOTAL	100,0	85,2	1,1	13,7	0,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	86,0	1,1	12,9	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	89,2	1,3	9,5	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	82,3	1,2	16,5	0,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	91,3	0,8	7,9	0,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	84,9	3,7	9,0	2,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	91,8	0,8	6,9	0,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	88,5	2,2	4,4	4,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	83,8	4,0	10,1	2,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	65,1	17,7	16,5	0,7
NO CONSTA					
TOTAL	100,0	76,9	2,2	20,9	0,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	82,6	0,0	17,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	61,0	4,8	34,3	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	83,6	1,6	14,4	0,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	85,8	1,3	12,9	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	86,5	1,7	10,9	1,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	80,8	1,8	17,1	0,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	91,0	1,3	7,6	0,1
ESPAÑOL					
TOTAL	100,0	83,7	1,3	14,9	0,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	85,3	1,4	13,3	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	86,3	1,9	11,8	0,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	80,7	1,3	17,9	0,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	91,5	0,9	7,5	0,1
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	83,1	4,0	9,9	3,1
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	90,1	0,2	8,9	0,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	87,3	1,0	6,3	5,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	81,3	4,9	10,8	3,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	67,0	17,7	13,9	1,5
NO CONSTA					
TOTAL	100,0	80,0	4,5	15,5	0,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	60,2	8,9	30,9	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,6	1,2	12,0	0,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	87,1	0,9	11,9	0,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	91,9	1,2	6,3	0,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	84,2	1,3	14,3	0,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	90,6	1,1	8,3	0,0
ESPAÑOL					
TOTAL	100,0	86,6	0,9	12,5	0,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	86,7	0,9	12,4	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	92,3	0,7	7,1	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	83,9	1,0	15,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	91,1	0,8	8,1	0,0
EXTRANJERO					
TOTAL	100,0	86,6	3,5	8,1	1,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	84,0	1,9	4,3	0,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	89,8	3,0	2,4	4,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	86,0	3,1	9,5	1,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	63,4	17,8	18,8	0,0
NO CONSTA					
TOTAL	100,0	73,9	0,0	26,1	0,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	70,2	0,0	29,8	0,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	61,9	0,0	38,1	0,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0

(*) Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta.

Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.165. MODALIDAD DE LA COBERTURA SANITARIA (EXCLUSIVA) (*)

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	PÚBLICA EXCLUSIVAMENTE	PRIVADA EXCLUSIVAMENTE	MIXTA	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS					
TOTAL	100,0	84,9	1,5	13,3	0,3
Ocupado/a	100,0	79,8	1,5	18,2	0,5
Parado/a	100,0	90,4	1,1	7,8	0,7
Estudiante	100,0	89,0	2,2	8,8	0,0
Jubilado/a, pensionista	100,0	91,6	1,4	7,0	0,1
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	89,5	1,2	9,1	0,2
Otras situaciones	100,0	84,8	1,1	13,6	0,5
No consta	100,0	73,3	5,9	20,7	0,0
VARONES					
TOTAL	100,0	83,2	1,7	14,7	0,5
Ocupado/a	100,0	78,7	1,6	19,1	0,6
Parado/a	100,0	91,3	1,4	6,1	1,2
Estudiante	100,0	87,3	3,1	9,6	0,0
Jubilado/a, pensionista	100,0	91,9	1,5	6,5	0,1
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar
Otras situaciones	100,0	84,2	0,5	15,0	0,3
No consta	100,0	79,8	4,7	15,6	0,0
MUJERES					
TOTAL	100,0	86,5	1,3	12,1	0,2
Ocupado/a	100,0	81,4	1,3	16,9	0,4
Parado/a	100,0	89,8	0,9	9,1	0,3
Estudiante	100,0	90,7	1,4	7,9	0,0
Jubilado/a, pensionista	100,0	91,1	1,3	7,6	0,0
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	89,5	1,2	9,1	0,2
Otras situaciones	100,0	85,5	1,8	12,0	0,7
No consta	100,0	67,7	7,1	25,2	0,0

(*) Una persona sólo puede tener cobertura sanitaria exclusivamente pública, exclusivamente privada o mixta.

Se entiende por cobertura sanitaria mixta la de aquellas personas que gozan de cobertura sanitaria pública y privada simultáneamente.

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.166. MODALIDAD DE COBERTURA SANITARIA (MULTIRRESPUESTA) *

Distribución porcentual según sexo

Población de 0 y más años

	TOTAL	PUBLICA: TOTAL	PUBLICA: SEGURIDAD SOCIAL	PUBLICA: EMPRESAS COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PUBLICA: MUTUALIDADES DEL ESTADO ACOGIDAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	PUBLICA: MUTUALIDADES DEL ESTADO ACOGIDAS A UN SEGURO PRIVADO	PRIVADA: TOTAL	PRIVADA: SEGURO MEDICO PRIVADO CONCERTADO INDIVIDUALMENTE	PRIVADA: SEGURO MEDICO PRIVADO CONCERTADO POR LA EMPRESA	PRIVADA: NO TIENE SEGURO MEDICO UTILIZA SIEMPRE MEDICOS PRIVADOS	OTRAS SITUACIONES
AMBOS SEXOS	100,0	98,3	94,7	0,2	1,4	3,5	14,6	10,3	4,1	0,2	0,3
VARONES	100,0	98,0	94,1	0,2	1,6	3,7	16,0	10,0	5,7	0,3	0,4
MUJERES	100,0	98,6	95,3	0,2	1,2	3,2	13,2	10,5	2,5	0,2	0,2

(*) Una persona puede estar en más de una categoría



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.167. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	48,2	51,8
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	35,8	64,2
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	47,9	52,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	53,7	46,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	57,3	42,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	65,6	34,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	80,6	19,4
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	89,3	10,7
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	94,2	5,8
VARONES			
TOTAL	100,0	55,0	45,0
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	49,1	50,9
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	33,7	66,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	39,4	60,6
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	44,7	55,3
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	49,4	50,6
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	57,2	42,8
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	74,9	25,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	85,7	14,3
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	91,8	8,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	69,2	30,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	47,2	52,8
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	38,1	61,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	56,7	43,3
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	63,2	36,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	65,5	34,5
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	73,9	26,1
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	85,9	14,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	92,0	8,0
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	96,0	4,0

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.168. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
I	100,0	58,6	41,4
II	100,0	59,8	40,2
III	100,0	63,3	36,7
IVA	100,0	61,2	38,9
IVB	100,0	63,5	36,5
V	100,0	64,8	35,2
NO CONSTA	100,0	67,3	32,7
VARONES			
TOTAL	100,0	55,0	45,0
I	100,0	52,9	47,2
II	100,0	55,2	44,8
III	100,0	56,8	43,2
IVA	100,0	53,6	46,4
IVB	100,0	54,4	45,7
V	100,0	56,2	43,8
NO CONSTA	100,0	60,9	39,1
MUJERES			
TOTAL	100,0	69,2	30,8
I	100,0	64,9	35,1
II	100,0	64,5	35,5
III	100,0	69,8	30,2
IVA	100,0	69,0	31,0
IVB	100,0	71,3	28,7
V	100,0	72,5	27,5
NO CONSTA	100,0	71,2	28,8



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.169. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
ANDALUCÍA	100,0	60,0	40,0
ARAGÓN	100,0	61,3	38,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	67,9	32,1
BALEARS (ILLES)	100,0	62,0	38,0
CANARIAS	100,0	60,3	39,7
CANTABRIA	100,0	55,7	44,3
CASTILLA Y LEÓN	100,0	58,0	42,1
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	62,0	38,0
CATALUÑA	100,0	63,9	36,2
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	66,6	33,4
EXTREMADURA	100,0	64,2	35,8
GALICIA	100,0	65,6	34,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	62,2	37,8
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	58,1	41,9
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	61,5	38,5
PAÍS VASCO	100,0	59,8	40,3
RIOJA (LA)	100,0	52,1	47,9
CEUTA Y MELILLA	100,0	62,9	37,1
VARONES			
TOTAL	100,0	55,0	45,0
ANDALUCÍA	100,0	52,4	47,6
ARAGÓN	100,0	55,2	44,8
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	62,1	37,9
BALEARS (ILLES)	100,0	57,3	42,7
CANARIAS	100,0	50,2	49,8
CANTABRIA	100,0	47,7	52,4
CASTILLA Y LEÓN	100,0	51,6	48,5
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	55,0	45,0
CATALUÑA	100,0	58,1	41,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	58,9	41,1
EXTREMADURA	100,0	56,7	43,3
GALICIA	100,0	56,1	43,9
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	54,5	45,5
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	51,6	48,4
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	53,9	46,1
PAÍS VASCO	100,0	54,1	45,9
RIOJA (LA)	100,0	45,9	54,2
CEUTA Y MELILLA	100,0	54,2	45,8
MUJERES			
TOTAL	100,0	69,2	30,8
ANDALUCÍA	100,0	67,5	32,5
ARAGÓN	100,0	67,4	32,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	73,3	26,7
BALEARS (ILLES)	100,0	66,8	33,2
CANARIAS	100,0	70,5	29,6
CANTABRIA	100,0	63,4	36,7
CASTILLA Y LEÓN	100,0	64,2	35,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	69,1	30,9
CATALUÑA	100,0	69,5	30,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	74,2	25,8
EXTREMADURA	100,0	71,7	28,3
GALICIA	100,0	74,5	25,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	69,5	30,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	64,7	35,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	69,2	30,8
PAÍS VASCO	100,0	65,2	34,8
RIOJA (LA)	100,0	58,4	41,6
CEUTA Y MELILLA	100,0	71,5	28,5

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006
4.170. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	62,2	37,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	39,7	60,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	47,9	52,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	62,5	37,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	91,6	8,4
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	63,4	36,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	40,3	59,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	48,1	51,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	63,4	36,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	92,0	8,0
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	52,7	47,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	34,6	65,4
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	46,8	53,2
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	56,1	43,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	74,8	25,3
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	55,3	44,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	29,4	70,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	34,9	65,1
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	68,6	31,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	87,5	12,5
VARONES			
TOTAL	100,0	55,0	45,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	38,6	61,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	39,4	60,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	54,3	45,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	88,5	11,5
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	56,4	43,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	39,1	60,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	38,4	61,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	55,7	44,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	89,1	10,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	43,2	56,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	33,6	66,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	44,0	56,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	44,1	55,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	63,4	36,6
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	63,4	36,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	36,1	63,9
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	70,1	29,9
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	74,1	25,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	79,0	21,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	69,2	30,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	41,0	59,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	56,7	43,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	70,8	29,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	93,9	6,1
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	70,2	29,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	41,5	58,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	58,4	41,6
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	71,4	28,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	94,1	5,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	61,6	38,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	35,9	64,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	49,5	50,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	66,8	33,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	83,8	16,2
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	47,3	52,7
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	23,5	76,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	63,7	36,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	100,0	0,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.171. CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ HA CONSUMIDO	NO HA CONSUMIDO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	66,3	33,7
Ocupado/a	100,0	57,1	42,9
Parado/a	100,0	60,6	39,4
Estudiante	100,0	45,5	54,5
Jubilado/a, pensionista	100,0	89,7	10,3
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	78,6	21,4
Otras situaciones	100,0	73,1	26,9
No consta	100,0	75,1	24,9
VARONES			
TOTAL	100,0	58,1	41,9
Ocupado/a	100,0	49,9	50,1
Parado/a	100,0	51,8	48,2
Estudiante	100,0	37,8	62,2
Jubilado/a, pensionista	100,0	87,0	13,0
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.	.
Otras situaciones	100,0	68,6	31,4
No consta	100,0	86,3	13,7
MUJERES			
TOTAL	100,0	74,1	25,9
Ocupado/a	100,0	67,5	32,5
Parado/a	100,0	67,5	32,5
Estudiante	100,0	52,9	47,1
Jubilado/a, pensionista	100,0	93,1	6,9
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	78,8	21,2
Otras situaciones	100,0	78,9	21,2
No consta	100,0	62,8	37,2



Volver al Índice

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2005

A) TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS (*)

Preguntas de tipo abierta que han sido agrupadas en los últimos 2 semanas.

GRUPO DE EDAD	MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR Y LOS DolorS			MEDICAMENTOS PARA LA FIEbre Y LOS SÍNTOMAS GENERALES			LAVANTES			ANTIBIÓTICOS			TRATAMIENTOS CONSEGUÍDOS EN CLÍNICAS Y HOSPITALES			MEDICAMENTOS PARA LA ALERGIA			MEDICAMENTOS PARA EL CORAZÓN			MEDICAMENTOS PARA LA RESPIRACIÓN			ANTIDEPRESIVOS			FARMACÉUTICOS PARA EL DÉPORTEnO			HORNADAS PARA EL DOLOR DE CABEZA Y DIENTES			MEDICAMENTOS PARA LA INFLAMACIÓN			OTROS MEDICAMENTOS		
	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%	Nº	TOTAL	%			
DE 18 A 24 MESES	1000	145	81,2	1000	47,7	48,2	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	27,2	27,2					
DE 25 A 34 MESES	1000	138	80,0	1000	45,5	45,5	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	27,3	27,3								
DE 35 A 44 MESES	1000	38,5	23,7	1000	18,0	18,0	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,4	26,4								
DE 45 A 54 MESES	1000	136	81,4	1000	45,0	45,0	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,4	26,4								
DE 55 A 64 MESES	1000	134	81,2	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,3	26,3								
DE 65 A 74 MESES	1000	133	80,9	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,3	26,3								
DE 75 A 84 MESES	1000	132	80,7	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,2	26,2								
DE 85 A 94 MESES	1000	131	80,5	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,2	26,2								
DE 95 A 104 MESES	1000	130	80,3	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,1	26,1								
DE 105 A 114 MESES	1000	129	80,1	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,1	26,1								
DE 115 A 124 MESES	1000	128	79,9	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,1	26,1								
DE 125 A 134 MESES	1000	127	79,7	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,0	26,0								
DE 135 A 144 MESES	1000	126	79,5	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	26,0	26,0								
DE 145 A 154 MESES	1000	125	79,3	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,9	25,9								
DE 155 A 164 MESES	1000	124	79,1	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,9	25,9								
DE 165 A 174 MESES	1000	123	78,9	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,8	25,8								
DE 175 A 184 MESES	1000	122	78,7	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,8	25,8								
DE 185 A 194 MESES	1000	121	78,5	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,7	25,7								
DE 195 A 204 MESES	1000	120	78,3	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,7	25,7								
DE 205 A 214 MESES	1000	119	78,1	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,6	25,6								
DE 215 A 224 MESES	1000	118	77,9	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,6	25,6								
DE 225 A 234 MESES	1000	117	77,7	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,5	25,5								
DE 235 A 244 MESES	1000	116	77,5	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,5	25,5								
DE 245 A 254 MESES	1000	115	77,3	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,4	25,4								
DE 255 A 264 MESES	1000	114	77,1	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,4	25,4								
DE 265 A 274 MESES	1000	113	76,9	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,3	25,3								
DE 275 A 284 MESES	1000	112	76,7	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,3	25,3								
DE 285 A 294 MESES	1000	111	76,5	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,2	25,2								
DE 295 A 304 MESES	1000	110	76,3	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,2	25,2								
DE 305 A 314 MESES	1000	109	76,1	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,1	25,1								
DE 315 A 324 MESES	1000	108	75,9	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,1	25,1								
DE 325 A 334 MESES	1000	107	75,7	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0	0,0	96,1	100,0	1,0	9,5	100,0	1,0	10,2	100,0	0,0	10,2	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	25,0	25,0								
DE 335 A 344 MESES	1000	106	75,5	1000	44,7	44,7	500	8,7	8,7	21	180,0</																												



[Volver al índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESTADOS UNIDOS 2006

4.17. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Distribución percentual según sexo y viene social del sujeto

Population de 15 y más años que ha consumido medicamento

© 2014 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved. May not be copied, scanned, or duplicated, in whole or in part. Due to electronic rights, some third party content may be suppressed from the eBook and/or eChapter(s). Editorial review has determined that any suppressed content does not materially affect the overall learning experience. Pearson Education, Inc. reserves the right to remove additional content at any time if subsequent rights restrictions require it.



PROYECTO MARQUES DE VALOR DE ESPAÑA 2006

4.17. TIPO DE MEDICAMENTO CONSUMIDO EN LAS ÚLT.

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 15 y más años que ha consumido medicamentos

• Los medicamentos para el manejo, control, manejo preventivo, eliminación, disminución, minimización, evitar el consumo y adicción, solo se manejan para los errores de 165 más abajo.

Las manifestaciones hormonales para la menopausia y la pubertad



National Index

10 of 10

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.176. TIPO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS
Dosis/dosis preventiva según sexo y situación laboral

¹⁾ Los medicamentos para el colesterol, colesterol, colesterol total, triglicéridos y colesterol, colesterol total, triglicéridos y colesterol.

Los medicamentos humorales para la menopausia y la plástica para no quedar arrugada, sólo se usan para las mujeres de 16 y más años



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.177. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN)

EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,4	85,7
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,6	95,4
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	8,0	92,0
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	19,8	80,2
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	20,3	79,7
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	18,2	81,8
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	15,9	84,2
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	11,8	88,2
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,7	91,3
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	7,6	92,4
VARONES			
TOTAL	100,0	13,2	86,8
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,3	95,7
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	7,2	92,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	18,6	81,4
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	18,6	81,4
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	17,1	82,9
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	13,6	86,4
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	10,0	90,0
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	6,2	93,8
MUJERES			
TOTAL	100,0	15,5	84,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	4,9	95,1
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	8,9	91,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	21,1	78,9
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	22,2	77,8
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	19,4	80,7
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	18,1	81,9
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	13,5	86,6
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	9,2	90,8
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	8,7	91,3



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.178. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN)

EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,4	85,7
I	100,0	17,7	82,3
II	100,0	16,3	83,7
III	100,0	14,9	85,1
IVA	100,0	12,7	87,3
IVB	100,0	14,0	86,1
V	100,0	12,9	87,1
NO CONSTA	100,0	15,9	84,1
VARONES			
TOTAL	100,0	13,2	86,8
I	100,0	15,9	84,1
II	100,0	14,8	85,2
III	100,0	14,0	86,0
IVA	100,0	11,8	88,2
IVB	100,0	12,2	87,8
V	100,0	11,9	88,1
NO CONSTA	100,0	14,8	85,2
MUJERES			
TOTAL	100,0	15,5	84,5
I	100,0	19,6	80,4
II	100,0	17,9	82,1
III	100,0	15,8	84,2
IVA	100,0	13,7	86,3
IVB	100,0	15,4	84,6
V	100,0	13,8	86,2
NO CONSTA	100,0	16,6	83,4



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.179. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN)

EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,4	85,7
ANDALUCÍA	100,0	12,3	87,7
ARAGÓN	100,0	10,9	89,1
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	10,4	89,6
BALEARS (ILLES)	100,0	18,5	81,5
CANARIAS	100,0	9,4	90,6
CANTABRIA	100,0	7,2	92,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	13,3	86,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	13,4	86,6
CATALUÑA	100,0	14,9	85,1
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	21,2	78,8
EXTREMADURA	100,0	8,4	91,6
GALICIA	100,0	12,2	87,8
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	18,4	81,6
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	10,5	89,5
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	15,9	84,1
PAÍS VASCO	100,0	12,7	87,3
RIOJA (LA)	100,0	9,3	90,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	13,3	86,7
VARONES			
TOTAL	100,0	13,2	86,8
ANDALUCÍA	100,0	10,8	89,2
ARAGÓN	100,0	10,0	90,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	11,3	88,7
BALEARS (ILLES)	100,0	17,9	82,1
CANARIAS	100,0	8,0	92,0
CANTABRIA	100,0	6,9	93,1
CASTILLA Y LEÓN	100,0	11,3	88,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	10,0	90,0
CATALUÑA	100,0	15,5	84,5
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	18,8	81,2
EXTREMADURA	100,0	7,4	92,6
GALICIA	100,0	10,4	89,6
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	17,1	82,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	9,7	90,3
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	13,4	86,6
PAÍS VASCO	100,0	12,8	87,2
RIOJA (LA)	100,0	6,3	93,7
CEUTA Y MELILLA	100,0	11,5	88,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	15,5	84,5
ANDALUCÍA	100,0	13,7	86,3
ARAGÓN	100,0	11,8	88,2
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	9,7	90,4
BALEARS (ILLES)	100,0	19,0	81,0
CANARIAS	100,0	10,7	89,3
CANTABRIA	100,0	7,4	92,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	15,3	84,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	16,8	83,2
CATALUÑA	100,0	14,3	85,7
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	23,6	76,4
EXTREMADURA	100,0	9,3	90,7
GALICIA	100,0	13,9	86,1
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	19,6	80,4
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	11,3	88,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	18,5	81,5
PAÍS VASCO	100,0	12,5	87,5
RIOJA (LA)	100,0	12,4	87,6
CEUTA Y MELILLA	100,0	15,1	84,9



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.180. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN)

EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	14,4	85,7
ESPAÑOL	100,0	13,8	86,2
EXTRANJERO	100,0	18,9	81,1
NO CONSTA	100,0	11,0	89,1
VARONES			
TOTAL	100,0	13,2	86,8
ESPAÑOL	100,0	12,6	87,4
EXTRANJERO	100,0	18,2	81,9
NO CONSTA	100,0	8,4	91,6
MUJERES			
TOTAL	100,0	15,5	84,5
ESPAÑOL	100,0	15,0	85,0
EXTRANJERO	100,0	19,5	80,5
NO CONSTA	100,0	13,6	86,4



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.181. CONSUMO DE MEDICAMENTOS NO RECETADOS (AUTOMEDICACIÓN)

EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	15,7	84,3
Ocupado/a	100,0	18,5	81,5
Parado/a	100,0	17,3	82,7
Estudiante	100,0	18,7	81,3
Jubilado/a, pensionista	100,0	8,0	92,0
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	14,8	85,2
Otras situaciones	100,0	9,0	91,0
No consta	100,0	28,1	71,9
VARONES			
TOTAL	100,0	14,5	85,5
Ocupado/a	100,0	17,0	83,0
Parado/a	100,0	14,9	85,2
Estudiante	100,0	17,3	82,7
Jubilado/a, pensionista	100,0	7,0	93,0
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	.	.	.
Otras situaciones	100,0	8,7	91,4
No consta	100,0	31,7	68,3
MUJERES			
TOTAL	100,0	16,9	83,1
Ocupado/a	100,0	20,6	79,4
Parado/a	100,0	19,2	80,8
Estudiante	100,0	20,1	80,0
Jubilado/a, pensionista	100,0	9,4	90,6
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	14,9	85,1
Otras situaciones	100,0	9,4	90,6
No consta	100,0	23,9	76,1



Witternichts







[View as slide](#)



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.187. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA
EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	2,4	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	3,9	96,1
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	5,0	95,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	7,3	92,7
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	6,1	93,9
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	4,9	95,1
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	5,0	95,0
VARONES			
TOTAL	100,0	2,6	97,4
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	2,1	97,9
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	3,0	97,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	3,0	97,0
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	2,9	97,1
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	3,1	96,9
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	3,3	96,7
MUJERES			
TOTAL	100,0	6,4	93,6
DE 0 A 4 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 5 A 15 AÑOS	100,0	2,5	97,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,0	97,0
DE 25 A 34 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 35 A 44 AÑOS	100,0	7,0	93,0
DE 45 A 54 AÑOS	100,0	11,5	88,5
DE 55 A 64 AÑOS	100,0	9,2	90,8
DE 65 A 74 AÑOS	100,0	6,3	93,7
DE 75 Y MAS AÑOS	100,0	6,2	93,9

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.188. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA

EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
I	100,0	5,5	94,5
II	100,0	6,4	93,6
III	100,0	4,6	95,4
IVA	100,0	4,0	96,0
IVB	100,0	4,1	96,0
V	100,0	3,5	96,6
NO CONSTA	100,0	6,8	93,2
VARONES			
TOTAL	100,0	2,6	97,4
I	100,0	3,0	97,0
II	100,0	3,8	96,2
III	100,0	2,6	97,4
IVA	100,0	2,5	97,6
IVB	100,0	1,8	98,2
V	100,0	2,1	97,9
NO CONSTA	100,0	3,2	96,8
MUJERES			
TOTAL	100,0	6,4	93,6
I	100,0	8,2	91,9
II	100,0	9,0	91,0
III	100,0	6,5	93,5
IVA	100,0	5,6	94,4
IVB	100,0	6,0	94,0
V	100,0	4,7	95,3
NO CONSTA	100,0	9,0	91,0



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.189. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA

EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
ANDALUCÍA	100,0	2,4	97,6
ARAGÓN	100,0	4,0	96,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	4,6	95,4
BALEARS (ILLES)	100,0	5,1	94,9
CANARIAS	100,0	6,2	93,8
CANTABRIA	100,0	0,8	99,2
CASTILLA Y LEÓN	100,0	2,3	97,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	4,3	95,7
CATALUÑA	100,0	6,0	94,1
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	6,7	93,3
EXTREMADURA	100,0	1,6	98,4
GALICIA	100,0	3,6	96,4
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	5,1	94,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	2,3	97,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	7,7	92,3
PAÍS VASCO	100,0	6,9	93,1
RIOJA (LA)	100,0	2,4	97,6
CEUTA Y MELILLA	100,0	2,2	97,8
VARONES			
TOTAL	100,0	2,6	97,4
ANDALUCÍA	100,0	1,1	98,9
ARAGÓN	100,0	1,7	98,3
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	3,2	96,9
BALEARS (ILLES)	100,0	3,1	96,9
CANARIAS	100,0	4,5	95,5
CANTABRIA	100,0	0,5	99,6
CASTILLA Y LEÓN	100,0	1,2	98,8
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	2,9	97,1
CATALUÑA	100,0	3,1	96,9
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	3,8	96,3
EXTREMADURA	100,0	0,9	99,1
GALICIA	100,0	1,6	98,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	3,1	97,0
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	1,4	98,6
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	5,2	94,8
PAÍS VASCO	100,0	4,7	95,3
RIOJA (LA)	100,0	1,8	98,2
CEUTA Y MELILLA	100,0	1,0	99,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	6,4	93,6
ANDALUCÍA	100,0	3,6	96,4
ARAGÓN	100,0	6,3	93,7
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	6,0	94,0
BALEARS (ILLES)	100,0	7,1	92,9
CANARIAS	100,0	7,8	92,2
CANTABRIA	100,0	1,2	98,8
CASTILLA Y LEÓN	100,0	3,3	96,7
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	5,8	94,2
CATALUÑA	100,0	8,7	91,3
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	9,7	90,3
EXTREMADURA	100,0	2,4	97,7
GALICIA	100,0	5,5	94,5
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	7,1	92,9
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	3,3	96,7
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	10,2	89,8
PAÍS VASCO	100,0	8,9	91,1
RIOJA (LA)	100,0	3,0	97,0
CEUTA Y MELILLA	100,0	3,4	96,6



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.190. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA

EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo, nacionalidad y grupo de edad

Población de 0 y más años

	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,4	94,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	4,9	95,1
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	4,5	95,5
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,3	97,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,3	94,7
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	4,8	95,2
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	4,8	95,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	1,9	98,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,7	98,3
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	5,8	94,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	9,6	90,4
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	11,6	88,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	12,4	87,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	20,2	79,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	10,4	89,6
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	6,1	93,9
VARONES			
TOTAL	100,0	2,6	97,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,3	97,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,5	98,5
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,7	97,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	3,2	96,8
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	2,6	97,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,3	98,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	2,8	97,2
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	3,1	96,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	2,0	98,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,7	97,3
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	2,2	97,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	1,6	98,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	7,5	92,5
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	7,6	92,4
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	10,2	89,8
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	0,0	100,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	11,1	88,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	0,0	100,0
MUJERES			
TOTAL	100,0	6,4	93,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,4	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,0	97,0
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	8,1	91,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	6,2	93,8
ESPAÑOL			
TOTAL	100,0	6,3	93,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	2,5	97,6
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	3,2	96,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	7,9	92,1
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	6,1	93,9
EXTRANJERO			
TOTAL	100,0	7,4	92,6
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	0,9	99,1
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	1,2	98,8
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,5	90,5
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	11,4	88,6
NO CONSTA			
TOTAL	100,0	15,8	84,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	14,3	85,7
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	40,3	59,7
DE 25 A 64 AÑOS	100,0	9,7	90,3
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	15,9	81,1

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.191. CONSUMO DE PRODUCTOS DE MEDICINA ALTERNATIVA EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años

	TOTAL	SÍ	NO
AMBOS SEXOS			
TOTAL	100,0	4,9	95,1
Ocupado/a	100,0	4,7	95,3
Parado/a	100,0	4,5	95,5
Estudiante	100,0	2,5	97,5
Jubilado/a, pensionista	100,0	5,1	94,9
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	6,6	93,4
Otras situaciones	100,0	5,8	94,2
No consta	100,0	8,7	91,3
VARONES			
TOTAL	100,0	2,6	97,4
Ocupado/a	100,0	2,3	97,7
Parado/a	100,0	2,5	97,5
Estudiante	100,0	2,1	97,9
Jubilado/a, pensionista	100,0	3,6	96,4
Dedicado/a principalmente a	.	.	.
Otras situaciones	100,0	1,8	98,2
No consta	100,0	5,5	94,5
MUJERES			
TOTAL	100,0	7,1	92,9
Ocupado/a	100,0	8,3	91,7
Parado/a	100,0	6,1	93,9
Estudiante	100,0	2,8	97,2
Jubilado/a, pensionista	100,0	6,9	93,1
Dedicado/a principalmente a las tareas del hogar	100,0	6,6	93,4
Otras situaciones	100,0	10,9	89,1
No consta	100,0	12,2	87,8



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.192. TIPO DE PRODUCTO DE MEDICINA ALTERNATIVA CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y grupo de edad

Población de 0 y más años que ha consumido productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	28,4	71,6	100,3	84,5	15,8
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	59,0	41,0	100,6	51,1	49,5
DE 16 A 24 AÑOS	100,0	30,9	69,1	100,0	77,1	22,9
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	28,6	71,4	100,0	84,6	15,4
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	27,2	72,8	100,6	88,7	11,9
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	15,7	84,4	100,3	93,2	7,1
VARONES						
TOTAL	100,0	29,8	70,2	100,6	80,6	20,0
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	60,7	39,3	100,0	47,5	52,5
DE 16 A 24 AÑOS
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	28,7	71,3	100,0	79,2	20,8
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	24,7	75,3	100,7	90,7	10,0
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	19,3	80,7	102,1	94,0	8,1
MUJERES						
TOTAL	100,0	27,8	72,2	100,2	86,1	14,2
DE 0 A 15 AÑOS	100,0	57,4	42,7	101,1	54,7	46,4
DE 16 A 24 AÑOS
DE 25 A 44 AÑOS	100,0	28,6	71,4	100,0	86,9	13,2
DE 45 A 64 AÑOS	100,0	27,9	72,1	100,6	88,2	12,4
DE 65 Y MAS AÑOS	100,0	14,3	85,7	99,6	92,9	6,7



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.193. TIPO DE PRODUCTO DE MEDICINA ALTERNATIVA CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y clase social del sustentador principal

Población de 0 y más años que ha consumido productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	28,4	71,6	100,3	84,5	15,8
I	100,0	40,1	60,0	100,0	76,0	24,0
II	100,0	37,6	62,4	100,0	74,6	25,4
III	100,0	29,8	70,2	100,6	86,0	14,6
IVA	100,0	25,0	75,1	100,4	88,5	11,8
IVB	100,0	21,3	78,7	100,4	90,2	10,2
V	100,0	17,8	82,2	100,0	87,9	12,1
NO CONSTA	100,0	16,4	83,6	101,5	89,5	12,0
VARONES						
TOTAL	100,0	29,8	70,2	100,6	80,6	20,0
I	100,0	46,3	53,7	100,0	73,0	27,1
II	100,0	43,4	56,6	100,0	66,0	34,0
III	100,0	28,5	71,5	100,8	84,9	15,9
IVA	100,0	26,5	73,6	101,3	84,5	16,8
IVB
V
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	27,8	72,2	100,2	86,1	14,2
I	100,0	37,5	62,5	100,0	77,2	22,8
II	100,0	35,2	64,8	100,0	78,3	21,7
III	100,0	30,3	69,7	100,5	86,4	14,1
IVA	100,0	24,3	75,7	99,9	90,3	9,6
IVB	100,0	21,9	78,1	100,5	91,2	9,3
V	100,0	18,2	81,8	100,0	89,8	10,2
NO CONSTA	100,0	20,0	80,0	101,9	87,2	14,7



ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.194. TIPO DE PRODUCTO DE MEDICINA ALTERNATIVA CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y comunidad autónoma

Población de 0 y más años que ha consumido productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	28,4	71,6	100,0	84,5	15,8
ANDALUCÍA	100,0	16,3	83,7	100,0	92,5	7,5
ARAGÓN	100,0	38,8	61,2	100,0	67,1	32,9
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)	100,0	29,3	70,8	100,0	79,2	20,8
BALEARS (ILLES)	100,0	28,0	72,1	100,0	91,8	8,2
CANARIAS	100,0	36,2	63,8	100,0	82,0	18,0
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA	100,0	25,9	74,2	100,0	96,7	3,3
CATALUÑA	100,0	29,1	70,9	101,6	81,2	20,4
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	20,8	79,2	100,0	86,5	11,6
EXTREMADURA
GALICIA	100,0	18,9	81,1	100,0	88,7	11,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	30,1	69,9	100,0	90,3	9,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	30,4	69,6	100,0	78,8	21,2
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	42,1	57,9	100,0	77,4	22,6
PAÍS VASCO	100,0	44,1	55,9	100,0	67,3	32,7
RIOJA (LA)
CEUTA Y MELILLA
VARONES						
TOTAL	100,0	29,8	70,2	100,6	80,6	20,0
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)
BALEARS (ILLES)
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA
COMUNIDAD VALENCIANA
EXTREMADURA
GALICIA
MADRID (COMUNIDAD DE)
MURCIA (REGIÓN DE)
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	30,9	69,1	100,0	79,3	20,7
PAÍS VASCO
RIOJA (LA)
CEUTA Y MELILLA
MUJERES						
TOTAL	100,0	27,8	72,2	100,2	86,1	14,2
ANDALUCÍA	100,0	17,0	83,0	100,0	92,9	7,1
ARAGÓN	100,0	41,5	58,5	100,0	64,0	36,0
ASTURIAS (PRINCIPADO DE)
BALEARS (ILLES)	100,0	28,0	72,0	100,0	92,0	8,0
CANARIAS	100,0	40,3	59,7	100,0	82,8	17,2
CANTABRIA
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA-LA MANCHA
CATALUÑA	100,0	28,0	72,0	101,1	84,8	16,3
COMUNIDAD VALENCIANA	100,0	21,4	78,6	100,0	87,1	12,9
EXTREMADURA
GALICIA	100,0	19,9	80,1	100,0	89,7	10,3
MADRID (COMUNIDAD DE)	100,0	29,7	70,3	100,0	91,4	8,7
MURCIA (REGIÓN DE)	100,0	18,2	81,8	100,0	91,9	8,1
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE)	100,0	47,8	52,2	100,0	76,5	23,5
PAÍS VASCO	100,0	38,4	61,6	100,0	74,2	25,8
RIOJA (LA)
CEUTA Y MELILLA



[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.195. TIPO DE PRODUCTO DE MEDICINA ALTERNATIVA CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y nacionalidad

Población de 0 y más años que ha consumido productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	28,4	71,6	100,3	84,5	15,8
ESPAÑOL	100,0	29,4	70,6	100,3	84,0	16,3
EXTRANJERO	100,0	21,3	78,7	100,0	87,6	12,4
NO CONSTA	100,0	14,0	86,0	107,3	93,4	14,0
VARONES						
TOTAL	100,0	29,8	70,2	100,6	80,6	20,0
ESPAÑOL	100,0	31,1	68,9	100,6	79,8	20,8
EXTRANJERO
NO CONSTA	100,0	39,0	61,0	100,0	61,0	39,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	27,8	72,2	100,2	86,1	14,2
ESPAÑOL	100,0	28,7	71,3	100,2	85,8	14,4
EXTRANJERO	100,0	23,0	77,1	100,0	86,6	13,4
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0	111,4	111,4	0,0

[Volver al Índice](#)

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD DE ESPAÑA 2006

4.196. TIPO DE PRODUCTO DE MEDICINA ALTERNATIVA CONSUMIDO EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Distribución porcentual según sexo y situación laboral

Población de 16 y más años que ha consumido productos de medicina alternativa en las últimas 2 semanas

	PRODUCTOS HOMEOPÁTICOS			PRODUCTOS NATURISTAS		
	TOTAL	SI	NO	TOTAL	SI	NO
AMBOS SEXOS						
TOTAL	100,0	25,7	74,3	100,3	87,5	12,8
OCUPADO/A	100,0	29,5	70,5	100,3	85,0	15,3
PARADO/A	100,0	18,9	81,1	100,0	96,2	3,8
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	19,2	80,8	100,5	91,8	8,7
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A	100,0	23,8	76,3	100,0	89,1	10,9
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0	111,0	111,0	0,0
VARONES						
TOTAL	100,0	24,6	75,4	100,6	86,2	14,5
OCUPADO/A	100,0	27,5	72,6	100,4	83,6	16,9
PARADO/A
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	23,6	76,4	101,3	89,1	12,2
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
MUJERES						
TOTAL	100,0	26,0	74,0	100,2	87,9	12,3
OCUPADO/A	100,0	30,4	69,6	100,3	85,6	14,7
PARADO/A	100,0	23,2	76,9	100,0	95,5	4,5
ESTUDIANTE
JUBILADO/A, PENSIONISTA	100,0	16,3	83,7	99,9	93,5	6,4
DEDICADO/A PRINCIPALMENTE A LAS TAREAS DEL HOGAR	100,0	23,2	76,8	100,0	89,1	10,9
OTRAS SITUACIONES
NO CONSTA	100,0	0,0	100,0	117,4	117,4	0,0